




B06

BE basor
ELECTRIC



3E basor
ELECTRIC



CE



NEMA

BASORTRAY


ERE50


	50 mm		50 mm
	3 m		Low duty
	GS, GC		


ER2E

	100-600 mm		60 mm
	3 m		Low - Medium duty
	GS, GC		


ERE / MRE / FRE

	100-600 mm		35-100 mm
	3 m		Low - Heavy duty
	GS, GC, i304, i316		


BS

	50-900 mm		12-100 mm
	2-3 m		Low - Heavy duty
	GS, GC, i316		


U

	50-600 mm		15-50 mm
	2-3 m		Extra Heavy duty
	GC		


OME

	50-600 mm		20-50 mm
	2-3 m		Extra Heavy duty
	GC		


UAL

	50-600 mm		15-60 mm
	3 m		Medium duty
	AL		



EB

	50-600 mm		10-30 mm
	2 m		Low duty
	GS, i304		

BASORFIL


BF2R

	60-600 mm		65-105 mm
	3 m		Low - Medium duty
	EZ, EZ1000, i304		


BFR

	60-600 mm		35-105 mm
	3 m		Low - Medium duty
	EZ, GC, i304, i316		


EBFR


	100-600 mm		65-105 mm
	3 m		Low - Medium duty
	EZ, GC		

BASORTRAV



FE / FE2

	100-600 mm		60-150 mm
	3-6 m		Heavy duty
	GC		



BSL

	100-900 mm		50-150 mm
	3 m		Medium - Heavy duty
	GC, i304, i316		



BSLR

	100-900 mm		125-150 mm
	6 m		Extra Heavy duty
	GC		



UERP

	100-600 mm		70-120 mm
	3 m		Extra Heavy duty
	GC80		



F

	100-600 mm		100 mm
	3 m		Medium duty
	AL		




UEC

	100-600 mm		100 mm
	6 m		Extra Heavy duty
	AL		



I


	6"-36"		4"-6"
	3 m		Heavy - Extra Heavy duty
	AL		



EML / EMS

	100-600 mm		40-50 mm
	2 m		Low - Medium duty
	GC		

BASORSUPPORT



	50-1500 mm		Low - Extra Heavy duty
	GS, GC, i304		



	400-1500 mm		Low - Extra Heavy duty
	GS, GC, i304		



	100-600 mm		Low - Heavy duty
	GS, GC, i304		



	3 m		Low - Heavy duty
	GS, GC, i316		

BASORPLAST



MCB

	22-60 mm		10-60 mm
	2 m		Low duty
	PVCMI		



BPE

	100-600 mm		60-100 mm
	3 m		Medium duty
	PVCMIUV		



BPI

	100-600 mm		60-100 mm
	3 m		Medium duty
	PVCMI		



PVCMIUV

	100-600 mm		Medium duty
	PVCMIUV		




GSP

	2 m		Medium duty
	GSP		



PVCMIUV

	100-600 mm		Medium duty
	PVCMIUV		



QRL

	25-120 mm		25-80 mm
	2 m		Low duty
	PVCMI, LH		



QCL

	25-60 mm		25-60 mm
	2 m		Low duty
	PVCMI		

FIBERTRAV



EFV

	6"-36"		3"-8"
	6 m		Heavy - Extra Heavy duty
	PRFV		


BASORCANAL


CT GSE

	80-600 mm		40-100 mm
	3 m		Medium duty
	GSE		


CTi

	80-140 mm		40-80 mm
	3 m		Medium duty
	i304		


WT

	100-600 mm		100 mm
	2 m		Extra Heavy duty
	GS, AL		

BASORTUB


SSM

	1/2"-4"		
	6 m		Heavy duty
	GC		


SSS

	1/2"-4"		
	6 m		Extra Heavy duty
	GC		


RE1250 / R1250

	16-63 mm		
	3 m		Medium duty
	RLH, CLH, PVC		


COFLEX


	16-50 mm		
	25-100 m		Low duty
	LH		

BASORFLEX


FLEXL

	07/10 - 48/54 mm		
	50 m		Low duty
	PA6 7031, PA6 9011		

TRUNKING


TRUNKING

	20-25 A		
	3-5 m		Low duty
	GS		

BASORFIX


N


	41 mm		21-82 mm
	3 m		Medium - Heavy duty
	GS, GC		



	20-50 mm		10-20 mm
	2-3 m		Low - Medium duty
	GS, GC		



	35 mm		7-15 mm
	2 m		Low duty
	GS, AL		




	12-170 mm		1,3,4
	Extra Heavy duty		
	PAFV		



	6-100 mm		1
	Medium duty		
	GC		



	Medium - Heavy duty		
	GS, GC		




	M6 - M12		20-70 mm
	EZ, i304		






	M6 - M12		30-80 mm
	Medium - Heavy duty		
	EZ		



	10-35, 35-95 m ²		
	Low duty		
	LTN		



	AL		
--	----	--	--



N



B06



ÁREA ÚTIL / FILL AREA / SURFACE UTILE / AREA DI RIEMPIMENTO / ÁREA ÚTIL / FELHSZNÁLÁSI TERÜLET / NUTFLÄCHE / РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ / ÚLOŽNÁ PLOCHA



INFORMACIÓN ADICIONAL EN FICHAS TÉCNICAS / FOR ADDITIONAL INFORMATION SEE THE TECHNICAL CATALOGUE / INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LES FICHES TECHNIQUES / PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL CATALOGO TECNICO / INFORMAÇÃO ADICIONAL NAS FICHAS TÉCNICAS / KIEGÉSZÍTŐ MŰSZAKI INFORMÁCIÓK / ZUSÄTZLICHE INFORMATION IN DEN TECHNISCHEN DATENBLÄTTER / ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ СМОТРИТЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ КАТАЛОГЕ / DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE V TECHNICKÉM KATALOGU



LONGITUD TRAMO / LENGTH / LONGUEUR SECTION / LUNGHEZZA / COMPRIMENTO DO TROÇO / HOSSZANTI SZAKASZ / LÄNGE SEGMENT / ДЛИНА / DÉLKA



MONTAJE / MOUNTING / MONTAGE / MONTAGGIO / MONTAGEM / SZERELÉS / MONTAGE / MONTAJ / MONTÁŽ



CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE / SAFE WORKING LOAD / CHARGE ADMISSIBLE DE SÉCURITÉ / CARICO DI LAVORO AMMISSIBILE / CARGA DE TRABALHO ADMISSIVEL / TERHELTŐSÉG / ZULÄSSIGE TRAGFÄHIGKEIT / БЕЗОПАСНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА / BEZPEČNÉ PRACOVNÍ ZATÍŽENÍ



BANDEJA DE CHAPA / METAL TRAYS / CHEMIN DE CÂBLE TÔLE / CANALIZZAZIONI METALLICHE / CALHA DE CHAPA / FÉM KÁBELTÁLCA / KABELRINNE / МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛОТКИ / KABELOVÝ ŽLAB



BANDEJA DE CHAPA PERFORADA / PERFORATED TRAYS / CHEMIN DE CÂBLE TÔLE PERFORÉE / CANALIZZAZIONI PERFORATE / ASOLATE / CALHA DE CHAPA PERFURADA / PERFORÁLT KÁBELTÁLCA / GELÖCHTE KABELRINNE / ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛОТОК / PERFOROVANÝ ŽLAB



BANDEJA DE CHAPA CIEGA / NON PERFORATED TRAY / GOULOTTE NON PERFORÉE / CANALIZZAZIONI CHIUSE / NON PERFORATE / CALHA DE CHAPA CEGA / NÃO PERFURADA / ZÁRT KÁBELTÁLCA / KABELRINNE / НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛОТОК / NEPERFOROVANÝ ŽLAB



TAPA / COVER / COUVERCLE / COPERCHI / TAMPA / KÁBELTÁLCA FEDŐ / DECKEL / КРЫШКА / VÍKO



FIJACIÓN DE TAPA POR PRESIÓN (SIN ACCESORIOS) / SNAP IN COVER (NO ACCESSORIES) / FIXATION COUVERCLE À PRESSION / CHIUSURA A PRESSIONE SENZA ACCESSORI / FIXAÇÃO DA TAMPA POR PRESSÃO (SEM ACESSÓRIOS) / FELPATTÍNHATÓ FEDŐ / DECKELBEFESTIGUNG AUF DRUCK / OHNE VERBINDUNGSTÜCKE / ЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА (АКСЕССУАРОВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ) / ZACVAKÁVACÍ VÍKO (BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ)



ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSORI / ACESSÓRIOS / SZERELVÉNYEK / ZUBEHÖR / АКСЕССУАРЫ / PŘÍSLUŠENSTVÍ



CURVA PLANA / FLAT BEND / COUDE HORIZONTAL / CURVA PIANA / CURVA PLANA / SÍKBELI KANYAR IDOM / KURVE FLACH / ПЛОСКИЙ УГОЛ / OBLOUK 90°



CURVA CÔNCAVA / INSIDE RISER / COUDE VERTICAL INTÉRIEUR / CURVA CONCAVA / CURVA CONCAVA / EMELKEDŐ IDOM / KURVE HOHL / ВНУТРЕННИЙ УГОЛ / OBLOUK SVISLÝ VNITŘNÍ



CURVA CONVEXA / OUTSIDE RISER / COUDE VERTICAL EXTÉRIEUR / CURVA CONVESSA / CURVA CONVEXA / BUKÓ IDOM / KURVE KONVEX / ВНЕШНИЙ УГОЛ / OBLOUK SVISLÝ VNĚJŠÍ



TORNILLERIA / BOLTS / BOULONNERIE / BULLONERIA / PARAFUSOS / CSAVAROK / SCHRAUBENARTIKEL / БОЛТЫ / ŠROUB VRATOVÝ M6x14 S MATICÍ LÍMCOVOU



NO SE NECESITA TORNILLERIA / NO BOLTS REQUIRED / MONTAGE SANS BOULONNERIE / NON SI NECESSITA NESSUN BULLONERIA / NÃO NECESSITA DE PARAFUSOS / CSAVAROK NEM SZÜKSÉGES / BENÖTIGT KEIN SCHRAUBENARTIKEL / БОЛТЫ НЕ ТРЕБУЮТСЯ / NEVYŽADUJE ŠROUBY



JUNTA DE UNIÓN / COUPLER / ECLISSE / GIUNTO DI UNIONE / JUNTA DE UNIÃO / TOLDÓ IDOM ER / VERBINDUNG / СОЕДИНИТЕЛЬ / SPOJKA



NO SE NECESITA JUNTA DE UNIÓN / NO COUPLERS REQUIRED / MONTAGE SANS ECLISSES / NON SI NECESSITA NESSUN GIUNTO DI UNIONE / NÃO NECESSITA DE JUNTA DE UNIÃO / TOLDÓ IDOM NEM SZÜKSÉGES / BENÖTIGT KEIN VERBINDUNGSTÜCK / СОЕДИНИТЕЛИ НЕ ТРЕБУЮТСЯ / NEVYŽADUJE SPOJKY



NO SE NECESITAN ACCESORIOS PARA SU MONTAJE / NO ADDITIONAL ACCESSORIES REQUIRED FOR ASSEMBLY / MONTAGE SANS ACCESSOIRES / NESSUN ACCESSORIO AGGIUNTIVO NECESSARIO PER IL MONTAGGIO / NÃO SÃO NECESSÁRIOS ACESSÓRIOS PARA A MONTAGEM / SZERELVÉNY NÉLKÜLI ÖSSZERAKÁS / BENÖTIGT KEIN ZUBEHÖR FÜR DIE MONTAGE / ДЛЯ СБОРКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ НЕ ТРЕБУЮТСЯ / NEVYŽADUJE ŽADNÉ DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ



TAPA ENCAJABLE / FIT IN COVER / COUVERCLE ENCLIQUETABLE / COPERCHIO INSERIBILE / TAMPA DE ENCAIXE / EGYMÁSBA ILLESZTETT FEDŐ / EINSTECKBARER DECKEL / ПОДГОНЯЕМАЯ ПО МЕСТУ КРЫШКА / NÁSUVNÉ VÍKO



PINZA TAPA / COVER RETAINER / CLIP POUR COUVERCLE / CLIP COPERCHIO / GRAMPO PARA TAMPA / FEDŐ RÖGZÍTŐ / KLEMMBEFESTIGUNG DECKEL / ФИКСАТОР ДЛЯ КРЫШКИ / DRŽÁK VÍKA



CRUZ / CROSS BRANCH / DÉRIVATION CROIX / CROCE / CRUZETA / KERESZT IDOM / KREUZ / PAZBETVITEL / KŘÍŽ



DERIVACIÓN / DERIVATION / DÉRIVATION / DERIVAZIONE / DERIVAÇÃO / KIÁLLÁS / ABZWEIGUNG / ОТВОД / ODBOČNÝ DÍL



REDUCCIÓN / REDUCER / RÉDUCTION / RIDUZIONE / REDUÇÃO / SZÚKÍTÓ / REDUKTION / ПЕРЕХОД НА БОЛЬШЕЕ/МЕНЬШЕЕ СЕЧЕНИЕ / REDUKCE



REDUCCIÓN Y TAPA FINAL / REDUCER + END CAP / RÉDUCTION ET EMBOUT FIN DE SECTION / RIDUZIONE + TAPPO DI CHIUSURA / REDUÇÃO E TOPO / TAMPA FINAL / SZÚKÍTÓ ÉS VÉGZÁRÓ / REDUKTION UND ENDECKEL / ПЕРЕХОД С ЗАПЛУШКОЙ / REDUKCE + KONCOVKA



JUNTA DE UNIÓN ARTICULADA / HINGED COUPLER / ECLISSE ARTICULÉE / GIUNZIONE SNODATA / CHARNIÈRE / JUNTA DE UNIÃO ARTICULADA / CSUKLÓS ÖSSZEKÖTŐ / VERBINDUNGSTÜCK GELENKIG / СОЕДИНИТЕЛЬ С ШАРНИРОМ / KLOUBOVÁ SPOJKA



SISTEMA ENCHUFABLE / SELF COUPLING SYSTEM / SYSTÈME EMBOITABLE / INNESTO ERE / SISTEMA DE ENCAIXE / PLUG-IN / ÖSSZETOLHATÓ KIVITEL / EINSTECKBARES SYSTEM / БЕЗВЫНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ / ZÁSUVNÝ SYSTÉM



T / T BRANCH / TE / T / DERIVAÇÃO EM T / T IDOM / T / T-ОБРАЗНЫЙ ОТВОД / T ODBOČKA



JUNTA DE UNIÓN BISAGRA / COUPLER / ECLISSE / GIUNTO DI UNIONE / JUNTA DE UNIÃO / TOLDÓ ELEM / VERBINDUNG / СОЕДИНИТЕЛЬ / SPOJKA ÚHLOVÁ




BANDEJA DE CHAPA REFORZADA / HEAVY DUTY METAL TRAY / CDC EN TÔLE RENFORCÉE / CANALE RINFORZATO / CALHA DE CHAPA REFORÇADA / ERŐSÍTETT FÉM KÁBELTÁLCA / KABELRINNE VERSTÄRKT / МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛОТОК ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК / ZESÍLENÝ KABELOVÝ ŽLAB

	ESPESOR / THICKNESS / ÉPAISSEUR / SPESSORE / ESPESSURA / ANYAGVASTAGSÁG / DICKE / ТОЛЩИНА / TLOUŠTKA
	UNIÓN EXTERIOR / EXTERNAL COUPLER / ECLISSE EXTÉRIEURE / UNIONE INTERNA / UNIÃO EXTERIOR / KÜLSŐ CSATLAKOZÓ / AUSSENVERBINDUNG / ВНЕШНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ / VNĚJŠÍ SPOJKA
	UNIÓN INTERIOR / INTERNAL COUPLER / ECLISSE INTÉRIEURE / UNIONE ESTERNA / UNIÃO INTERIOR / BELSŐ CSATLAKOZÓ / INNENVERBINDUNG / ВНУТРЕННИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ / VNITŘNÍ SPOJKA
	MICRAJE ZINC STANDAR / ZINC STANDARD THICKNESS / MICROMÈTRES ZINC STANDARDS / SPESSORE ZINCATURA STANDARD / MICRAGEM DE ZINCO STANDARD / ÁTLAGOS ZINK BEVONAT / SCHICHTDICKE ZINK STANDART / СТАНДАРТНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ ЦИНКА / MIKRONŰ STANDARDNÉ
	MICRAJE ZINC MÁXIMO / MAXIMUM ZINC THICKNESS / MICROMÈTRES ZINC MAXIMUM / SPESSORE MASSIMO ZINCATURA / MICRAGEM DE ZINCO MÁXIMA / MAXIMÁLIS ZINK BEVONAT / SCHICHTDICKE ZINK MAXIMUM / МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ ЦИНКА / MIKRONŰ MAXIMÁLNE
	GRADO RESISTENCIA CORROSIÓN / DEGREE OF RESISTANCE TO CORROSION / DEGRÉ DE RÉSISTANCE À LA CORROSION / GRADO DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE / GRAU DE RESISTÊNCIA À CORROÇÃO / KORROZI VÉDELEM FOKOZATA / KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT / СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ / TŰRŐ ODLORNOSTI PROTI KOROZI
	BANDEJA HILO ENCAJABLE / STACKABLE WIRE MESH TRAY / CHEMIN DE CÂBLE EN FIL EMBOITABLE / CANALA A RETE IMPILABILE / CALHA DE VARÃO DE ENCAIXE / PRAKTIKUSAN RAKTÁROZHATÓ HÁLÓS KÁBELTÁLCA / GITERRINNE STAFFELBAR / СОСТАВНОЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК / DRÁTĚNÝ ŽLAB ZASOUVATELNÝ
	BANDEJA HILO ENCHUFABLE / SELF COUPLING WIRE MESH TRAY / CHEMIN DE CÂBLE EN FIL PRÉ-ÉCLISSÉ / CANALA A RETE AD INCASTRO / CALHA DE VARÃO DE UNIÃO RÁPIDA / GYORS CSATLAKOZÁSÚ HÁLÓS KÁBELTÁLCA / GITERRINNE EINSTECKBAR / ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК С БЕЗВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ / DRÁTĚNÝ ŽLAB S RYCHLOSPROJKOU
	BANDEJA DE HILO REFORZADO / HEAVY DUTY WIRE MESH TRAY / CDC EN FIL RENFORCÉ / CALHA DE VARÃO REFORÇADO / ER SITTE HÁLÓS KÁBELTÁLCA / GITERRINNE VERSTÄRKT / ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК / ZESÍLENÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB
	BANDEJA DE HILO / WIRE MESH TRAY / CDC EN FIL / CALHA DE VARÃO / HÁLÓS KÁBELTÁLCA / GITERRINNE / ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК / DRÁTĚNÝ ŽLAB
	BAJADA DE CABLES / CABLE DROP OUT / DESCENTE DE CÂBLES / USCITA CAVO / DESCIDA DE CABOS / KÁBEL KIVEZETÉS / KABELABGANG NACH UNTEN / КАБЕЛЬНЫЙ СПУСК / KABELOVÁ ODBOČKA
	PERFIL SEPARADOR / DIVIDING WALL / CORNIÈRE DE SÉPARATION / PROFILO SEPARATORE / PERFIL SEPARADOR / ELVÁLASZTÓ ELEM / TRENNSTEG / ПЕРЕГОРОДКА / PŘEPÁŽKA
	BANDEJA ESCALERA / CABLE LADDER / ECHELLE À CÂBLES / SCALETTA / CALHA DE ESCADA / KÁBELLÉTRA / KABELLEITER / ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК / KABELOVÝ ŽEBŘÍK
	F2E ESCALERA / LADDER FIXING / BRIDE ECHELLE / FISSAGGIO SCALETTA / F2E PARA CALHA DE ESCADA / KÁBELLÉTRA LEFOGATÓ / FLANSCH KABELLEITER / КРЕПЕЖ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА / PŘÍCHYTKA ŽEBŘÍKU
	CONJUNTO PINZA TAPA / COVER RETAINER / ENSEMBLE CLIP COUVERCLE / CLIP COPERCHIO / CONJUNTO GRAMPO TAMPA / LÉTRA FEDŐ LEFOGATÓ / GESAMTANORDUNG KLEMMBEFESTIGUNG / ФИКСАТОР ДЛЯ КРЫШКИ / DRŽÁK VÍKA
	SOPORTES / SUPPORTS / SUPPORTS / SUPPORTI / SUPORTES / EGYSZERŰ TARTÓK / KONSOLEN / СУПОРТЫ / VÝLOŽNÍK
	SOPORTES PARED / WALL BRACKETS / SUPPORTS MURAUX / STAFFAGGIO A PARETE / SUPORTE DE PAREDE / OLDALFALI TARTÓ / WANDKONSOLEN / НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ / VÝLOŽNÍK NÁSTĚNNÝ
	SOPORTES BÓVEDA / ROUND CEILING BRACKETS / SUPPORTS PAROI / STAFFE PER TUNNEL / SUPORTES DE ABÓBODAS / BOLTÍVES TARTÓ / KONSOLEN GEWÖLBE / КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ СВОДЧАТЫХ ПОТОЛКОВ / VÝLOŽNÍK KLENBA
	SOPORTES DE TECHO / CEILING BRACKETS / SUPPORTS PLAFOND / STAFFE A SOFFITTO / SUPORTES DE TECTO / MENNYEZETI TARTÓK / KONSOLEN DECKE / ПОТОЛОЧНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ / SYSTÉM ZÁVĚSŮ
	SOPORTES DE TECHO INDIVIDUAL / INDIVIDUAL CEILING BRACKETS / SUPPORTS PLAFOND INDIVIDUELS / STAFFE A SOFFITTO INDIVIDUALI / SUPORTES DE TECTO INDIVIDUAIS / EGYSZERŰ MENNYEZETI TARTÓ / INDIVIDUELLE DECKENKONSOLEN / ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ / NÁSTĚNNÝ A STROPNÍ DRŽÁK
	SOPORTE COLUMPIO / CEILING SUSPENDED SUPPORT / SUPPORT BALANCELLE / SOSTEGNO SOSPESO A SOFFITTO / SUPORTES EM SUSPENSÃO / KÉTOLDALT FÜGGESZTETT TARTÓ / KONSOLE GEWINDESTABAHÄNGUNG / ПОТОЛОЧНЫЙ СУППОРТ ДЛЯ ПОДВЕСА / PROFILOVÁ LIŠTA
	SOPORTES MODULARES / MODULAR SUPPORTS / SUPPORTS MODULAIRES / SUPPORTI MODULARI / SUPORTES MODULARES / TARTÓ RENDSZER / MODULARE KONSOLEN / МОДУЛЬНЫЕ СУППОРТЫ / MODULÁRNÍ PODPĚRY
	SOPORTES MODULARES TECHOS IRREGULARES / MODULAR SUPPORTS FOR IRREGULAR CELININGS / SUPPORTS MODULAIRES PLAFONDS IRRÉGULIERS / SUPPORTI MODULARI PER SOFFITTI IRREGOLARI / SUPORTES MODULARES PARA TECTOS IRREGULARES / MENNYEZETI TARTÓ RENDSZEREK / MODULARE KONSOLEN FÜR UNREGELMÄSSIGEN DECKEN / МОДУЛЬНЫЕ СУППОРТЫ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ПОТОЛКОВ / MODULÁRNÍ PODPĚRY PRO NEPRAVIDELNÉ STROPY
	SOPORTES MODULARES PARA BÓVEDAS / MODULAR SUPPORTS FOR TUNNELS / SUPPORTS MODULAIRES POUR PAROIS / SUPPORTI MODULARI PER TUNNELS / SUPORTES MODULARES PARA ABÓBODAS / BOLTÍVES TARTÓ RENDSZEREK / MODULARE KONSOLEN FÜR UNREGELMÄSSIGE GEWÖLBE / МОДУЛЬНЫЕ СУППОРТЫ ДЛЯ ТОННЕЛЕЙ / VARIABILNÍ SYSTÉM PRO TUNELY
	SOPORTE INDIVIDUAL DE SUELO / INDIVIDUAL FLOOR BRACKET / SUPPORT INDIVIDUEL AU SOL / STAFFE A PAVIMENTO / SUPORTE INDIVIDUAL DE CHÃO / TALAJKÖVETŐ TARTÓK / INDIVIDUELLE KONSOLE FÜR BODEN / ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ / PODLAHOVÁ PODPĚRA
	SOPORTE MODULAR DE SUELO / MODULAR FLOOR BRACKET / SUPPORT MODULAIRE AU SOL / STAFFE MODULARI A PAVIMENTO / SUPORTE MODULAR DE CHÃO / TALPAS TARTÓ RENDSZEREK / MODULARE KONSOLE FÜR BODEN / МОДУЛЬНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ / MODULÁRNÍ PODLAHOVÁ STOJNY
	CANALES Y BANDEJAS INDUSTRIALES DE PVC / PVC TRUNKINGS AND INDUSTRIAL CABLE TRAYS / GOULOTTES ET CHEMINS DE CÂBLES INDUSTRIELS EN PVC / CANALI PVC E CANALIZZAZIONI INDUSTRIALI / CALHAS INDUSTRIAIS DE PVC / IPARI PVC CSATORNÁK ÉS TÁLCAK / KANÄLE UND KABELRINNEN AUS PVC / КОРОБА И ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ИЗ ПВХ / PVC PRŮMYSLOVÉ KÁBELOVÉ ŽLABY
	CANAL CON F2E / PVC TRAY W/ O IK10 RETAINER / GOULOTTE +BRIDE IK10 / CANALE IN PVC+IK10 ... / CALHA COM F2E / PEREMES CSATORNA / KANAL MIT FLANSCH / ЛОТОК ИЗ ПВХ С ДЕРЖАТЕЛЕМ IK 10 / VÝSTUHA ŽLABU (IK10)
	CANAL SIN F2E / PVC TRAY W/ O IK10 RETAINER / CANALE IN PVC W/ O IK10.. / GOULOTTE SANS BRIDE / CALHA SEM F2E / SIMA CSATORNA / KANAL OHNE FLANSCH / ЛОТОК ИЗ ПВХ БЕЗ ДЕРЖАТЕЛЯ IK 10 / PVC ŽLAB (IK07)
	CANAL MACIZA / SOLID BOTTOM / GOULOTTE À PAROI PLEINE / FONDO SOLIDO / CALHA MACIÇA / TÖMÖR CSATORNA / KANAL MASSIV / ЦЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ / ŽLAB PLNÝ
	CANAL ALVEOLAR / ALVEOLAR STRUCTURE / GOULOTTE ALVÉOLAIRE / STRUTTURA ALVEOLARE / CALHA ALVEOLAR / SZENDVICS SZERKEZETŰ CSATORNA / KANAL MIT HOHLKAMMER / ЯЧЕЙСТЫЙ ПРОФИЛЬ / ŽLAB ODLEHČENÝ
	PIEZA DERIVACIÓN / DERIVATION / PIÈCE DÉRIVATION / DERIVAZIONE / PEÇA DE DERIVAÇÃO / ELÁGAZÓ ELEM / STŮČEK ABZWEIGUNG / ОТВОД / SPOJKA ODBOČNÁ

	TAPA FINAL / END CUP / EMBOUT FIN DE SECTION / TAPPO DI CHIUSURA / TOPO / TAMPA FINAL / VÉGZÁRÓ / ENDDECKEL / ЗАГЛУШКА / KONCOVKA
	CANALES RANURADAS PARA CUADROS ELÉCTRICOS / SLOTTED TRUNKING FOR ELECTRICAL PANELS / GOULOTTES DE CABLAGE / GUARNIZIONE / CALHAS RANHURADAS PARA QUADROS ELÉCTRICOS / FÉSÜS KÁBELRENDEZŐ CSATORNA / VERDRAHTUNGSKANÄLE FÜR SCHALTSCHRÄNKE / ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КОРОБ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ / ROZVADĚČOVÉ LIŠTY
	RETENEDOR CABLES / CABLE RETAINER / ATTACHE-CÂBLE / SCATOLA DI DERIVAZIONE / RETENTOR DE CABOS / KÁBEL RÖGZÍTŐ / KABELBEFESTIGUNG / ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ / DRŽÁK KABELŮ
	CANALES ESTANCAS / WATERPROOF TRUNKINGS / GOULOTTE ÉTANCHE / TRUNKING SCANALATA PER QUADRI ELETTRICI / CALHAS ESTANQUES / VÍZÁLLÓ CSATORNA / DICHTÉ KANÁLE / ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ КОРОБА / UZAVŘENÉ ŽLABY
	CURVA CÔNCAVA / CONVEXA / OUTSIDE / SERRAÇÃO / INSIDE RISER / COUDE VERTICAL INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR / CURVA CONCAVA / CONVEXA / EMELKEDŐ / BUKÓ IDOM / KURVE KONKAV / KONVEX / ВНЕШНИЙ/ВНУТРЕННИЙ УГОЛ / ÚHEL VNITŘNÍ / VERTIKÁLNÍ
	CAJA DERIVACIÓN / DERIVATION BOX / BOITIER DE DÉRIVATION / TRUNKING IMPERMEABLE / CAIXA DE DERIVAÇÃO / ELÁGAZÓ DOBOZ / DOSE / РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА / ROZVODNICE
	ACOPAMIENTO A CAJA DERIVACIÓN / OUTLET FLANGE / RACCORD POUR BOITIER DE DÉRIVATION / CURVA CONCAVA / CONVESSA / ACOPLAMENTO Á CAIXA DE DERIVAÇÃO / ELÁGAZÓ DOBOZ KIVEZETÉS / VERBINDUNG FÜR DOSE / ВЫХОДНОЙ ФЛАНЕЦ / PŘÍRUBA ROZVODNICE/
	TAPA CIEGA / STOP END / COUVERCLE TÔLE NON PERFORÉE / SCATOLA DI DERIVAZIONE / TAMPA CEGA / VAK DUGÓ / BLINDDECKEL / ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ЗАГЛУШКА / ZÁSLEPKA/
	TAPA FINAL / END CAP / EMBOUT FIN DE SECTION / FLANGIA D'USCITA / TOPO / TAMPA FINAL / VÉGZÁRÓ / ENDDECKEL / ЗАГЛУШКА / KONCOVKA
	JUNTA BUPRENO / RUBBER COUPLER / JOINT BUPRÈNE / TAPPO DI CHIUSURA / JUNTA DE BUPRENO / TÖMITŐ SZALAG / KLEBEDICHTUNG BUPRENO / РЕЗИНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ / TĚSNĚNÍ
	IP65 TAPA IP65 / IP65 COVER / COUVERCLE IP65 / BULLONE M4 / TAMPA IP65 / FEDŐ IP65 / DECKEL IP65 / КРЫШКА IP 65 / VÍKO IP65
	TUBO RÍGIDO / RIGID PIPE / TUBE RIGIDE PVC / GIUNZIONE BUPRENO / TUBO RÍGIDO DE PVC / MEREVFALÚ CSŐ / ROHR STARR PVC / ЖЕСТКАЯ ТРУБА, НЕ СОДЕРЖИТ ГАЛОГЕНА / TRUBKA PEVNÁ
	JUNTA TUBO / PIPE COUPLER / MANCHON TUBE / COPERCHIO IP65 / UNIÃO PARA TUBO / CSŐ ÖSSZEKÖTŐ / DICHTUNG ROHR / СОЕДИНИТЕЛЬ ТРУБОПРОВОДА / SPOJKA
	CURVA BASORTUB / BASORTUB BEND / COUDE BASORTUB / TUBO RIGIDO HALOGEN FREE / CURVA RÍGIDA BASORTUB / CSŐ KANYARIDOM / KURVE BASORTUB / УГОЛ BASORTUB / KOLENO
	CURVA FLEXIBLE BASORTUB / BASORTUB FLEXIBLE BEND / COUDE FLEXIBLE BASORTUB / ACCOPPIAMENTO TUBI / CURVA FLEXIVEL BASORTUB / FLEXIBILIS KANYARIDOM / FLEXIBLE KURVE BASORTUB / ГИБКИЙ УГОЛ BASORTUB / FLEXIBILNÍ KOLENO
	RACOR TUBO A CAJA / PIPE TO BOX FITTING / RACCORD TUBE BOITIER / CURVA BASORTUB / RACOR DO TUBO Á CAIXA / CSŐ SZERELVÉNY DOBOZ / GEWINDEANSCHLUSS ROHR AN DOSE / ТРУБА К МОНТАЖНОЙ КОРОБКЕ / VÝVODKA PŘÍMA
	SOPORTE A PARED / WALL BRACKET / SUPPORT MURAL / BASORTUB CURVA FLESSIBILE / SUPORTE DE PARADE / FALIRÖGZÍTŐ CSŐVEKHEZ / KONSOLÉ AN DECKE / НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ / PŘÍCHYTKA
	ABRAZADERA / CABLE TIE / COLLIER / RACCORDO TUBO A SCATOLA / ABRAÇADEIRA / GYORSKÖTŐZŐS FALIRÖGZÍTŐ / KLEMMSTÜCK / КАБЕЛЬНЫЙ ХОМУТ / PŘÍCHYTKA S PÁSKEM
	NO NECESITA MANGUITO DE UNIÓN / NO UNION-SLEEVE NEEDED / ASSEMBLAGE SANS MANCHON / NON NECESSITA MANICOTTO/GUAINA D'UNIONE / NÃO NECESSITA DE UNIÃO / NEM SZÜKSÉGES TOLDÓ / BENÖTIGT KEINE VERBINDUNGSMUFFE / НЕ ТРЕБУЕТСЯ СОЕДИНИТЕЛЬ / NENÍ POTŘEBA SPOJKY
	TUBO FLEXIBLE / FLEXIBLE PIPE / TUBE FLEXIBLE / STAFFA A PARETE / TUBO FLEXIVEL / FLEXICSŐ / ROHR FLEXIBEL / ГИБКАЯ ТРУБА, НЕ СОДЕРЖИТ ГАЛОГЕНА / TRUBKA OHEBNÁ BEZHALOGENOVÁ
	ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y SISTEMAS DE MONTAJE / INSTALLATION ACCESSORIES AND MOUNTING SYSTEM / ACCESSOIRES D'INSTALLATION ET SYSTÈME DE MONTAGE / FASCETTA STRINGICAVO / ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO E SISTEMAS DE MONTAGENS / SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES TARTOZÉKOK / KIEGÉSZÍTŐK / INSTALLATIONS - UND MONTAGESYSTEM ZUBEHÖR / МОНТАЖНЫЕ АКЦЕССУАРЫ / INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A MONTÁŽNÍ SYSTÉM
	PERFILES PARA CUADROS ELÉCTRICOS / PROFILES FOR ELECTRICAL PANELS / RAILS POUR ARMOIRES ÉLECTRIQUES / PROFILI PER PANNELLI ELETTRICI / TUBO FLESSIBILE (HALOGEN FREE) / PERFS PARA QUADROS ELÉCTRICOS / PROFILOK ELEKTROMOS SZEKRENYEKHEZ / PERFILE FÜR SCHALTSCHRÄNKE / ПРОФИЛИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ / DIN LIŠTY PRO ROZVADĚČOVÉ LIŠTY
	PERFILES DE FIJACIÓN A PARED / WALL FIXING PROFILES / RAILS DE FIXATION AU MUR / ACCESSORI D'INSTALLAZIONE E SISTEMA DI MONTAGGIO / PERFS DE FIXAÇÃO Á PAREDE / PROFILOK FALISZERELVÉNYHEZ / PERFILE FÜR WANDBEFESTIGUNG / ПРОФИЛИ НАСТЕННОГО КРЕПЕЖА / UCHYCNÍ NA STĚNU
	ELEMENTOS DE FIJACIÓN A VIGAS / ELEMENTI DI FISSAGGIO / ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA VIGAS / / / UCHYCNÍ NA OCELOVÝ NOSNÍK I
	ELEMENTOS ROSCADOS / SCREWED ELEMENTS / ELEMENTS FILETÉS / FISSAGGIO A PARETE PER PROFILI / VARÕES ROSCADOS / CSAVAROK / GESCHRAUBTE ELEMENTE / РЕЗЬБОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / UCHYCNÍ ZÁVITOVOU TYČÍ
	ANCLAJES A HORMIGÓN / CONCRETE FIXINGS / ANCRAGES POUR BÉTON / TASSELLI A MURO / BUCHAS PARA BETÃO / DÜBELEK / BEFESTIGUNGSANKER FÜR BETON / АНКЕРЫ / UCHYCNÍ DO BETONU
	DERIVACIÓN TOMA TIERRA / EARTHING CLAMP / DÉRIVATION PRISE À TERRE / MORSETTO DI MESSA A TERRA / DERIVAÇÃO DE TERRA / FÖDELÉS / ABLEITUNG ERDUNG / ЗАЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА / ZEMNÍČÍ SVORKA
	SOLAR / SOLAR / SOLAIRE / SOLARE / SOLAR / NAP / SOLAR / СОЛНЕЧНАЯ / SLUNEČNÍ
	Cd COEFICIENTE DE DEFORMACIÓN MM/KG.M / COEFFICIENT OF DEFORMATION MM/KG.M / COEFFICIENT DE DÉFORMATION / COEFFICIENTE DI DEFORMAZIONE MM/KG.M / COEFICIENTE DE DEFORMAÇÃO MM/KG.M / DEFORMÁLÓDÁSI TÉNYEZŐ / VERFORMUNGSKOEFFIZIENT MM/KG.M / КОЭФФИЦИЕНТ ДЕФОРМАЦИИ MM/КГ.М / KOEFFICIENT DEFORMACE mm / Kg.m
	Fmáx FUERZA MÁXIMA KG / MAX STRENGTH KG / FORCE MAXIMUM KG. / FORZA MASSIMA KG / FORÇA MÁXIMA KG / MAXIMÁLIS TERHELÉS / MAXIMALE KRAFT KG / МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ КГ / MAXIMÁLNI NOSNOST KG
	Mmáx MOMENTO MÁXIMO KG.M / MAX MOMENTUM KG.M / MOMENT MAXIMUM KG.M / SLANCIO MASSIMO KG.M / MOMENTO MÁXIMO KG.M / MAXIMÁLIS IDŐ / MAXIMALER MOMENT KG M / МАКСИМАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ МОМЕНТ КГ.М / NOSNOST KG.M
	Pap PAR DE PRIETE N.M (PAR DE APRIETE) / TORQUE N.M / COUPLE DE SERRAGE N.M / COPPIA N.M / APERTO N.M / NYOMATÉK / DREHMOMENT N.M / ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ Н.М / UTAHOVACÍ MOMENT N.M

	INCLUYE / INCLUDE / COMPREND / COMPRENDE / INCLUI / TARTALMAZZA / ES UMFASST/OHA ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ/OBSAHUJE
	RECOMENDADO PARA BAJANTES/ RECOMMENDED FOR DOWNPIPES/ RECOMMANDÉ POUR LES TUYAUX DE DESCENTE/ CONSIGLIATO PER PLUVIALI/ RECOMENDADO PARA DOWNPIPES/ AJÁNLOTT LE-FOLYÓCSÖVEK/ FÜR REGENFALLROHRE EMPFOHLEN/ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ/ ODPORÚČA SA PRE ZVODOV
	RECOMENDADO PARA INSTALACIONES SUJETAS A LA ACCION DEL VIENTO/ RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WITH WIND/ RECOMMANDÉ POUR INSTALLATIONS AVEC VENT/ CONSIGLIATO PER IMPIANTI CON WIND/ RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES COM VENTO/ AJÁNLOTT LÉTESÍTMÉNYEK SZÉL/ FÜR ANLAGEN MIT WIND EMPFOHLEN/ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ С ВЕТРОВЫМИ/ ODPORÚČAME PRE INŠTALÁCIE S VETROM
	UN TORNILLO EN CADA ALA / A SCREW INTO EACH ALA / UNE VIS DANS CHAQUE ALA / UNA VITE IN OGNI ALA / UM PARAFUSO EM CADA ALA / A CSAVART MINDKÉT ALA / EINE SCHRAUBE IN JEDE ALA / ШУРУП В КАЖДУЮ ALA / SKRUTKA DO KAŽDEJ ALA
	UN TORNILLO EN CADA ALA Y UNO EN LA BASE / A SCREW INTO EACH ALA AND ONE IN THE BASE / UNE VIS DANS CHAQUE ALA ET UN DANS LA BASE / UNA VITE IN OGNI ALA E UNO NEL BASE / UM PARAFUSO EM CADA ALA E UM NO BASE / A CSAVART MINDKÉT ALA ÉS EGY A BASE / EINE SCHRAUBE IN JEDE ALA UND EINE IN DER BASE / ШУРУП В КАЖДУЮ ALA И ОДИН В БАЗИЩОМ / SKRUTKA DO KAŽDEJ ALA A JEDEN V ZÁKLADNI
	FUNCIONA PARA H60 Y H100 / WORKS FOR H60 AND H100 / TRAVAUX POUR H60 ET H100 / OPERE PER H60 E H100 / TRABALHA PARA H60 E H100 / WORKS FOR H60 ÉS H100 / ARBEITEN FÜR H60 UND H100 / ДЛЯ РАБОТЫ H60 И H100 / PRÁCA PRE H60 A H100
	FIJACIÓN POR CARA CERRADA/ FIXING CLOSED FACE/ FIXANT VISAGE FERMÉ/ FISSAGGIO FRONTE CHIUSO/ FIXAÇÃO FACE FECHADA/ RÖGZÍTŐ ZÁRT FACE/ BEFESTIGUNG GESCHLOSSEN GESICHT/ КРЕПЕЖНАЯ ЗАМКНУТАЯ ГРАНЬ/ FIXING ZATVORENÉ FACE
	FIJACIÓN POR CARA ABIERTA/ FIXING FOR OPEN FACE/ FIXATION POUR OUVRIR VISAGE/ STABILISCE, PER IL VISO APERTO/ QUE FIXA, PARA A CARA ABERTA/ ÉVRE TÖRTÉNŐ MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ NYÍLT ARCA/ BEFESTIGUNG FÜR OFFENE GESICHT/ КРЕПЕЖНЫМ ОТКРЫТОЕ ЛИЦО/ KTORÝM SA NA ODKRYTÚ TVÁROU
	CORTE EN OBRA/ CUT WORK/ CUT TRAVAIL/ TAGLIO DI LAVORO/ TRABALHO CUT/ MEGMUNKÁLÁS/ CUT WORK/ CUT РАБОТЫ/ CUT PRÁCE
	FIJACIÓN A PARED POR UN LATERAL/ FIXING A WALL ON ONE SIDE/ FIXER UN MUR SUR UN CÔTÉ/ FISSAGGIO A PARETE SU UN LATO/ A FIXAÇÃO DE UM PAREDE DE UM LADO/ RÖGZÍTÉSE FALAK AZ EGYIK OLDALON/ FESTSETZUNG EINE WAND AUF EINER SEITE/ ФИКСИРУЯ WALL НА ОДНОЙ СТОРОНЕ/ UPEVNENIE MÚR NA JEDNEJ STRANE
	CURVABLE CON APLICACIÓN DE CALOR/ FOLDING WITH HEAT/ PLIAGE AVEC LA CHALEUR/ PIEGHEVOLE CON IL CALORE/ DOBRÁVEL COM APLICAÇÃO DE CALOR/ ÖSSZECUKHATÓ HŐVEL/ FOLDING MIT WÄRME/ СКЛАДНЫЕ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ/ SKLADACIE S TEPLOM
	CLASIFICACIÓN HILO INCANDESCENTE SEGÚN UNE-EN 60695/ GLOW WIRE CLASSIFICATION UNE-EN 60695/ GLOW WIRE CLASSIFICAZIONE UNE-EN 60695/ GLOW FIO CLASSIFICAÇÃO UNE-EN 60695/ IZZÍTÓSZÁLAS BESOROLÁS UNE-EN 60695/ GLÜHDRAHT KLASSIFIKATION UNE-EN 60695/ РАСКЛАЕННЫЙ ПРОВОД КЛАССИФИКАЦИЯ UNE-EN 60695/ HORÚCOU KLASIFIKÁCIA UNE-EN 60695
	LIGERO/ LIGHT/ LÉGÈRE/ LEGGERO/ LEVE/ KÖNNYŰ/ LEICHT/ ЛЕГКИЙ/ ЛАНКЕ
	TRANSITABLE/PASSABLE/CIRCULABLES/CALPESTABILE/TRANSITÁVEIS/JÁRHATÓ/BEFAHRBAREN/ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ/POCHÔDZNEJ
	NO TRANSITABLE/ NO PASSABLE/NO CIRCULABLES/ NO CALPESTABILE/ NO TRANSITÁVEIS/ NO JÁRHATÓ/NO BEFAHRBAREN/ НЕТ ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ/ NIE POC HÔDZNEJ
	ENCAJABLE/ STACKABLE/ EMPILABLE/ IMPILABLE/ STACKABLE/ RAKÁSOLHATÓ/ STAPELBAR/ STACKABLE
	APILABLE EN VARIOS NIVELES EN VERTICAL/ APILABLE IN VARIOUS LEVELS IN VERTICAL/ APILABLE DANS DIFFERENTS NIVEAUX EN VERTICAL/ APILABLE IN VARI LIVELLI IN VERTICALE/ APILABLE EM VÁRIOS NÍVEIS EN VERTICAL/ APILABLE KÜLÖNBÖZŐ SZINTEKEN FÜGGŐLEGES/ APILABLE IN VERSCHIEDENEN EBENEN IN VERTICAL/ APILABLE В РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ В ВЕРТИКАЛЬНОМ/ APILABLE NA RÔZNYCH POSTOCH VO VERTIKÁLNYCH
	RADIO DE CURVATURA/ BENDING RADIUS / RAYON DE COURBURE / RAGGIO DI CURVATURA / RAO DE CURVATURA / HAJLÍTÁSI SUGÁR / BIEGERADIUS / RADIUS ГИБКА / POLOMĚR OHYBU
	ESTÁTICO / ESTATIC / EN EXTASE / ESTATICA / ECTÁTICO / ELRAGADTATOTT / BEGEISTERT / ЭКСТАТИЧЕСКИЙ / EXTATICKÝ
	MOVIMIENTO / MOVEMENT / MOUVEMENT / MOVIMENTO / MOVIMENTO / MOZGÁS / BEWEGUNG / ДВИЖЕНИЕ / POHYB
	INCLUYE TUERCA / INCLUDES NUT / COMPREND ÉCROU / COMPRENDE DADO / INCLUI NOZ / EZ MAGÁBAN FOGLALJA ANYA / ES UMFASST NUSS / OHA ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ОРЕХ / OBSAHUJE MATICE
	VER BASORPLAST QRL / SEE BASORPLAST QRL / VOIR BASORPLAST QRL / VEDERE BASORPLAST QRL / VEJO BASORPLAST QRL / LÁT BASORPLAST QRL / SEHEN BASORPLAST QRL / ВИДЕТЬ BASORPLAST QRL / VIDĚT BASORPLAST QRL /
	BRIDA / CLAMP / BRIDE / PIASTRA FISSAGGIO / BRIDA / LEFOGATÓ ELEM / KLEMME / ЗАЖИМ / SVĚRÁK
	SECTOR NAVAL / NAVAL SECTOR / SECTEUR NAVAL / SETTORE NAVALE / SETOR NAVAL / HADITENGERÉSZETI SEKTORBAN / MARINESEKTOR / ВОЕННО-МОРСКОЙ СЕКТОР / NÁMOŘNÍ SEKTOR
	LLAVE ALLEN / HEX KEY / CLÉ ALLEN / CHIAVE A BRUGOLA / CHAVE SEXTAVADA / IMBUSZKULCS / INNENSECHSKANT / ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ / KLÍČOVÝM HEX



SISTEMA CON CONTINUIDAD ELÉCTRICA SEGÚN UNE-EN 61537 Y/O UNE-EN 50085 / SYSTEM WITH ELECTRICAL CONTINUITY ACCORDING TO UNE-EN 61537 AND/OR UNE-EN 50085 / SYSTÈME GARANTISSANT LA CONTINUITÉ ÉLECTRIQUE SELON UNE-EN 61537 / UNE-EN 50085 / SISTEMA COM CONTINUIDADE ELÉCTRICA SEGUNDO A NORMA UNE-EN 61537 E/OU UNE-EN 50085 / ELEKTROMOS VEZETŐ AZ UNE-EN 62537/ UNE-EN 50085 NORMA SZERINT / SYSTEM MIT ELEKTRISCHE LEITFÄHIGKEIT NACH UNE-EN 61537 UND/ODER UNE-EN 50085 / СИСТЕМА, ОБЛАДАЮЩАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬЮ, ВЫПОЛНЕНА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ UNE-EN 61537 ИЛИЛИ UNE-EN 50085 / PROPOJENÍ ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU UNE-EN 61537 A/NEBO UNE-EN 50085



SISTEMA AISLANTE SEGÚN UNE-EN 61537/ UNE-EN 50085 O UNE-EN 61386 / INSULATING SYSTEM ACCORDING TO UNE-EN 61537/ UNE-EN 50085 OR UNE-EN 61386 / SYSTÈME D'ISOLATION SELON UNE-EN 61537/ UNE-EN 50085 OU UNE-EN 61386 / SISTEMA ISOLANTE SEGUNDO A NORMA UNE-EN 50085 OU UNE-EN 61386 / SZIGETELÉS AZ UNE-EN 61537/UNE-EN 50085 /UNE-EN 61386 NORMÁK SZERINT / ISOLIERSYSTEM NACH UNE-EN 61537/ UNE-EN 50085 ODER UNE-EN 61386 / ИЗОЛИРОВАННАЯ СИСТЕМА (НЕ ПРОВОДИТ ТОК) ВЫПОЛНЕНА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ UNE-EN 61537, UNE-EN 50085 ИЛИ UNE-EN 61386 / IZOLAČNÍ SYSTÉM DLE UNE-EN 61537, EN 50085 NEBO UNE-EN 61386



INSTALACIÓN RESISTENTE AL FUEGO CLASIFICADA COMO E90 SEGÚN DIN4102-12 / FIRE RESISTANT INSTALLATION/ E90 CLASSIFIED ACCORDING TO DIN4102-12 / INSTALAÇÃO RESISTENTE AO FOGO CLASSIFICADA COMO E90 SEGUNDO A NORMA DIN4102-12 / E90-ES FUNKCIÓTARTÓ SZERELÉS A DIN4102-12 NORMA SZERINT / FEUERFESTE INSTALLATION/ KLASSIFIZIERT WIE E90 LAUT DIN4102-12 NORM / ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ УСТАНОВКА E90 КЛАССИФИЦИРОВАНА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ DIN4102-12 / POŽÁRNĚ ODOLNÉ INSTALACE E90 KLASIFIKOVÁNY PODLE DIN4102-12



NO PROPAGADOR DE LA LLAMA SEGÚN UNE-EN 61537/ UNE-EN 50085 O UNE-EN 61386 (SE INDICA ADICIONALMENTE LA CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE 23727 Y/O UL94) / SELF EXTINGUISHABLE ACCORDING TO UNE-EN 61537/ UNE-EN 50085 OR UNE-EN 61386 (UNE 23727 AND/OR UL94) / NON PROPAGATEUR DE LA FLAMME SELON UNE-EN 61537/ UNE-EN 50085 OU UNE-EN 61386 (LE CLASSEMENT SELON UNE 23727 ET UL94 EGALEMENT INDUQUÉ) / NÃO PROPAGADOR DE CHAMA / ÉGÉSGÁTLÓ AZ UNE-EN 61537/UNE-EN 50085 NORMÁK SZERINT / СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВЫПОЛНЕНА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ UNE-EN 61537, UNE-EN 50085 ИЛИ UNE-EN 61386 (UNE 23727 ИЛИЛИ UL94) / SAMOZHÁŠIVÝ PODLE UNE-EN 61537, UNE-EN 50085 NEBO UNE-EN 61386 (UNE 23727 A/ NEBO UL94)



TEMPERATURA MÍNIMA Y MÁXIMA SEGÚN NORMA INDICADA / MINIMUM AND MAXIMUM WORKING TEMPERATURES ACCORDING TO THE MENTIONED STANDARD / TEMPÉRATURE MINIMUM / MAXIMUM SELON NORME INDUQUÉE / TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA/ SEGUNDO A NORMA INDICADA / SZABVÁNYBAN MEGHATÁROZOTT HŐMÉRSÉKLETI MINIMUM ÉS MAXIMUM / MINIMALE UND MAXIMALE TEMPERATUR JE NACH ANGEBOGENE NORM / МИНИМАЛЬНАЯ И МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА УКАЗАНА В СООТВЕТСТВИИ С УПОМЯНУТЫМИ СТАНДАРТАМИ. / MINIMÁLNI A MAXIMÁLNI PRACOVNÍ TEPLoty V ZÁVISLOSTI NA UVEDENÉ NORMY



RESISTENCIA A LA CORROSIÓN EN FUNCIÓN DEL ACABADO SEGÚN NORMA UNE-EN 61537 / RESISTANCE TO CORROSION ACCORDING TO STANDARD UNE-EN 61537 / RÉSISTANCE À LA CORROSION SELON FINITION DU MATERIEL EN ACCORD AVEC LA NORME UNE-EN 61537 / RESISTÊNCIA À CORROÇÃO EM FUNÇÃO DO ACABAMENTO/ SEGUNDO A NORMA UNE-EN 61537 / KORRÓZIÓVÉDELME FELHASZNÁLÁSI TERÜLET SZERINT / KORROSIONSBESTÄNDIG JE NACH FERTIGUNG LAUT NORM UNE-EN 61537 / ПОКАЗАТЕЛЬ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ УКАЗАН В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ UNE-EN 61537 / ODOLNOST PROTI KOROZI PODLE NORMY UNE-EN 61537



BUEN COMPORTAMIENTO FRENTE UV / GOOD BEHAVIOUR TO UV / BON COMPORTEMENT AUX UV / BOM COMPORTAMENTO AOS RAIOS UV / UV ÁLLÓ / GUTES VERHALTEN GEGENÜBER UV / СОХРАНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТА / DOBRÁ SNÁŠENLIVOST UV ZÁŘENÍ



RESISTENCIA EN EXTERIOR LIMITADA / LIMITED OUTDOOR RESISTANCE / RESISTANCE LIMITÉE EN EXTERIEUR / RESISTÊNCIA NO EXTERIOR LIMITADA / KÜLTÉRI ALKALMAZÁS KORLÁTOZÁSOKKAL / AUSSEN RESISTENZ LIMITIERT / ОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ / OMEZENÁ VENKOVNÍ ODOLNOST



SISTEMA PARA MONTAJE ÚNICAMENTE EN INSTALACIONES DE INTERIOR / INDOOR INSTALLATION ONLY / SYSTÈME DE MONTAGE UNIQUEMENT POUR INSTALLATIONS EN INTÉRIEUR / SISTEMA PARA APLICAÇÃO ÚNICAMENTE EM INTERIORES / CSAK BELTÉREN ALKALMAZHATÓ / MONTAGE SYSTEM NUR FÜR INNENEINRICHTUNGEN / ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ / POUZE VNITŘNÍ INSTALACE



RESISTENCIA AL IMPACTO SEGÚN UNE-EN 61537 Y/O UNE-EN 50085 / RESISTANCE TO IMPACT ACCORDING TO UNE-EN 61537 AND/OR UNE-EN 50085 / RÉSISTANCE AU CHOC MÉCANIQUE SELON NORME UNE-EN 61537 / UNE-EN 50085 / RESISTÊNCIA AO IMPACTO SEGUNDO A NORMA UNE-EN 61537 E/OU UNE-EN 50085 / ÜTÉSÁLLÓ UNE-EN 61537/UNE-EN 50085 NORMÁK SZERINT / SCHLAGZÄHIGKEIT LAUT UNE-EN 61537 UND/ODER UNE-EN 50085 / ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ ПРИВЕДЕН В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ UNE-EN 61537 ИЛИЛИ UNE-EN 50085 / ODOLNOST PROTI NÁRAZU DLE UNE-EN 61537 A/NEBO UNE-EN 50085



GRADO IK SEGÚN IEC 50102 / IK DEGREE ACCORDING TO IEC 50102 / DEGRÉ IK SELON IEC 50102 / GRAU IK SEGUNDO NORMA IEC 50102 / IK VÉDETT AZ IEC 5012 SZERINT / IK GRAD LAUT IEC 50102 / ПОКАЗАТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ IK ПРИВЕДЕН В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ IEC 50102 / IK STUPEŇ PODLE IEC 50102



GRADO IP SEGÚN IEC 60529 / IP DEGREE ACCORDING TO IEC 60529 / DEGRÉ IP SELON IEC 60529 / GRAU IP SEGUNDO NORMA IEC 60529 / IP VÉDETT AZ IEC 60529 NORMA SZERINT / GRAD IP LAUT IEC 60529 / ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАЩИТЫ IP ПРИВЕДЕН В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ IEC 60529 / IP KRYTÍ PODLE IEC 60529



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SEGÚN UNE-EN 61386 / COMPRESSION RESISTANCE ACCORDING TO UNE-EN 61386 / RÉSISTANCE À LA COMPRESSION SELON UNE-EN 61386 / RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SEGUNDO A NORMA UNE-EN 61386 / NYOMÁS ÁLLÓ AZ UNE-EN 61381 NORMA SZERINT / KOMPRIMIERUNGSRESISTENZ LAUT UNE-EN 61386 / ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ К КОМПРЕССИИ УКАЗАН В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ UNE-EN 61386 / ODOLNOST PROTI TLAKU DLE UNE-EN 61386



RESISTENCIA AL IMPACTO SEGÚN UNE-EN 61386 / IMPACT RESISTANCE ACCORDING TO UNE-EN 61386 / RÉSISTANCE AU CHOC MÉCANIQUE SELON UNE-EN 61386 / RESISTÊNCIA AO IMPACTO SEGUNDO A NORMA UNE-EN 61386 / ÜTÉSÁLLÓ AZ UNE-EN 61386 NORMA SZERINT / SCHLAGZÄHIGKEIT LAUT UNE-EN 61386 / SCHLAGZÄHIGKEIT LAUT UNE-EN 61386 / ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ ПРИВЕДЕН В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ UNE-EN 61386 / ODOLNOST PROTI NÁRAZU DLE UNE-EN 61386



SISTEMA PLÁSTICO RESISTENTE A AMBIENTES HÚMIDOS/ SALINOS Y QUÍMICAMENTE AGRESIVOS S/ DIN 8061 E ISO/TR 10358 / PLASTIC SYSTEM RESISTANT TO HUMIDITY/ SALTY AND CHEMICAL ENVIRONMENTS ACCORDING TO DIN 8061 AND ISO/TR 10358 / SYSTÈME PLASTIQUE RÉSISTANT AUX ENVIRONNEMENTS HUMIDES/ SALINS ET CHIMIQUÉMENT AGRESSIFS SELON DIN8061 ET ISO/TR 10358 / SISTEMA PLÁSTICO RESISTENTE A AMBIENTES HÚMIDOS/ SALINOS E QUÍMICAMENTE AGRESSIVOS/ SEGUNDO NORMA S/ DIN 8061 E ISO/TR 10358 / PÁRÁS SÓS KÉMIAI KÖRNYEZETBEN ALKALMAZHATÓ DIN 8061/ISO/TR 10358 / PLASTISCHES SYSTEM/ RESISTENZ IN FEUCHTEM/ SALZHALTIGEM UND CHEMISCHEN MEDIUM S/ DIN 8061 E ISO/TR 10358 / ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ ПЛАСТИКОВОЙ СИСТЕМЫ К ВЛАЖНОСТИ, НАХОЖДЕНИЮ В СОЛЕНОЙ ИЛИ ХИМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ УКАЗАН В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ DIN 8061 E ISO/TR 10358 / PLAST.SYSTÉM ODOLNÝ VŮČI VLHKOSTI, SLANÉMU A CHEMICKÉMU PROSTŘEDÍ DLE DIN 8061 A ISO / TR 10358



SISTEMA RESISTENTE A AMBIENTES HÚMIDOS Y QUÍMICAMENTE AGRESIVOS / SYSTEM RESISTANT TO HUMIDITY AND AGGRESSIVE CHEMICAL ENVIRONMENTS / SYSTÈME RÉSISTANT AUX ENVIRONNEMENTS HUMIDES ET CHIMIQUÉMENT AGRESSIFS / SISTEMA RESISTENTE A AMBIENTES HÚMIDOS E QUÍMICAMENTE AGRESSIVOS / KORRÓZIÓ ÉS SAVÁLLÓ / IN FEUCHTER UND CHEMISCHER UMGEBUNG RESISTENTE SYSTEME / ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ ВЛАЖНОСТИ И НАХОЖДЕНИЮ В АГРЕССИВНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ ПРИВЕДЕН В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ROHS 2002/95/EC / SYSTÉM ODOLNÝ PROTI VLHKOSTI A AGRESIVNÍMU CHEMICKÉMU PROSTŘEDÍ



CONFORME CON DIRECTIVA ROHS 2002/95/EC / ACCORDING TO ROHS 2002/95/EC / RESPECT DE LA DIRECTIVE ROHS 2002/95/EC / CONFORME A DIRECTIVA ROHS 2002/95/EC / ROHS 2002/95/IEC NORMÁK MEGFELEL / ROHS 2002/95/EC KONFORM / СООТВЕТСТВУЕТ ROHS 2002/95/EC / ROHS PODLE 2002/95/EC



MATERIAL 3 VECES MÁS LIGERO QUE EL ACERO/ FACILIDAD DE TRANSPORTE/ MONTAJE Y MANIPULACIÓN / THREE TIMES LIGHTER THAN STEEL/ EASE OF TRANSPORT/ ASSEMBLY AND MANIPULATION / MATÉRIAU 3 FOIS PLUS LÉGER QUE L'ACIER/ AVANTAGEUX POUR LE TRANSPORT/ MANIPULATION ET MONTAGE / MATERIAL 3 VEZES MAIS LEVE QUE O AÇO/ FACILIDADE DE TRANSPORTE/ MONTAGEM E MANIPULAÇÃO / 3X KÖNNYEBB ANYAG AZ ACÉLNÁL/KÖNNYŰ SZERELHETŐSÉG ÉS SZÁLLÍTHATÓSÁG / MATERIAL 3 X LEICHTER ALS STAHL/ LEICHT ZU TRANSPORTIEREN/ MONTIEREN UND ZU BEARBEITEN / МАТЕРИАЛ ВЕСИТ В 3 РАЗА МЕНЬШЕ, ЧЕМ СТАЛЬ. ЛЕГКО ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И МОНТАЖА. / MATERIÁL 3X LEHČÍ NEŽ OCEĽ, SNADNOST DOPRAVY, MONTÁŽE A MANIPULACE



HALOGEN FREE / LIBRE DE HALÓGENOS / HALOGEN FREE / SANS HALOGÈNE / SENZA ALOGENO / LIVRE DE HALOGÉNIO / HALOGÉN MENTES / HALOGEN FREI / БЕЗ ГАЛОГЕНА / BEZ HALOGENŮ

GS	ACERO GALVANIZADO SENDZIMIR / PRE GALVANISED STEEL / ACIER À GALVANISATION SENDZIMIR / AÇO COM GALVANIZAÇÃO SENDZIMIR / SZALAGHORGANYZOTT / STAHL SENDZIMIR VERZINKT / ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ СТАЛЬ / SENDZIMIROVÉ ZINKOVÁNO
GC80	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE CON ESPESOR MÍNIMO DE 80 µm / HOT DIP GALVANISED WITH MINIMUM THICKNESS OF 80 µm / ACIER GALVANISÉ À CHAUD D'UNE ÉPAISSEUR MINIMALE DE 80 µm / AÇO COM GALVANIZAÇÃO A QUENTE APÓS MAQUINAÇÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 80 µm / TŰZIHORGANYZOTT AZ MINIMÁLIS VASTAGSÁGA 80 µm / STAHL HOT DIP MIT EINER MINDESTDICKE 80 µm / ГОРЯЧАЯ ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 80 µm / ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO O MINIMÁLNÍ TLOUŠŤCE 80 µm
GC	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE / HOT DIP GALVANISED / ACIER GALVANISÉ À CHAUD / AÇO COM GALVANIZAÇÃO A QUENTE APÓS MAQUINAÇÃO / TŰZIHORGANYZOTT / STAHL HOT DIP / ГОРЯЧАЯ ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ / ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
EZ1000	ACERO ELECTROZINCADO CON RESISTENCIA MÍNIMA A LA CORROSIÓN DE 1000 H / ELECTROZINC COATING WITH MINIMAL RESISTANCE TO CORROSION OF 1000 H / ACIER ELECTROZINGUÉ AVEC RÉSISTANCE À LA CORROSION MINIMAL DE 1000 H / AÇO ELECTROZINCADO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À CORROSÃO 1000 H / ELEKTROGALVANIKUS BEVONAT MINIMÁLIS ELLENÁLLÁSSAL KORROZIÓ 1000 H / STAHL ELEKTROLYTISCH VERZINKT MIT MINIMALEM KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT VON 1000 H / ОЦИНКОВОНОЕ ПОКРЫТИЕ С МИНИМАЛЬНОЙ КОРРОЗИОСТОЙКОСТИ 1000 H / GALVANICKY ZINKOVÁNO S MINIMÁLNÍ ODOLNOSTI PROTI KOROZI ČINÍ 1000 H
EZ	ACERO ELECTROZINCADO / ELECTROZINC COATING / ACIER ELECTROZINGUÉ / AÇO ELECTROZINCADO / ELEKTROGALVANIKUS BEVONAT / STAHL ELEKTROLYTISCH VERZINKT / ОЦИНКОВОНОЕ ПОКРЫТИЕ / GALVANICKY ZINKOVÁNO
i301	ACERO INOXIDABLE AISI 301 / STAINLESS STEEL AISI 301 / ACIER INOXIDABLE AISI 301 / AÇO INOXIDÁVEL AISI 301 / ROZSDAMENTES INOX 301 / EDELSTAHL AISI 301 / НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 301 / NER-EZOVÁ OCEL AISI 301
i304	ACERO INOXIDABLE AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304 / ACIER INOXIDABLE AISI 304 / AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 / ROZSDAMENTES INOX 304 / EDELSTAHL AISI 304 / НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 / NER-EZOVÁ OCEL AISI 304
i316	ACERO INOXIDABLE AISI 316 / STAINLESS STEEL AISI 316 / ACIER INOXIDABLE AISI 316 / AÇO INOXIDÁVEL AISI 316 / ROZSDAMENTES INOX 316 / EDELSTAHL AISI 316 / НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316 / NER-EZOVÁ OCEL AISI 316
AL	ALUMINIO SEMIDURO / SEMI-RIGID ALUMINIUM / ALUMINIUM DEMI-DUR / ALLUMINIO SEMI-RIGIDO / ALUMÍNIO SEMIDURO / FÉLKEMÉNY ALUMINIUM / HALBSTARRER ALUMIUM / ПОЛУЖЕСТКИЙ АЛЮМИНИЙ / HLINIKOVÉ PŘEVODENÍ
GSP	GSE ACERO GALVANIZADO SENDZIMIR + PINTURA EPOXI-POLYESTER / PRE-GALVANISED STEEL + EPOXY/POLYESTHER PAINTING / ACIER GALVANISÉ SENDZIMIR+ PEINTURE EPOXY-POLYESTER / ACCIAIO GALVANIZZATO SENDZIMIR + VERNICIATURA EPOXI-POLESTERE / AÇO GALVANIZADO SENDZIMIR + PINTURA EPOXI-POLYESTER / SZALAGHORGANYZOTT ACÉL+EPOXI BEVONAT / STAHL SENDZIMIR VERZINKT + EPOXY-POLYESTER FARBE / ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ СТАЛЬ + ПОКРЫТИЕ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА/ПОЛИЭСТР / POZINKOVANÁ OCEL + POLYESTEROVÁ BARVA
PVCM1	POLIMERO TERMOPLÁSTICO PVCM1 / THERMOPLASTIC POLYMER PVCM1 / POLYMÈRE THERMOPLASTIQUE PVCM1 / POLÍMERO TERMOPLÁSTICO PVCM1 / POLIMER PVCM1 UV / THERMOPLASTISCHES POLYMER PVCM1 / ПВХ1 ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИМЕР / TERMOPLASTICKÝ POLYMER PVCM1
PVCM1UV	POLIMERO TERMOPLÁSTICO PVCM1 RESISTENTE RADIACIÓN UV / THERMOPLASTIC POLYMER PVCM1 UV RESISTENT RADIATION / POLYMÈRE THERMOPLASTIQUE PVCM1 UV RÉSISTANT À LA RADIATION / POLÍMERO TERMOPLÁSTICO PVCM1 RADIAZIONE RESISTENT UV / POLIMER PVCM1 UV RADIAÇÃO RESISTENTE / THERMOPLASTISCHES POLYMER / PVC STRAHLUNGSBESTÄNDIG / ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИМЕР ПВХ SUGÁRZÁSNAK ELLENÁLLÓ / TERMOPLASTICKÝ POLYMER PVCM1 ŽÁŘENÍ ODOLNÝ UV
PVC7035	POLIMERO TERMOPLÁSTICO PVC / THERMOPLASTIC POLYMER PVC / POLYMÈRE THERMOPLASTIQUE PVC / POLÍMERO TERMOPLÁSTICO PVC / POLIMER PVC / THERMOPLASTISCHES POLYMER PVC / ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИМЕР ПВХ / TERMOPLASTICKÝ POLYMER PVC
RLH7035	POLIMERO TERMOPLÁSTICO LIBRE DE HALOGENOS RLH7035 / THERMOPLASTIC HALOGEN FREE POLYMER RLH7035 / POLYMÈRE THERMOPLASTIQUE SANS HALOGÈNE RLH7035 / POLÍMERO TERMOPLÁSTICO LIVRE DE HALOGÉNEOS RLH7035 / POLIMER HALOGÉNMENTES MŰANYAG / THERMOPLASTISCHES POLYMER HALOGENFREI RLH 7035 / ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИМЕР RLH7035, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ ГАЛОГЕН / BEZHALOGENOVÝ TERMOPLASTICKÝ POLYMER PVC
CLH7035	POLIMERO TERMOPLÁSTICO LIBRE DE HALOGENOS CURVABLE CON APLICACIÓN DE CALOR CLH7035 / THERMOPLASTIC POLYMER/ BENDABLE WITH HEAT CLH7035 / POLYMÈRE THERMOPLASTIQUE SANS HALOGÈNE DÉFORMABLE À CHAUD / POLÍMERO TERMOPLÁSTICO LIVRE DE HALOGÉNEOS CURVÁVEL COM APLICAÇÃO DE CALOR CLH7035 / HALOGÉNMENTES MELEGEN HAJLÍTHATÓ / HALOGENFREIES BIEGBARES THERMOPLASTISCHES POLYMER MIT WÄRMEBEHANDLUNG CHL7035 / ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИМЕР CLH7035, СГИБАЕМЫЙ ПРИ ПОМОЩИ ТЕПЛА / BEZHALOGENOVÝ TERMOPLASTICKÝ POLYMER, TEPELNĚ OHEBNÝ CLH7035
NYLON	NYLON: NAILON / NYLON / НЕЙЛОН
PE	POLIMERO TERMOPLÁSTICO PE / THERMOPLASTIC POLYMER PE / POLYMÈRE THERMOPLASTIQUE PE / POLÍMERO TERMOPLÁSTICO PE / POLIMER PE / THERMOPLASTISCHES POLYMER PE / ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИМЕР PE / TERMOPLASTICKÝ POLYMER PE
PA6	POLIAMIDA PA6 / POLYAMIDE PA6 / POLYAMIDE PA6 / POLIAMMIDE PA6 / POLIAMIDA PA6 / POLIAMID PA6 / POLYAMID PA6 / ПОЛИАМИД PA6 / POLYAMID PA6
PRFV	POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO / POLYAMIDE REINFORCED WITH FIBERGLASS / POLYAMIDE AVEC FIBRE DE VERRE RENFORCÉE / POLIAMMIDE CON VETRORESINA RINFORZATA / POLIAMIDA COM FIBRA DE VIDRO REFORÇADA / POLIAMID AZ ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ / POLYAMID MIT VERSTÄRKTEM FIBERGLAS / ПОЛИАМИД С АРМИРОВАННОГО СТЕКЛОПЛАСТИКА / POLYAMID MÁ VYZTUŽENÉ SKELNÝMI VLÁKNY
LTN	LATÓN / BRASS / BRASS / OTTONE / BRONZE / BRASS / BRASS / ЛАТУНЬ / MOSAZ

NOTA: LOS ICONOS QUE SIENDO IGUALES CAMBIAN DE COLOR/ SIMPLEMENTE ES POR AJUSTARSE ESTÉTICAMENTE AL COLOR DE SU FAMILIA
 NOTE: ICONS CHANGE COLOR TO ADAPT TO THE PRODUCT FAMILIE'S COLOR CODE THEY REFER TO
 REMARQUE: LES SYMBOLES PEUVENT CHANGER DE COULEUR SELON LEUR FAMILLE DE PRODUIT MAIS LEUR SIGNIFICATION EST LA MÊME
 NOTA: LE ICONE POTREBBERO CAMBIARE IL LORO COLORE PER ADATTARSI ESTETICAMENTE AL COLORE DELLA LORO FAMIGLIA
 NOTA: OS ICONES MUDAM DE CÔR/ APENAS PARA SE AJUSTAREM À CÔR DA FAMILIA CORRESPONDENTE
 MEGJEGYZÉS: A KÜLÖNBÖZŐ SZÍNŰ ÁBRÁK CSAK AZ ESZTÉTIKUS MEGJELENÉST ERDMÉNYEZIK
 ANMERKUNG: DIE IKONE WECHSELN DIE FARBE UM SICH DER FAMILIENGRUPPE ANZUPASSEN
 ВНИМАНИЕ: ЦВЕТ ИКОНОК МЕНЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЦВЕТОВЫМ КОДОМ СЕРИИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ТОВАР
 POZNÁMKA: IKONY SE MOHOU LIŠIT BARVOU MEZI KAPITOLAMI, ALE JEJICH VÝZNAM JE STÁLE STEJNÝ.






ERE50	P. 04
ER2E	P. 08
ERE	P. 10
MRE	P. 14



FRE	P. 16
BS	P. 32
U	P. 42
OME	P. 44
U AL	P. 52



EB	P. 58
----	-------





L > 100 m*
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085

MO
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085
UNE 23727

150°C
-50°C
UNE-EN 61537

120°C
-25°C
UNE-EN 50085

3 5
UNE-EN 61537

20J
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085



IP3X
IEC 60529

IP2X
IEC 60529

IK10
IEC 50102

IK07
IEC 50102



TERE 50



PTER 50X50



CPER 50X50



CCER 50X50



CXER 50X50



JUER 50X50



B1

B		Filling Area	
		H50 (2")	
mm	inch	cm ²	in ²
50	2	24	3,7




ERE 50X50



L = 3 m (10 ft)

	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
ERE 50X50	50	2"	50	2"	2/10181	0,65	2/10182	0,77

2/100 x B1 (2/4356 - GS // 2/6826 - GC).




ERE-C 50X50



L = 3 m (10 ft)

	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
ERE-C 50X50	50	2"	50	2"	2/10183	0,69	2/10184	0,82

2/100 x B1 (2/4356 - GS // 2/6826 - GC).




TERE 50



L = 3 m (10 ft)

	B		GS		GC	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
TERE 50	50	2"	2/10282	0,33	2/10283	0,43




PTER 50X50



	B		H		i304	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
PTER 50X50	50	2"	50	2"	2/8234	0,05

2 x PTER 50X50 => 1 x TERE 50







CPER 50X50



	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/m
CPER 50x50	50	2"	50	2"	2/3235	0,26	2/6950	0,29

1 x JUER 50X50 (2/2051 - GS // 2/2056 - GC)





CCER 50X50



	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/m
CCER 50x50	50	2"	50	2"	2/3236	0,27	2/6952	0,31

1 x JUER 50X50 (2/2051 - GS // 2/2056 - GC)




CXER 50X50



	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/m
CXER 50x50	50	2"	50	2"	2/3238	0,24	2/6951	0,30

1 x JUER 50X50 (2/2051 - GS // 2/2056 - GC)





JUER 50X50



	B		GS		GC	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
JUER 50X50	50	2"	2/2051	0,09	2/2056	0,10

4/100 x B1 (2/4356 - EZ // 2/6826 - GC)






TFERE 50



	B		B		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
TFERE 50X50	50	2"	50	2"	2/17267	0,06	2/17268	0,06



2/100 x B1 (2/4356 - GS // 2/6826 - GC)




B1





	Pap Nm	EZ		GC	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
B1-100	6	2/4356	0,77	2/6826	0,77



10





UNE-EN 61537
UNE-EN 50085



UNE-EN 61537
UNE-EN 50085
UNE 23727



UNE-EN 61537



UNE-EN 50085



UNE-EN 61537



UNE-EN 61537
UNE-EN 50085




IEC 60529



IEC 50102



IEC 50102




CPERC



TCPERC



CCERC



TCCERC




CXERC



TCXERC




TERC



TTERC



CRERC



TCRERC



AS



TAS



PS



JUER-A



JUER-B



JUER-U



PTERE



REER




Filling Area

B		H60 (2 3/8")	
mm	inch	cm ²	in ²
100	4"	59	9,1
150	6"	89	13,7
200	8"	119	18,4
300	12"	178	27,5
400	16"	238	36,8
500	20"	298	46,1
600	24"	358	55,4




ER2E H60



L = 3 m (10 ft)

	B		H		GS	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m
ER2E 100X60	100	4"	60	2 3/8"	2/10233	0,95
ER2E 150X60	150	6"	60	2 3/8"	2/10234	1,17
ER2E 200X60	200	8"	60	2 3/8"	2/10235	1,46
ER2E 300X60	300	12"	60	2 3/8"	2/10236	2,03
ER2E 400X60	400	16"	60	2 3/8"	2/10237	2,86
ER2E 500X60	500	20"	60	2 3/8"	2/10238	3,38
ER2E 600X60	600	24"	60	2 3/8"	2/10239	3,91




TERE




L = 3 m (10 ft)

400/500/600 - L = 2 m (6,56 ft)



	B		GS	
	mm	inch	REF.	kg/m
TERE 100	100	4"	2/1312	0,55
TERE 150	150	6"	2/1313	0,76
TERE 200	200	8"	2/1314	0,98
TERE 300	300	12"	2/1316	1,55
TERE 400 2M	400	16"	2/1317	2,19
TERE 500 2M	500	20"	2/1318	3,11
TERE 600 2M	600	24"	2/1319	3,95




PTERE



	H		i304	
	mm	inch	REF.	kg/ud
PTERE 35	35	1 3/8"	2/7059	0,05
PTERE 60	60	2 3/8"	2/7060	0,05
PTERE 80	80	3 1/7"	2/7061	0,06
PTERE 100	100	4"	2/7062	0,06




4 x PTERE => 1 x TERE



6 s!





L > 100 m *

UNE-EN 61537
UNE-EN 50085

MO

UNE-EN 61537
UNE-EN 50085
UNE 23727

150°C
-50°C

UNE-EN 61537

120°C
-25°C

UNE-EN 50085

3 5
9A

UNE-EN 61537

20J

UNE-EN 61537
UNE-EN 50085



IP44

IEC 60529

IP23


IEC 60529

IK10

IEC 50102

IK07

IEC 50102




CPERC



TCPERC



CCERC




TCCERC




CXERC



TCXERC




TERC



TTERC



CRERC



TCRERC



AS



TAS



PS



JUER-A



JUER-B



JUER-U



PTERE




REER

Filling Area

B		Filling Area							
		H35 (1 3/8")		H60 (2 3/8")		H80 (3 1/7")		H100 (4")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²
100	4"	34	5,2	59	9,1	78	12,0	98	15,1
150	6"	51	7,9	89	13,7	118	18,2	148	22,9
200	8"	69	10,6	119	18,4	158	24,4	198	30,6
300	12"	103	15,9	178	27,5	238	36,8	298	46,1
400	16"	-	-	238	36,8	317	49,1	397	61,5
500	20"	-	-	298	46,1	397	61,5	497	77,0
600	24"	-	-	358	55,4	477	73,9	597	92,5





ERE H35




L = 3 m (10 ft)

	B		H		GS		GC		i	i
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m		
ERE 100X35	100	4"	35	1 3/8"	2/1192	0,74	2/1222	1,10	3	3
ERE 150X35	150	6"	35	1 3/8"	2/1193	0,95	2/1223	1,42	0	1
ERE 200X35	200	8"	35	1 3/8"	2/1194	1,12	2/1224	1,67	4	6
ERE 300X35	300	12"	35	1 3/8"	2/1195	1,64	2/1225	2,24		





ERE-C H35



L = 3 m (10 ft)

	B		H		GS		GC		i	i
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m		
ERE-C 100X35	100	4"	35	1 3/8"	2/1252	0,76	2/1282	1,14	3	3
ERE-C 150X35	150	6"	35	1 3/8"	2/1253	0,98	2/1283	1,46	0	1
ERE-C 200X35	200	8"	35	1 3/8"	2/1254	1,20	2/1284	1,78	4	6
ERE-C 300X35	300	12"	35	1 3/8"	2/1255	1,77	2/1285	2,42		




ERE H60



L = 3 m (10 ft)

	B		H		GS		GC		i304		i	i
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m		
ERE 100X60	100	4"	60	2 3/8"	2/1197	0,95	2/1227	1,42	2/4795	1,25	3	3
ERE 150X60	150	6"	60	2 3/8"	2/1198	1,17	2/1228	1,74	2/4319	1,53	0	1
ERE 200X60	200	8"	60	2 3/8"	2/1199	1,46	2/1229	1,99	2/4688	1,80	4	6
ERE 300X60	300	12"	60	2 3/8"	2/1201	2,03	2/1231	2,56	2/4317	2,69		
ERE 400X60	400	16"	60	2 3/8"	2/1202	2,86	2/1232	3,54	2/4933	3,37		
ERE 500X60	500	20"	60	2 3/8"	2/1203	3,38	2/1233	4,19	2/5030	4,05		
ERE 600X60	600	24"	60	2 3/8"	2/1204	3,91	2/1234	4,83	2/4373	4,65		





ERE-C H60




L = 3 m (10 ft)

	B		H		GS		GC		i304	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
ERE-C 100X60	100	4"	60	2 3/8"	2/1257	0,98	2/1287	1,46	2/4907	0,92
ERE-C 150X60	150	6"	60	2 3/8"	2/1258	1,20	2/1288	1,78	2/5028	1,13
ERE-C 200X60	200	8"	60	2 3/8"	2/1259	1,54	2/1289	2,10	2/5029	2,11
ERE-C 300X60	300	12"	60	2 3/8"	2/1261	2,18	2/1291	2,75	2/4306	3,37
ERE-C 400X60	400	16"	60	2 3/8"	2/1262	3,10	2/1292	3,84	2/5196	3,65
ERE-C 500X60	500	20"	60	2 3/8"	2/1263	3,69	2/1293	4,57	-	4,15
ERE-C 600X60	600	24"	60	2 3/8"	2/1264	4,28	2/1294	5,30	2/5197	4,65



4/100 x B1 - (2/4356 - EZ // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)



ERE H80




L = 3 m (10 ft)


	B		H		GS		GC		i304	i316
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m		
ERE 100X80	100	4"	80	3 1/7"	2/1205	1,12	2/1235	1,68	i304	i316
ERE 150X80	150	6"	80	3 1/7"	2/1206	1,34	2/1236	2,00		
ERE 200X80	200	8"	80	3 1/7"	2/1207	1,64	2/1237	2,24		
ERE 300X80	300	12"	80	3 1/7"	2/1209	2,23	2/1239	3,19		
ERE 400X80	400	16"	80	3 1/7"	2/1210	3,10	2/1240	3,83		
ERE 500X80	500	20"	80	3 1/7"	2/1211	3,86	2/1241	5,50		
ERE 600X80	600	24"	80	3 1/7"	2/1212	5,52	2/1242	6,29		



4/100 x B1 - (2/4356 - EZ // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)



ERE-C H80




L = 3 m (10 ft)

	B		H		GS		GC		i304	i316
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m		
ERE-C 100X80	100	4"	80	3 1/7"	2/1265	1,15	2/1295	1,72	i304	i316
ERE-C 150X80	150	6"	80	3 1/7"	2/1266	1,37	2/1296	2,03		
ERE-C 200X80	200	8"	80	3 1/7"	2/1267	1,73	2/1297	2,36		
ERE-C 300X80	300	12"	80	3 1/7"	2/1269	2,38	2/1299	3,40		
ERE-C 400X80	400	16"	80	3 1/7"	2/1270	3,34	2/1300	4,13		
ERE-C 500X80	500	20"	80	3 1/7"	2/1271	4,19	2/1301	5,97		
ERE-C 600X80	600	24"	80	3 1/7"	2/1272	6,02	2/1302	6,86		



4/100 x B1 - (2/4356 - EZ // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)



ERE H100




L = 3 m (10 ft)

	B		H		GS		GC		i304	i316
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m		
ERE 100X100	100	4"	100	4"	2/1213	1,30	2/1243	1,93	i304	i316
ERE 150X100	150	6"	100	4"	2/1214	1,51	2/1244	2,25		
ERE 200X100	200	8"	100	4"	2/1215	1,83	2/1245	2,50		
ERE 300X100	300	12"	100	4"	2/1217	2,44	2/1247	3,48		
ERE 400X100	400	16"	100	4"	2/1218	3,33	2/1248	4,13		
ERE 500X100	500	20"	100	4"	2/1219	4,11	2/1249	5,86		
ERE 600X100	600	24"	100	4"	2/1220	5,84	2/1250	6,65		




4/100 x B1 - (2/4356 - EZ // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)





ERE-C H100




L = 3 m (10 ft)

	B		H		GS		GC		i	304
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m		
ERE-C 100X100	100	4"	100	4"	2/1273	1,33	2/1303	1,97	i	316
ERE-C 150X100	150	6"	100	4"	2/1274	1,54	2/1304	2,30		
ERE-C 200X100	200	8"	100	4"	2/1275	1,92	2/1305	2,62		
ERE-C 300X100	300	12"	100	4"	2/1277	2,59	2/1307	3,69		
ERE-C 400X100	400	16"	100	4"	2/1278	3,57	2/1308	4,42		
ERE-C 500X100	500	20"	100	4"	2/1279	4,44	2/1309	6,33		
ERE-C 600X100	600	24"	100	4"	2/1280	6,33	2/1310	7,22		



4/100 x B1 - (2/4356 - EZ // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)




TERE



L = 3 m (10 ft)

400/500/600 - 2 m (6,56 ft)

	B		GS		GC		i304		i	316
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m		
TERE 100	100	4"	2/1312	0,55	2/1321	0,82	2/4560	0,55	i	316
TERE 150	150	6"	2/1313	0,76	2/1322	1,14	2/5123	0,76		
TERE 200	200	8"	2/1314	0,98	2/1323	1,46	2/4561	0,98		
TERE 300	300	12"	2/1316	1,55	2/1325	2,11	2/4716	1,55		
TERE 400 2M	400	16"	2/1317	2,19	2/1326	2,75	2/4931	2,73		
TERE 500 2M	500	20"	2/1318	3,11	2/1327	3,85	2/4562	3,75		
TERE 600 2M	600	24"	2/1319	3,95	2/1328	4,58	2/5357	4,01		




PTERE




	H		i304		i	316
	mm	inch	REF.	kg/ud		
PTERE 35	35	1 3/8"	2/7059	0,05	i	316
PTERE 60	60	2 3/8"	2/7060	0,05		
PTERE 80	80	3 1/7"	2/7061	0,06		
PTERE 100	100	4"	2/7062	0,06		



4 x PTERE => 1 x TERE





L > 100 m*
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085

M0
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085
UNE 23727

150°C
-50°C
UNE-EN 61537

120°C
-25°C
UNE-EN 50085

3 5
9A
UNE-EN 61537


20J
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085



IP44
 IP23
IEC 60529

IK10
IEC 50102

IK07
IEC 50102



CPERC



TCPERC



CCERC



TCCERC



CXERC



TCXERC



TERC



TTERC



CRERC



TCRERC



AS



TAS



PS



JUER-A



JUER-B



JUER-U



PTERE



REER

		Filling Area					
B		H60 (2 3/8")		H60 (3 1/7")		H100 (4")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²
100	4"	59	9,1	78	12,0	98	15,1
150	6"	89	13,7	118	18,2	148	22,9
200	8"	119	18,4	158	24,4	198	30,6
300	12"	178	27,5	238	36,8	298	46,1
400	16"	238	36,8	317	49,1	397	61,5
500	20"	298	46,1	397	61,5	497	77,0
600	24"	358	55,4	477	73,9	597	92,5



MRE H60




L = 3 m (10 ft)



	B		H		GS		GC		i	304
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m		
MRE 100X60	100	4"	60	2 3/8"	2/7273	1,79	2/7517	1,82	i	304
MRE 150X60	150	6"	60	2 3/8"	2/7274	2,18	2/7518	2,22		
MRE 200X60	200	8"	60	2 3/8"	2/7275	2,57	2/7519	2,62		
MRE 300X60	300	12"	60	2 3/8"	2/7276	3,35	2/7520	3,42		
MRE 400X60	400	16"	60	2 3/8"	2/7277	4,14	2/7521	4,22		
MRE 500X60	500	20"	60	2 3/8"	2/7278	4,93	2/7522	5,02		
MRE 600X60	600	24"	60	2 3/8"	2/7279	5,70	2/7523	5,82		

4/100 x B1 (2/4356 - EZ // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304).



MRE H80




L = 3 m (10 ft)



	B		H		GS		GC		i	304
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m		
MRE 100X80	100	4"	80	3 1/7"	2/8760	2,14	-	2,35	i	304
MRE 150X80	150	6"	80	3 1/7"	2/8761	2,54	-	2,79		
MRE 200X80	200	8"	80	3 1/7"	2/8762	2,94	-	3,23		
MRE 300X80	300	12"	80	3 1/7"	2/8763	3,74	2/10033	4,11		
MRE 400X80	400	16"	80	3 1/7"	2/8764	4,54	2/10034	4,99		
MRE 500X80	500	20"	80	3 1/7"	2/8765	5,34	2/10035	5,87		
MRE 600X80	600	24"	80	3 1/7"	2/8766	6,14	2/10036	6,85		

4/100 x B1 (2/4356 - EZ // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304).



MRE H100




L = 3 m (10 ft)



	B		H		GS		GC		i	304
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m		
MRE 150X100	100	4"	100	4"	2/7409	2,80	2/7524	2,86	i	304
MRE 200X100	150	6"	100	4"	2/7410	3,20	2/7525	3,26		
MRE 300X100	200	8"	100	4"	2/7411	3,98	2/7526	4,06		
MRE 400X100	300	12"	100	4"	2/7412	4,77	2/7527	4,86		
MRE 500X100	500	20"	100	4"	2/7413	5,55	2/7528	5,66		
MRE 600X100	600	24"	100	4"	2/7414	6,34	2/7529	6,46		

4/100 x B1 (2/4356 - EZ // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304).




TERE




L = 3 m (10 ft)


400/500/600 - L = 2 m (6,56 ft)

	B		GS		GC		i304		i	304
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m		
TERE 100	100	4"	2/1312	0,55	2/1321	0,66	2/4560	0,55	i	304
TERE 150	150	6"	2/1313	0,76	2/1322	0,92	2/5123	0,76		
TERE 200	200	8"	2/1314	0,98	2/1323	1,20	2/4561	0,98		
TERE 300	300	12"	2/1316	1,55	2/1325	1,69	2/4716	1,55		
TERE 400 2M	400	16"	2/1317	2,19	2/1326	2,75	2/4931	2,73		
TERE 500 2M	500	20"	2/1318	3,11	2/1327	3,61	2/4562	3,75		
TERE 600 2M	600	24"	2/1319	3,95	2/1328	4,58	2/5357	4,01		





1,5 mm



L > 100 m*
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085

M0
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085
UNE 23727

150°C
50°C
UNE-EN 61537

120°C
-25°C
UNE-EN 50085

3 5
UNE-EN 61537

20J
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085



IP44
IEC 60529

IP23
IEC 60529

IK10
IEC 50102

IK07
IEC 50102




CPERC



TCPERC



CCERC



TCCERC




CXERC



TCXERC




TERC



TTERC



CRERC



TCRERC



AS



TAS



PS



JUER-A



JUER-B



JUER-U



PTERE



REER

Filling Area

B		Filling Area							
		H35 (1 3/8")		H60 (2 3/8")		H80 (3 1/7")		H100 (4")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²
100	4"	34	5,2	59	9,1	78	12,0	98	15,1
150	6"	51	7,9	89	13,7	118	18,2	148	22,9
200	8"	69	10,6	119	18,4	158	24,4	198	30,6
300	12"	103	15,9	178	27,5	238	36,8	298	46,1
400	16"	-	-	238	36,8	317	49,1	397	61,5
500	20"	-	-	298	46,1	397	61,5	497	77,0
600	24"	-	-	358	55,4	477	73,9	597	92,5




FRE H35



	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
FRE 100X35	100	4"	35	1 3/8"	2/0001	1,68	2/0051	1,88
FRE 150X35	150	6"	35	1 3/8"	2/0002	2,15	2/0052	2,41
FRE 200X35	200	8"	35	1 3/8"	2/0003	2,51	2/0053	2,81
FRE 300X35	300	12"	35	1 3/8"	2/0004	3,35	2/0054	3,75



4/100 x B1 (6/100x35 → 300x35) (2/4356 - EZ // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304).




FRE H60



	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
FRE 100X60	100	4"	60	2 3/8"	2/0006	2,15	2/0056	2,41
FRE 150X60	150	6"	60	2 3/8"	2/0007	2,62	2/0057	2,94
FRE 200X60	200	8"	60	2 3/8"	2/0008	2,99	2/0058	3,34
FRE 300X60	300	12"	60	2 3/8"	2/0009	3,82	2/0059	4,28
FRE 400X60	400	16"	60	2 3/8"	2/0010	4,66	2/0060	5,22
FRE 500X60	500	20"	60	2 3/8"	2/0011	5,49	2/0061	6,15
FRE 600X60	600	24"	60	2 3/8"	2/0012	6,33	2/0062	7,09



4/100 x B1 (2/4356 - EZ // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304).




FRE H80



	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
FRE 100X80	100	4"	80	3 1/7"	2/0013	2,53	2/0063	2,83
FRE 150X80	150	6"	80	3 1/7"	2/0014	3,00	2/0064	3,36
FRE 200X80	200	8"	80	3 1/7"	2/0015	3,36	2/0065	3,77
FRE 300X80	300	12"	80	3 1/7"	2/0016	4,20	2/0066	4,70
FRE 400X80	400	16"	80	3 1/7"	2/0017	5,04	2/0067	5,64
FRE 500X80	500	20"	80	3 1/7"	2/0018	5,87	2/0068	6,58
FRE 600X80	600	24"	80	3 1/7"	2/0019	6,71	2/0069	7,51



4/100 x B1 (2/4356 - EZ // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304).




FRE H100



	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
FRE 100X100	100	4"	100	4"	-	-	2/4556	3,39
FRE 150X100	150	6"	100	4"	2/0020	3,38	2/0070	3,78
FRE 200X100	200	8"	100	4"	2/0021	3,74	2/0071	4,19
FRE 300X100	300	12"	100	4"	2/0022	4,58	2/0072	5,13
FRE 400X100	400	16"	100	4"	2/0023	5,41	2/0073	6,06
FRE 500X100	500	20"	100	4"	2/0024	6,25	2/0074	7,00
FRE 600X100	600	24"	100	4"	2/0025	7,09	2/0075	7,94




4/100 x B1 (2/4356 - EZ // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304).






TERE




	B		GS		GC	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
TERE 100	100	4"	2/1312	0,55	2/1321	0,82
TERE 150	150	6"	2/1313	0,76	2/1322	1,14
TERE 200	200	8"	2/1314	0,98	2/1323	1,46
TERE 300	300	12"	2/1316	1,55	2/1325	2,11
TERE 400 2M	400	16"	2/1317	2,19	2/1326	2,75
TERE 500 2M	500	20"	2/1318	3,11	2/1327	3,85
TERE 600 2M	600	24"	2/1319	3,95	2/1328	4,58



TFRE




	B		GS		GC
	mm	inch	REF.	kg/m	
TFRE 100	100	4"	2/6008	0,68	GC
TFRE 150	150	6"	2/10031	1,41	
TFRE 200	200	8"	2/6009	2,14	
TFRE 300	300	12"	2/6010	3,08	
TFRE 400 2M	400	16"	2/6199	4,02	
TFRE 500 2M	500	20"	2/10032	4,97	
TFRE 600 2M	600	24"	2/6012	5,91	



PTERE




	H		i304		i
	mm	inch	REF.	kg/ud	
PTERE 35	35	1 3/8"	2/7059	0,05	316
PTERE 60	60	2 3/8"	2/7060	0,05	
PTERE 80	80	3 1/7"	2/7061	0,06	
PTERE 100	100	4"	2/7062	0,06	






CPERC




	B		H		GS		GC		i304	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CPERC 100x35	100	4"	35	1 3/8"	2/1337	0,59	2/1368	0,67	-	-
CPERC 150x35	150	6"	35	1 3/8"	2/1338	0,75	2/1369	0,86	-	-
CPERC 200x35	200	8"	35	1 3/8"	2/1339	1,00	2/1370	1,15	-	-
CPERC 300x35	300	12"	35	1 3/8"	2/1340	1,61	2/1371	1,84	-	-
CPERC 100x60	100	4"	60	2 3/8"	2/1344	0,70	2/1375	0,79	2/4777	0,70
CPERC 150x60	150	6"	60	2 3/8"	2/1345	0,88	2/1376	1,00	2/5317	0,88
CPERC 200x60	200	8"	60	2 3/8"	2/1346	1,14	2/1377	1,30	2/4778	1,14
CPERC 300x60	300	12"	60	2 3/8"	2/1348	1,77	2/1379	2,02	2/6180	1,77
CPERC 400x60	400	16"	60	2 3/8"	2/1349	2,53	2/1380	2,89	2/7390	2,53
CPERC 500x60	500	20"	60	2 3/8"	2/1350	3,42	2/1381	3,90	-	-
CPERC 600x60	600	24"	60	2 3/8"	2/1351	4,44	2/1382	5,06	2/7391	4,44
CPERC 100x80	100	4"	80	3 1/7"	2/1352	0,96	2/1383	1,09	-	-
CPERC 150x80	150	6"	80	3 1/7"	2/1353	1,23	2/1384	1,41	-	-
CPERC 200x80	200	8"	80	3 1/7"	2/1354	1,54	2/1385	1,76	-	-
CPERC 300x80	300	12"	80	3 1/7"	2/1356	2,29	2/1387	2,61	-	-
CPERC 400x80	400	16"	80	3 1/7"	2/1357	3,18	2/1388	3,63	-	-
CPERC 500x80	500	20"	80	3 1/7"	2/1358	4,24	2/1389	4,83	-	-
CPERC 600x80	600	24"	80	3 1/7"	2/1359	5,45	2/1390	6,21	-	-
CPERC 100x100	100	4"	100	4"	2/1360	1,05	2/1391	1,20	-	-
CPERC 150x100	150	6"	100	4"	2/1361	1,33	2/1392	1,52	-	-
CPERC 200x100	200	8"	100	4"	2/1362	1,65	2/1393	1,88	-	-
CPERC 300x100	300	12"	100	4"	2/1364	2,42	2/1395	2,76	-	-
CPERC 400x100	400	16"	100	4"	2/1365	3,34	2/1396	3,80	-	-
CPERC 500x100	500	20"	100	4"	2/1366	4,41	2/1397	5,03	-	-
CPERC 600x100	600	24"	100	4"	2/1367	5,64	2/1398	6,44	-	-



i 3 1 6




2 x JUER



TCPERC



	B		GS		GC		i304	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/m
TCPERC 100	100	4"	2/1430	0,27	2/1437	0,31	2/3560	0,27
TCPERC 150	150	6"	2/1431	0,41	2/1438	0,48	2/3561	0,41
TCPERC 200	200	8"	2/1432	0,57	2/1439	0,67	2/3562	0,57
TCPERC 300	300	12"	2/1433	0,97	2/1440	1,13	2/3563	0,97
TCPERC 400	400	16"	2/1434	1,46	2/1441	1,71	2/4752	1,46
TCPERC 500	500	20"	2/1435	2,04	2/1442	2,39	2/3564	2,09
TCPERC 600	600	24"	2/1436	2,71	2/1443	3,17	2/4753	2,71



i 3 1 6






CPERC45




	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CPERC45 100X60	100	4"	60	2 3/8"	2/14503	0,34	2/14517	0,39
CPERC45 150X60	150	6"	60	2 3/8"	2/14504	0,46	2/14518	0,53
CPERC45 200X60	200	8"	60	2 3/8"	2/14505	0,57	2/14519	0,66
CPERC45 300X60	300	12"	60	2 3/8"	2/14506	0,86	2/14520	1,00
CPERC45 400X60	400	16"	60	2 3/8"	2/14507	1,19	2/14521	1,38
CPERC45 500X60	500	20"	60	2 3/8"	2/14508	1,65	2/14522	1,91
CPERC45 600X60	600	24"	60	2 3/8"	2/14509	1,99	2/14523	2,31
CPERC45 100X80	100	4"	80	3 1/7"	2/7103	0,34	2/8390	0,39
CPERC45 150X80	150	6"	80	3 1/7"	2/7104	0,46	2/8391	0,53
CPERC45 200X80	200	8"	80	3 1/7"	2/7105	0,56	2/8392	0,65
CPERC45 300X80	300	12"	80	3 1/7"	2/7106	0,82	2/8393	0,95
CPERC45 400X80	400	16"	80	3 1/7"	2/8384	1,30	2/8394	1,51
CPERC45 500X80	500	20"	80	3 1/7"	2/8385	1,80	2/8395	2,09
CPERC45 600X80	600	24"	80	3 1/7"	2/8386	2,12	2/8396	2,46
CPERC45 100X100	100	4"	100	4"	2/14510	0,45	2/14524	0,52
CPERC45 150X100	150	6"	100	4"	2/14511	0,58	2/14525	0,67
CPERC45 200X100	200	8"	100	4"	2/14512	0,71	2/14526	0,82
CPERC45 300X100	300	12"	100	4"	2/14513	1,01	2/14527	1,17
CPERC45 400X100	400	16"	100	4"	2/14514	1,37	2/14528	1,59
CPERC45 500X100	500	20"	100	4"	2/14515	1,87	2/14529	2,17
CPERC45 600X100	600	24"	100	4"	2/14516	2,25	2/14530	2,61



i 304 / i 316


2 x JUER



TCPERC45



	B		GS		GC	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
TCPERC45 100	100	4"	2/7107	0,14	2/8397	0,16
TCPERC45 150	150	6"	2/7108	0,21	2/8398	0,24
TCPERC45 200	200	8"	2/7109	0,29	2/8399	0,34
TCPERC45 300	300	12"	2/7110	0,49	2/8400	0,57
TCPERC45 400	400	16"	2/8387	0,73	2/8401	0,86
TCPERC45 500	500	20"	2/8388	1,02	2/8402	1,20
TCPERC45 600	600	24"	2/8389	1,36	2/8403	1,59



i 304 / i 316






CCERC




	B		H		GS		GC		i304	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CCERC 100x35	100	4"	35	1 3/8"	2/1451	0,34	2/1482	0,39	-	-
CCERC 150x35	150	6"	35	1 3/8"	2/1452	0,45	2/1483	0,51	-	-
CCERC 200x35	200	8"	35	1 3/8"	2/1453	0,55	2/1484	0,63	-	-
CCERC 300x35	300	12"	35	1 3/8"	2/1454	0,76	2/1485	0,87	-	-
CCERC 100x60	100	4"	60	2 3/8"	2/1458	0,50	2/1489	0,57	2/4908	0,50
CCERC 150x60	150	6"	60	2 3/8"	2/1459	0,62	2/1490	0,71	2/5157	0,63
CCERC 200x60	200	8"	60	2 3/8"	2/1460	0,74	2/1491	0,84	2/5024	0,75
CCERC 300x60	300	12"	60	2 3/8"	2/1462	0,98	2/1493	1,12	2/6503	0,99
CCERC 400x60	400	16"	60	2 3/8"	2/1463	1,22	2/1494	1,39	2/7392	1,22
CCERC 500x60	500	20"	60	2 3/8"	2/1464	1,46	2/1495	1,67	-	-
CCERC 600x60	600	24"	60	2 3/8"	2/1465	1,71	2/1496	1,94	2/7393	1,71
CCERC 100x80	100	4"	80	3 1/7"	2/1466	0,66	2/1497	0,75	-	-
CCERC 150x80	150	6"	80	3 1/7"	2/1467	0,79	2/1498	0,90	-	-
CCERC 200x80	200	8"	80	3 1/7"	2/1468	0,92	2/1499	1,05	-	-
CCERC 300x80	300	12"	80	3 1/7"	2/1470	1,19	2/1501	1,36	-	-
CCERC 400x80	400	16"	80	3 1/7"	2/1471	1,46	2/1502	1,66	-	-
CCERC 500x80	500	20"	80	3 1/7"	2/1472	1,72	2/1503	1,96	-	-
CCERC 600x80	600	24"	80	3 1/7"	2/1473	1,99	2/1504	2,27	-	-
CCERC 100x100	100	4"	100	4"	2/1474	0,78	2/1505	0,89	-	-
CCERC 150x100	150	6"	100	4"	2/1475	0,93	2/1506	1,06	-	-
CCERC 200x100	200	8"	100	4"	2/1476	1,07	2/1507	1,22	-	-
CCERC 300x100	300	12"	100	4"	2/1478	1,36	2/1509	1,55	-	-
CCERC 400x100	400	16"	100	4"	2/1479	1,65	2/1510	1,89	-	-
CCERC 500x100	500	20"	100	4"	2/1480	1,95	2/1511	2,22	-	-
CCERC 600x100	600	24"	100	4"	2/1481	2,24	2/1512	2,55	-	-




i 3 1 6


2 x JUER



TCCERC



	B		GS		GC		i304	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/m
TCCERC 100	100	4"	2/1544	0,23	2/1551	0,27	2/3263	0,23
TCCERC 150	150	6"	2/1545	0,32	2/1552	0,37	2/3264	0,28
TCCERC 200	200	8"	2/1546	0,41	2/1553	0,47	2/3265	0,41
TCCERC 300	300	12"	2/1547	0,58	2/1554	0,67	2/3266	0,58
TCCERC 400	400	16"	2/1548	0,75	2/1555	0,88	2/3271	0,75
TCCERC 500	500	20"	2/1549	0,93	2/1556	1,08	-	0,93
TCCERC 600	600	24"	2/1550	1,10	2/1557	1,28	2/4724	1,10



i 3 1 6






CCERC45




	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CCERC45 100X60	100	4"	60	2 3/8"	2/14531	0,42	2/14545	0,49
CCERC45 150X60	150	6"	60	2 3/8"	2/14532	0,50	2/14546	0,58
CCERC45 200X60	200	8"	60	2 3/8"	2/14533	0,57	2/14547	0,66
CCERC45 300X60	300	12"	60	2 3/8"	2/14534	0,73	2/14548	0,85
CCERC45 400X60	400	16"	60	2 3/8"	2/14535	0,89	2/14549	1,03
CCERC45 500X60	500	20"	60	2 3/8"	2/14536	1,04	2/14550	1,21
CCERC45 600X60	600	24"	60	2 3/8"	2/14537	1,20	2/14551	1,39
CCERC45 100X80	100	4"	80	3 1/7"	2/7111	0,48	2/8410	0,56
CCERC45 150X80	150	6"	80	3 1/7"	2/7112	0,56	2/8411	0,65
CCERC45 200X80	200	8"	80	3 1/7"	2/7113	0,64	2/8412	0,74
CCERC45 300X80	300	12"	80	3 1/7"	2/7114	0,79	2/8413	0,92
CCERC45 400X80	400	16"	80	3 1/7"	2/8404	0,95	2/8414	1,10
CCERC45 500X80	500	20"	80	3 1/7"	2/8405	1,11	2/8415	1,29
CCERC45 600X80	600	24"	80	3 1/7"	2/8406	1,26	2/8416	1,46
CCERC45 100X100	100	4"	100	4"	2/14538	0,54	2/14552	0,63
CCERC45 150X100	150	6"	100	4"	2/14539	0,62	2/14553	0,72
CCERC45 200X100	200	8"	100	4"	2/14540	0,70	2/14554	0,81
CCERC45 300X100	300	12"	100	4"	2/14541	0,86	2/14555	1,00
CCERC45 400X100	400	16"	100	4"	2/14542	1,01	2/14556	1,17
CCERC45 500X100	500	20"	100	4"	2/14543	1,17	2/14557	1,36
CCERC45 600X100	600	24"	100	4"	2/14544	1,33	2/14558	1,54




i 304 / i 316


2 x JUER



TCCERC45



	B		GS		GC	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
TCCERC45 100	100	4"	2/7115	0,12	2/8417	0,14
TCCERC45 150	150	6"	2/7116	0,16	2/8418	0,19
TCCERC45 200	200	8"	2/7117	0,21	2/8419	0,24
TCCERC45 300	300	12"	2/7118	0,29	2/8420	0,34
TCCERC45 400	400	16"	2/8407	0,38	2/8421	0,44
TCCERC45 500	500	20"	2/8408	0,47	2/8422	0,54
TCCERC45 600	600	24"	2/8409	0,55	2/8423	0,64



i 304 / i 316







CXERC



	B		H		GS		GC		i304	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CXERC 100x35	100	4"	35	1 3/8"	2/1565	0,32	2/1596	0,37	-	-
CXERC 150x35	150	6"	35	1 3/8"	2/1566	0,42	2/1597	0,48	-	-
CXERC 200x35	200	8"	35	1 3/8"	2/1567	0,51	2/1598	0,58	-	-
CXERC 300x35	300	12"	35	1 3/8"	2/1568	0,70	2/1599	0,80	-	-
CXERC 100x60	100	4"	60	2 3/8"	2/1572	0,45	2/1603	0,51	2/4909	0,45
CXERC 150x60	150	6"	60	2 3/8"	2/1573	0,54	2/1604	0,62	2/5158	0,54
CXERC 200x60	200	8"	60	2 3/8"	2/1574	0,64	2/1605	0,72	2/5025	0,64
CXERC 300x60	300	12"	60	2 3/8"	2/1576	0,82	2/1607	0,94	2/6817	0,82
CXERC 400x60	400	16"	60	2 3/8"	2/1577	1,01	2/1608	1,15	2/7514	1,01
CXERC 500x60	500	20"	60	2 3/8"	2/1578	1,20	2/1609	1,37	-	1,20
CXERC 600x60	600	24"	60	2 3/8"	2/1579	1,39	2/1610	1,58	2/7515	1,39
CXERC 100x80	100	4"	80	3 1/7"	2/1580	0,58	2/1611	0,66	-	-
CXERC 150x80	150	6"	80	3 1/7"	2/1581	0,67	2/1612	0,77	-	-
CXERC 200x80	200	8"	80	3 1/7"	2/1582	0,77	2/1613	0,88	-	-
CXERC 300x80	300	12"	80	3 1/7"	2/1584	0,96	2/1615	1,09	-	-
CXERC 400x80	400	16"	80	3 1/7"	2/1585	1,14	2/1616	1,31	-	-
CXERC 500x80	500	20"	80	3 1/7"	2/1586	1,33	2/1617	1,52	-	-
CXERC 600x80	600	24"	80	3 1/7"	2/1587	1,52	2/1618	1,73	-	-
CXERC 100x100	100	4"	100	4"	2/1588	0,67	2/1619	0,77	-	-
CXERC 150x100	150	6"	100	4"	2/1589	0,77	2/1620	0,88	-	-
CXERC 200x100	200	8"	100	4"	2/1590	0,86	2/1621	0,98	-	-
CXERC 300x100	300	12"	100	4"	2/1592	1,05	2/1623	1,20	-	-
CXERC 400x100	400	16"	100	4"	2/1593	1,24	2/1624	1,41	-	-
CXERC 500x100	500	20"	100	4"	2/1594	1,43	2/1625	1,63	-	-
CXERC 600x100	600	24"	100	4"	2/1595	1,62	2/1626	1,93	-	-




2 x JUER



TCXERC




	B		GS		GC		i304	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
TCXERC 100x35	100	4"	2/1658	0,29	2/1689	0,34	-	-
TCXERC 150x35	150	6"	2/1659	0,40	2/1690	0,47	-	-
TCXERC 200x35	200	8"	2/1660	0,52	2/1691	0,60	-	-
TCXERC 300x35	300	12"	2/1661	0,74	2/1692	0,86	-	-
TCXERC 100x60	100	4"	2/1665	0,34	2/1696	0,39	2/3565	0,34
TCXERC 150x60	150	6"	2/1666	0,46	2/1697	0,54	2/3249	0,46
TCXERC 200x60	200	8"	2/1667	0,59	2/1698	0,68	2/3253	0,59
TCXERC 300x60	300	12"	2/1669	0,84	2/1700	0,98	2/3250	0,84
TCXERC 400x60	400	16"	2/1670	1,10	2/1701	1,28	2/3251	1,10
TCXERC 500x60	500	20"	2/1671	1,36	2/1702	1,57	-	1,36
TCXERC 600x60	600	24"	2/1672	1,61	2/1703	1,87	2/3252	1,61
TCXERC 100x80	100	4"	2/1673	0,37	2/1704	0,43	-	-
TCXERC 150x80	150	6"	2/1674	0,51	2/1705	0,59	-	-
TCXERC 200x80	200	8"	2/1675	0,65	2/1706	0,75	-	-
TCXERC 300x80	300	12"	2/1677	0,93	2/1708	1,08	-	-
TCXERC 400x80	400	16"	2/1678	1,21	2/1709	1,40	-	-
TCXERC 500x80	500	20"	2/1679	1,49	2/1710	1,73	-	-
TCXERC 600x80	600	24"	2/1680	1,77	2/1711	2,05	-	-
TCXERC 100x100	100	4"	2/1681	0,40	2/1712	0,47	-	-
TCXERC 150x100	150	6"	2/1682	0,55	2/1713	0,64	-	-
TCXERC 200x100	200	8"	2/1683	0,71	2/1714	0,82	-	-
TCXERC 300x100	300	12"	2/1685	1,01	2/1716	1,18	-	-
TCXERC 400x100	400	16"	2/1686	1,32	2/1717	1,53	-	-
TCXERC 500x100	500	20"	2/1687	1,62	2/1718	1,88	-	-
TCXERC 600x100	600	24"	2/1688	1,93	2/1719	2,24	-	-







CXERC45




	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CXERC45 100X60	100	4"	60	2 3/8"	2/14559	0,38	2/14573	0,44
CXERC45 150X60	150	6"	60	2 3/8"	2/14560	0,44	2/14574	0,51
CXERC45 200X60	200	8"	60	2 3/8"	2/14561	0,49	2/14575	0,57
CXERC45 300X60	300	12"	60	2 3/8"	2/14562	0,61	2/14576	0,71
CXERC45 400X60	400	16"	60	2 3/8"	2/14563	0,72	2/14577	0,84
CXERC45 500X60	500	20"	60	2 3/8"	2/14564	0,84	2/14578	0,97
CXERC45 600X60	600	24"	60	2 3/8"	2/14565	0,95	2/14579	1,11
CXERC45 100X80	100	4"	80	3 1/7"	2/7119	0,44	2/8430	0,51
CXERC45 150X80	150	6"	80	3 1/7"	2/7120	0,50	2/8431	0,58
CXERC45 200X80	200	8"	80	3 1/7"	2/7121	0,55	2/8432	0,64
CXERC45 300X80	300	12"	80	3 1/7"	2/7122	0,67	2/8433	0,78
CXERC45 400X80	400	16"	80	3 1/7"	2/8424	0,78	2/8434	0,91
CXERC45 500X80	500	20"	80	3 1/7"	2/8425	0,90	2/8435	1,04
CXERC45 600X80	600	24"	80	3 1/7"	2/8426	1,01	2/8436	1,18
CXERC45 100X100	100	4"	100	4"	2/14566	0,50	2/14580	0,58
CXERC45 150X100	150	6"	100	4"	2/14567	0,56	2/14581	0,65
CXERC45 200X100	200	8"	100	4"	2/14568	0,62	2/14582	0,71
CXERC45 300X100	300	12"	100	4"	2/14569	0,73	2/14583	0,85
CXERC45 400X100	400	16"	100	4"	2/14570	0,85	2/14584	0,98
CXERC45 500X100	500	20"	100	4"	2/14571	0,96	2/14585	1,12
CXERC45 600X100	600	24"	100	4"	2/14572	1,08	2/14586	1,25




i
3
0
4
/
i
3
1
6



TCXERC45



	B		GS		GC	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
TCXERC45 100X60	100	4"	2/14587	0,17	2/14601	0,20
TCXERC45 150X60	150	6"	2/14588	0,23	2/14602	0,27
TCXERC45 200X60	200	8"	2/14589	0,30	2/14603	0,34
TCXERC45 300X60	300	12"	2/14590	0,42	2/14604	0,49
TCXERC45 400X60	400	16"	2/14591	0,55	2/14605	0,64
TCXERC45 500X60	500	20"	2/14592	0,68	2/14606	0,79
TCXERC45 600X60	600	24"	2/14593	0,81	2/14607	0,94
TCXERC45 100X80	100	4"	2/7123	0,19	2/8437	0,22
TCXERC45 150X80	150	6"	2/7124	0,26	2/8438	0,30
TCXERC45 200X80	200	8"	2/7125	0,33	2/8439	0,38
TCXERC45 300X80	300	12"	2/7126	0,47	2/8440	0,54
TCXERC45 400X80	400	16"	2/8427	0,61	2/8441	0,70
TCXERC45 500X80	500	20"	2/8428	0,75	2/8442	0,87
TCXERC45 600X80	600	24"	2/8429	0,89	2/8443	1,03
TCXERC45 100X100	100	4"	2/14594	0,20	2/14608	0,24
TCXERC45 150X100	150	6"	2/14595	0,28	2/14609	0,32
TCXERC45 200X100	200	8"	2/14596	0,36	2/14610	0,41
TCXERC45 300X100	300	12"	2/14597	0,51	2/14611	0,59
TCXERC45 400X100	400	16"	2/14598	0,66	2/14612	0,77
TCXERC45 500X100	500	20"	2/14599	0,81	2/14613	0,94
TCXERC45 600X100	600	24"	2/14600	0,97	2/14614	1,12



i
3
0
4
/
i
3
1
6







TERC




	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
TERC 100x35	100	4"	35	1 3/8"	2/1751	0,81	2/1782	0,93
TERC 150x35	150	6"	35	1 3/8"	2/1752	1,11	2/1783	1,27
TERC 200x35	200	8"	35	1 3/8"	2/1753	1,58	2/1784	1,80
TERC 300x35	300	12"	35	1 3/8"	2/1754	2,26	2/1785	2,57
TERC 100x60	100	4"	60	2 3/8"	2/1758	0,96	2/1789	1,09
TERC 150x60	150	6"	60	2 3/8"	2/1759	1,27	2/1790	1,45
TERC 200x60	200	8"	60	2 3/8"	2/1760	1,74	2/1791	1,98
TERC 300x60	300	12"	60	2 3/8"	2/1762	2,44	2/1793	2,78
TERC 400x60	400	16"	60	2 3/8"	2/1763	3,41	2/1794	3,89
TERC 500x60	500	20"	60	2 3/8"	2/1764	4,54	2/1795	5,18
TERC 600x60	600	24"	60	2 3/8"	2/1765	5,83	2/1796	6,64
TERC 100x80	100	4"	80	3 1/7"	2/1766	1,07	2/1797	1,22
TERC 150x80	150	6"	80	3 1/7"	2/1767	1,38	2/1798	1,58
TERC 200x80	200	8"	80	3 1/7"	2/1768	1,86	2/1799	2,12
TERC 300x80	300	12"	80	3 1/7"	2/1770	2,57	2/1801	2,93
TERC 400x80	400	16"	80	3 1/7"	2/1771	3,55	2/1802	4,05
TERC 500x80	500	20"	80	3 1/7"	2/1772	4,70	2/1803	5,35
TERC 600x80	600	24"	80	3 1/7"	2/1773	5,99	2/1804	6,83
TERC 100x100	100	4"	100	4"	2/1774	1,19	2/1805	1,36
TERC 150x100	150	6"	100	4"	2/1775	1,51	2/1806	1,72
TERC 200x100	200	8"	100	4"	2/1776	2,00	2/1807	2,28
TERC 300x100	300	12"	100	4"	2/1778	2,71	2/1809	3,09
TERC 400x100	400	16"	100	4"	2/1779	3,71	2/1810	4,23
TERC 500x100	500	20"	100	4"	2/1780	4,87	2/1811	5,55
TERC 600x100	600	24"	100	4"	2/1781	6,18	2/1812	7,04


i 304 / i 316



2 x JUER




TTERC




	B		GS		GC	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
TTERC 100	100	4"	2/1844	0,45	2/1852	0,53
TTERC 150	150	6"	2/1845	0,66	2/1853	0,77
TTERC 200	200	8"	2/1846	0,89	2/1854	1,04
TTERC 300	300	12"	2/1848	1,44	2/1855	1,68
TTERC 400	400	16"	2/1849	2,09	2/1856	2,45
TTERC 500	500	20"	2/1850	2,86	2/1857	3,35
TTERC 600	600	24"	2/1851	3,74	2/1858	4,37

i 304 / i 316






CRERC




	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CRERC 100x35	100	4"	35	1 3/8"	2/1866	1,02	2/1897	1,16
CRERC 150x35	150	6"	35	1 3/8"	2/1867	1,37	2/1898	1,56
CRERC 200x35	200	8"	35	1 3/8"	2/1868	1,76	2/1899	2,00
CRERC 300x35	300	12"	35	1 3/8"	2/1869	2,65	2/1900	3,02
CRERC 100x60	100	4"	60	2 3/8"	2/1873	1,19	2/1904	1,35
CRERC 150x60	150	6"	60	2 3/8"	2/1874	1,54	2/1905	1,75
CRERC 200x60	200	8"	60	2 3/8"	2/1875	1,92	2/1906	2,19
CRERC 300x60	300	12"	60	2 3/8"	2/1877	2,82	2/1908	3,21
CRERC 400x60	400	16"	60	2 3/8"	2/1878	3,87	2/1909	4,41
CRERC 500x60	500	20"	60	2 3/8"	2/1879	5,08	2/1910	5,79
CRERC 600x60	600	24"	60	2 3/8"	2/1872	6,28	2/1911	7,35
CRERC 100x80	100	4"	80	3 1/7"	2/1881	1,31	2/1912	1,50
CRERC 150x80	150	6"	80	3 1/7"	2/1882	1,66	2/1913	1,89
CRERC 200x80	200	8"	80	3 1/7"	2/1883	2,05	2/1914	2,34
CRERC 300x80	300	12"	80	3 1/7"	2/1885	2,94	2/1916	3,36
CRERC 400x80	400	16"	80	3 1/7"	2/1886	4,00	2/1917	4,56
CRERC 500x80	500	20"	80	3 1/7"	2/1887	5,21	2/1918	5,93
CRERC 600x80	600	24"	80	3 1/7"	2/1880	6,45	2/1919	7,49
CRERC 100x100	100	4"	100	4"	2/1889	1,45	2/1920	1,65
CRERC 150x100	150	6"	100	4"	2/1890	1,80	2/1921	2,05
CRERC 200x100	200	8"	100	4"	2/1891	2,19	2/1922	2,49
CRERC 300x100	300	12"	100	4"	2/1893	3,08	2/1924	3,51
CRERC 400x100	400	16"	100	4"	2/1894	4,14	2/1925	4,71
CRERC 500x100	500	20"	100	4"	2/1895	5,34	2/1926	6,09
CRERC 600x100	600	24"	100	4"	2/1896	6,71	2/1927	7,65


i 304 / i 316



2 x JUER




TCRERC



	B		GS		GC	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
TCRERC 100	100	4"	2/1959	0,60	2/1967	0,70
TCRERC 150	150	6"	2/1960	0,84	2/1968	0,99
TCRERC 200	200	8"	2/1961	1,11	2/1969	1,30
TCRERC 300	300	12"	2/1963	1,74	2/1971	2,04
TCRERC 400	400	16"	2/1964	2,48	2/1972	2,90
TCRERC 500	500	20"	2/1965	3,32	2/1973	3,89
TCRERC 600	600	24"	2/1966	4,28	2/1974	5,01

i 304 / i 316







AS



	B		H		GS		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
AS 100x35	100	4"	35	1 3/8"	2/1983	0,40	2/2015	0,46
AS 150x35	150	6"	35	1 3/8"	2/1984	0,47	2/2016	0,54
AS 200x35	200	8"	35	1 3/8"	2/1985	0,54	2/2017	0,62
AS 300x35	300	12"	35	1 3/8"	2/1987	0,68	2/2019	0,78
AS 100x60	100	4"	60	2 3/8"	2/1991	0,48	2/2023	0,55
AS 150x60	150	6"	60	2 3/8"	2/1992	0,55	2/2024	0,63
AS 200x60	200	8"	60	2 3/8"	2/1993	0,63	2/2025	0,72
AS 300x60	300	12"	60	2 3/8"	2/1995	0,77	2/2027	0,87
AS 400x60	400	16"	60	2 3/8"	2/1996	0,91	2/2028	1,04
AS 500x60	500	20"	60	2 3/8"	2/1997	1,05	2/2029	1,20
AS 600x60	600	24"	60	2 3/8"	2/1998	1,19	2/2030	1,36
AS 100x80	100	4"	80	3 1/7"	2/1999	0,55	2/2031	0,63
AS 150x80	150	6"	80	3 1/7"	2/2000	0,62	2/2032	0,71
AS 200x80	200	8"	80	3 1/7"	2/2001	0,69	2/2033	0,79
AS 300x80	300	12"	80	3 1/7"	2/2003	0,83	2/2035	0,95
AS 400x80	400	16"	80	3 1/7"	2/2004	0,97	2/2036	1,11
AS 500x80	500	20"	80	3 1/7"	2/2005	1,11	2/2037	1,27
AS 600x80	600	24"	80	3 1/7"	2/2006	1,25	2/2038	1,44
AS 100x100	100	4"	100	4"	2/2007	0,61	2/2039	0,71
AS 150x100	150	6"	100	4"	2/2008	0,69	2/2040	0,79
AS 200x100	200	8"	100	4"	2/2009	0,76	2/2041	0,86
AS 300x100	300	12"	100	4"	2/2011	0,90	2/2043	1,03
AS 400x100	400	16"	100	4"	2/2012	1,04	2/2044	1,19
AS 500x100	500	20"	100	4"	2/2013	1,18	2/2045	1,35
AS 600x100	600	24"	100	4"	2/2014	1,32	2/2046	1,52

i 304 / i 316



2 x JUER




TAS



	B		GS		GC	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
TAS 100	100	4"	2/8325	0,22	2/8332	0,26
TAS 150	150	6"	2/8326	0,27	2/8333	0,31
TAS 200	200	8"	2/8327	0,33	2/8334	0,38
TAS 300	300	12"	2/8328	0,44	2/8335	0,51
TAS 400	400	16"	2/8329	0,55	2/8336	0,63
TAS 500	500	20"	2/8330	0,66	2/8337	0,76
TAS 600	600	24"	2/8331	0,77	2/8338	0,88

i 304 / i 316





REER



	B		H		GS		GC		i304	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/m
REER 50x35	50	2"	35	1 3/8"	2/6290	0,03	2/6298	0,03	-	0,03
REER 50x60	50	2"	60	2 3/8"	2/6291	0,04	2/6299	0,05	2/8767	0,04
REER 50x80	50	2"	80	3 1/7"	2/6292	0,06	2/6300	0,07	-	0,06
REER 50x100	50	2"	100	4"	2/6293	0,08	2/6301	0,09	-	0,08
REER 100x35	100	4"	35	1 3/8"	2/6294	0,04	2/6302	0,04	-	0,04
REER 100x60	100	4"	60	2 3/8"	2/6295	0,06	2/6303	0,07	2/8768	0,06
REER 100x80	100	4"	80	3 1/7"	2/6296	0,08	2/6304	0,09	-	0,08
REER 100x100	100	4"	100	4"	2/6297	0,11	2/6305	0,12	-	0,11

i 304 / i 316



2/100 x B1 (2/4356 - EZ // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)






TFERE



	B		B		GS		GC		i
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	
TFERE 100X80	100	4"	80	3 1/7"	2/8356	0,08	2/8363	0,09	304 / i316
TFERE 150X80	150	6"	80	3 1/7"	2/8357	0,12	2/8364	0,14	
TFERE 200X80	200	8"	80	3 1/7"	2/8358	0,15	2/8365	0,17	
TFERE 300X80	300	12"	80	3 1/7"	2/8359	0,21	2/8366	0,24	
TFERE 400X80	400	16"	80	3 1/7"	2/8360	0,33	2/8367	0,38	
TFERE 500X80	500	20"	80	3 1/7"	2/8361	0,34	2/8368	0,39	
TFERE 600X80	600	24"	80	3 1/7"	2/8362	0,47	2/8369	0,55	



2/100 x B1 (2/4356 - GS // 2/6826 - GC)



PS




L = 3 m (10 ft)



	H		GS		GC		i304		i316	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
PS 35	35	1 3/8"	2/3476	0,29	2/3479	0,29	2/11227	0,29	2/15544	0,29
PS 60	60	2 3/8"	2/2066	0,34	2/3480	0,43	2/3645	0,34	2/15545	0,34
PS 80	80	3 1/7"	2/3477	0,46	2/3481	0,63	2/11228	0,46	2/15546	0,46
PS 100	100	4"	2/3478	0,56	2/3482	0,76	2/5138	0,56	2/15547	0,56



1/100 x B1 (500 ↔ 500 mm) (2/4356 - GS // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)







SUCP



	B		H		GS		i304		i
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	
SUCP	160	6 2/7"	130	5 1/8"	2/14255	0,25	2/14256	0,25	316



2/100 x B1 (2/4356 - GS // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)





JUER




JUER 35




JUER 60




JUER 80/100



JUER 60



JUER 35



JUER 80/100

	H		GS		GC		i304		i
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/m	
JUER 35	35	1 3/8"	2/2047	0,04	2/2052	0,05	2/3232	0,04	3
JUER 60	60	2 3/8"	2/2048	0,03	2/2053	0,03	2/3233	0,03	1
JUER 80	80	3 1/7"	2/2049	0,06	2/2054	0,07	2/14253	0,06	6
JUER 100	100	4"	2/2050	0,07	2/2055	0,09	2/3559	0,07	



2/100 x B1 (2/4356 - GS // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)



JUER-A




JUER-A 35




JUER-A 60




JUER-A 80/100




4/100 x B1 (2/4356 - GS / 2/6826 - GC / 2/4925 - i304)



JUER-A 35



JUER-A 60




JUER-A 80/100



JUER-BFR



		i304		i	3	1	6
REF.	kg/ud	REF.	kg/ud				
JUER-BFR 60/65	2/7018	0,18					




JUER-B



	H		GS		GC		i	3	0	4	i	3	1	6
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud								
JUER-B 35	35	1 3/8"	2/7204	0,12	2/7208	0,13								
JUER-B 60	60	2 3/8"	2/7205	0,08	2/4440	0,09								
JUER-B 80	80	3 1/7"	2/7206	0,12	2/7209	0,13								
JUER-B 100	100	4"	2/7207	0,15	2/7210	0,16								

2/100 x B1 (2/4356 - GS / 2/6826 - GC / 2/4925 - i304)




JUER-U



	H		GS		i304		i	3	1	6
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud				
JUER-U 60	60	2 3/8"	2/5740	0,14	2/14241	0,14				
JUER-U 100	100	4"	2/14243	0,20	2/14242	0,20				


2/100 x B1 (2/4356 - GS / 2/6826 - GC / 2/4925 - i304)



PBCH-1




	e	L	PVC	
			REF.	kg/ud
PBCH-1	≤ 1	20	2/10086	0,07




B1




	L	Pap	EZ		GC		i304	
	mm	Nm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/m
B1-100	14	6	2/4356	0,77	2/6826	0,77	-	-
B1-100	20	6	-	-	-	-	2/4925	0,79





Fast Coupling



L > 100 m*
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085

MO
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085
UNE 23727


150°C
-50°C
UNE-EN 61537

3 5-6
9B
UNE-EN 61537

20J
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085



CPBS



CCXBS



TEBS



CRBS



JUBS



JUBS-I



PS

Filling Area

B		H12 (1/2")		H18 (3/4")		H25 (1")		H50 (2")		H75 (3")		H100 (4")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²
50	2	4	0,6	-	-	10	1,6	-	-	-	-	-	-
75	3	7	1,1	-	-	16	2,5	33	5,1	-	-	-	-
100	4	9	1,4	-	-	21	3,3	45	7,0	69	10,7	94	14,6
150	6	14	2,2	-	-	33	5,1	69	10,7	106	16,4	143	22,2
225	9	22	3,4	-	-	50	7,8	105	16,3	161	25,0	216	33,5
300	12	-	-	47	7,3	67	10,4	141	21,9	215	33,3	290	45,0
450	18	-	-	-	-	102	15,8	213	33,0	325	50,4	437	67,7
600	24	-	-	-	-	136	21,1	285	44,2	434	67,3	584	90,5
750	30	-	-	-	-	171	26,5	357	55,3	544	84,3	731	113,3
900	35	-	-	-	-	205	31,8	429	66,5	653	101,2	878	136,1




BS Low Duty H12 / H18



BS 50x12



L = 3 m



FastCoupling

BS 75-225x12 / 300x18




L = 3 m

	B		H		e	GS		GC		e	i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	mm	REF.	kg/m
BS 50x12	50	2"	12	1/2"	0,8	2/3658	0,44	2/3847	0,51	0,8	2/14993	0,44


1 x JUBS-I

	B		H		e	GS		GC		e	i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	mm	REF.	kg/m
BS 75x12	75	3"	12	1/2"	0,8	2/3659	0,60	2/3848	0,70	0,8	2/14994	0,60
BS 100x12	100	4"	12	1/2"	0,8	2/3660	0,76	2/3849	0,88	0,8	2/14995	0,76
BS 150x12	150	6"	12	1/2"	0,8	2/3661	1,08	2/3850	1,25	0,8	2/14996	1,08
BS 225x12	225	9"	12	1/2"	0,8	2/3662	1,56	2/3851	1,81	0,8	2/14997	1,56
BS 300x18	300	12"	18	3/4"	1,2	2/3663	3,19	2/3852	3,57	1,2	2/14998	3,19

4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC)



BS 50x12



BS 75-225x12 / 300x18




BS Medium Duty H25



BS 50x25



L = 3 m



FastCoupling

BS 75-600x25




L = 3 m

	B		H		e	GS		GC		e	i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	mm	REF.	kg/m
BS 50x25	50	2"	25	1"	0,7	2/3708	0,67	2/3903	0,78	0,8	2/14999	0,77


1 x JUBS-I

	B		H		e	GS		GC		e	i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	mm	REF.	kg/m
BS 75x25	75	3"	25	1"	0,7	2/3709	0,81	2/3904	0,95	0,8	2/15000	0,93
BS 100x25	100	4"	25	1"	0,7	2/3710	0,95	2/3905	1,11	0,8	2/15001	1,09
BS 150x25	150	6"	25	1"	0,8	2/3711	1,40	2/3906	1,62	0,8	2/15002	1,40
BS 225x25	225	9"	25	1"	0,8	2/3712	1,88	2/3907	2,18	0,8	2/15003	1,88
BS 300x25	300	12"	25	1"	1	2/3713	2,94	2/3908	3,35	1	2/15004	2,94
BS 450x25	450	18"	25	1"	1,2	2/3714	4,95	2/3909	5,54	1,2	2/15005	4,95
BS 600x25	600	24"	25	1"	1,2	2/3715	6,39	2/3910	7,16	1,2	2/15006	6,39

4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC)



BS 50x25



BS 75-600x25




BS 750-900x25



L = 2 m

	B		H		e	GS		GC		e	i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	mm	REF.	kg/m
BS 750x25x1,5 2M	750	30"	25	1"	1,5	2/3716	9,78	2/3911	10,76	1,5	-	9,78
BS 900x25x1,5 2M	900	36"	25	1"	1,5	2/3717	11,58	2/3912	12,74	1,5	-	11,58


2 x JUBS



BS 750-900x25



BS Heavy Duty H50



BS 75-600X50

FastCoupling



L = 3 m



BS 750-900X50



L = 2 m


	B		H		e	GS		GC		e	i316	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/m	REF.	kg/m		REF.	kg/m
BS 75x50	75	3"	50	2"	0,8	2/3785	1,24	2/3980	1,44	0,8	2/15007	1,24
BS 100x50	100	4"	50	2"	0,8	2/3786	1,40	2/3981	1,62	0,8	2/15008	1,40
BS 150x50	150	6"	50	2"	0,8	2/3787	1,72	2/3982	2,00	0,8	2/15009	1,72
BS 225x50	225	9"	50	2"	1,2	2/3788	3,27	2/3983	3,66	1,2	2/15010	3,27
BS 300x50	300	12"	50	2"	1,2	2/3789	3,99	2/3984	4,47	1,2	2/15011	3,99
BS 450x50x1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/3790	6,78	2/3985	7,46	1,2	2/15012	6,78
BS 600x50x1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/3791	8,58	2/3986	9,44	1,2	2/15013	8,58

4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC)




	B		H		e	GS		GC		e	i316	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/m	REF.	kg/m		REF.	kg/m
BS 750x50x1,5 2M	750	30"	50	2"	1,5	2/3792	10,38	2/3987	11,42	1,5	2/15014	10,38
BS 900x50x1,5 2M	900	36"	50	2"	1,5	2/3793	12,18	2/3988	13,40	1,5	2/15015	12,18

2 x JUBS




BS 75-600X50



BS 750-900X50



BS Extra Heavy Duty H50 / H75 / H100




BS H50-H100X1,5

FastCoupling



L = 3 m



BS H50-H100X2



L = 2 m


	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/m
BS 100x50x1,5	100	4"	50	2"	1,5	2/15446	2,84
BS 150x50x1,5	150	6"	50	2"	1,5	2/15447	3,50
BS 225x50x1,5	225	9"	50	2"	1,5	2/15448	4,49
BS 300x50x1,5	300	12"	50	2"	1,5	2/15449	5,48
BS 450x50x1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/3985	7,46
BS 600x50x1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/3986	9,44
BS 100x75x1,5	100	4"	75	3"	1,5	2/15454	3,50
BS 150x75x1,5	150	6"	75	3"	1,5	2/15455	4,16
BS 225x75x1,5	225	9"	75	3"	1,5	2/15456	5,15
BS 300x75x1,5	300	12"	75	3"	1,5	2/15457	6,14
BS 450x75x1,5	450	18"	75	3"	1,5	2/15458	8,12
BS 600x75x1,5	600	24"	75	3"	1,5	2/15459	10,10
BS 100x100x1,5	100	4"	100	4"	1,5	2/15462	4,16
BS 150x100x1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/15463	4,82
BS 225x100x1,5	225	9"	100	4"	1,5	2/15464	5,81
BS 300x100x1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/15465	6,80
BS 450x100x1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/15466	8,78
BS 600x100x1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/15467	10,76

4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC)




	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/m
BS 750x50x2 2M	750	30"	50	2"	2	2/15452	14,86
BS 900x50x2 2M	900	36"	50	2"	2	2/15453	17,44
BS 750x75x2 2M	750	30"	75	3"	2	2/15460	15,72
BS 900x75x2 2M	900	36"	75	3"	2	2/15461	18,30
BS 600x100x2 2M	600	24"	100	4"	2	2/15468	14,00
BS 750x100x2 2M	750	30"	100	4"	2	2/15469	16,58
BS 900x100x2 2M	900	36"	100	4"	2	2/15470	19,16

2 x JUBS



BS H50-H100X1,5




BS H50-H100X2



CPBS



	B		H		e	GS		GC		e	i316	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud		REF.	kg/ud
CPBS 50X12	50	2"	12	1/2"	0,8	2/4321	0,20	2/3863	0,23	0,8	2/15016	0,20
CPBS 75X12	75	3"	12	1/2"	0,8	2/3669	0,25	2/3864	0,29	0,8	2/15017	0,25
CPBS 100X12	100	4"	12	1/2"	0,8	2/3670	0,32	2/3865	0,37	0,8	2/15018	0,32
CPBS 150X12	150	6"	12	1/2"	0,8	2/3671	0,48	2/3866	0,56	0,8	2/15019	0,48
CPBS 225X12	225	9"	12	1/2"	0,8	2/3672	0,76	2/3867	0,88	0,8	2/15020	0,76
CPBS 300X18	300	12"	18	3/4"	1,2	2/3673	1,63	2/3868	1,83	1,2	2/15021	1,63
CPBS 50X25	50	2"	25	1"	0,7	2/3745	0,20	2/3940	0,23	0,8	2/15022	0,23
CPBS 75X25	75	3"	25	1"	0,7	2/3746	0,25	2/3941	0,29	0,8	2/15023	0,29
CPBS 100X25	100	4"	25	1"	0,7	2/3747	0,31	2/3942	0,36	0,8	2/15024	0,35
CPBS 150X25	150	6"	25	1"	0,8	2/3748	0,52	2/3943	0,60	0,8	2/15025	0,52
CPBS 225X25	225	9"	25	1"	0,8	2/3749	0,81	2/3944	0,94	0,8	2/15026	0,81
CPBS 300X25	300	12"	25	1"	1	2/3750	1,46	2/3945	1,66	1	2/15027	1,46
CPBS 450X25	450	18"	25	1"	1,2	2/3751	3,09	2/3946	3,46	1,2	2/15028	3,09
CPBS 600X25	600	24"	25	1"	1,2	2/3752	4,78	2/3947	5,35	1,2	2/15029	4,78
CPBS 750X25	750	30"	25	1"	1,5	2/3753	8,54	2/3948	9,39	1,5	2/11309	8,54
CPBS 900X25	900	36"	25	1"	1,5	2/3754	11,55	2/3949	12,71	1,5	2/11310	11,55
CPBS 75X50	75	3"	50	2"	0,8	2/3811	0,39	2/4006	0,45	0,8	2/15030	0,39
CPBS 100X50	100	4"	50	2"	0,8	2/3812	0,47	2/4007	0,55	0,8	2/15031	0,47
CPBS 150X50	150	6"	50	2"	0,8	2/3813	0,64	2/4008	0,74	0,8	2/15032	0,64
CPBS 225X50	225	9"	50	2"	1,2	2/3814	1,44	2/4009	1,61	1,2	2/15033	1,44
CPBS 300X50	300	12"	50	2"	1,2	2/3815	2,01	2/4010	2,25	1,2	2/15034	2,01
CPBS 450X50x1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/3816	4,26	2/4011	4,69	1,5	2/15035	4,26
CPBS 600X50x1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/3817	6,45	2/4012	7,10	1,5	2/15036	6,45
CPBS 750X50x1,5	750	30"	50	2"	1,5	2/3818	9,10	2/4013	10,01	1,5	2/15037	9,10
CPBS 900X50x1,5	900	36"	50	2"	1,5	2/3819	12,19	2/4014	13,41	1,5	2/15038	12,19




4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC)

CPBS Extra Heavy Duty



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud
CPBS 100X50X1.5	100	4"	50	2"	1,5	2/15471	0,96
CPBS 150X50X1.5	150	6"	50	2"	1,5	2/15472	1,33
CPBS 225X50X1.5	225	9"	50	2"	1,5	2/15473	1,98
CPBS 300X50X1.5	300	12"	50	2"	1,5	2/15474	2,76
CPBS 450X50X1.5	450	18"	50	2"	1,5	2/4011	4,68
CPBS 600X50X1.5	600	24"	50	2"	1,5	2/4012	7,10
CPBS 750X50X2	750	30"	50	2"	2	2/15477	13,04
CPBS 900X50X2	900	36"	50	2"	2	2/15478	17,47
CPBS 100X75X1.5	100	4"	75	3"	1,5	2/15479	1,20
CPBS 150X75X1.5	150	6"	75	3"	1,5	2/15480	1,59
CPBS 225X75X1.5	225	9"	75	3"	1,5	2/15481	2,29
CPBS 300X75X1.5	300	12"	75	3"	1,5	2/15482	3,10
CPBS 450X75X1.5	450	18"	75	3"	1,5	2/15483	5,11
CPBS 600X75X1.5	600	24"	75	3"	1,5	2/15484	7,65
CPBS 750X75X2	750	30"	75	3"	2	2/15485	13,81
CPBS 900X75X2	900	36"	75	3"	2	2/15486	18,34
CPBS 100X100X1.5	100	4"	100	4"	1,5	2/15487	1,43
CPBS 150X100X1.5	150	6"	100	4"	1,5	2/15488	1,85
CPBS 225X100X1.5	225	9"	100	4"	1,5	2/15489	2,59
CPBS 300X100X1.5	300	12"	100	4"	1,5	2/15490	3,45
CPBS 450X100X1.5	450	18"	100	4"	1,5	2/15491	5,54
CPBS 600X100X1.5	600	24"	100	4"	1,5	2/15492	8,12
CPBS 600X100X2	600	24"	100	4"	2	2/15493	10,58
CPBS 750X100X2	750	30"	100	4"	2	2/15494	14,58
CPBS 900X100X2	900	36"	100	4"	2	2/15495	19,22




4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC)



CCXBS




	B		H		e	GS		GC		e	i316	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud		REF.	kg/ud
CCXBS 50X12	50	2"	12	1/2"	0,8	2/4229	0,36	2/4258	0,41	0,8	2/15039	0,36
CCXBS 75X12	75	3"	12	1/2"	0,8	2/4230	0,48	2/4259	0,56	0,8	2/15040	0,48
CCXBS 100X12	100	4"	12	1/2"	0,8	2/4231	0,60	2/4260	0,70	0,8	2/15041	0,60
CCXBS 150X12	150	6"	12	1/2"	0,8	2/4232	0,85	2/4261	0,98	0,8	2/15042	0,85
CCXBS 225X12	225	9"	12	1/2"	0,8	2/4233	1,22	2/4262	1,41	0,8	2/15043	1,22
CCXBS 300X18	300	12"	18	3/4"	1,2	2/4234	2,46	2/4263	2,75	1,2	2/15044	2,46
CCXBS 50X25	50	2"	25	1"	0,7	2/4239	0,50	2/4268	0,58	0,8	2/15045	0,57
CCXBS 75X25	75	3"	25	1"	0,7	2/4240	0,60	2/4269	0,71	0,8	2/15046	0,69
CCXBS 100X25	100	4"	25	1"	0,7	2/4241	0,71	2/4270	0,83	0,8	2/15047	0,81
CCXBS 150X25	150	6"	25	1"	0,8	2/4242	1,06	2/4271	1,23	0,8	2/15048	1,06
CCXBS 225X25	225	9"	25	1"	0,8	2/4243	1,43	2/4272	1,66	0,8	2/15049	1,43
CCXBS 300X25	300	12"	25	1"	1	2/4244	2,25	2/4273	2,57	1	2/15050	2,25
CCXBS 450X25	450	18"	25	1"	1,2	2/4245	3,81	2/4274	4,27	1,2	2/15051	3,81
CCXBS 600X25	600	24"	25	1"	1,2	2/4246	4,92	2/4275	5,51	1,2	2/15052	4,92
CCXBS 750X25x1,5	750	30"	25	1"	1,5	2/4247	7,54	2/4276	8,29	1,5	2/11349	7,54
CCXBS 900X25x1,5	900	36"	25	1"	1,5	2/4248	8,93	2/4277	9,82	1,5	2/11350	8,93
CCXBS 75X50	75	3"	50	2"	0,8	2/4249	0,94	2/4278	1,09	0,8	2/15053	0,94
CCXBS 100X50	100	4"	50	2"	0,8	2/4250	1,06	2/4279	1,23	0,8	2/15054	1,06
CCXBS 150X50	150	6"	50	2"	0,8	2/4251	1,31	2/4280	1,52	0,8	2/15055	1,31
CCXBS 225X50	225	9"	50	2"	1,2	2/4252	2,52	2/4281	2,82	1,2	2/15056	2,52
CCXBS 300X50	300	12"	50	2"	1,2	2/4253	3,07	2/4282	3,44	1,2	2/15057	3,07
CCXBS 450X50x1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/4254	5,23	2/4283	5,75	1,5	2/15058	5,23
CCXBS 600X50x1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/4255	6,62	2/4284	7,28	1,5	2/15059	6,62
CCXBS 750X50x1,5	750	30"	50	2"	1,5	2/4256	8,00	2/4285	8,80	1,5	2/15060	8,00
CCXBS 900X50x1,5	900	36"	50	2"	1,5	2/4257	9,39	2/4286	10,33	1,5	2/15061	9,39




4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC)



CCXBS Extra Heavy Duty



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud
CCXBS 100X50X1,5	100	4"	50	2"	1,5	2/15496	2,19
CCXBS 150X50X1,5	150	6"	50	2"	1,5	2/15497	2,70
CCXBS 225X50X1,5	225	9"	50	2"	1,5	2/15498	3,46
CCXBS 300X50X1,5	300	12"	50	2"	1,5	2/15499	4,22
CCXBS 450X50X1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/4283	5,75
CCXBS 600X50X1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/4284	7,28
CCXBS 750X50X2	750	30"	50	2"	2	2/15502	11,47
CCXBS 900X50X2	900	36"	50	2"	2	2/15503	13,46
CCXBS 100X75X1,5	100	4"	75	3"	1,5	2/15504	2,70
CCXBS 150X75X1,5	150	6"	75	3"	1,5	2/15505	3,21
CCXBS 225X75X1,5	225	9"	75	3"	1,5	2/15506	3,97
CCXBS 300X75X1,5	300	12"	75	3"	1,5	2/15507	4,73
CCXBS 450X75X1,5	450	18"	75	3"	1,5	2/15508	6,26
CCXBS 600X75X1,5	600	24"	75	3"	1,5	2/15509	7,79
CCXBS 750X75X2	750	30"	75	3"	2	2/15510	12,13
CCXBS 900X75X2	900	36"	75	3"	2	2/15511	14,12
CCXBS 100X100X1,5	100	4"	100	4"	1,5	2/15512	3,21
CCXBS 150X100X1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/15513	3,71
CCXBS 225X100X1,5	225	9"	100	4"	1,5	2/15514	4,48
CCXBS 300X100X1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/15515	5,24
CCXBS 450X100X1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/15516	6,77
CCXBS 600X100X1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/15517	8,29
CCXBS 600X100X2	600	24"	100	4"	2	2/15518	10,81
CCXBS 750X100X2	750	30"	100	4"	2	2/15519	12,80
CCXBS 900X100X2	900	36"	100	4"	2	2/15520	14,79



4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC)




TEBS



	B		H		e	GS		GC		e	i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	mm	REF.	kg/ud
TEBS 50X12	50	2"	12	1/2"	0,8	2/3688	0,47	2/3883	0,54	0,8	2/15085	0,47
TEBS 75X12	75	3"	12	1/2"	0,8	2/3689	0,55	2/3884	0,64	0,8	2/15086	0,55
TEBS 100X12	100	4"	12	1/2"	0,8	2/3690	0,63	2/3885	0,73	0,8	2/15087	0,63
TEBS 150X12	150	6"	12	1/2"	0,8	2/3691	0,82	2/3886	0,95	0,8	2/15088	0,82
TEBS 225X12	225	9"	12	1/2"	0,8	2/3692	1,15	2/3887	1,34	0,8	2/15089	1,15
TEBS 300X18	300	12"	18	3/4"	1,2	2/3693	2,33	2/3888	2,61	1,2	2/15090	2,33
TEBS 50X25	50	2"	25	1"	0,7	2/3765	0,45	2/3960	0,52	0,8	2/15091	0,51
TEBS 75X25	75	3"	25	1"	0,7	2/3766	0,52	2/3961	0,61	0,8	2/15092	0,59
TEBS 100X25	100	4"	25	1"	0,7	2/3767	0,60	2/3962	0,70	0,8	2/15093	0,69
TEBS 150X25	150	6"	25	1"	0,8	2/3768	0,88	2/3963	1,02	0,8	2/15094	0,88
TEBS 225X25	225	9"	25	1"	0,8	2/3769	1,21	2/3964	1,41	0,8	2/15095	1,21
TEBS 300X25	300	12"	25	1"	1	2/3770	2,01	2/3965	2,29	1	2/15096	2,01
TEBS 450X25	450	18"	25	1"	1,2	2/3771	3,83	2/3966	4,29	1,2	2/15097	3,83
TEBS 600X25	600	24"	25	1"	1,2	2/3772	5,57	2/3967	6,24	1,2	2/15098	5,57
TEBS 750X25x1,5	750	30"	25	1"	1,5	2/3773	9,55	2/3968	10,50	1,5	2/15066	9,55
TEBS 900X25x1,5	900	36"	25	1"	1,5	2/3774	12,53	2/3969	13,79	1,5	2/15067	12,53
TEBS 75X50	75	3"	50	2"	0,8	2/3829	0,70	2/4024	0,81	0,8	2/15099	0,70
TEBS 100X50	100	4"	50	2"	0,8	2/3830	0,80	2/4025	0,92	0,8	2/15100	0,80
TEBS 150X50	150	6"	50	2"	0,8	2/3831	1,00	2/4026	1,16	0,8	2/15101	1,00
TEBS 225X50	225	9"	50	2"	1,2	2/3832	2,05	2/4027	2,30	1,2	2/15102	2,05
TEBS 300X50	300	12"	50	2"	1,2	2/3833	2,67	2/4028	2,99	1,2	2/15103	2,67
TEBS 450X50x1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/3834	5,20	2/4029	5,72	1,5	2/15104	5,20
TEBS 600X50x1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/3835	7,46	2/4030	8,20	1,5	2/15105	7,46
TEBS 750X50x1,5	750	30"	50	2"	1,5	2/3836	10,12	2/4031	11,14	1,5	2/15106	10,12
TEBS 900X50x1,5	900	36"	50	2"	1,5	2/3837	13,20	2/4032	14,51	1,5	2/15107	13,20



4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC)




TEBS Extra Heavy Duty



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
TEBS 100X50X1,5	100	4"	50	2"	1,5	2/15546	1,64
TEBS 150X50X1,5	150	6"	50	2"	1,5	2/15547	2,08
TEBS 225X50X1,5	225	9"	50	2"	1,5	2/15548	2,82
TEBS 300X50X1,5	300	12"	50	2"	1,5	2/15549	3,67
TEBS 450X50X1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/4029	5,72
TEBS 600X50X1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/4030	8,20
TEBS 750X50X2	750	30"	50	2"	2	2/15552	14,51
TEBS 900X50X2	900	36"	50	2"	2	2/15553	18,91
TEBS 100X75X1,5	100	4"	75	3"	1,5	2/15554	1,90
TEBS 150X75X1,5	150	6"	75	3"	1,5	2/15555	2,36
TEBS 225X75X1,5	225	9"	75	3"	1,5	2/15556	3,15
TEBS 300X75X1,5	300	12"	75	3"	1,5	2/15557	4,05
TEBS 450X75X1,5	450	18"	75	3"	1,5	2/15558	6,18
TEBS 600X75X1,5	600	24"	75	3"	1,5	2/15559	8,76
TEBS 750X75X2	750	30"	75	3"	2	2/15560	15,35
TEBS 900X75X2	900	36"	75	3"	2	2/15561	19,87
TEBS 100X100X1,5	100	4"	100	4"	1,5	2/15562	2,16
TEBS 150X100X1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/15563	2,66
TEBS 225X100X1,5	225	9"	100	4"	1,5	2/15564	3,49
TEBS 300X100X1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/15565	4,44
TEBS 450X100X1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/15566	6,66
TEBS 600X100X1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/15567	9,33
TEBS 600X100X2	600	24"	100	4"	2	2/15568	12,15
TEBS 750X100X2	750	30"	100	4"	2	2/15569	16,21
TEBS 900X100X2	900	36"	100	4"	2	2/15570	20,85




4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC)






CRBS



	B		H		e	GS		GC		e	i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	mm	REF.	kg/ud
CRBS 50X12	50	2"	12	1/2"	0,8	2/3698	0,72	2/3893	0,84	0,8	2/15108	0,72
CRBS 75X12	75	3"	12	1/2"	0,8	2/3699	0,82	2/3894	0,95	0,8	2/15109	0,82
CRBS 100X12	100	4"	12	1/2"	0,8	2/3700	0,92	2/3895	1,06	0,8	2/15110	0,92
CRBS 150X12	150	6"	12	1/2"	0,8	2/3701	1,14	2/3896	1,32	0,8	2/15111	1,14
CRBS 225X12	225	9"	12	1/2"	0,8	2/3702	1,51	2/3897	1,75	0,8	2/15112	1,51
CRBS 300X18	300	12"	18	3/4"	1,2	2/3703	2,91	2/3898	3,26	1,2	2/15113	2,91
CRBS 50X25	50	2"	25	1"	0,7	2/3775	0,63	2/3970	0,74	0,8	2/15114	0,72
CRBS 75X25	75	3"	25	1"	0,7	2/3776	0,71	2/3971	0,84	0,8	2/15115	0,81
CRBS 100X25	100	4"	25	1"	0,7	2/3777	0,80	2/3972	0,94	0,8	2/15116	0,91
CRBS 150X25	150	6"	25	1"	0,8	2/3778	1,14	2/3973	1,32	0,8	2/15117	1,14
CRBS 225X25	225	9"	25	1"	0,8	2/3779	1,51	2/3974	1,75	0,8	2/15118	1,51
CRBS 300X25	300	12"	25	1"	1	2/3780	2,42	2/3975	2,76	1	2/15119	2,42
CRBS 450X25	450	18"	25	1"	1,2	2/3781	4,43	2/3976	4,97	1,2	2/15120	4,43
CRBS 600X25	600	24"	25	1"	1,2	2/3782	6,28	2/3977	7,03	1,2	2/15121	6,28
CRBS 750X25x1,5	750	30"	25	1"	1,5	2/3783	10,55	2/3978	11,61	1,5	2/15072	10,55
CRBS 900X25x1,5	900	36"	25	1"	1,5	2/3784	13,65	2/3979	15,02	1,5	2/15073	13,65
CRBS 75X50	75	3"	50	2"	0,8	2/3838	0,89	2/4033	1,03	0,8	2/15122	0,89
CRBS 100X50	100	4"	50	2"	0,8	2/3839	0,99	2/4034	1,15	0,8	2/15123	0,99
CRBS 150X50	150	6"	50	2"	0,8	2/3840	1,22	2/4035	1,42	0,8	2/15124	1,22
CRBS 225X50	225	9"	50	2"	1,2	2/3841	2,41	2/4036	2,70	1,2	2/15125	2,41
CRBS 300X50	300	12"	50	2"	1,2	2/3842	3,08	2/4037	3,44	1,2	2/15126	3,08
CRBS 450X50x1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/3843	5,80	2/4038	6,38	1,5	2/15127	5,80
CRBS 600X50x1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/3844	8,15	2/4039	8,96	1,5	2/15128	8,15
CRBS 750X50x1,5	750	30"	50	2"	1,5	2/3845	10,90	2/4040	11,99	1,5	2/15129	10,90
CRBS 900X50x1,5	900	36"	50	2"	1,5	2/3846	14,05	2/4041	15,46	1,5	2/15130	14,05



8/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC)




CRBS Extra Heavy Duty



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
CRBS 100X50X1,5	100	4"	50	2"	1,5	2/15571	2,05
CRBS 150X50X1,5	150	6"	50	2"	1,5	2/15572	2,52
CRBS 225X50X1,5	225	9"	50	2"	1,5	2/15573	3,32
CRBS 300X50X1,5	300	12"	50	2"	1,5	2/15574	4,23
CRBS 450X50X1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/4038	6,38
CRBS 600X50X1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/4039	8,96
CRBS 750X50X2	750	30"	50	2"	2	2/15577	15,63
CRBS 900X50X2	900	36"	50	2"	2	2/15578	20,14
CRBS 100X75X1,5	100	4"	75	3"	1,5	2/15579	2,21
CRBS 150X75X1,5	150	6"	75	3"	1,5	2/15580	2,70
CRBS 225X75X1,5	225	9"	75	3"	1,5	2/15581	3,53
CRBS 300X75X1,5	300	12"	75	3"	1,5	2/15582	4,46
CRBS 450X75X1,5	450	18"	75	3"	1,5	2/15583	6,66
CRBS 600X75X1,5	600	24"	75	3"	1,5	2/15584	9,30
CRBS 750X75X2	750	30"	75	3"	2	2/15585	16,14
CRBS 900X75X2	900	36"	75	3"	2	2/15586	20,72
CRBS 100X100X1,5	100	4"	100	4"	1,5	2/15587	2,38
CRBS 150X100X1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/15588	2,89
CRBS 225X100X1,5	225	9"	100	4"	1,5	2/15589	3,74
CRBS 300X100X1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/15590	4,70
CRBS 450X100X1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/15591	6,96
CRBS 600X100X1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/15592	9,65
CRBS 600X100X2	600	24"	100	4"	2	2/15593	12,58
CRBS 750X100X2	750	30"	100	4"	2	2/15594	16,66
CRBS 900X100X2	900	36"	100	4"	2	2/15595	21,31



4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC)






TBS



L = 3 m (10 ft)
L = 2 m (6,56 ft)

	L		B		H		e	GS		GC	
	m	ft	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m
TBS 75X1 3M	3	10	75	3"	15	3/5"	1	2/15521	0,89	2/15530	0,98
TBS 100X1 3M	3	10	100	4"	15	3/5"	1	2/15522	1,09	2/15531	1,20
TBS 150X1 3M	3	10	150	6"	15	3/5"	1	2/15523	1,49	2/15532	1,64
TBS 225X1 3M	3	10	225	9"	15	3/5"	1	2/15524	2,09	2/15533	2,30
TBS 300X1 3M	3	10	300	12"	15	3/5"	1	2/15525	2,69	2/15534	2,96
TBS 450X1.2 3M	3	10	450	18"	15	3/5"	1,2	2/15526	4,67	2/15535	5,13
TBS 600X1.2 3M	3	10	600	24"	15	3/5"	1,2	2/15527	6,11	2/15536	6,72
TBS 750X1.5 2M	2	6,56	750	30"	15	3/5"	1,5	2/15528	9,43	2/15537	10,38
TBS 900X1.5 2M	2	6,56	900	36"	15	3/5"	1,5	2/15529	11,23	2/15538	12,36




PTBS



	H		i316	
	mm	inch	REF.	kg/ud
PTBS H12	12	1/2"	2/3998	0,04
PTBS H25	25	1"	2/3999	0,05
PTBS H50	50	2"	2/4000	0,06
PTBS H75	75	3"	2/4001	0,07
PTBS H100	100	4"	2/4002	0,08



4 x PTBS => 1 x TBS



JUBS



JUBS 25



	H		GS		GC		i316	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
JUBS 25	25	1"	2/3724	0,25	2/3919	0,27	2/15134	0,25
JUBS 50	50	2"	2/3801	0,36	2/3996	0,39	2/15135	0,36
JUBS 75	75	3"	-	-	2/15598	0,51	-	-
JUBS 100	100	4"	-	-	2/15599	0,63	-	-



4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC)



JUBS 50 / JUBS 75 / JUBS 100



JUBS 50 / JUBS 75 / JUBS 100




JUBS-I



	H		GS		GC		i316	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
JUBS-I 12/25/50	50	2"	2/3800	0,06	2/3995	0,07	2/15133	0,06
JUBS-I 75	75	3"	-	-	2/15596	0,08	-	-
JUBS-I 100	100	4"	-	-	2/15475	0,09	-	-

4/100 x B1 (2/4356 EZ // 2/6826 GC)




UCBS



	B		e	GC	
	mm	inch	mm	REF.	kg/m
UCBS 75	75	3"	1,5	2/14480	0,05
UCBS 100	100	4"	1,5	2/14481	0,07
UCBS 150	150	6"	1,5	2/14482	0,10
UCBS 225	225	9"	1,5	2/14483	0,16
UCBS 300	300	12"	1,5	2/14484	0,21
UCBS 450	450	18"	1,5	2/14485	0,32
UCBS 600	600	24"	1,5	2/14486	0,43
UCBS 750	750	30"	1,5	2/14487	0,53
UCBS 900	900	36"	1,5	2/14488	0,64

4/100 x B1 (2/6826 - GC)



PS




	H		GS		GC		i316	
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
PS 35	35	1 3/8"	2/3476	0,29	2/3479	0,29	2/15544	0,29
PS 60	60	2 3/8"	2/2066	0,34	2/3480	0,43	2/15545	0,34
PS 100	100	4"	2/3478	0,56	2/3482	0,76	2/5138	0,56



L = 3 m (10 ft)


1/100 x B1 (500 ↔ 500 mm) (2/4356 - GS // 2/6826 - GC // 2/4925 - i304)



B1



	EZ		GC	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
B1-100	2/4356	0,77	2/6826	0,77





CT5






	i316	
	REF.	kg/ud
CT5 M6X20	2/11271	0,90

4







CPU



CCU



CXU



TEU



CRU



JUE



PTU



B1

		Filling Area					
B		H20 (4/5")		H30 (1 1/6")		H50 (2")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²
50	2"	8	1,2	13	2	22	3,4
100	4"	17	2,6	27	4,2	46	7,1
150	6"	26	4	41	6,3	70	10,8
200	8"	35	5,4	55	8,5	94	14,6
300	12"	53	8,2	83	12,9	142	22
400	16"	-	-	-	-	190	29,4
500	20"	-	-	-	-	238	36,9
600	24"	-	-	-	-	286	44,3



U H15




L = 2 m (6,56 ft)



2 x JUE 12 (2/3186 - GC)



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	(kg/m)
U 50x15x2 2M	50	2"	15	3/5"	2	2/0569	1,15
U 100x15x2 2M	100	4"	15	3/5"	2	2/0570	1,84
U 150x15x2 2M	150	6"	15	3/5"	2	2/0571	2,54
U 200x15x2 2M	200	8"	15	3/5"	2	2/0572	3,23
U 300x15x2 2M	300	12"	15	3/5"	2	2/0573	4,61



U H30




L = 3 m (10 ft)




2 x JUE 25 (2/3187 - GC)



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	(kg/m)
U 50x30x2 3M	50	2"	30	1 1/6"	2	2/0577	1,67
U 100x30x2 3M	100	4"	30	1 1/6"	2	2/0578	2,36
U 150x30x2 3M	150	6"	30	1 1/6"	2	2/0579	3,05
U 200x30x2 3M	200	8"	30	1 1/6"	2	2/0580	3,74
U 300x30x2 3M	300	12"	30	1 1/6"	2	2/0581	5,12
U 400x30x2 3M	400	16"	30	1 1/6"	2	2/0582	6,41
U 500x30x2 3M	500	20"	30	1 1/6"	2	2/0583	7,62
U 600x30x2 3M	600	24"	30	1 1/6"	2	2/0584	8,84



U H50




L = 3 m (10 ft)



2 x JUE 45 (2/3655 - GC)



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	(kg/m)
U 50x50x2 3M	50	2"	50	2"	2	2/0585	2,36
U 100x50x2 3M	100	4"	50	2"	2	2/0586	3,05
U 150x50x2 3M	150	6"	50	2"	2	2/0587	3,74
U 200x50x2 3M	200	8"	50	2"	2	2/0588	4,43
U 300x50x2 3M	300	12"	50	2"	2	2/0589	5,81
U 400x50x2 3M	400	16"	50	2"	2	2/0590	7,28
U 500x50x2 3M	500	20"	50	2"	2	2/0591	8,66
U 600x50x2 3M	600	24"	50	2"	2	2/0592	10,04



TU



L = 3 m (10 ft)


TU 50 --> L = 2 m (6,56 ft)






2 x JUE 45 (2/3655 - GC)



	L		B		H		e	GC	
	m	ft	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	(kg/m)
TU 50x1,5 2M	2	6,67	50	2"	15	3/5"	1,5	2/3554	1,05
TU 100x1,5 3M	3	10	100	4"	15	3/5"	1,5	2/3553	1,68
TU 150x1,5 3M	3	10	150	6"	15	3/5"	1,5	2/4659	2,33
TU 200x1,5 3M	3	10	200	8"	15	3/5"	1,5	2/4894	2,97
TU 300x1,5 3M	3	10	300	12"	15	3/5"	1,5	2/4839	4,66
TU 400x1,5 3M	3	10	400	16"	15	3/5"	1,5	2/5791	5,57
TU 600x1,5 3M	3	10	600	24"	15	3/5"	1,5	2/4840	8,24





CPU



CCU



CXU



TEU



CRU



JUE



PTU



B1

B		Filling Area					
		H20 (4/5")		H30 (1 1/6")		H50 (2")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²
50	2"	8	1,2	13	2	22	3,4
100	4"	17	2,6	27	4,2	46	7,1
150	6"	26	4	41	6,3	70	10,8
200	8"	35	5,4	55	8,5	94	14,6
300	12"	53	8,2	83	12,9	142	22
400	16"	-	-	-	-	190	29,4
500	20"	-	-	-	-	238	36,9
600	24"	-	-	-	-	286	44,3



OME H20 E2



L = 3 m (10 ft)

OME 50X20X2 -> L=2m (6.56 ft)


	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	(kg/m)
OME 50x20x2 2M	50	2"	20	4/5"	2	2/0405	1,64
OME 100x20x2 3M	100	4"	20	4/5"	2	2/0406	2,32
OME 150x20x2 3M	150	6"	20	4/5"	2	2/0407	2,99
OME 200x20x2 3M	200	8"	20	4/5"	2	2/0408	3,67
OME 300x20x2 3M	300	12"	20	4/5"	2	2/0409	5,03



2 x JUE 12 (2/3186 - GC)



OME = U



OME H30 E2



L = 3 m (10 ft)


	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	(kg/m)
OME 100x30x2 3M	100	4"	30	1 1/6"	2	2/0414	2,65
OME 150x30x2 3M	150	6"	30	1 1/6"	2	2/5977	3,33
OME 200x30x2 3M	200	8"	30	1 1/6"	2	2/0416	4,00
OME 300x30x2 3M	300	12"	30	1 1/6"	2	2/0417	5,37



2 x JUE 25 (2/3186 - GC)



OME = U



OME H50 E2



L = 3 m (10 ft)


	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	(kg/m)
OME 50x50x2 3M	50	2"	50	2"	2	2/0421	2,65
OME 100x50x2 3M	100	4"	50	2"	2	2/0422	3,33
OME 150x50x2 3M	150	6"	50	2"	2	2/0423	4,01
OME 200x50x2 3M	200	8"	50	2"	2	2/0424	4,68
OME 300x50x2 3M	300	12"	50	2"	2	2/0425	6,04
OME 400x50x2 3M	400	16"	50	2"	2	2/0426	7,48
OME 500x50x2 3M	500	20"	50	2"	2	2/0427	8,84
OME 600x50x2 3M	600	24"	50	2"	2	2/3218	10,19



2 x JUE 45 (2/3186 - GC)



OME = U



OME H20 E2,5



L = 2 m (6.56 ft)


	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	(kg/m)
OME 50x20x2,5 2M	50	2"	20	4/5"	2,5	2/0446	1,98
OME 100x20x2,5 2M	100	4"	20	4/5"	2,5	2/0447	2,81
OME 150x20x2,5 2M	150	6"	20	4/5"	2,5	2/0448	3,64
OME 200x20x2,5 2M	200	8"	20	4/5"	2,5	2/0449	4,46
OME 300x20x2,5 2M	300	12"	20	4/5"	2,5	2/0450	6,12



2 x JUE 12 (2/3186 - GC)



OME = U





OME H30 E2,5



L = 2 m (6,56 ft)


	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	(kg/m)
OME 50x30x2,5 2M	50	2"	30	1 1/6"	2,5	2/0454	2,39
OME 100x30x2,5 2M	100	4"	30	1 1/6"	2,5	2/0455	3,22
OME 150x30x2,5 2M	150	6"	30	1 1/6"	2,5	2/0456	4,05
OME 200x30x2,5 2M	200	8"	30	1 1/6"	2,5	2/0457	4,88
OME 300x30x2,5 2M	300	12"	30	1 1/6"	2,5	2/0458	6,53



2 x JUE 25 (2/3186 - GC)



OME = U



OME H50 E2,5



L = 2 m (6,56 ft)


	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	(kg/m)
OME 50x50x2,5 2M	50	2"	50	2"	2,5	2/0462	3,22
OME 100x50x2,5 2M	100	4"	50	2"	2,5	2/0463	4,04
OME 150x50x2,5 2M	150	6"	50	2"	2,5	2/0464	4,87
OME 200x50x2,5 2M	200	8"	50	2"	2,5	2/0465	5,70
OME 300x50x2,5 2M	300	12"	50	2"	2,5	2/0466	8,18
OME 400x50x2,5 2M	400	16"	50	2"	2,5	2/0467	10,15
OME 500x50x2,5 2M	500	20"	50	2"	2,5	2/0468	10,77
OME 600x50x2,5 2M	600	24"	50	2"	2,5	2/4505	12,42



2 x JUE 45 (2/3186 - GC)



OME = U



OME REPSOL



L = 2 m (6,56 ft)


	B		H		e	GC80	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	(kg/m)
OME 50x30x2 2M	50	2"	50	2"	2	2/0413	1,98
OME 100x30x2 2M	100	4"	50	2"	2	2/5513	2,65
OME 150x30x2 2M	150	6"	50	2"	2	2/0415	3,33
OME 200x50x2 2M	200	8"	50	2"	2	2/3219	4,77
OME 300x50x2,5 2M	300	12"	50	2"	2,5	2/0466	8,18
OME 400x50x2,5 2M	400	16"	50	2"	2,5	2/0467	10,15
OME 600x50x2,5 2M	600	24"	50	2"	2,5	2/4505	12,42



2 x JUE 25/45 (2/3186 - GC)



OME = U



OMEL REPSOL ED-P 11.02-1



L = 2 m (6,56 ft)




	B		H		e	GC80	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	(kg/m)
OMEL 100x30x2 2M	100	4"	30	1 1/6"	2	2/5968	2,81
OMEL 200x50x2 2M	200	8"	50	2"	2	2/5967	4,93
OMEL 300x50x2,5 2M	300	12"	50	2"	2,5	2/5966	7,98
OMEL 400x50x2,5 2M	400	16"	50	2"	2,5	2/5965	9,81
OMEL 600x50x2,5 2M	600	24"	50	2"	2,5	2/6338	13,46



2 x JUE 25/45 (2/3186 - GC)




OME = U






TOME



L = 3 m (10 ft)

TOME 50 --> L = 2 m (6.56 ft)


	L		B		H		e	GC	
	m	ft	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	(kg/m)
TOME 50x2 2M	2	6,56	50	2"	15	3/5"	2	2/5692	1,68
TOME 100x2 3M	3	10	100	4"	15	3/5"	2	2/4865	2,53
TOME 150x2 3M	3	10	150	6"	15	3/5"	2	2/4973	3,37
TOME 200x2 3M	3	10	200	8"	15	3/5"	2	2/4974	4,22
TOME 300x2 3M	3	10	300	12"	15	3/5"	2	2/4864	5,86
TOME 400x2 3M	3	10	400	16"	15	3/5"	2	2/4977	7,59
TOME 500x2 3M	3	10	500	20"	15	3/5"	2	2/4978	9,18
TOME 600x2 3M	3	10	600	24"	15	3/5"	2	2/4979	10,90



B1



	L mm	Pap Nm	GC		i304	
			REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
B1-100	14	6	2/6826	0,77	-	-
B1-100	20	6	-	-	2/4925	0,79






CPU



	B		H		GC			
					e=2mm		e=2,5mm	
	mm	inch	mm	inch	REF.	(kg/ud)	REF.	(kg/ud)
CPU 50x15xe	50	2"	15	3/5"	2/2069	0,21	-	-
CPU 100x15xe	100	4"	15	3/5"	2/2070	0,47	-	-
CPU 150x15xe	150	6"	15	3/5"	2/2071	0,81	-	-
CPU 200x15xe	200	8"	15	3/5"	2/2072	1,22	-	-
CPU 300x15xe	300	12"	15	3/5"	2/2073	2,24	-	-
CPU 50x30xe	50	2"	30	1 1/6"	2/2077	0,28	2/2167	0,33
CPU 100x30xe	100	4"	30	1 1/6"	2/2078	0,56	2/2168	0,66
CPU 150x30xe	150	6"	30	1 1/6"	2/2079	0,92	2/2169	1,08
CPU 200x30xe	200	8"	30	1 1/6"	2/2080	1,34	2/2170	1,57
CPU 300x30xe	300	12"	30	1 1/6"	2/2081	2,41	2/2171	2,83
CPU 400x30xe	400	16"	30	1 1/6"	2/2082	3,48	2/2172	4,09
CPU 500x30xe	500	20"	30	1 1/6"	2/2083	4,55	2/2173	5,34
CPU 600x30xe	600	24"	30	1 1/6"	2/2084	5,62	2/2174	6,60
CPU 50x50xe	50	2"	50	2"	2/2085	0,36	2/2175	0,42
CPU 100x50xe	100	4"	50	2"	2/2086	0,67	2/2176	0,79
CPU 150x50xe	150	6"	50	2"	2/2087	1,06	2/2177	1,24
CPU 200x50xe	200	8"	50	2"	2/2088	1,51	2/2178	1,77
CPU 300x50xe	300	12"	50	2"	2/2089	2,64	2/2179	3,10
CPU 400x50xe	400	16"	50	2"	2/2090	4,04	2/2180	4,89
CPU 500x50xe	500	20"	50	2"	2/2091	5,73	2/2181	6,89
CPU 600x50xe	600	24"	50	2"	2/2092	7,70	2/2182	8,88




4/100 x B1 (2/6826 - GC)

CCU



	B		H		GC			
					e=2mm		e=2,5mm	
	mm	inch	mm	inch	REF.	(kg/ud)	REF.	(kg/ud)
CCU 50x15xe	50	2"	15	3/5"	2/2249	0,40	-	-
CCU 100x15xe	100	4"	15	3/5"	2/2250	0,73	-	-
CCU 150x15xe	150	6"	15	3/5"	2/2251	1,14	-	-
CCU 200x15xe	200	8"	15	3/5"	2/2252	1,60	-	-
CCU 300x15xe	300	12"	15	3/5"	2/2253	3,21	-	-
CCU 50x30xe	50	2"	30	1 1/6"	2/2257	0,51	2/2347	0,69
CCU 100x30xe	100	4"	30	1 1/6"	2/2258	0,83	2/2348	1,06
CCU 150x30xe	150	6"	30	1 1/6"	2/2259	1,26	2/2349	1,54
CCU 200x30xe	200	8"	30	1 1/6"	2/2260	1,74	2/2350	2,12
CCU 300x30xe	300	12"	30	1 1/6"	2/2261	3,41	2/2351	4,16
CCU 400x30xe	400	16"	30	1 1/6"	2/2262	4,80	2/2352	5,86
CCU 500x30xe	500	20"	30	1 1/6"	2/2263	6,30	2/2353	7,69
CCU 600x30xe	600	24"	30	1 1/6"	2/2264	7,80	2/2354	9,52
CCU 50x50xe	50	2"	50	2"	2/2265	0,60	2/2355	0,83
CCU 100x50xe	100	4"	50	2"	2/2266	0,92	2/2356	1,19
CCU 150x50xe	150	6"	50	2"	2/2267	1,37	2/2357	1,80
CCU 200x50xe	200	8"	50	2"	2/2268	1,87	2/2358	2,41
CCU 300x50xe	300	12"	50	2"	2/2269	3,64	2/2359	4,35
CCU 400x50xe	400	16"	50	2"	2/2270	5,06	2/2360	6,01
CCU 500x50xe	500	20"	50	2"	2/2271	6,65	2/2361	8,50
CCU 600x50xe	600	24"	50	2"	2/2272	9,35	2/2362	10,99




4/100 x B1 (2/6826 - GC)



CXU



	B		H		GC			
					e=2mm		e=2,5mm	
	mm	inch	mm	inch	REF.	(kg/ud)	REF.	(kg/ud)
CXU 50x15xe	50	2"	15	3/5"	2/2429	0,42	-	-
CXU 100x15xe	100	4"	15	3/5"	2/2430	0,70	-	-
CXU 150x15xe	150	6"	15	3/5"	2/2431	1,07	-	-
CXU 200x15xe	200	8"	15	3/5"	2/2432	1,49	-	-
CXU 300x15xe	300	12"	15	3/5"	2/2433	2,94	-	-
CXU 50x30xe	50	2"	30	1 1/6"	2/2437	0,61	2/2527	0,89
CXU 100x30xe	100	4"	30	1 1/6"	2/2438	0,89	2/2528	1,07
CXU 150x30xe	150	6"	30	1 1/6"	2/2439	1,27	2/2529	1,52
CXU 200x30xe	200	8"	30	1 1/6"	2/2440	1,71	2/2530	2,05
CXU 300x30xe	300	12"	30	1 1/6"	2/2441	3,29	2/2531	3,95
CXU 400x30xe	400	16"	30	1 1/6"	2/2442	4,40	2/2532	5,28
CXU 500x30xe	500	20"	30	1 1/6"	2/2443	5,55	2/2533	6,66
CXU 600x30xe	600	24"	30	1 1/6"	2/2444	6,70	2/2534	8,04
CXU 50x50xe	50	2"	50	2"	2/2445	0,86	2/2535	1,03
CXU 100x50xe	100	4"	50	2"	2/2446	1,14	2/2536	1,37
CXU 150x50xe	150	6"	50	2"	2/2447	1,55	2/2537	1,86
CXU 200x50xe	200	8"	50	2"	2/2448	2,00	2/2538	2,45
CXU 300x50xe	300	12"	50	2"	2/2449	3,69	2/2539	4,02
CXU 400x50xe	400	16"	50	2"	2/2450	4,86	2/2540	5,38
CXU 500x50xe	500	20"	50	2"	2/2451	6,43	2/2541	7,74
CXU 600x50xe	600	24"	50	2"	2/2452	8,92	2/2542	10,1




4/100 x B1 (2/6826 - GC)



TEU




	B		H		GC			
					e=2mm		e=2,5mm	
	mm	inch	mm	inch	REF.	(kg/ud)	REF.	(kg/ud)
TEU 50x15xe	50	2"	15	3/5"	2/2789	0,41	-	-
TEU 100x15xe	100	4"	15	3/5"	2/2790	0,79	-	-
TEU 150x15xe	150	6"	15	3/5"	2/2791	1,27	-	-
TEU 200x15xe	200	8"	15	3/5"	2/2792	1,82	-	-
TEU 300x15xe	300	12"	15	3/5"	2/2793	3,19	-	-
TEU 50x30xe	50	2"	30	1 1/6"	2/2797	0,49	2/2888	0,58
TEU 100x30xe	100	4"	30	1 1/6"	2/2798	0,88	2/2889	1,07
TEU 150x30xe	150	6"	30	1 1/6"	2/2799	1,38	2/2890	1,66
TEU 200x30xe	200	8"	30	1 1/6"	2/2800	1,95	2/2891	2,34
TEU 300x30xe	300	12"	30	1 1/6"	2/2801	3,35	2/2892	4,02
TEU 400x30xe	400	16"	30	1 1/6"	2/2802	5,01	2/2893	6,01
TEU 500x30xe	500	20"	30	1 1/6"	2/2803	7,18	2/2894	8,62
TEU 600x30xe	600	24"	30	1 1/6"	2/2804	9,59	2/2895	11,51
TEU 50x50xe	50	2"	50	2"	2/2805	0,60	2/2896	0,72
TEU 100x50xe	100	4"	50	2"	2/2806	1,01	2/2897	1,21
TEU 150x50xe	150	6"	50	2"	2/2807	1,52	2/2898	1,82
TEU 200x50xe	200	8"	50	2"	2/2808	2,11	2/2899	2,43
TEU 300x50xe	300	12"	50	2"	2/2809	3,54	2/2900	4,11
TEU 400x50xe	400	16"	50	2"	2/2810	5,33	2/2901	6,78
TEU 500x50xe	500	20"	50	2"	2/2811	7,44	2/2902	9,05
TEU 600x50xe	600	24"	50	2"	2/2812	9,89	2/2903	11,45




4/100 x B1 (2/6826 - GC)



 CRU



	B		H		GC			
					e=2mm		e=2,5mm	
	mm	inch	mm	inch	REF.	(kg/ud)	REF.	(kg/ud)
CRU 50x15xe	50	2"	15	3/5"	2/2609	0,53	-	-
CRU 100x15xe	100	4"	15	3/5"	2/2610	1,07	-	-
CRU 150x15xe	150	6"	15	3/5"	2/2611	1,61	-	-
CRU 200x15xe	200	8"	15	3/5"	2/2612	2,17	-	-
CRU 300x15xe	300	12"	15	3/5"	2/2613	3,68	-	-
CRU 50x30xe	50	2"	30	1 1/6"	2/2617	0,62	2/2707	0,74
CRU 100x30xe	100	4"	30	1 1/6"	2/2618	1,07	2/2708	1,28
CRU 150x30xe	150	6"	30	1 1/6"	2/2619	1,61	2/2709	1,93
CRU 200x30xe	200	8"	30	1 1/6"	2/2620	2,25	2/2710	2,70
CRU 300x30xe	300	12"	30	1 1/6"	2/2621	3,77	2/2711	4,52
CRU 400x30xe	400	16"	30	1 1/6"	2/2622	5,29	2/2712	6,35
CRU 500x30xe	500	20"	30	1 1/6"	2/2623	6,81	2/2713	8,17
CRU 600x30xe	600	24"	30	1 1/6"	2/2624	8,33	2/2714	10,00
CRU 50x50xe	50	2"	50	2"	2/2625	0,73	2/2715	0,88
CRU 100x50xe	100	4"	50	2"	2/2626	1,19	2/2716	1,43
CRU 150x50xe	150	6"	50	2"	2/2627	1,73	2/2717	2,08
CRU 200x50xe	200	8"	50	2"	2/2628	2,37	2/2718	2,84
CRU 300x50xe	300	12"	50	2"	2/2629	3,89	2/2719	4,67
CRU 400x50xe	400	16"	50	2"	2/2630	5,74	2/2720	7,17
CRU 500x50xe	500	20"	50	2"	2/2631	7,94	2/2721	9,53
CRU 600x50xe	600	24"	50	2"	2/2632	10,48	2/2722	13,10



 4/100 x B1 (2/6826 - GC)





JUE



	H		e		GC	
	mm	inch	mm	Ga	REF.	(kg/ud)
JUE 12	12	1/2"	1,5	16	2/3186	0,09
JUE 25	25	1"	1,5	16	2/3187	0,13
JUE 45	45	1 7/8"	1,5	16	2/3655	0,16

2/100 x B1 (2/6826 - GC)





PTU



	H		i304	
	mm	inch	REF.	kg/ud
PTU 30	30	1 1/6"	2/4626	0,05
PTU 50	50	2"	2/3465	0,06




4 x PTU => 1 x TU






B1



	L mm	Pap Nm	GC		i304	
			REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
B1-100	14	6	2/6826	0,77	-	-
B1-100	20	6	-	-	2/4925	0,79





CPU AL



CCU AL



CXU AL




TEU AL



CRU AL



KUC AL



JUE AL



B1 i304

B		Filling Area									
		1,5 mm		2 mm				2,5 mm			
		H30 (1 1/6")		H15 (3/5")		H30 (1 1/6")		H30 (1 1/6")		H60 (2 3/8")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²
50	2"	13,4	2,1	-	-	12,9	2,0	-	-	25,9	4,0
100	4"	27,6	4,3	12,5	1,9	26,9	4,2	26,1	4,0	54,6	8,5
150	6"	41,9	6,5	19,0	2,9	40,9	6,3	-	-	-	-
200	8"	56,1	8,7	25,5	4,0	54,9	8,5	53,6	8,3	112,1	17,4
300	12"	84,6	13,1	38,5	6,0	82,9	12,8	81,1	12,6	169,6	26,3
400	16"	-	-	-	-	-	-	108,6	16,8	227,1	35,2
600	24"	-	-	-	-	-	-	163,6	25,4	342,1	53,0



U H30 E1,5




L = 3 m (10 ft)

2 x JUE 25 (2/3189 - AL)



	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
U 50x30x1,5	50	2"	30	1 1/6	1,5	2/3540	0,45
U 100x30x1,5	100	4"	30	1 1/6	1,5	2/3541	0,65
U 150x30x1,5	150	6"	30	1 1/6	1,5	2/3207	0,85
U 200x30x1,5	200	8"	30	1 1/6	1,5	2/4905	1,05
U 300x30x1,5	300	12"	30	1 1/6	1,5	2/4906	1,46



U H15 E2




L = 3 m (10 ft)

2 x JUE 12 (2/3188 - AL)



	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
U 100x15x2	100	4"	15	3/5"	2	2/0615	0,70
U 150x15x2	150	6"	15	3/5"	2	2/0616	0,97
U 200x15x2	200	8"	15	3/5"	2	2/0617	1,24
U 300x15x2	300	12"	15	3/5"	2	2/0618	1,78



U H30 E2




L = 3 m (10 ft)

2 x JUE 25 (2/3189 - AL)



	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
U 50x30x2	50	2"	30	1 1/6	2	2/0622	0,59
U 100x30x2	100	4"	30	1 1/6	2	2/0623	0,86
U 150x30x2	150	6"	30	1 1/6	2	2/0624	1,13
U 200x30x2	200	8"	30	1 1/6	2	2/0625	1,40
U 300x30x2	300	12"	30	1 1/6	2	2/0626	1,94





U H30 E2,5




L = 3 m (10 ft)



KUC 30 (2/5646)



	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
U 100x30x2,5	100	4"	30	1 1/6"	2,5	2/0713	1,08
U 200x30x2,5	200	8"	30	1 1/6"	2,5	2/0715	1,76
U 300x30x2,5	300	12"	30	1 1/6"	2,5	2/0716	2,43
U 400x30x2,5	400	16"	30	1 1/6"	2,5	2/0717	3,11
U 600x30x2,5	600	24"	30	1 1/6"	2,5	2/0719	4,46



U H60 E2,5




L = 3 m (10 ft)



KUC 60 (2/5725)



	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
U 50x60x2,5	50	2"	60	2 3/8"	2,5	2/6261	1,15
U 100x60x2,5	100	4"	60	2 3/8"	2,5	2/0728	1,49
U 200x60x2,5	200	8"	60	2 3/8"	2,5	2/0730	2,16
U 300x60x2,5	300	12"	60	2 3/8"	2,5	2/0731	2,84
U 400x60x2,5	400	16"	60	2 3/8"	2,5	2/0732	3,51
U 600x60x2,5	600	24"	60	2 3/8"	2,5	2/0734	4,86




CPU E2,5



	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
CPU 100x30x2,5	100	4"	30	1 1/6"	2,5	2/2213	0,23
CPU 200x30x2,5	200	8"	30	1 1/6"	2,5	2/2215	0,54
CPU 300x30x2,5	300	12"	30	1 1/6"	2,5	2/2216	0,97
CPU 400x30x2,5	400	16"	30	1 1/6"	2,5	2/2217	1,51
CPU 600x30x2,5	600	24"	30	1 1/6"	2,5	2/2219	2,93
CPU 50x60x2,5	50	2"	60	2 3/8"	2,5	2/6266	0,17
CPU 100x60x2,5	100	4"	60	2 3/8"	2,5	2/2228	0,29
CPU 200x60x2,5	200	8"	60	2 3/8"	2,5	2/2230	0,64
CPU 300x60x2,5	300	12"	60	2 3/8"	2,5	2/2231	1,11
CPU 400x60x2,5	400	16"	60	2 3/8"	2,5	2/2232	1,68
CPU 600x60x2,5	600	24"	60	2 3/8"	2,5	2/2234	3,16




4/100 x B1 (2/4925-i304)







CCU E2.5




	B		H		e	R		A		AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CCU 100x30x2,5	100	4"	30	1 1/6"	2,5	80	3 1/7"	173	6 4/5"	2/2393	0,36
CCU 200x30x2,5	200	8"	30	1 1/6"	2,5	90	3 1/2"	203	8"	2/2395	0,72
CCU 300x30x2,5	300	12"	30	1 1/6"	2,5	130	5 1/8"	294	11 4/7"	2/2396	1,40
CCU 400x30x2,5	400	16"	30	1 1/6"	2,5	160	6 2/7"	324	12 3/4"	2/2397	1,95
CCU 600x30x2,5	600	24"	30	1 1/6"	2,5	220	8 2/3"	434	17"	2/2399	3,63
CCU 50x60x2,5	50	2"	60	2 3/8"	2,5	80	3 1/7"	173	6 4/5"	2/6267	0,35
CCU 100x60x2,5	100	4"	60	2 3/8"	2,5	80	3 1/7"	173	6 4/5"	2/2408	0,44
CCU 200x60x2,5	200	8"	60	2 3/8"	2,5	90	3 1/2"	203	8"	2/2410	0,83
CCU 300x60x2,5	300	12"	60	2 3/8"	2,5	130	5 1/8"	294	11 4/7"	2/2411	1,57
CCU 400x60x2,5	400	16"	60	2 3/8"	2,5	160	6 2/7"	324	12 3/4"	2/2412	2,15
CCU 600x60x2,5	600	24"	60	2 3/8"	2,5	220	8 2/3"	434	17"	2/2414	3,90



4/100 x B1 (2/4925-i304)





CXU E2.5




	B		H		e	R		A		AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CXU 100x30x2,5	100	4"	30	1 1/6"	2,5	60	2 3/8"	141	5 5/9"	2/2573	0,33
CXU 200x30x2,5	200	8"	30	1 1/6"	2,5	75	3"	176	7"	2/2575	0,63
CXU 300x30x2,5	300	12"	30	1 1/6"	2,5	110	4 1/3"	262	10 1/3"	2/2576	1,16
CXU 400x30x2,5	400	16"	30	1 1/6"	2,5	115	4 1/2"	277	11"	2/2577	1,61
CXU 600x30x2,5	600	24"	30	1 1/6"	2,5	160	6 2/7"	382	15"	2/2579	2,95
CXU 50x60x2,5	50	2"	60	2 3/8"	2,5	60	2 3/8"	141	5 5/9"	2/6268	0,37
CXU 100x60x2,5	100	4"	60	2 3/8"	2,5	60	2 3/8"	141	5 5/9"	2/2588	0,47
CXU 200x60x2,5	200	8"	60	2 3/8"	2,5	75	3"	176	7"	2/2590	0,78
CXU 300x60x2,5	300	12"	60	2 3/8"	2,5	110	4 1/3"	262	10 1/3"	2/2591	1,37
CXU 400x60x2,5	400	16"	60	2 3/8"	2,5	115	4 1/2"	277	11"	2/2592	1,83
CXU 600x60x2,5	600	24"	60	2 3/8"	2,5	160	6 2/7"	382	15"	2/2594	3,23



4/100 x B1 (2/4925-i304)





TEU E2.5



	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
TEU 100x30x2,5	100	4"	30	1 1/6"	2,5	2/2935	0,36
TEU 200x30x2,5	200	8"	30	1 1/6"	2,5	2/2937	0,78
TEU 300x30x2,5	300	12"	30	1 1/6"	2,5	2/2938	1,34
TEU 400x30x2,5	400	16"	30	1 1/6"	2,5	2/2939	2,05
TEU 600x30x2,5	600	24"	30	1 1/6"	2,5	2/2941	3,84
TEU 50x60x2,5	50	2"	60	2 3/8"	2,5	2/6270	0,37
TEU 100x60x2,5	100	4"	60	2 3/8"	2,5	2/2950	0,44
TEU 200x60x2,5	200	8"	60	2 3/8"	2,5	2/2952	0,88
TEU 300x60x2,5	300	12"	60	2 3/8"	2,5	2/2953	1,46
TEU 400x60x2,5	400	16"	60	2 3/8"	2,5	2/2954	2,18
TEU 600x60x2,5	600	24"	60	2 3/8"	2,5	2/2956	4,02




4/100 x B1 (2/4925-i304)






CRU E2,5



	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
CRU 100x30x2,5	100	4"	30	1 1/6"	2,5	2/2753	0,43
CRU 200x30x2,5	200	8"	30	1 1/6"	2,5	2/2755	0,91
CRU 300x30x2,5	300	12"	30	1 1/6"	2,5	2/2756	1,51
CRU 400x30x2,5	400	16"	30	1 1/6"	2,5	2/2757	2,26
CRU 600x30x2,5	600	24"	30	1 1/6"	2,5	2/2759	4,15
CRU 50x60x2,5	50	2"	60	2 3/8"	2,5	-	0,40
CRU 100x60x2,5	100	4"	60	2 3/8"	2,5	2/2768	0,51
CRU 200x60x2,5	200	8"	60	2 3/8"	2,5	2/2770	0,97
CRU 300x60x2,5	300	12"	60	2 3/8"	2,5	2/2771	1,58
CRU 400x60x2,5	400	16"	60	2 3/8"	2,5	2/2772	2,32
CRU 600x60x2,5	600	24"	60	2 3/8"	2,5	2/2774	4,21



4/100 x B1 (2/4925-i304)



KUC E2,5




	H		e	AL	
	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
KUC 30	30	1 1/6"	2	2/5646	0,16
KUC 60	60	2 3/8"	2	2/5725	0,23




2 x JU + 4/100 x B1 (2/4925-i304)



0 → 45°




JUE



	H		e	AL	
	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
JUE 12	12	1/2"	2	2/3188	0,05
JUE 25	25	1"	2	2/3189	0,06




2/100 x B1 (2/4925-i304)







B1



	L	Pap	i304	
	mm	Nm	REF.	kg/ud
B1-100	20	6	2/4925	0,79







CPEB




JUEB

B		Filling Area					
		H10 (1/3")		H15 (3/5")		H30 (1 1/6")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²
50	2"	45,2	7,0	69,5	10,8	142,4	22,1
80	3"	73,1	11,3	112,4	17,4	230,3	35,7
100	4"	91,7	14,2	141,0	21,9	288,9	44,8
150	6"	138,2	21,4	212,5	32,9	435,4	67,5
200	8"	184,7	28,6	284,0	44,0	581,9	90,2
250	10"	228,5	35,4	352,7	54,7	725,3	112,4
300	12"	274,5	42,6	423,7	65,7	871,3	135,1
400	16"	366,5	56,8	565,7	87,7	1163,3	180,3
500	20"	448,2	69,5	697,2	108,1	1444,2	223,9
600	24"	538,2	83,4	837,2	129,8	1734,2	268,8




EB




	B		H		e	GS		i304	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/m
EB 50X10	50	2"	10	1/3"	0,70	2/17173	0,45	2/17183	0,45
EB 80X10	80	3"	10	1/3"	0,70	2/17174	0,62	2/17184	0,62
EB 100X15	100	4"	15	3/5"	0,70	2/17175	0,82	2/17185	0,82
EB 150X15	150	6"	15	3/5"	0,70	2/17176	1,10	2/17186	1,10
EB 200X15	200	8"	15	3/5"	0,70	2/17177	1,38	2/17187	1,38
EB 250X30	250	10"	30	1 1/6"	0,80	2/17178	2,20	2/17188	2,20
EB 300X30	300	12"	30	1 1/6"	0,80	2/17179	2,52	2/17189	2,52
EB 400X30	400	16"	30	1 1/6"	0,80	2/17180	3,16	2/17190	3,16
EB 500X30	500	20"	30	1 1/6"	1,00	2/17181	4,74	2/17191	4,74
EB 600X30	600	24"	30	1 1/6"	1,00	2/17182	5,54	2/17192	5,54

2 x JUEB




CPEB



	B		H		e	GS		i304	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/m
CPEB 50X10	50	2"	10	1/3"	0,70	2/17193	0,42	2/17203	0,42
CPEB 80X10	80	3"	10	1/3"	0,70	2/17194	0,55	2/17204	0,55
CPEB 100X15	100	4"	15	3/5"	0,70	2/17195	0,65	2/17205	0,65
CPEB 150X15	150	6"	15	3/5"	0,70	2/17196	0,92	2/17206	0,92
CPEB 200X15	200	8"	15	3/5"	0,70	2/17197	1,24	2/17207	1,24
CPEB 250X30	250	10"	30	1 1/6"	0,80	2/17198	1,61	2/17208	1,61
CPEB 300X30	300	12"	30	1 1/6"	0,80	2/17199	2,03	2/17209	2,03
CPEB 400X30	400	16"	30	1 1/6"	0,80	2/17200	3,01	2/17210	3,01
CPEB 500X30	500	20"	30	1 1/6"	1,00	2/17201	4,18	2/17211	4,18
CPEB 600X30	600	24"	30	1 1/6"	1,00	2/17202	5,54	2/17212	5,54

2 x JUEB




JUEB



	H		e	GS		i304	
	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/m
JUEB 10-15	10	3/8"	1,5	2/17269	0,03	2/17271	0,03
JUEB 30	30	1 5/32"	1,5	2/17270	0,06	2/17272	0,06


2/100 x B1 (2/4356 - GS // 2/4925 - i304)




B1



	L	Pap	EZ		i304	
			REF.	kg/ud	REF.	kg/m
B1-100	14	6	2/4356	0,77	-	-
B1-100	20	6	-	-	2/4925	0,79











 BF2R..... P. 04

 BFR..... P. 06


 EBFR..... P. 10

 A P. 12





4 s!




		Filling Area			
B		H65 (2")		H105 (4")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²
60	2"	21	3,3	-	-
100	4"	43	6,7	81	12,6
150	6"	72	11,2	133	20,7
200	8"	100	15,5	186	28,8
300	12"	156	24,2	291	45,1
400	16"	212	32,9	396	61,4
450	18"	239	37,1	448	69,5
500	20"	268	41,5	501	77,7
600	24"	324	50,2	606	93,9




BF2R H65




	B		H			EZ		EZ 1000		i304	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BF2R 60X65	60	2"	65	2"	0	2/7389	0,54	2/17354	0,54	2/7516	0,59
BF2R 100X65	100	4"	65	2"	0	2/7248	0,79	2/17355	0,79	2/7502	0,73
BF2R 150X65	150	6"	65	2"	0	2/7249	0,84	2/17356	0,84	2/7503	0,86
BF2R 200X65	200	8"	65	2"	0	2/7250	1,09	2/17357	1,09	2/7504	1,12
BF2R 300X65	300	12"	65	2"	1	2/7251	1,60	2/17358	1,60	2/7505	1,72
BF2R 400X65	400	16"	65	2"	1	2/7394	1,94	2/17359	1,94	2/7506	2,09
BF2R 450X65	450	18"	65	2"	1	2/9989	2,33	2/17360	2,33	-	2,43
BF2R 500X65	500	20"	65	2"	2	2/7395	2,72	2/17361	2,72	2/7507	2,56
BF2R 600X65	600	24"	65	2"	2	2/7396	3,13	2/17362	3,13	2/7508	2,95



BF2R H105




	B		H			EZ		EZ 1000		i304	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BF2R 100X105	100	4"	105	4"	0	2/7914	1,06	2/17363	1,06	-	-
BF2R 150X105	150	6"	105	4"	0	2/7915	1,57	2/17364	1,57	-	-
BF2R 200X105	200	8"	105	4"	0	2/7397	1,59	2/17365	1,59	2/7509	2,72
BF2R 300X105	300	12"	105	4"	1	2/7398	1,93	2/17366	1,93	2/7510	2,09
BF2R 400X105	400	16"	105	4"	1	2/7399	2,71	2/17367	2,71	2/7511	2,56
BF2R 450X105	450	18"	105	4"	1	2/9990	2,92	2/17368	2,92	2/12109	2,71
BF2R 500X105	500	20"	105	4"	2	2/7400	3,12	2/17369	3,12	2/7512	2,95
BF2R 600X105	600	24"	105	4"	2	2/7401	3,53	2/17370	3,53	2/7513	3,34



TERE (BF2R H65)




	B		GS		GC		i304	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
TERE 100	100	4"	2/1312	0,55	2/1321	0,66	2/4560	0,55
TERE 150	150	6"	2/1313	0,76	2/1322	0,92	2/5123	0,76
TERE 200	200	8"	2/1314	0,98	2/1323	1,20	2/4561	0,98
TERE 300	300	12"	2/1316	1,55	2/1325	1,69	2/4716	1,55
TERE 400 2M	400	16"	2/1317	2,19	2/1326	2,75	2/4931	2,73
TERE 500 2M	500	20"	2/1318	3,11	2/1327	3,61	2/4562	3,75
TERE 600 2M	600	24"	2/1319	3,95	2/1328	4,58	2/5357	4,01






TEBFR (BF2R H105)



	B		GS		GC	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
TEBFR 100	100	4"	2/9789	0,81	2/9886	0,83
TEBFR 150	150	6"	2/9790	1,09	2/9887	1,12
TEBFR 200	200	8"	2/9791	1,37	2/9888	1,41
TEBFR 300	300	12"	2/9792	2,21	2/9889	1,99
TEBFR 400	400	16"	2/9793	2,85	2/9890	2,56
TEBFR 500	500	20"	2/9794	4,36	2/9891	3,59
TEBFR 600	600	24"	2/9795	5,16	2/9892	4,25






		Filling Area					
B		H35 (1 3/8")		H65 (2")		H105 (4")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²
60	2"	-	-	23	3,6	-	-
100	4"	27	4,2	47	7,3	-	-
150	6"	42	6,5	75	11,6	-	-
200	8"	58	9,0	102	15,8	193	30,0
300	12"	89	13,8	157	24,3	297	46,0
400	16"	-	-	212	32,9	401	62,2
500	20"	-	-	267	26,7	505	78,3
600	24"	-	-	322	49,9	609	94,4



BFR H35 EZ-GC





	B		H		EZ		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BFR 60X35	60	2"	35	1 3/8"	2/6407	0,50	2/8230	0,51
BFR 100X35	100	4"	35	1 3/8"	2/3616	0,55	2/0286	0,63
BFR 150X35	150	6"	35	1 3/8"	2/3617	0,67	2/0287	0,73
BFR 200X35	200	8"	35	1 3/8"	2/3618	0,81	2/0288	0,89
BFR 300X35	300	12"	35	1 3/8"	2/3619	1,27	2/0289	1,39

100, 150, 200 2x CGBF (2/4364-EZ / 2/4360-GC).



300 3x CGBF (2/4364-EZ / 2/4360-GC)



L = 3 m (10 ft)




BF 60x35



BFR H35



BFR H35 i304-i316



	B		H		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BF 60X35	60	2"	35	1 3/8"	2/6516	0,51	2/8233	0,51
BFR 100X35	100	4"	35	1 3/8"	2/0303	0,66	2/7415	0,67
BFR 150X35	150	6"	35	1 3/8"	2/0304	0,72	2/7416	0,73
BFR 200X35	200	8"	35	1 3/8"	2/0305	1,02	2/7417	1,03
BFR 300X35	300	12"	35	1 3/8"	2/0306	1,39	2/7418	1,39

≤ 200 2x CGBF (2/4915-i304 / 2/5358-i316)



≥ 300 3x CGBF (2/4915-i304 / 2/5358-i316)



L = 3 m (10 ft)



BF 60x35



BFR H35



BFR H65 EZ-GC



BFR 60x65


	B		H		EZ		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BFR 60X65	60	2"	61	2"	2/10009	0,55	2/15576	0,60
BFR 100X65	100	4"	65	2"	2/3622	0,77	2/0291	0,83
BFR 150X65	150	6"	65	2"	2/3623	0,82	2/0292	0,89
BFR 200X65	200	8"	65	2"	2/3624	1,06	2/0293	1,15
BFR 300X65	300	12"	65	2"	2/3625	1,57	2/0294	1,69
BFR 400X65	400	16"	65	2"	2/4407	1,90	2/0295	2,05
BFR 500X65	500	20"	65	2"	2/4409	2,46	2/0296	2,65
BFR 600X65	600	24"	65	2"	2/3626	2,83	2/0297	3,05

≤ 200 2x URBF (2/6217-EZ / 2/6219-GC).



≥ 300 2x URBF (2/6217-EZ / 2/6219-GC) + 1x CGBF (2/4364-EZ / 2/4360-GC).



L = 3 m (10 ft)




BFR 60x65



BFR H65




BFR H65 i304-i316



	B		H		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BFR 60X65	60	2"	65	2"	2/0307	0,66	2/7419	0,67
BFR 100X65	100	4"	65	2"	2/0308	0,96	2/7420	0,97
BFR 150X65	150	6"	65	2"	2/0309	1,02	2/7421	1,03
BFR 200X65	200	8"	65	2"	2/0310	1,32	2/7422	1,33
BFR 300X65	300	12"	65	2"	2/0311	1,69	2/7423	1,69
BFR 400X65	400	16"	65	2"	2/0312	2,05	2/7424	2,05
BFR 500X65	500	20"	65	2"	2/0313	2,41	2/7425	2,41
BFR 600X65	600	24"	65	2"	2/0314	2,77	2/7426	2,78

≤ 200 2x CGBF (2/4915-i304 / 2/5358-i316)

≥ 300 3x CGBF (2/4915-i304 / 2/5358-i316)




BFR H105 EZ-GC




	B		H		EZ		GC	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BFR 200X105	200	8"	105	4"	2/4953	1,57	2/0298	1,69
BFR 300X105	300	12"	105	4"	2/4959	1,90	2/0299	2,05
BFR 400X105	400	16"	105	4"	2/4960	2,46	2/0300	2,65
BFR 500X105	500	20"	105	4"	2/4961	2,83	2/0301	3,05
BFR 600X105	600	24"	105	4"	2/6043	3,20	2/0302	3,45

≤ 200 2x URB (2/6217-EZ / 2/6219-GC).

≥ 300 2x URB (2/6217-EZ / 2/6219-GC) + 1x CGBF (2/4364-EZ / 2/4360-GC).




BFR H105 i304-i316



	B		H		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BFR 200X105	200	8"	105	4"	2/0315	1,69	2/7427	1,69
BFR 300X105	300	12"	105	4"	2/0316	2,05	2/7428	2,05
BFR 400X105	400	16"	105	4"	2/0317	2,41	2/7429	2,41
BFR 500X105	500	20"	105	4"	2/0318	2,77	2/7430	2,78
BFR 600X105	600	24"	105	4"	2/0319	3,14	2/7431	3,14

≤ 200 2x CGBF (2/4915-i304 / 2/5358-i316)


≥ 300 3x CGBF (2/4915-i304 / 2/5358-i316)



TERE (BFR)



	B		GS		GC		i304	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
TERE 100	100	4"	2/1312	0,55	2/1321	0,66	2/4560	0,55
TERE 150	150	6"	2/1313	0,76	2/1322	0,92	2/5123	0,76
TERE 200	200	8"	2/1314	0,98	2/1323	1,20	2/4561	0,98
TERE 300	300	12"	2/1316	1,55	2/1325	1,69	2/4716	1,55
TERE 400 2M	400	16"	2/1317	2,19	2/1326	2,75	2/4931	2,73
TERE 500 2M	500	20"	2/1318	3,11	2/1327	3,61	2/4562	3,75
TERE 600 2M	600	24"	2/1319	3,95	2/1328	4,58	2/5357	4,01






TBF 60






L = 1,5 m (5 ft)




	B		GS		GC		i304	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
TBF 60 1,5M	60	2"	2/6044	0,55	2/3614	0,63	2/5594	0,55





H65 (2")

-66% ⇄



H105 (4")

-50% ⇄

basorfil **Energy** ³ E-BFR

basorfil BFR

		Filling Area			
B		H65 (2")		H105 (4")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²
60	2"	21	3,3	-	-
100	4"	43	6,7	-	-
150	6"	72	11,2	-	-
200	8"	100	15,5	186	28,8
300	12"	156	24,2	291	45,1
400	16"	212	32,9	396	61,4
500	20"	268	41,5	501	77,7
600	24"	324	50,2	606	93,9



EBFR H65



L = 3 m (10 ft)




basorfil Energy E-BFR

	B		H		EZ		GC		i	i
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m		
EBFR 100x65	100	4"	65	2"	2/7305	0,77	2/7326	0,83	3	0
EBFR 150x65	150	6"	65	2"	2/7306	0,82	2/7327	0,89		
EBFR 200x65	200	8"	65	2"	2/7307	1,06	2/7328	1,15		
EBFR 300x65	300	12"	65	2"	2/7308	1,57	2/7329	1,69		
EBFR 400x65	400	16"	65	2"	2/7309	1,90	2/7330	2,05		
EBFR 500x65	500	20"	65	2"	2/7310	2,46	2/7331	2,65		
EBFR 600x65	600	24"	65	2"	2/7311	2,83	2/7332	3,05		

B ≤ 200 2x CGBF (2/4364-EZ / 2/4360-GC)

B ≥ 300 3x CGBF (2/4364-EZ / 2/4360-GC)



EBFR H105



L = 3 m (10 ft)




basorfil Energy E-BFR


	B		H		EZ		GC		i	i
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m		
EBFR 200x105	200	8"	105	4"	2/7312	1,57	2/7333	1,69	3	0
EBFR 300x105	300	12"	105	4"	2/7313	1,90	2/7334	2,05		
EBFR 400x105	400	16"	105	4"	2/7314	2,46	2/7335	2,65		
EBFR 500x105	500	20"	105	4"	2/7315	2,83	2/7336	3,05		
EBFR 600x105	600	24"	105	4"	2/7316	3,20	2/7337	3,45		

B ≤ 200 2x URB (2/6217-EZ / 2/6219-GC)

B ≥ 300 2x URB (2/6217-EZ / 2/6219-GC) + 1x CGBF (2/4364-EZ - 2/4360-GC)




TEBFR



L = 3 m (10 ft)



	B		GS		GC		i	i
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m		
TEBFR 100	100	4"	2/9789	0,81	2/9886	1,05	3	0
TEBFR 150	150	6"	2/9790	1,09	2/9887	1,28		
TEBFR 200	200	8"	2/9791	1,37	2/9888	1,61		
TEBFR 300	300	12"	2/9792	2,21	2/9889	2,57		
TEBFR 400	400	16"	2/9793	2,85	2/9890	3,31		
TEBFR 500	500	20"	2/9794	4,36	2/9891	4,98		
TEBFR 600	600	24"	2/9795	5,16	2/9892	5,89		










URBF





	EZ		GC	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
URBF 65/105	2/6217	0,03	2/6219	0,03
URBF 35	2/7271	0,04	2/7272	0,04



UREBF



	GS		GC	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
UREBF 65	2/9870	0,10	2/9871	0,11






CGBF



	Pap Nm	EZ		GC		i304	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CGBF	6	2/4364	0,03	2/4360	0,03	2/4915	0,03



CTBF + GBF



CGBF2



	Pap Nm	i316	
		REF.	kg/ud
CGBF2	6	2/5358	0,03






ULA



	Pap Nm	EZ		GC		i304	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
ULA 65/105	6	2/4919	0,06	2/4363	0,08	2/4921	0,06









CTBF



	Pap Nm	EZ		GC		i304	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CTBF	6	2/4362	0,02	2/7132	0,02	2/4923	0,02









CTBF2



	Pap Nm	i316	
		Ref.	kg/ud
CTBF2	6	2/8229	0,02







JUBFR-A



	GS		i304	
	REF.	kg/ud	Ref.	kg/ud
JUBFR-A 65/105	2/9868	0,12	2/9869	0,12



2 x GBF (2/0337-EZ / 2/0340-i304) + 2 x B1 (2/4356-EZ / 2/4925-i304)







GBF






	EZ		GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
GBF	2/0337	0,01	2/0339	0,01	2/0340	0,01	2/1104	0,01



UCBF



	Pap Nm	EZ		GC		i304	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
UCBF	6	2/5059	0,07	2/5060	0,08	2/5093	0,07




JUER-BFR



	i304	
	REF.	kg/ud
JUER-BFR 60/65	2/7018	0,18

2 x CTBF + 2/100 x B1





MU



	L mm	GS		i304		i316	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
MU 500	500	2/0357	0,05	2/9872	0,06	2/14244	0,06
MU 275	275	2/10007	0,05	-	-	-	-

2 x CTBF





SSC



	EZ		GC		i304	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SSC	2/2064	0,03	2/0363	0,03	2/0373	0,03

M8






SL



SL	GS		GC		i304	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
	2/0355	0,08	2/0365	0,13	2/0375	0,08



Mod. 60x65 - 100x65.



SLS




SLS	GS		GC		i304	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
	2/0360	0,05	2/0370	0,05	2/0380	0,05



BFR/BF2R 60x65 - 100x65



BFR/BF2R 60x65..200x65




SST



SST	GS	
	REF.	kg/ud
	2/5724	0,03




H35 + VR8/VR10



STBF



STBF 100X35 STBF 60X65 STBF 100X65	GS		GC	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
	2/9675	0,05	2/9857	0,07
	2/17314	0,10	-	-
	2/0886	0,13	-	-






STB



STB 16-32

		GS		GC		i304	
REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
2/0356	0,14	2/0366	0,14	2/0376	0,14		





STBU



STBU

		GS	
REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
2/5834	0,05		






SUC



SUC

		GS		GC		i304	
REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
2/0358	0,28	2/0368	0,30	2/0378	0,28		





SUCM




SUCM

		GS		GC		i304	
REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
2/0359	0,08	2/0369	0,12	2/0379	0,08		






SUCM 35



	GS		GC		i304
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	
SUCM 35	2/6343	0,11	2/7256	0,12	




2 x CTBF (2/4362-EZ // 2/7132-GC // 2/4923-i304)



BJC




	GS		GC	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
BJC	2/6451	0,18	2/6452	0,20




BJCM




	GS	
	REF.	kg/ud
BJCM	2/9807	0,115



SFL




	GS	
	REF.	kg/ud
SFL	2/5906	0,09



PBF



	GS		GC		i304	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/m	REF.	kg/ud
PBF	2/5590	0,13	2/4397	0,13	2/8777	0,14





KFS




KFS



GS

REF.	kg/ud
2/8231	0,25



PBF60





PBF60



B

mm	inch	REF.	kg/ud
60	2"	2/7304	0,14

i304



SFS




SFS



C-SVO + 2 x SFS + 2/100 x B1

GS

REF.	kg/m
2/5602	0,14






PS



L = 3 m (10 ft)



	H		GS		GC		i304	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
PS 35	35	1 3/8"	2/3476	0,29	2/3479	0,29	2/11227	0,29
PS 60	60	2"	2/2066	0,34	2/3480	0,43	2/3645	0,34
PS 80	80	3 1/7"	2/3477	0,46	2/3481	0,63	2/11228	0,46
PS 100	100	4"	2/3478	0,56	2/3482	0,76	2/5138	0,56




PTBFR



PTBFR	GS		i304	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
PTBFR	2/10253	0,04	2/10254	0,04



4 x PTBFR => 1 x TERE (BFR)




CFBFR



CFBFR41	i301	
	REF.	kg/ud
CFBFR41	2/10284	0,01



SP, SP3S, 41/82



A



TDC



BPZ

	REF.	kg/ud
TDC	2/5066	1,54
BPZ 400 ml.	2/7224	0,44







FE H60	P. 04
FE H75/100/120/150	P. 10
F2E H100/120/150	P. 13
BSL/BSLR	P. 50
RP	P. 60
F	P. 66
UEC	P. 70
I	P. 74



EML	P. 94
EMS	P. 95



TFE



CPFE H60



CCXFE H60



TEFE H60



CRFE H60



REFE H60



BFE



PTFE



JUFE H60



JUFE-A H60



JUFE-B H60




B2

		Filling Area	
B		H60 (2 3/8")	
mm	inch	cm ²	in ²
100	4"	45	7,0
150	6"	67	10,4
200	8"	89	13,8
300	12"	134	20,8
400	16"	178	27,6
500	20"	223	36,1
600	24"	267	41,4




FE H60



L = 3 m (10 ft)

	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
FE 100x60x1,5-333 3M	100	4"	63	2 1/2"	1,5	2/0749	2,70
FE 150x60x1,5-333 3M	150	6"	63	2 1/2"	1,5	2/0750	2,84
FE 200x60x1,5-333 3M	200	8"	63	2 1/2"	1,5	2/0751	2,97
FE 300x60x1,5-333 3M	300	12"	63	2 1/2"	1,5	2/0752	3,24
FE 400x60x1,5-333 3M	400	16"	63	2 1/2"	1,5	2/0753	3,50
FE 500x60x1,5-333 3M	500	20"	63	2 1/2"	1,5	2/0754	3,77
FE 600x60x1,5-333 3M	600	24"	63	2 1/2"	1,5	2/0755	4,03

4/100 x B2 (2/6792 - GC)



BASORTRAV




TFE



L = 3 m (10 ft)

400/500/600 - L= 2 m (6,56 ft)

	B		e	GC	
	mm	inch	mm	REF.	kg/m
TFE 100x1,5 3M	100	4"	1,5	2/4937	2,06
TFE 150x1,5 3M	150	6"	1,5	2/4472	2,66
TFE 200x1,5 3M	200	8"	1,5	2/4473	3,26
TFE 300x1,5 3M	300	12"	1,5	2/3579	4,46
TFE 400x1,5 2M	400	16"	1,5	2/4430	5,66
TFE 500x1,5 2M	500	20"	1,5	2/4509	6,86
TFE 600x1,5 2M	600	24"	1,5	2/4494	8,06




TFEL



L = 3 m (10 ft)

400/500/600 - L= 2 m (6,56 ft)

	B		e	GC	
	mm	inch	mm	REF.	kg/m
TFEL 100x0,8 3M	100	4"	0,8	2/10000	1,10
TFEL 150x0,8 3M	150	6"	0,8	2/10001	1,42
TFEL 200x0,8 3M	200	8"	0,8	2/10002	1,74
TFEL 300x0,8 3M	300	12"	0,8	2/10003	2,38
TFEL 400x1 2M	400	16"	1	2/10004	3,78
TFEL 500x1 2M	500	20"	1	2/10005	4,58
TFEL 600x1 2M	600	24"	1	2/10006	5,38




CPFE H60



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
CPFE 100x60x1,5	100	4"	63	2 1/2"	1,5	2/0770	1,53
CPFE 150x60x1,5	150	6"	63	2 1/2"	1,5	2/0771	1,77
CPFE 200x60x1,5	200	8"	63	2 1/2"	1,5	2/0772	2,01
CPFE 300x60x1,5	300	12"	63	2 1/2"	1,5	2/0773	2,48
CPFE 400x60x1,5	400	16"	63	2 1/2"	1,5	2/0774	2,85
CPFE 500x60x1,5	500	20"	63	2 1/2"	1,5	2/0775	3,42
CPFE 600x60x1,5	600	24"	63	2 1/2"	1,5	2/0776	3,89

4/100 x B2 (2/6792 - GC)






CCXFE H60



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
CCXFE 100x60x1,5	100	4"	63	2 1/2"	1,5	2/5222	1,53
CCXFE 150x60x1,5	150	6"	63	2 1/2"	1,5	2/5223	1,66
CCXFE 200x60x1,5	200	8"	63	2 1/2"	1,5	2/5224	1,80
CCXFE 300x60x1,5	300	12"	63	2 1/2"	1,5	2/5225	2,08
CCXFE 400x60x1,5	400	16"	63	2 1/2"	1,5	2/5226	2,35
CCXFE 500x60x1,5	500	20"	63	2 1/2"	1,5	2/5227	2,63
CCXFE 600x60x1,5	600	24"	63	2 1/2"	1,5	2/5228	2,90



4/100 x B2 (2/6792 - GC)




TEFE H60



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
TEFE 100x60x1,5	100	4"	63	2 1/2"	1,5	2/0812	2,19
TEFE 150x60x1,5	150	6"	63	2 1/2"	1,5	2/0813	2,43
TEFE 200x60x1,5	200	8"	63	2 1/2"	1,5	2/0814	2,66
TEFE 300x60x1,5	300	12"	63	2 1/2"	1,5	2/0815	3,12
TEFE 400x60x1,5	400	16"	63	2 1/2"	1,5	2/0816	4,03
TEFE 500x60x1,5	500	20"	63	2 1/2"	1,5	2/0817	4,59
TEFE 600x60x1,5	600	24"	63	2 1/2"	1,5	2/0818	5,76



4/100 x B2 (2/6792 - GC)




CRFE H60



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
CRFE 100x60x1,5	100	4"	63	2 1/2"	1,5	2/0833	2,88
CRFE 150x60x1,5	150	6"	63	2 1/2"	1,5	2/0834	3,18
CRFE 200x60x1,5	200	8"	63	2 1/2"	1,5	2/0835	3,48
CRFE 300x60x1,5	300	12"	63	2 1/2"	1,5	2/0836	4,07
CRFE 400x60x1,5	400	16"	63	2 1/2"	1,5	2/0837	4,66
CRFE 500x60x1,5	500	20"	63	2 1/2"	1,5	2/0838	5,25
CRFE 600x60x1,5	600	24"	63	2 1/2"	1,5	2/0839	6,50



4/100 x B2 (2/6792 - GC)




REFE H60



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
REFE 50x60x1,5	50	2"	63	2 1/2"	1,5	2/6799	0,16
REFE 100x60x1,5	100	4"	63	2 1/2"	1,5	2/6800	0,20
REFE 150x60x1,5	150	6"	63	2 1/2"	1,5	2/6801	0,25
REFE 200x60x1,5	200	8"	63	2 1/2"	1,5	2/6802	0,30



4/100 x B2 (2/6792 - GC)





BFE




BFE 8
BFE 12


e	GC	
mm	REF.	kg/ud
2	2/0863	0,03
3	2/0864	0,04

BFE 8 -> SHL -> B2 (2/6792 - GC)

SP/SPD + BEF 12 -> DIN933 10X30 (0/0320 - i304) + TM41 M10 (0/1071 - GC)



BFE 8



BFE 12



PTFE




PTFE

Pap	e	i304	
Nm	mm	REF.	kg/ud
6	2	2/7054	0,02



4 x PTFE => 1 x TFE




JUFE H60



JUFE 60/75

H		e	GC	
mm	inch	mm	REF.	kg/ud
60	2 3/8"	2	2/0854	0.08

4/100 x B2 (2/6792 - GC)




JUFE-A H60



JUFE-A 60/75

H		e	GC	
mm	inch	mm	REF.	kg/ud
60	2 3/8"	2	2/0857	0.14

4/100 x B2 (2/6792 - GC)




JUFE-B H60



JUFE-B 60/75

H		e	GC	
mm	inch	mm	REF.	kg/ud
60	2 3/8"	2	2/0860	0.13

4/100 x B2 (2/6792 - GC)





PS



L = 3 m (10 ft)

	H		GS		GC	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m

PS 35

35

1 3/8"

2/3476

0,29


2/3479

0,29



B2 - L=3m→3/100 (2/6792)

PS 35→ H60.



BJCFE



	e	GC	
	mm	REF.	kg/ud

BJCFE 100

1,5

2/10021

0,60

BJCFE 150

1,5

2/10022

0,90

BJCFE 200

1,5

2/10023

1,20

BJCFE 300

1,5

2/10024

1,70

BJCFE 400

1,5

2/10025

2,30

BJCFE 500

1,5

2/10026

2,90

BJCFE 600


1,5

2/10027

3,40



2/100 x B2 (2/6792 - GC)



BEV



	H		GC		i304	
	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud

BEV

6

150

2/11805


0,07

2/14473

0,05



10



B2



	Pap Nm	GC		i304	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud

B2-100

15

2/6792


1,83

2/5392



1,71



13







CPFE



CCFE



CXFE




TEFE




CRFE



T FE



PS




JUFE



JUFE-A



JUFE-B



REFE



BFE



PTFE




B2

		Filling Area							
B		H75 (3")		H100 (4")		H120 (4 5/7")		H150 (6")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²
100	4"	59	9,1	84	13,0	-	-	-	-
150	6"	89	13,8	126	19,5	156	24,2	201	31,2
200	8"	118	18,3	168	26,0	208	32,2	268	41,5
300	12"	177	27,4	252	39,1	312	48,4	402	62,3
400	16"	236	36,6	336	52,1	416	64,5	536	83,1
500	20"	295	45,7	420	65,1	520	80,6	670	103,9
600	24"	354	54,9	504	78,1	624	96,7	804	124,6




FE H75 p333



L = 3 m (10 ft)

	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
FE 100x75x2-333 3M	100	4"	75	3"	2	2/0865	3,82
FE 150x75x2-333 3M	150	6"	75	3"	2	2/0866	3,96
FE 200x75x2-333 3M	200	8"	75	3"	2	2/0867	4,09
FE 300x75x2-333 3M	300	12"	75	3"	2	2/0868	4,35
FE 400x75x2-333 3M	400	16"	75	3"	2	2/0869	4,62
FE 500x75x2-333 3M	500	20"	75	3"	2	2/0870	4,88
FE 600x75x2-333 3M	600	24"	75	3"	2	2/0871	5,15

4/100 x B2 (2/6792 - GC)




FE H100 p333



L = 3 m (10 ft)

	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
FE 100x100x2-333 3M	100	4"	100	4"	2	2/0872	5,03
FE 150x100x2-333 3M	150	6"	100	4"	2	2/0873	5,16
FE 200x100x2-333 3M	200	8"	100	4"	2	2/0874	5,29
FE 300x100x2-333 3M	300	12"	100	4"	2	2/0875	5,56
FE 400x100x2-333 3M	400	16"	100	4"	2	2/0876	5,82
FE 500x100x2-333 3M	500	20"	100	4"	2	2/0877	6,08
FE 600x100x2-333 3M	600	24"	100	4"	2	2/0878	6,35

4/100 x B2 (2/6792 - GC)




FE H120 p333



L = 3 m (10 ft)

	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
FE 150x120x2-333 3M	150	6"	120	4 5/7"	2	2/6854	5,94
FE 200x120x2-333 3M	200	8"	120	4 5/7"	2	2/6855	6,11
FE 300x120x2-333 3M	300	12"	120	4 5/7"	2	2/6856	6,44
FE 400x120x2-333 3M	400	16"	120	4 5/7"	2	2/6857	6,78
FE 500x120x2-333 3M	500	20"	120	4 5/7"	2	2/6858	7,12
FE 600x120x2-333 3M	600	24"	120	4 5/7"	2	2/6859	7,46

4/100 x B2 (2/6792 - GC)




FE H150 p333



L = 3 m (10 ft)

	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
FE 150x150x2-333 3M	150	6"	150	6"	2	2/6860	6,91
FE 200x150x2-333 3M	200	8"	150	6"	2	2/6861	7,07
FE 300x150x2-333 3M	300	12"	150	6"	2	2/6862	7,40
FE 400x150x2-333 3M	400	16"	150	6"	2	2/6863	7,72
FE 500x150x2-333 3M	500	20"	150	6"	2	2/6864	8,05
FE 600x150x2-333 3M	600	24"	150	6"	2	2/6865	8,37

8/100 x B2 (2/6792 - GC)





FE H75 p250




L = 3 m (10 ft)

	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/m
FE 100x75x2-250 3M	100	4"	75	3"	2	2/6215	3,91
FE 150x75x2-250 3M	150	6"	75	3"	2	2/6992	4,09
FE 200x75x2-250 3M	200	8"	75	3"	2	2/7003	4,27
FE 300x75x2-250 3M	300	12"	75	3"	2	2/6239	4,62
FE 400x75x2-250 3M	400	16"	75	3"	2	2/4954	4,97
FE 500x75x2-250 3M	500	20"	75	3"	2	2/7004	5,33
FE 600x75x2-250 3M	600	24"	75	3"	2	2/6216	5,68



4/100 x B2 (2/6792 - GC)



FE H100 p250




L = 3 m (10 ft)

	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/m
FE 100x100x2-250 3M	100	4"	100	4"	2	2/7005	5,12
FE 150x100x2-250 3M	150	6"	100	4"	2	2/6059	5,29
FE 200x100x2-250 3M	200	8"	100	4"	2	2/6249	5,47
FE 300x100x2-250 3M	300	12"	100	4"	2	2/6060	5,82
FE 400x100x2-250 3M	400	16"	100	4"	2	2/6061	6,18
FE 500x100x2-250 3M	500	20"	100	4"	2	2/7006	6,53
FE 600x100x2-250 3M	600	24"	100	4"	2	2/6062	6,88



4/100 x B2 (2/6792 - GC)



FE H120 p250




L = 3 m (10 ft)

	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/m
FE 150x120x2-250 3M	150	6"	120	4 5/7"	2	2/7024	6,12
FE 200x120x2-250 3M	200	8"	120	4 5/7"	2	2/7025	6,34
FE 300x120x2-250 3M	300	12"	120	4 5/7"	2	2/7026	6,78
FE 400x120x2-250 3M	400	16"	120	4 5/7"	2	2/7027	7,22
FE 500x120x2-250 3M	500	20"	120	4 5/7"	2	2/7028	7,67
FE 600x120x2-250 3M	600	24"	120	4 5/7"	2	2/7029	8,11



4/100 x B2 (2/6792 - GC)



FE H150 p250




L = 3 m (10 ft)

	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/m
FE 150x150x2-250 3M	150	6"	150	6"	2	2/7030	7,15
FE 200x150x2-250 3M	200	8"	150	6"	2	2/7031	7,37
FE 300x150x2-250 3M	300	12"	150	6"	2	2/7032	7,81
FE 400x150x2-250 3M	400	16"	150	6"	2	2/7033	8,26
FE 500x150x2-250 3M	500	20"	150	6"	2	2/7034	8,70
FE 600x150x2-250 3M	600	24"	150	6"	2	2/7035	9,14




8/100 x B2 (2/6792 - GC)





F2E H100




L = 3 m (10 ft)

	B		H		e	GC					
						p=9" (230 mm)		p=10" (250 mm)		p=12" (300mm)	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
F2E 100x100x2-p 3M	100	4"	100	4"	2	2/14361	5,60	2/14257	5,55	2/14352	5,44
F2E 150x100x2-p 3M	150	6"	100	4"	2	2/14362	5,96	2/14258	5,87	2/14353	5,71
F2E 200x100x2-p 3M	200	8"	100	4"	2	2/14363	6,31	2/14259	6,20	2/14354	5,98
F2E 300x100x2-p 3M	300	12"	100	4"	2	2/14364	7,02	2/14260	6,86	2/14355	6,53
F2E 400x100x2-p 3M	400	16"	100	4"	2	2/14365	7,73	2/14261	7,51	2/14356	7,08
F2E 500x100x2-p 3M	500	20"	100	4"	2	2/14366	8,44	2/14262	8,17	2/14357	7,62
F2E 600x100x2-p 3M	600	24"	100	4"	2	2/14367	9,15	2/14263	8,82	2/14358	8,17



4/100 x B2 (2/6792 - GC)



F2E H120




L = 3 m (10 ft)

	B		H		e	GC					
						p=9" (230 mm)		p=10" (250 mm)		p=12" (300mm)	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
F2E 150x120x2-p 3M	150	6"	120	4 5/7"	2	2/14396	6,66	2/14275	6,58	2/14388	6,42
F2E 200x120x2-p 3M	200	8"	120	4 5/7"	2	2/14397	7,02	2/14276	6,91	2/14389	6,69
F2E 300x120x2-p 3M	300	12"	120	4 5/7"	2	2/14398	7,72	2/14277	7,56	2/14390	7,23
F2E 400x120x2-p 3M	400	16"	120	4 5/7"	2	2/14399	8,43	2/14278	8,22	2/14391	7,78
F2E 500x120x2-p 3M	500	20"	120	4 5/7"	2	2/14400	9,14	2/14279	8,87	2/14392	8,32
F2E 600x120x2-p 3M	600	24"	120	4 5/7"	2	2/14401	9,85	2/14280	9,53	2/14393	8,87



4/100 x B2 (2/6792 - GC)



F2E H150




L = 3 m (10 ft)

	B		H		e	GC					
						p=9" (230 mm)		p=10" (250 mm)		p=12" (300mm)	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
F2E 150x150x2-p 3M	150	6"	150	6"	2	2/14428	7,72	2/14291	7,63	2/14420	7,47
F2E 200x150x2-p 3M	200	8"	150	6"	2	2/14429	8,07	2/14292	7,96	2/14421	7,74
F2E 300x150x2-p 3M	300	12"	150	6"	2	2/14430	8,78	2/14293	8,62	2/14422	8,29
F2E 400x150x2-p 3M	400	16"	150	6"	2	2/14431	9,49	2/14294	9,27	2/14423	8,84
F2E 500x150x2-p 3M	500	20"	150	6"	2	2/14432	10,20	2/14295	9,93	2/14424	9,38
F2E 600x150x2-p 3M	600	24"	150	6"	2	2/14433	10,91	2/14296	10,58	2/14425	9,93



8/100 x B2 (2/6792 - GC)





F2E H100 6M




L = 6 m (20 ft)

	B		H		e	GC					
						p=9" (230 mm)		p=10" (250 mm)		p=12" (300mm)	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
F2E 100X100x2-p 6M	100	4"	100	4"	2	2/14379	5,60	2/14266	5,55	2/14370	5,44
F2E 150X100x2-p 6M	150	6"	100	4"	2	2/14380	5,96	2/14267	5,87	2/14371	5,71
F2E 200X100x2-p 6M	200	8"	100	4"	2	2/14381	6,31	2/14268	6,20	2/14372	5,98
F2E 300X100x2-p 6M	300	12"	100	4"	2	2/14382	7,02	2/14269	6,86	2/14373	6,53
F2E 400X100x2-p 6M	400	16"	100	4"	2	2/14383	7,73	2/14270	7,51	2/14374	7,08
F2E 500X100x2-p 6M	500	20"	100	4"	2	2/14384	8,44	2/14271	8,17	2/14375	7,62
F2E 600X100x2-p 6M	600	24"	100	4"	2	2/14385	9,15	2/14272	8,82	2/14376	8,17



4/100 x B2 (2/6792 - GC)



F2E H120 6M




L = 6 m (20 ft)

	B		H		e	GC					
						p=9" (230 mm)		p=10" (250 mm)		p=12" (300mm)	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
F2E 150X120x2-p 6M	150	6"	120	4 5/7"	2	2/14412	6,66	2/14283	6,58	2/14404	6,42
F2E 200X120x2-p 6M	200	8"	120	4 5/7"	2	2/14413	7,02	2/14284	6,91	2/14405	6,69
F2E 300X120x2-p 6M	300	12"	120	4 5/7"	2	2/14414	7,72	2/14285	7,56	2/14406	7,23
F2E 400X120x2-p 6M	400	16"	120	4 5/7"	2	2/14415	8,43	2/14286	8,22	2/14407	7,78
F2E 500X120x2-p 6M	500	20"	120	4 5/7"	2	2/14416	9,14	2/14287	8,87	2/14408	8,32
F2E 600X120x2-p 6M	600	24"	120	4 5/7"	2	2/14417	9,85	2/14288	9,53	2/14409	8,87



4/100 x B2 (2/6792 - GC)



F2E H150 6M




L = 6 m (20 ft)

	B		H		e	GC					
						p=9" (230 mm)		p=10" (250 mm)		p=12" (300mm)	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
F2E 150X150x2-p 6M	150	6"	150	6"	2	2/14444	7,72	2/14299	7,63	2/14436	7,47
F2E 200X150x2-p 6M	200	8"	150	6"	2	2/14445	8,07	2/14300	7,96	2/14437	7,74
F2E 300X150x2-p 6M	300	12"	150	6"	2	2/14446	8,78	2/14301	8,62	2/14438	8,29
F2E 400X150x2-p 6M	400	16"	150	6"	2	2/14447	9,49	2/14302	9,27	2/14439	8,84
F2E 500X150x2-p 6M	500	20"	150	6"	2	2/14448	10,20	2/14303	9,93	2/14440	9,38
F2E 600X150x2-p 6M	600	24"	150	6"	2	2/14449	10,91	2/14304	10,58	2/14441	9,93



8/100 x B2 (2/6792 - GC)





CPFE30-300



H75-H120




H150




	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CPFE30-300 100X75X2	30	300	12"	100	4"	75	3"	2/14651	1,93
CPFE30-300 150X75X2	30	300	12"	150	6"	75	3"	2/14652	2,07
CPFE30-300 200X75X2	30	300	12"	200	8"	75	3"	2/14653	2,20
CPFE30-300 300X75X2	30	300	12"	300	12"	75	3"	2/14654	2,47
CPFE30-300 400X75X2	30	300	12"	400	16"	75	3"	2/14655	2,73
CPFE30-300 500X75X2	30	300	12"	500	20"	75	3"	2/14656	3,00
CPFE30-300 600X75X2	30	300	12"	600	24"	75	3"	2/14657	3,77
CPFE30-300 100X100X2	30	300	12"	100	4"	100	4"	2/14658	2,32
CPFE30-300 150X100X2	30	300	12"	150	6"	100	4"	2/14659	2,46
CPFE30-300 200X100X2	30	300	12"	200	8"	100	4"	2/14660	2,61
CPFE30-300 300X100X2	30	300	12"	300	12"	100	4"	2/14661	2,89
CPFE30-300 400X100X2	30	300	12"	400	16"	100	4"	2/14662	3,18
CPFE30-300 500X100X2	30	300	12"	500	20"	100	4"	2/14663	3,89
CPFE30-300 600X100X2	30	300	12"	600	24"	100	4"	2/14664	4,27
CPFE30-300 150X120X2	30	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/14665	2,84
CPFE30-300 200X120X2	30	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/14666	3,01
CPFE30-300 300X120X2	30	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/14667	3,36
CPFE30-300 400X120X2	30	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/14668	3,70
CPFE30-300 500X120X2	30	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/14669	4,58
CPFE30-300 600X120X2	30	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/14670	5,03
CPFE30-300 150X150X2	30	300	12"	150	6"	150	6"	2/14671	3,32
CPFE30-300 200X150X2	30	300	12"	200	8"	150	6"	2/14672	3,50
CPFE30-300 300X150X2	30	300	12"	300	12"	150	6"	2/14673	3,87
CPFE30-300 400X150X2	30	300	12"	400	16"	150	6"	2/14674	4,24
CPFE30-300 500X150X2	30	300	12"	500	20"	150	6"	2/14675	5,14
CPFE30-300 600X150X2	30	300	12"	600	24"	150	6"	2/14676	5,62



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)



H75-H120



H150



CPFE45-300



H75-H120




H150


	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CPFE45-300 100X75X2	45	300	12"	100	4"	75	3"	2/14677	2,35
CPFE45-300 150X75X2	45	300	12"	150	6"	75	3"	2/14678	2,55
CPFE45-300 200X75X2	45	300	12"	200	8"	75	3"	2/14679	2,75
CPFE45-300 300X75X2	45	300	12"	300	12"	75	3"	2/14680	3,15
CPFE45-300 400X75X2	45	300	12"	400	16"	75	3"	2/14681	3,55
CPFE45-300 500X75X2	45	300	12"	500	20"	75	3"	2/14682	3,95
CPFE45-300 600X75X2	45	300	12"	600	24"	75	3"	2/14683	4,35
CPFE45-300 100X100X2	45	300	12"	100	4"	100	4"	2/14684	2,81
CPFE45-300 150X100X2	45	300	12"	150	6"	100	4"	2/14685	3,03
CPFE45-300 200X100X2	45	300	12"	200	8"	100	4"	2/14686	3,24
CPFE45-300 300X100X2	45	300	12"	300	12"	100	4"	2/14687	3,67
CPFE45-300 400X100X2	45	300	12"	400	16"	100	4"	2/14688	4,10
CPFE45-300 500X100X2	45	300	12"	500	20"	100	4"	2/14689	4,53
CPFE45-300 600X100X2	45	300	12"	600	24"	100	4"	2/14690	4,96
CPFE45-300 150X120X2	45	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/14691	3,50
CPFE45-300 200X120X2	45	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/14692	3,76
CPFE45-300 300X120X2	45	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/14693	4,28
CPFE45-300 400X120X2	45	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/14694	4,79
CPFE45-300 500X120X2	45	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/14695	5,31
CPFE45-300 600X120X2	45	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/14696	5,82
CPFE45-300 150X150X2	45	300	12"	150	6"	150	6"	2/14697	4,07
CPFE45-300 200X150X2	45	300	12"	200	8"	150	6"	2/14698	4,35
CPFE45-300 300X150X2	45	300	12"	300	12"	150	6"	2/14699	4,90
CPFE45-300 400X150X2	45	300	12"	400	16"	150	6"	2/14700	5,46
CPFE45-300 500X150X2	45	300	12"	500	20"	150	6"	2/14701	6,01
CPFE45-300 600X150X2	45	300	12"	600	24"	150	6"	2/14702	6,57



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)



H75-H120



H150



CPFE60-300



H75-H120




H150




	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CPFE60-300 100X75X2	60	300	12"	100	4"	75	3"	2/14703	2,69
CPFE60-300 150X75X2	60	300	12"	150	6"	75	3"	2/14704	2,91
CPFE60-300 200X75X2	60	300	12"	200	8"	75	3"	2/14705	3,13
CPFE60-300 300X75X2	60	300	12"	300	12"	75	3"	2/14706	3,58
CPFE60-300 400X75X2	60	300	12"	400	16"	75	3"	2/14707	4,37
CPFE60-300 500X75X2	60	300	12"	500	20"	75	3"	2/14708	4,90
CPFE60-300 600X75X2	60	300	12"	600	24"	75	3"	2/14709	5,43
CPFE60-300 100X100X2	60	300	12"	100	4"	100	4"	2/14710	3,22
CPFE60-300 150X100X2	60	300	12"	150	6"	100	4"	2/14711	3,46
CPFE60-300 200X100X2	60	300	12"	200	8"	100	4"	2/14712	3,71
CPFE60-300 300X100X2	60	300	12"	300	12"	100	4"	2/14713	4,20
CPFE60-300 400X100X2	60	300	12"	400	16"	100	4"	2/14714	5,03
CPFE60-300 500X100X2	60	300	12"	500	20"	100	4"	2/14715	5,60
CPFE60-300 600X100X2	60	300	12"	600	24"	100	4"	2/14716	6,17
CPFE60-300 150X120X2	60	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/14717	4,00
CPFE60-300 200X120X2	60	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/14718	4,29
CPFE60-300 300X120X2	60	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/14719	4,87
CPFE60-300 400X120X2	60	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/14720	5,88
CPFE60-300 500X120X2	60	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/14721	6,57
CPFE60-300 600X120X2	60	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/14722	7,26
CPFE60-300 150X150X2	60	300	12"	150	6"	150	6"	2/14723	4,66
CPFE60-300 200X150X2	60	300	12"	200	8"	150	6"	2/14724	4,98
CPFE60-300 300X150X2	60	300	12"	300	12"	150	6"	2/14725	5,61
CPFE60-300 400X150X2	60	300	12"	400	16"	150	6"	2/14726	6,67
CPFE60-300 500X150X2	60	300	12"	500	20"	150	6"	2/14727	7,41
CPFE60-300 600X150X2	60	300	12"	600	24"	150	6"	2/14728	8,15



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)



H75-H120



H150



CPFE-300



H75-H120




H150


	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CPFE-300 100X75X2	90	300	12"	100	4"	75	3"	2/0887	3,46
CPFE-300 150X75X2	90	300	12"	150	6"	75	3"	2/0888	3,77
CPFE-300 200X75X2	90	300	12"	200	8"	75	3"	2/0889	4,07
CPFE-300 300X75X2	90	300	12"	300	12"	75	3"	2/0890	4,69
CPFE-300 400X75X2	90	300	12"	400	16"	75	3"	2/0891	5,63
CPFE-300 500X75X2	90	300	12"	500	20"	75	3"	2/0892	6,33
CPFE-300 600X75X2	90	300	12"	600	24"	75	3"	2/0893	7,53
CPFE-300 100X100X2	90	300	12"	100	4"	100	4"	2/0895	4,23
CPFE-300 150X100X2	90	300	12"	150	6"	100	4"	2/0896	4,57
CPFE-300 200X100X2	90	300	12"	200	8"	100	4"	2/0897	4,91
CPFE-300 300X100X2	90	300	12"	300	12"	100	4"	2/0898	5,59
CPFE-300 400X100X2	90	300	12"	400	16"	100	4"	2/0899	6,60
CPFE-300 500X100X2	90	300	12"	500	20"	100	4"	2/0900	7,36
CPFE-300 600X100X2	90	300	12"	600	24"	100	4"	2/0901	8,64
CPFE-300 150X120X2	90	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/6880	5,38
CPFE-300 200X120X2	90	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/6881	5,80
CPFE-300 300X120X2	90	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/6882	6,64
CPFE-300 400X120X2	90	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/6883	7,94
CPFE-300 500X120X2	90	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/6884	8,90
CPFE-300 600X120X2	90	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/6885	10,53
CPFE-300 150X150X2	90	300	12"	150	6"	150	6"	2/6886	6,33
CPFE-300 200X150X2	90	300	12"	200	8"	150	6"	2/6887	6,80
CPFE-300 300X150X2	90	300	12"	300	12"	150	6"	2/6888	7,72
CPFE-300 400X150X2	90	300	12"	400	16"	150	6"	2/6889	9,10
CPFE-300 500X150X2	90	300	12"	500	20"	150	6"	2/6890	10,14
CPFE-300 600X150X2	90	300	12"	600	24"	150	6"	2/6891	11,85



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)



H75-H120



H150



CPFE30-600



H75-H120




H150




	A		R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg/ud
CPFE30-600 100X75X2	30	600	24"	100	4"	75	3"	2/14886	2,59	
CPFE30-600 150X75X2	30	600	24"	150	6"	75	3"	2/14887	2,77	
CPFE30-600 200X75X2	30	600	24"	200	8"	75	3"	2/14888	2,94	
CPFE30-600 300X75X2	30	600	24"	300	12"	75	3"	2/14889	3,29	
CPFE30-600 400X75X2	30	600	24"	400	16"	75	3"	2/14890	3,64	
CPFE30-600 500X75X2	30	600	24"	500	20"	75	3"	2/14891	4,00	
CPFE30-600 600X75X2	30	600	24"	600	24"	75	3"	2/14892	4,35	
CPFE30-600 100X100X2	30	600	24"	100	4"	100	4"	2/14893	3,10	
CPFE30-600 150X100X2	30	600	24"	150	6"	100	4"	2/14894	3,29	
CPFE30-600 200X100X2	30	600	24"	200	8"	100	4"	2/14895	3,48	
CPFE30-600 300X100X2	30	600	24"	300	12"	100	4"	2/14896	3,85	
CPFE30-600 400X100X2	30	600	24"	400	16"	100	4"	2/14897	4,22	
CPFE30-600 500X100X2	30	600	24"	500	20"	100	4"	2/14898	4,59	
CPFE30-600 600X100X2	30	600	24"	600	24"	100	4"	2/14899	4,96	
CPFE30-600 150X120X2	30	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/14900	3,80	
CPFE30-600 200X120X2	30	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/14901	4,02	
CPFE30-600 300X120X2	30	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/14902	4,47	
CPFE30-600 400X120X2	30	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/14903	4,92	
CPFE30-600 500X120X2	30	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/14904	5,37	
CPFE30-600 600X120X2	30	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/14905	5,82	
CPFE30-600 150X150X2	30	600	24"	150	6"	150	6"	2/14906	4,43	
CPFE30-600 200X150X2	30	600	24"	200	8"	150	6"	2/14907	4,66	
CPFE30-600 300X150X2	30	600	24"	300	12"	150	6"	2/14908	5,14	
CPFE30-600 400X150X2	30	600	24"	400	16"	150	6"	2/14909	5,61	
CPFE30-600 500X150X2	30	600	24"	500	20"	150	6"	2/14910	6,09	
CPFE30-600 600X150X2	30	600	24"	600	24"	150	6"	2/14911	6,57	



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)



H75-H120



H150



CPFE45-600



H75-H120




H150


	A		R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg/ud
CPFE45-600 100X75X2	45	600	24"	100	4"	75	3"	2/14912	3,30	
CPFE45-600 150X75X2	45	600	24"	150	6"	75	3"	2/14913	3,54	
CPFE45-600 200X75X2	45	600	24"	200	8"	75	3"	2/14914	3,78	
CPFE45-600 300X75X2	45	600	24"	300	12"	75	3"	2/14915	4,27	
CPFE45-600 400X75X2	45	600	24"	400	16"	75	3"	2/14916	4,75	
CPFE45-600 500X75X2	45	600	24"	500	20"	75	3"	2/14917	5,23	
CPFE45-600 600X75X2	45	600	24"	600	24"	75	3"	2/14918	5,72	
CPFE45-600 100X100X2	45	600	24"	100	4"	100	4"	2/14919	3,95	
CPFE45-600 150X100X2	45	600	24"	150	6"	100	4"	2/14920	4,20	
CPFE45-600 200X100X2	45	600	24"	200	8"	100	4"	2/14921	4,46	
CPFE45-600 300X100X2	45	600	24"	300	12"	100	4"	2/14922	4,98	
CPFE45-600 400X100X2	45	600	24"	400	16"	100	4"	2/14923	5,49	
CPFE45-600 500X100X2	45	600	24"	500	20"	100	4"	2/14924	6,01	
CPFE45-600 600X100X2	45	600	24"	600	24"	100	4"	2/14925	6,52	
CPFE45-600 150X120X2	45	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/14926	4,86	
CPFE45-600 200X120X2	45	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/14927	5,17	
CPFE45-600 300X120X2	45	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/14928	5,79	
CPFE45-600 400X120X2	45	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/14929	6,41	
CPFE45-600 500X120X2	45	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/14930	7,04	
CPFE45-600 600X120X2	45	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/14931	7,66	
CPFE45-600 150X150X2	45	600	24"	150	6"	150	6"	2/14932	5,65	
CPFE45-600 200X150X2	45	600	24"	200	8"	150	6"	2/14933	5,98	
CPFE45-600 300X150X2	45	600	24"	300	12"	150	6"	2/14934	6,64	
CPFE45-600 400X150X2	45	600	24"	400	16"	150	6"	2/14935	7,30	
CPFE45-600 500X150X2	45	600	24"	500	20"	150	6"	2/14936	7,96	
CPFE45-600 600X150X2	45	600	24"	600	24"	150	6"	2/14937	8,62	



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)



H75-H120



H150



CPFE60-600



H75-H120




H150




	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CPFE60-600 100X75X2	60	600	24"	100	4"	75	3"	2/15605	3,92
CPFE60-600 150X75X2	60	600	24"	150	6"	75	3"	2/15606	4,18
CPFE60-600 200X75X2	60	600	24"	200	8"	75	3"	2/15607	4,62
CPFE60-600 300X75X2	60	600	24"	300	12"	75	3"	2/15608	5,24
CPFE60-600 400X75X2	60	600	24"	400	16"	75	3"	2/15609	5,85
CPFE60-600 500X75X2	60	600	24"	500	20"	75	3"	2/15610	6,47
CPFE60-600 600X75X2	60	600	24"	600	24"	75	3"	2/15611	7,09
CPFE60-600 100X100X2	60	600	24"	100	4"	100	4"	2/15612	4,70
CPFE60-600 150X100X2	60	600	24"	150	6"	100	4"	2/15613	4,99
CPFE60-600 200X100X2	60	600	24"	200	8"	100	4"	2/15614	5,45
CPFE60-600 300X100X2	60	600	24"	300	12"	100	4"	2/15615	6,11
CPFE60-600 400X100X2	60	600	24"	400	16"	100	4"	2/15616	6,76
CPFE60-600 500X100X2	60	600	24"	500	20"	100	4"	2/15617	7,42
CPFE60-600 600X100X2	60	600	24"	600	24"	100	4"	2/15618	8,08
CPFE60-600 150X120X2	60	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/15619	5,76
CPFE60-600 200X120X2	60	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/15620	6,31
CPFE60-600 300X120X2	60	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/15621	7,11
CPFE60-600 400X120X2	60	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/15622	7,90
CPFE60-600 500X120X2	60	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/15623	8,70
CPFE60-600 600X120X2	60	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/15624	9,49
CPFE60-600 150X150X2	60	600	24"	150	6"	150	6"	2/15625	6,72
CPFE60-600 200X150X2	60	600	24"	200	8"	150	6"	2/15626	7,30
CPFE60-600 300X150X2	60	600	24"	300	12"	150	6"	2/15627	8,15
CPFE60-600 400X150X2	60	600	24"	400	16"	150	6"	2/15628	8,99
CPFE60-600 500X150X2	60	600	24"	500	20"	150	6"	2/15629	9,84
CPFE60-600 600X150X2	60	600	24"	600	24"	150	6"	2/15630	10,68



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)



H75-H120



H150



CPFE-600



H75-H120




H150


	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CPFE-600 100X75X2	90	600	24"	100	4"	75	3"	2/15631	5,33
CPFE-600 150X75X2	90	600	24"	150	6"	75	3"	2/15632	5,73
CPFE-600 200X75X2	90	600	24"	200	8"	75	3"	2/15633	6,13
CPFE-600 300X75X2	90	600	24"	300	12"	75	3"	2/15634	6,93
CPFE-600 400X75X2	90	600	24"	400	16"	75	3"	2/15635	8,06
CPFE-600 500X75X2	90	600	24"	500	20"	75	3"	2/15636	8,95
CPFE-600 600X75X2	90	600	24"	600	24"	75	3"	2/15637	9,83
CPFE-600 100X100X2	90	600	24"	100	4"	100	4"	2/15638	6,39
CPFE-600 150X100X2	90	600	24"	150	6"	100	4"	2/15639	6,82
CPFE-600 200X100X2	90	600	24"	200	8"	100	4"	2/15640	7,25
CPFE-600 300X100X2	90	600	24"	300	12"	100	4"	2/15641	8,11
CPFE-600 400X100X2	90	600	24"	400	16"	100	4"	2/15642	9,31
CPFE-600 500X100X2	90	600	24"	500	20"	100	4"	2/15643	10,26
CPFE-600 600X100X2	90	600	24"	600	24"	100	4"	2/15644	11,20
CPFE-600 150X120X2	90	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/15645	7,87
CPFE-600 200X120X2	90	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/15646	8,39
CPFE-600 300X120X2	90	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/15647	9,42
CPFE-600 400X120X2	90	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/15648	10,88
CPFE-600 500X120X2	90	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/15649	12,02
CPFE-600 600X120X2	90	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/15650	13,15
CPFE-600 150X150X2	90	600	24"	150	6"	150	6"	2/15651	9,18
CPFE-600 200X150X2	90	600	24"	200	8"	150	6"	2/15652	9,73
CPFE-600 300X150X2	90	600	24"	300	12"	150	6"	2/15653	10,84
CPFE-600 400X150X2	90	600	24"	400	16"	150	6"	2/15654	12,37
CPFE-600 500X150X2	90	600	24"	500	20"	150	6"	2/15655	13,59
CPFE-600 600X150X2	90	600	24"	600	24"	150	6"	2/15656	14,80



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)



H75-H120



H150



CCFE30-300



H75-H120




H150




	A		R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg/ud
CCFE30-300 100X75X2	30	300	12"	100	4"	75	3"	2/14729	1,64	
CCFE30-300 150X75X2	30	300	12"	150	6"	75	3"	2/14730	1,73	
CCFE30-300 200X75X2	30	300	12"	200	8"	75	3"	2/14731	1,81	
CCFE30-300 300X75X2	30	300	12"	300	12"	75	3"	2/14732	1,98	
CCFE30-300 400X75X2	30	300	12"	400	16"	75	3"	2/14733	2,15	
CCFE30-300 500X75X2	30	300	12"	500	20"	75	3"	2/14734	2,32	
CCFE30-300 600X75X2	30	300	12"	600	24"	75	3"	2/14735	2,49	
CCFE30-300 100X100X2	30	300	12"	100	4"	100	4"	2/14736	2,04	
CCFE30-300 150X100X2	30	300	12"	150	6"	100	4"	2/14737	2,13	
CCFE30-300 200X100X2	30	300	12"	200	8"	100	4"	2/14738	2,21	
CCFE30-300 300X100X2	30	300	12"	300	12"	100	4"	2/14739	2,38	
CCFE30-300 400X100X2	30	300	12"	400	16"	100	4"	2/14740	2,55	
CCFE30-300 500X100X2	30	300	12"	500	20"	100	4"	2/14741	2,72	
CCFE30-300 600X100X2	30	300	12"	600	24"	100	4"	2/14742	2,90	
CCFE30-300 150X120X2	30	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/14743	2,52	
CCFE30-300 200X120X2	30	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/14744	2,62	
CCFE30-300 300X120X2	30	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/14745	2,84	
CCFE30-300 400X120X2	30	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/14746	3,05	
CCFE30-300 500X120X2	30	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/14747	3,26	
CCFE30-300 600X120X2	30	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/14748	3,47	
CCFE30-300 150X150X2	30	300	12"	150	6"	150	6"	2/14749	3,03	
CCFE30-300 200X150X2	30	300	12"	200	8"	150	6"	2/14750	3,13	
CCFE30-300 300X150X2	30	300	12"	300	12"	150	6"	2/14751	3,34	
CCFE30-300 400X150X2	30	300	12"	400	16"	150	6"	2/14752	3,55	
CCFE30-300 500X150X2	30	300	12"	500	20"	150	6"	2/14753	3,76	
CCFE30-300 600X150X2	30	300	12"	600	24"	150	6"	2/14754	3,98	


2 x JUFE



H75-H120



H150



CCFE45-300




H75-H120




H150

	A		R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg/ud
CCFE45-300 100X75X2	45	300	12"	100	4"	75	3"	2/14755	1,94	
CCFE45-300 150X75X2	45	300	12"	150	6"	75	3"	2/14756	2,07	
CCFE45-300 200X75X2	45	300	12"	200	8"	75	3"	2/14757	2,19	
CCFE45-300 300X75X2	45	300	12"	300	12"	75	3"	2/14758	2,45	
CCFE45-300 400X75X2	45	300	12"	400	16"	75	3"	2/14759	2,70	
CCFE45-300 500X75X2	45	300	12"	500	20"	75	3"	2/14760	2,96	
CCFE45-300 600X75X2	45	300	12"	600	24"	75	3"	2/14761	3,22	
CCFE45-300 100X100X2	45	300	12"	100	4"	100	4"	2/14762	2,42	
CCFE45-300 150X100X2	45	300	12"	150	6"	100	4"	2/14763	2,55	
CCFE45-300 200X100X2	45	300	12"	200	8"	100	4"	2/14764	2,68	
CCFE45-300 300X100X2	45	300	12"	300	12"	100	4"	2/14765	2,93	
CCFE45-300 400X100X2	45	300	12"	400	16"	100	4"	2/14766	3,19	
CCFE45-300 500X100X2	45	300	12"	500	20"	100	4"	2/14767	3,44	
CCFE45-300 600X100X2	45	300	12"	600	24"	100	4"	2/14768	3,70	
CCFE45-300 150X120X2	45	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/14769	3,04	
CCFE45-300 200X120X2	45	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/14770	3,20	
CCFE45-300 300X120X2	45	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/14771	3,51	
CCFE45-300 400X120X2	45	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/14772	3,83	
CCFE45-300 500X120X2	45	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/14773	4,15	
CCFE45-300 600X120X2	45	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/14774	4,46	
CCFE45-300 150X150X2	45	300	12"	150	6"	150	6"	2/14775	3,66	
CCFE45-300 200X150X2	45	300	12"	200	8"	150	6"	2/14776	3,81	
CCFE45-300 300X150X2	45	300	12"	300	12"	150	6"	2/14777	4,13	
CCFE45-300 400X150X2	45	300	12"	400	16"	150	6"	2/14778	4,45	
CCFE45-300 500X150X2	45	300	12"	500	20"	150	6"	2/14779	4,76	
CCFE45-300 600X150X2	45	300	12"	600	24"	150	6"	2/14780	5,08	


2 x JUFE



H75-H120



H150





CCFE60-300



H75-H120





H150





	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CCFE60-300 100X75X2	60	300	12"	100	4"	75	3"	2/14781	2,15
CCFE60-300 150X75X2	60	300	12"	150	6"	75	3"	2/14782	2,28
CCFE60-300 200X75X2	60	300	12"	200	8"	75	3"	2/14783	2,41
CCFE60-300 300X75X2	60	300	12"	300	12"	75	3"	2/14784	2,66
CCFE60-300 400X75X2	60	300	12"	400	16"	75	3"	2/14785	2,92
CCFE60-300 500X75X2	60	300	12"	500	20"	75	3"	2/14786	3,17
CCFE60-300 600X75X2	60	300	12"	600	24"	75	3"	2/14787	3,43
CCFE60-300 100X100X2	60	300	12"	100	4"	100	4"	2/14788	2,71
CCFE60-300 150X100X2	60	300	12"	150	6"	100	4"	2/14789	2,84
CCFE60-300 200X100X2	60	300	12"	200	8"	100	4"	2/14790	2,97
CCFE60-300 300X100X2	60	300	12"	300	12"	100	4"	2/14791	3,23
CCFE60-300 400X100X2	60	300	12"	400	16"	100	4"	2/14792	3,48
CCFE60-300 500X100X2	60	300	12"	500	20"	100	4"	2/14793	3,74
CCFE60-300 600X100X2	60	300	12"	600	24"	100	4"	2/14794	3,99
CCFE60-300 150X120X2	60	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/14795	3,40
CCFE60-300 200X120X2	60	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/14796	3,56
CCFE60-300 300X120X2	60	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/14797	3,88
CCFE60-300 400X120X2	60	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/14798	4,19
CCFE60-300 500X120X2	60	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/14799	4,51
CCFE60-300 600X120X2	60	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/14800	4,83
CCFE60-300 150X150X2	60	300	12"	150	6"	150	6"	2/14801	4,13
CCFE60-300 200X150X2	60	300	12"	200	8"	150	6"	2/14802	4,28
CCFE60-300 300X150X2	60	300	12"	300	12"	150	6"	2/14803	4,60
CCFE60-300 400X150X2	60	300	12"	400	16"	150	6"	2/14804	4,92
CCFE60-300 500X150X2	60	300	12"	500	20"	150	6"	2/14805	5,24
CCFE60-300 600X150X2	60	300	12"	600	24"	150	6"	2/14806	5,55

2 x JUFE



H75-H120



H150



CCFE-300





H75-H120





H150

	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CCFE-300 100X75X2	90	300	12"	100	4"	75	3"	2/4794	2,71
CCFE-300 150X75X2	90	300	12"	150	6"	75	3"	2/4596	2,88
CCFE-300 200X75X2	90	300	12"	200	8"	75	3"	2/4548	3,07
CCFE-300 300X75X2	90	300	12"	300	12"	75	3"	2/4549	3,43
CCFE-300 400X75X2	90	300	12"	400	16"	75	3"	2/0802	3,78
CCFE-300 500X75X2	90	300	12"	500	20"	75	3"	2/0803	4,14
CCFE-300 600X75X2	90	300	12"	600	24"	75	3"	2/0804	4,50
CCFE-300 100X100X2	90	300	12"	100	4"	100	4"	2/0805	3,50
CCFE-300 150X100X2	90	300	12"	150	6"	100	4"	2/0806	3,69
CCFE-300 200X100X2	90	300	12"	200	8"	100	4"	2/0807	3,86
CCFE-300 300X100X2	90	300	12"	300	12"	100	4"	2/0808	4,22
CCFE-300 400X100X2	90	300	12"	400	16"	100	4"	2/0809	4,59
CCFE-300 500X100X2	90	300	12"	500	20"	100	4"	2/0810	4,94
CCFE-300 600X100X2	90	300	12"	600	24"	100	4"	2/0811	5,30
CCFE-300 150X120X2	90	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/6892	4,51
CCFE-300 200X120X2	90	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/6893	4,74
CCFE-300 300X120X2	90	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/6894	5,22
CCFE-300 400X120X2	90	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/6895	5,69
CCFE-300 500X120X2	90	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/6896	6,16
CCFE-300 600X120X2	90	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/6897	6,64
CCFE-300 150X150X2	90	300	12"	150	6"	150	6"	2/6898	5,50
CCFE-300 200X150X2	90	300	12"	200	8"	150	6"	2/6899	5,73
CCFE-300 300X150X2	90	300	12"	300	12"	150	6"	2/6900	6,21
CCFE-300 400X150X2	90	300	12"	400	16"	150	6"	2/6901	6,68
CCFE-300 500X150X2	90	300	12"	500	20"	150	6"	2/6902	7,15
CCFE-300 600X150X2	90	300	12"	600	24"	150	6"	2/6903	7,63

2 x JUFE



H75-H120



H150



CCFE30-600



H75-H120




H150




	A		R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg/ud
CCFE30-600 100X75X2	30	600	24"	100	4"	75	3"	2/15657	2,10	
CCFE30-600 150X75X2	30	600	24"	150	6"	75	3"	2/15658	2,23	
CCFE30-600 200X75X2	30	600	24"	200	8"	75	3"	2/15659	2,36	
CCFE30-600 300X75X2	30	600	24"	300	12"	75	3"	2/15660	2,61	
CCFE30-600 400X75X2	30	600	24"	400	16"	75	3"	2/15661	2,87	
CCFE30-600 500X75X2	30	600	24"	500	20"	75	3"	2/15662	3,13	
CCFE30-600 600X75X2	30	600	24"	600	24"	75	3"	2/15663	3,38	
CCFE30-600 100X100X2	30	600	24"	100	4"	100	4"	2/15664	2,63	
CCFE30-600 150X100X2	30	600	24"	150	6"	100	4"	2/15665	2,76	
CCFE30-600 200X100X2	30	600	24"	200	8"	100	4"	2/15666	2,89	
CCFE30-600 300X100X2	30	600	24"	300	12"	100	4"	2/15667	3,14	
CCFE30-600 400X100X2	30	600	24"	400	16"	100	4"	2/15668	3,40	
CCFE30-600 500X100X2	30	600	24"	500	20"	100	4"	2/15669	3,65	
CCFE30-600 600X100X2	30	600	24"	600	24"	100	4"	2/15670	3,91	
CCFE30-600 150X120X2	30	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/15671	3,28	
CCFE30-600 200X120X2	30	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/15672	3,44	
CCFE30-600 300X120X2	30	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/15673	3,76	
CCFE30-600 400X120X2	30	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/15674	4,07	
CCFE30-600 500X120X2	30	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/15675	4,39	
CCFE30-600 600X120X2	30	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/15676	4,71	
CCFE30-600 150X150X2	30	600	24"	150	6"	150	6"	2/15677	3,94	
CCFE30-600 200X150X2	30	600	24"	200	8"	150	6"	2/15678	4,10	
CCFE30-600 300X150X2	30	600	24"	300	12"	150	6"	2/15679	4,41	
CCFE30-600 400X150X2	30	600	24"	400	16"	150	6"	2/15680	4,73	
CCFE30-600 500X150X2	30	600	24"	500	20"	150	6"	2/15681	5,05	
CCFE30-600 600X150X2	30	600	24"	600	24"	150	6"	2/15682	5,36	


2 x JUFE



H75-H120



H150



CCFE45-600




H75-H120




H150

	A		R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg/ud
CCFE45-600 100X75X2	45	600	24"	100	4"	75	3"	2/15683	2,59	
CCFE45-600 150X75X2	45	600	24"	150	6"	75	3"	2/15684	2,76	
CCFE45-600 200X75X2	45	600	24"	200	8"	75	3"	2/15685	2,93	
CCFE45-600 300X75X2	45	600	24"	300	12"	75	3"	2/15686	3,27	
CCFE45-600 400X75X2	45	600	24"	400	16"	75	3"	2/15687	3,61	
CCFE45-600 500X75X2	45	600	24"	500	20"	75	3"	2/15688	3,95	
CCFE45-600 600X75X2	45	600	24"	600	24"	75	3"	2/15689	4,29	
CCFE45-600 100X100X2	45	600	24"	100	4"	100	4"	2/15690	3,26	
CCFE45-600 150X100X2	45	600	24"	150	6"	100	4"	2/15691	3,43	
CCFE45-600 200X100X2	45	600	24"	200	8"	100	4"	2/15692	3,60	
CCFE45-600 300X100X2	45	600	24"	300	12"	100	4"	2/15693	3,94	
CCFE45-600 400X100X2	45	600	24"	400	16"	100	4"	2/15694	4,28	
CCFE45-600 500X100X2	45	600	24"	500	20"	100	4"	2/15695	4,62	
CCFE45-600 600X100X2	45	600	24"	600	24"	100	4"	2/15696	4,96	
CCFE45-600 150X120X2	45	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/15697	4,10	
CCFE45-600 200X120X2	45	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/15698	4,31	
CCFE45-600 300X120X2	45	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/15699	4,74	
CCFE45-600 400X120X2	45	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/15700	5,16	
CCFE45-600 500X120X2	45	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/15701	5,58	
CCFE45-600 600X120X2	45	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/15702	6,00	
CCFE45-600 150X150X2	45	600	24"	150	6"	150	6"	2/15703	4,94	
CCFE45-600 200X150X2	45	600	24"	200	8"	150	6"	2/15704	5,16	
CCFE45-600 300X150X2	45	600	24"	300	12"	150	6"	2/15705	5,58	
CCFE45-600 400X150X2	45	600	24"	400	16"	150	6"	2/15706	6,00	
CCFE45-600 500X150X2	45	600	24"	500	20"	150	6"	2/15707	6,42	
CCFE45-600 600X150X2	45	600	24"	600	24"	150	6"	2/15708	6,85	


2 x JUFE



H75-H120



H150





CCFE60-600



H75-H120





H150





	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CCFE60-600 100X75X2	60	600	24"	100	4"	75	3"	2/15709	2,99
CCFE60-600 150X75X2	60	600	24"	150	6"	75	3"	2/15710	3,16
CCFE60-600 200X75X2	60	600	24"	200	8"	75	3"	2/15711	3,33
CCFE60-600 300X75X2	60	600	24"	300	12"	75	3"	2/15712	3,67
CCFE60-600 400X75X2	60	600	24"	400	16"	75	3"	2/15713	4,01
CCFE60-600 500X75X2	60	600	24"	500	20"	75	3"	2/15714	4,35
CCFE60-600 600X75X2	60	600	24"	600	24"	75	3"	2/15715	4,69
CCFE60-600 100X100X2	60	600	24"	100	4"	100	4"	2/15716	3,81
CCFE60-600 150X100X2	60	600	24"	150	6"	100	4"	2/15717	3,98
CCFE60-600 200X100X2	60	600	24"	200	8"	100	4"	2/15718	4,15
CCFE60-600 300X100X2	60	600	24"	300	12"	100	4"	2/15719	4,49
CCFE60-600 400X100X2	60	600	24"	400	16"	100	4"	2/15720	4,83
CCFE60-600 500X100X2	60	600	24"	500	20"	100	4"	2/15721	5,17
CCFE60-600 600X100X2	60	600	24"	600	24"	100	4"	2/15722	5,51
CCFE60-600 150X120X2	60	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/15723	4,77
CCFE60-600 200X120X2	60	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/15724	4,98
CCFE60-600 300X120X2	60	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/15725	5,40
CCFE60-600 400X120X2	60	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/15726	5,82
CCFE60-600 500X120X2	60	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/15727	6,24
CCFE60-600 600X120X2	60	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/15728	6,67
CCFE60-600 150X150X2	60	600	24"	150	6"	150	6"	2/15729	5,95
CCFE60-600 200X150X2	60	600	24"	200	8"	150	6"	2/15730	6,22
CCFE60-600 300X150X2	60	600	24"	300	12"	150	6"	2/15731	6,74
CCFE60-600 400X150X2	60	600	24"	400	16"	150	6"	2/15732	7,27
CCFE60-600 500X150X2	60	600	24"	500	20"	150	6"	2/15733	7,80
CCFE60-600 600X150X2	60	600	24"	600	24"	150	6"	2/15734	8,33

2 x JUFE



H75-H120



H150



CCFE-600





H75-H120





H150

	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CCFE-600 100X75X2	90	600	24"	100	4"	75	3"	2/15735	3,96
CCFE-600 150X75X2	90	600	24"	150	6"	75	3"	2/15736	4,22
CCFE-600 200X75X2	90	600	24"	200	8"	75	3"	2/15737	4,47
CCFE-600 300X75X2	90	600	24"	300	12"	75	3"	2/15738	4,98
CCFE-600 400X75X2	90	600	24"	400	16"	75	3"	2/15739	5,49
CCFE-600 500X75X2	90	600	24"	500	20"	75	3"	2/15740	6,01
CCFE-600 600X75X2	90	600	24"	600	24"	75	3"	2/15741	6,52
CCFE-600 100X100X2	90	600	24"	100	4"	100	4"	2/15742	5,06
CCFE-600 150X100X2	90	600	24"	150	6"	100	4"	2/15743	5,32
CCFE-600 200X100X2	90	600	24"	200	8"	100	4"	2/15744	5,58
CCFE-600 300X100X2	90	600	24"	300	12"	100	4"	2/15745	6,09
CCFE-600 400X100X2	90	600	24"	400	16"	100	4"	2/15746	6,60
CCFE-600 500X100X2	90	600	24"	500	20"	100	4"	2/15747	7,11
CCFE-600 600X100X2	90	600	24"	600	24"	100	4"	2/15748	7,62
CCFE-600 150X120X2	90	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/15749	6,41
CCFE-600 200X120X2	90	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/15750	6,73
CCFE-600 300X120X2	90	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/7037	7,36
CCFE-600 400X120X2	90	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/15751	7,99
CCFE-600 500X120X2	90	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/15752	8,63
CCFE-600 600X120X2	90	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/7036	9,26
CCFE-600 150X150X2	90	600	24"	150	6"	150	6"	2/15753	7,81
CCFE-600 200X150X2	90	600	24"	200	8"	150	6"	2/15754	8,12
CCFE-600 300X150X2	90	600	24"	300	12"	150	6"	2/15755	8,76
CCFE-600 400X150X2	90	600	24"	400	16"	150	6"	2/15756	9,39
CCFE-600 500X150X2	90	600	24"	500	20"	150	6"	2/15757	10,02
CCFE-600 600X150X2	90	600	24"	600	24"	150	6"	2/15758	10,66

2 x JUFE



H75-H120



H150



CXFE30-300




H75-H120




H150

	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CXFE30-300 100X75X2	30	300	12"	100	4"	75	3"	2/14807	1,64
CXFE30-300 150X75X2	30	300	12"	150	6"	75	3"	2/14808	1,73
CXFE30-300 200X75X2	30	300	12"	200	8"	75	3"	2/14810	1,81
CXFE30-300 300X75X2	30	300	12"	300	12"	75	3"	2/14811	1,98
CXFE30-300 400X75X2	30	300	12"	400	16"	75	3"	2/14812	2,15
CXFE30-300 500X75X2	30	300	12"	500	20"	75	3"	2/14813	2,32
CXFE30-300 600X75X2	30	300	12"	600	24"	75	3"	2/14814	2,49
CXFE30-300 100X100X2	30	300	12"	100	4"	100	4"	2/14815	2,04
CXFE30-300 150X100X2	30	300	12"	150	6"	100	4"	2/14816	2,13
CXFE30-300 200X100X2	30	300	12"	200	8"	100	4"	2/14817	2,21
CXFE30-300 300X100X2	30	300	12"	300	12"	100	4"	2/14818	2,38
CXFE30-300 400X100X2	30	300	12"	400	16"	100	4"	2/14819	2,55
CXFE30-300 500X100X2	30	300	12"	500	20"	100	4"	2/14820	2,72
CXFE30-300 600X100X2	30	300	12"	600	24"	100	4"	2/14821	2,90
CXFE30-300 150X120X2	30	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/14822	2,52
CXFE30-300 200X120X2	30	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/14823	2,62
CXFE30-300 300X120X2	30	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/14824	2,84
CXFE30-300 400X120X2	30	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/14825	3,05
CXFE30-300 500X120X2	30	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/14826	3,26
CXFE30-300 600X120X2	30	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/14827	3,47
CXFE30-300 150X150X2	30	300	12"	150	6"	150	6"	2/14828	3,03
CXFE30-300 200X150X2	30	300	12"	200	8"	150	6"	2/14829	3,13
CXFE30-300 300X150X2	30	300	12"	300	12"	150	6"	2/14830	3,34
CXFE30-300 400X150X2	30	300	12"	400	16"	150	6"	2/14831	3,55
CXFE30-300 500X150X2	30	300	12"	500	20"	150	6"	2/14832	3,76
CXFE30-300 600X150X2	30	300	12"	600	24"	150	6"	2/14833	3,98

2 x JUFE



H75-H120



H150



CXFE45-300




H75-H120




H150

	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CXFE45-300 100X75X2	45	300	12"	100	4"	75	3"	2/14834	1,94
CXFE45-300 150X75X2	45	300	12"	150	6"	75	3"	2/14835	2,07
CXFE45-300 200X75X2	45	300	12"	200	8"	75	3"	2/14836	2,19
CXFE45-300 300X75X2	45	300	12"	300	12"	75	3"	2/14837	2,45
CXFE45-300 400X75X2	45	300	12"	400	16"	75	3"	2/14838	2,70
CXFE45-300 500X75X2	45	300	12"	500	20"	75	3"	2/14839	2,96
CXFE45-300 600X75X2	45	300	12"	600	24"	75	3"	2/14840	3,22
CXFE45-300 100X100X2	45	300	12"	100	4"	100	4"	2/14841	2,42
CXFE45-300 150X100X2	45	300	12"	150	6"	100	4"	2/14842	2,55
CXFE45-300 200X100X2	45	300	12"	200	8"	100	4"	2/14843	2,68
CXFE45-300 300X100X2	45	300	12"	300	12"	100	4"	2/14844	2,93
CXFE45-300 400X100X2	45	300	12"	400	16"	100	4"	2/14845	3,19
CXFE45-300 500X100X2	45	300	12"	500	20"	100	4"	2/14846	3,44
CXFE45-300 600X100X2	45	300	12"	600	24"	100	4"	2/14847	3,70
CXFE45-300 150X120X2	45	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/14848	3,04
CXFE45-300 200X120X2	45	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/14849	3,20
CXFE45-300 300X120X2	45	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/14850	3,51
CXFE45-300 400X120X2	45	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/14851	3,83
CXFE45-300 500X120X2	45	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/14852	4,15
CXFE45-300 600X120X2	45	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/14853	4,46
CXFE45-300 150X150X2	45	300	12"	150	6"	150	6"	2/14854	3,66
CXFE45-300 200X150X2	45	300	12"	200	8"	150	6"	2/14855	3,81
CXFE45-300 300X150X2	45	300	12"	300	12"	150	6"	2/14856	4,13
CXFE45-300 400X150X2	45	300	12"	400	16"	150	6"	2/14857	4,45
CXFE45-300 500X150X2	45	300	12"	500	20"	150	6"	2/14858	4,76
CXFE45-300 600X150X2	45	300	12"	600	24"	150	6"	2/14859	5,08

2 x JUFE



H75-H120



H150



CXFE60-300




H75-H120




H150

	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CXFE60-300 100X75X2	60	300	12"	100	4"	75	3"	2/14860	2,15
CXFE60-300 150X75X2	60	300	12"	150	6"	75	3"	2/14861	2,28
CXFE60-300 200X75X2	60	300	12"	200	8"	75	3"	2/14862	2,41
CXFE60-300 300X75X2	60	300	12"	300	12"	75	3"	2/14863	2,66
CXFE60-300 400X75X2	60	300	12"	400	16"	75	3"	2/14864	2,92
CXFE60-300 500X75X2	60	300	12"	500	20"	75	3"	2/14865	3,17
CXFE60-300 600X75X2	60	300	12"	600	24"	75	3"	2/14866	3,43
CXFE60-300 100X100X2	60	300	12"	100	4"	100	4"	2/14867	2,71
CXFE60-300 150X100X2	60	300	12"	150	6"	100	4"	2/14868	2,84
CXFE60-300 200X100X2	60	300	12"	200	8"	100	4"	2/14869	2,97
CXFE60-300 300X100X2	60	300	12"	300	12"	100	4"	2/14870	3,23
CXFE60-300 400X100X2	60	300	12"	400	16"	100	4"	2/14871	3,48
CXFE60-300 500X100X2	60	300	12"	500	20"	100	4"	2/14872	3,74
CXFE60-300 600X100X2	60	300	12"	600	24"	100	4"	2/14873	3,99
CXFE60-300 150X120X2	60	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/14874	3,40
CXFE60-300 200X120X2	60	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/14875	3,56
CXFE60-300 300X120X2	60	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/14876	3,88
CXFE60-300 400X120X2	60	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/14877	4,19
CXFE60-300 500X120X2	60	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/14878	4,51
CXFE60-300 600X120X2	60	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/14879	4,83
CXFE60-300 150X150X2	60	300	12"	150	6"	150	6"	2/14880	4,13
CXFE60-300 200X150X2	60	300	12"	200	8"	150	6"	2/14881	4,28
CXFE60-300 300X150X2	60	300	12"	300	12"	150	6"	2/14882	4,60
CXFE60-300 400X150X2	60	300	12"	400	16"	150	6"	2/14883	4,92
CXFE60-300 500X150X2	60	300	12"	500	20"	150	6"	2/14884	5,24
CXFE60-300 600X150X2	60	300	12"	600	24"	150	6"	2/14885	5,55

2 x JUFÉ



H75-H120



H150



CXFE-300




H75-H120




H150

	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CXFE-300 100X75X2	90	300	12"	100	4"	75	3"	2/0909	2,61
CXFE-300 150X75X2	90	300	12"	150	6"	75	3"	2/0910	2,75
CXFE-300 200X75X2	90	300	12"	200	8"	75	3"	2/0911	2,88
CXFE-300 300X75X2	90	300	12"	300	12"	75	3"	2/0912	3,15
CXFE-300 400X75X2	90	300	12"	400	16"	75	3"	2/0913	3,43
CXFE-300 500X75X2	90	300	12"	500	20"	75	3"	2/0914	3,70
CXFE-300 600X75X2	90	300	12"	600	24"	75	3"	2/0915	3,97
CXFE-300 100X100X2	90	300	12"	100	4"	100	4"	2/0916	3,41
CXFE-300 150X100X2	90	300	12"	150	6"	100	4"	2/0917	3,55
CXFE-300 200X100X2	90	300	12"	200	8"	100	4"	2/0918	3,69
CXFE-300 300X100X2	90	300	12"	300	12"	100	4"	2/0919	3,95
CXFE-300 400X100X2	90	300	12"	400	16"	100	4"	2/0920	4,22
CXFE-300 500X100X2	90	300	12"	500	20"	100	4"	2/0921	4,49
CXFE-300 600X100X2	90	300	12"	600	24"	100	4"	2/0922	4,76
CXFE-300 150X120X2	90	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/6904	4,32
CXFE-300 200X120X2	90	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/6905	4,51
CXFE-300 300X120X2	90	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/6906	4,86
CXFE-300 400X120X2	90	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/6907	5,21
CXFE-300 500X120X2	90	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/6908	5,57
CXFE-300 600X120X2	90	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/6909	5,92
CXFE-300 150X150X2	90	300	12"	150	6"	150	6"	2/6910	5,31
CXFE-300 200X150X2	90	300	12"	200	8"	150	6"	2/6911	5,50
CXFE-300 300X150X2	90	300	12"	300	12"	150	6"	2/6912	5,85
CXFE-300 400X150X2	90	300	12"	400	16"	150	6"	2/6913	6,21
CXFE-300 500X150X2	90	300	12"	500	20"	150	6"	2/6914	6,56
CXFE-300 600X150X2	90	300	12"	600	24"	150	6"	2/6915	6,91

2 x JUFÉ



H75-H120



H150



CXFE30-600




H75-H120




H150

	A		R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg/ud
CXFE30-600 100X75X2	30	600	24"	100	4"	75	3"	2/15759	2,10	
CXFE30-600 150X75X2	30	600	24"	150	6"	75	3"	2/15760	2,23	
CXFE30-600 200X75X2	30	600	24"	200	8"	75	3"	2/15761	2,36	
CXFE30-600 300X75X2	30	600	24"	300	12"	75	3"	2/15762	2,61	
CXFE30-600 400X75X2	30	600	24"	400	16"	75	3"	2/15763	2,87	
CXFE30-600 500X75X2	30	600	24"	500	20"	75	3"	2/15764	3,13	
CXFE30-600 600X75X2	30	600	24"	600	24"	75	3"	2/15765	3,38	
CXFE30-600 100X100X2	30	600	24"	100	4"	100	4"	2/15766	2,63	
CXFE30-600 150X100X2	30	600	24"	150	6"	100	4"	2/15767	2,76	
CXFE30-600 200X100X2	30	600	24"	200	8"	100	4"	2/15768	2,89	
CXFE30-600 300X100X2	30	600	24"	300	12"	100	4"	2/15769	3,14	
CXFE30-600 400X100X2	30	600	24"	400	16"	100	4"	2/15770	3,40	
CXFE30-600 500X100X2	30	600	24"	500	20"	100	4"	2/15771	3,65	
CXFE30-600 600X100X2	30	600	24"	600	24"	100	4"	2/15772	3,91	
CXFE30-600 150X120X2	30	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/15773	3,28	
CXFE30-600 200X120X2	30	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/15774	3,44	
CXFE30-600 300X120X2	30	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/15775	3,76	
CXFE30-600 400X120X2	30	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/15776	4,07	
CXFE30-600 500X120X2	30	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/15777	4,39	
CXFE30-600 600X120X2	30	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/15778	4,71	
CXFE30-600 150X150X2	30	600	24"	150	6"	150	6"	2/15779	3,94	
CXFE30-600 200X150X2	30	600	24"	200	8"	150	6"	2/15780	4,10	
CXFE30-600 300X150X2	30	600	24"	300	12"	150	6"	2/15781	4,41	
CXFE30-600 400X150X2	30	600	24"	400	16"	150	6"	2/15782	4,73	
CXFE30-600 500X150X2	30	600	24"	500	20"	150	6"	2/15783	5,05	
CXFE30-600 600X150X2	30	600	24"	600	24"	150	6"	2/15784	5,36	

2 x JUFÉ



H75-H120



H150



CXFE45-600




H75-H120




H150

	A		R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg/ud
CXFE45-600 100X75X2	45	600	24"	100	4"	75	3"	2/15785	2,59	
CXFE45-600 150X75X2	45	600	24"	150	6"	75	3"	2/15786	2,76	
CXFE45-600 200X75X2	45	600	24"	200	8"	75	3"	2/15787	2,93	
CXFE45-600 300X75X2	45	600	24"	300	12"	75	3"	2/15788	3,27	
CXFE45-600 400X75X2	45	600	24"	400	16"	75	3"	2/15789	3,61	
CXFE45-600 500X75X2	45	600	24"	500	20"	75	3"	2/15790	3,95	
CXFE45-600 600X75X2	45	600	24"	600	24"	75	3"	2/15791	4,29	
CXFE45-600 100X100X2	45	600	24"	100	4"	100	4"	2/15792	3,26	
CXFE45-600 150X100X2	45	600	24"	150	6"	100	4"	2/15793	3,43	
CXFE45-600 200X100X2	45	600	24"	200	8"	100	4"	2/15794	3,60	
CXFE45-600 300X100X2	45	600	24"	300	12"	100	4"	2/15795	3,94	
CXFE45-600 400X100X2	45	600	24"	400	16"	100	4"	2/15796	4,28	
CXFE45-600 500X100X2	45	600	24"	500	20"	100	4"	2/15797	4,62	
CXFE45-600 600X100X2	45	600	24"	600	24"	100	4"	2/15798	4,96	
CXFE45-600 150X120X2	45	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/15799	4,10	
CXFE45-600 200X120X2	45	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/15800	4,31	
CXFE45-600 300X120X2	45	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/15801	4,74	
CXFE45-600 400X120X2	45	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/15802	5,16	
CXFE45-600 500X120X2	45	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/15803	5,58	
CXFE45-600 600X120X2	45	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/15804	6,00	
CXFE45-600 150X150X2	45	600	24"	150	6"	150	6"	2/15805	4,94	
CXFE45-600 200X150X2	45	600	24"	200	8"	150	6"	2/15806	5,16	
CXFE45-600 300X150X2	45	600	24"	300	12"	150	6"	2/15807	5,58	
CXFE45-600 400X150X2	45	600	24"	400	16"	150	6"	2/15808	6,00	
CXFE45-600 500X150X2	45	600	24"	500	20"	150	6"	2/15809	6,42	
CXFE45-600 600X150X2	45	600	24"	600	24"	150	6"	2/15810	6,85	

2 x JUFÉ



H75-H120



H150



CXFE60-600




H75-H120




H150

	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CXFE60-600 100X75X2	60	600	24"	100	4"	75	3"	2/15811	2,99
CXFE60-600 150X75X2	60	600	24"	150	6"	75	3"	2/15812	3,16
CXFE60-600 200X75X2	60	600	24"	200	8"	75	3"	2/15813	3,33
CXFE60-600 300X75X2	60	600	24"	300	12"	75	3"	2/15814	3,67
CXFE60-600 400X75X2	60	600	24"	400	16"	75	3"	2/15815	4,01
CXFE60-600 500X75X2	60	600	24"	500	20"	75	3"	2/15816	4,35
CXFE60-600 600X75X2	60	600	24"	600	24"	75	3"	2/15817	4,69
CXFE60-600 100X100X2	60	600	24"	100	4"	100	4"	2/15818	3,81
CXFE60-600 150X100X2	60	600	24"	150	6"	100	4"	2/15819	3,98
CXFE60-600 200X100X2	60	600	24"	200	8"	100	4"	2/15820	4,15
CXFE60-600 300X100X2	60	600	24"	300	12"	100	4"	2/15821	4,49
CXFE60-600 400X100X2	60	600	24"	400	16"	100	4"	2/15822	4,83
CXFE60-600 500X100X2	60	600	24"	500	20"	100	4"	2/15823	5,17
CXFE60-600 600X100X2	60	600	24"	600	24"	100	4"	2/15824	5,51
CXFE60-600 150X120X2	60	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/15825	4,77
CXFE60-600 200X120X2	60	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/15826	4,98
CXFE60-600 300X120X2	60	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/15827	5,40
CXFE60-600 400X120X2	60	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/15828	5,82
CXFE60-600 500X120X2	60	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/15829	6,24
CXFE60-600 600X120X2	60	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/15830	6,67
CXFE60-600 150X150X2	60	600	24"	150	6"	150	6"	2/15831	5,95
CXFE60-600 200X150X2	60	600	24"	200	8"	150	6"	2/15832	6,22
CXFE60-600 300X150X2	60	600	24"	300	12"	150	6"	2/15833	6,74
CXFE60-600 400X150X2	60	600	24"	400	16"	150	6"	2/15834	7,27
CXFE60-600 500X150X2	60	600	24"	500	20"	150	6"	2/15835	7,80
CXFE60-600 600X150X2	60	600	24"	600	24"	150	6"	2/15836	8,33

2 x JUFE



H75-H120



H150



CXFE-600




H75-H120




H150

	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CXFE-600 100X75X2	90	600	24"	100	4"	75	3"	2/15837	3,96
CXFE-600 150X75X2	90	600	24"	150	6"	75	3"	2/15838	4,22
CXFE-600 200X75X2	90	600	24"	200	8"	75	3"	2/15839	4,47
CXFE-600 300X75X2	90	600	24"	300	12"	75	3"	2/15840	4,98
CXFE-600 400X75X2	90	600	24"	400	16"	75	3"	2/15841	5,49
CXFE-600 500X75X2	90	600	24"	500	20"	75	3"	2/15842	6,01
CXFE-600 600X75X2	90	600	24"	600	24"	75	3"	2/15843	6,52
CXFE-600 100X100X2	90	600	24"	100	4"	100	4"	2/15844	5,06
CXFE-600 150X100X2	90	600	24"	150	6"	100	4"	2/15845	5,32
CXFE-600 200X100X2	90	600	24"	200	8"	100	4"	2/15846	5,58
CXFE-600 300X100X2	90	600	24"	300	12"	100	4"	2/15847	6,09
CXFE-600 400X100X2	90	600	24"	400	16"	100	4"	2/15848	6,60
CXFE-600 500X100X2	90	600	24"	500	20"	100	4"	2/15849	7,11
CXFE-600 600X100X2	90	600	24"	600	24"	100	4"	2/15850	7,62
CXFE-600 150X120X2	90	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/15851	6,41
CXFE-600 200X120X2	90	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/15852	6,73
CXFE-600 300X120X2	90	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/7039	7,36
CXFE-600 400X120X2	90	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/15853	7,99
CXFE-600 500X120X2	90	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/15854	8,63
CXFE-600 600X120X2	90	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/7038	9,26
CXFE-600 150X150X2	90	600	24"	150	6"	150	6"	2/15855	7,81
CXFE-600 200X150X2	90	600	24"	200	8"	150	6"	2/15856	8,12
CXFE-600 300X150X2	90	600	24"	300	12"	150	6"	2/15857	8,76
CXFE-600 400X150X2	90	600	24"	400	16"	150	6"	2/15858	9,39
CXFE-600 500X150X2	90	600	24"	500	20"	150	6"	2/15859	10,02
CXFE-600 600X150X2	90	600	24"	600	24"	150	6"	2/15860	10,66

2 x JUFE




H75-H120



H150




TEFE-300




	R		B		H		GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
TEFE-300 100X75X2	300	12"	100	4"	75	3"	2/0930	5,41
TEFE-300 150X75X2	300	12"	150	6"	75	3"	2/0931	5,76
TEFE-300 200X75X2	300	12"	200	8"	75	3"	2/0932	6,12
TEFE-300 300X75X2	300	12"	300	12"	75	3"	2/0933	6,84
TEFE-300 400X75X2	300	12"	400	16"	75	3"	2/0934	8,01
TEFE-300 500X75X2	300	12"	500	20"	75	3"	2/0935	8,81
TEFE-300 600X75X2	300	12"	600	24"	75	3"	2/0936	9,62
TEFE-300 100X100X2	300	12"	100	4"	100	4"	2/0937	6,56
TEFE-300 150X100X2	300	12"	150	6"	100	4"	2/0938	6,94
TEFE-300 200X100X2	300	12"	200	8"	100	4"	2/0939	7,32
TEFE-300 300X100X2	300	12"	300	12"	100	4"	2/0940	8,08
TEFE-300 400X100X2	300	12"	400	16"	100	4"	2/0941	9,29
TEFE-300 500X100X2	300	12"	500	20"	100	4"	2/0942	10,14
TEFE-300 600X100X2	300	12"	600	24"	100	4"	2/0943	10,98
TEFE-300 150X120X2	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/6916	8,20
TEFE-300 200X120X2	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/6917	8,69
TEFE-300 300X120X2	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/6918	9,67
TEFE-300 400X120X2	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/6919	11,24
TEFE-300 500X120X2	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/6920	12,33
TEFE-300 600X120X2	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/6921	13,42
TEFE-300 150X150X2	300	12"	150	6"	150	6"	2/6922	9,61
TEFE-300 200X150X2	300	12"	200	8"	150	6"	2/6923	10,13
TEFE-300 300X150X2	300	12"	300	12"	150	6"	2/6924	11,15
TEFE-300 400X150X2	300	12"	400	16"	150	6"	2/6925	12,78
TEFE-300 500X150X2	300	12"	500	20"	150	6"	2/6926	13,92
TEFE-300 600X150X2	300	12"	600	24"	150	6"	2/6927	15,06



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)




TEFE H75/100/120



TEFE H150




TEFE-600




	R		B		H		GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
TEFE-600 100X75X2	600	24"	100	4"	75	3"	2/15861	9,45
TEFE-600 150X75X2	600	24"	150	6"	75	3"	2/15862	9,97
TEFE-600 200X75X2	600	24"	200	8"	75	3"	2/15863	10,49
TEFE-600 300X75X2	600	24"	300	12"	75	3"	2/15864	11,52
TEFE-600 400X75X2	600	24"	400	16"	75	3"	2/15865	12,90
TEFE-600 500X75X2	600	24"	500	20"	75	3"	2/15866	14,02
TEFE-600 600X75X2	600	24"	600	24"	75	3"	2/15867	15,65
TEFE-600 100X100X2	600	24"	100	4"	100	4"	2/15868	11,09
TEFE-600 150X100X2	600	24"	150	6"	100	4"	2/15869	11,62
TEFE-600 200X100X2	600	24"	200	8"	100	4"	2/15870	12,16
TEFE-600 300X100X2	600	24"	300	12"	100	4"	2/15871	13,24
TEFE-600 400X100X2	600	24"	400	16"	100	4"	2/15872	14,65
TEFE-600 500X100X2	600	24"	500	20"	100	4"	2/15873	15,81
TEFE-600 600X100X2	600	24"	600	24"	100	4"	2/15874	17,48
TEFE-600 150X120X2	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/15875	13,53
TEFE-600 200X120X2	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/15876	14,18
TEFE-600 300X120X2	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/15877	15,49
TEFE-600 400X120X2	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/15878	17,23
TEFE-600 500X120X2	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/15879	18,64
TEFE-600 600X120X2	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/15880	20,69
TEFE-600 150X150X2	600	24"	150	6"	150	6"	2/15881	15,51
TEFE-600 200X150X2	600	24"	200	8"	150	6"	2/15882	16,19
TEFE-600 300X150X2	600	24"	300	12"	150	6"	2/15883	17,55
TEFE-600 400X150X2	600	24"	400	16"	150	6"	2/15884	19,33
TEFE-600 500X150X2	600	24"	500	20"	150	6"	2/15885	20,80
TEFE-600 600X150X2	600	24"	600	24"	150	6"	2/15886	22,89



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)



TEFE H75/100/120



TEFE H150





CRFE-300



	R		B		H		GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CRFE-300 100X75X2	300	12"	100	4"	75	3"	2/0951	6,54
CRFE-300 150X75X2	300	12"	150	6"	75	3"	2/0952	6,75
CRFE-300 200X75X2	300	12"	200	8"	75	3"	2/0953	7,07
CRFE-300 300X75X2	300	12"	300	12"	75	3"	2/0954	9,90
CRFE-300 400X75X2	300	12"	400	16"	75	3"	2/0955	10,71
CRFE-300 500X75X2	300	12"	500	20"	75	3"	2/0956	11,44
CRFE-300 600X75X2	300	12"	600	24"	75	3"	2/0957	15,01
CRFE-300 100X100X2	300	12"	100	4"	100	4"	2/0958	7,85
CRFE-300 150X100X2	300	12"	150	6"	100	4"	2/0959	8,15
CRFE-300 200X100X2	300	12"	200	8"	100	4"	2/0960	8,47
CRFE-300 300X100X2	300	12"	300	12"	100	4"	2/0961	11,29
CRFE-300 400X100X2	300	12"	400	16"	100	4"	2/0962	12,11
CRFE-300 500X100X2	300	12"	500	20"	100	4"	2/0963	12,84
CRFE-300 600X100X2	300	12"	600	24"	100	4"	2/0964	16,40
CRFE-300 150X120X2	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/6928	9,62
CRFE-300 200X120X2	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/6929	10,04
CRFE-300 300X120X2	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/6930	13,81
CRFE-300 400X120X2	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/6931	14,90
CRFE-300 500X120X2	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/6932	15,87
CRFE-300 600X120X2	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/6933	20,62
CRFE-300 150X150X2	300	12"	150	6"	150	6"	2/6934	11,30
CRFE-300 200X150X2	300	12"	200	8"	150	6"	2/6935	11,72
CRFE-300 300X150X2	300	12"	300	12"	150	6"	2/6936	15,49
CRFE-300 400X150X2	300	12"	400	16"	150	6"	2/6937	16,57
CRFE-300 500X150X2	300	12"	500	20"	150	6"	2/6938	17,55
CRFE-300 600X150X2	300	12"	600	24"	150	6"	2/6939	22,30



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)





CRFE-600



	R		B		H		GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CRFE-600 100X75X2	600	24"	100	4"	75	3"	2/15887	12,47
CRFE-600 150X75X2	600	24"	150	6"	75	3"	2/15888	13,03
CRFE-600 200X75X2	600	24"	200	8"	75	3"	2/15889	13,58
CRFE-600 300X75X2	600	24"	300	12"	75	3"	2/15890	14,69
CRFE-600 400X75X2	600	24"	400	16"	75	3"	2/15891	16,14
CRFE-600 500X75X2	600	24"	500	20"	75	3"	2/15892	17,33
CRFE-600 600X75X2	600	24"	600	24"	75	3"	2/15893	19,03
CRFE-600 100X100X2	600	24"	100	4"	100	4"	2/15894	14,46
CRFE-600 150X100X2	600	24"	150	6"	100	4"	2/15895	15,01
CRFE-600 200X100X2	600	24"	200	8"	100	4"	2/15896	15,57
CRFE-600 300X100X2	600	24"	300	12"	100	4"	2/15897	16,68
CRFE-600 400X100X2	600	24"	400	16"	100	4"	2/15898	18,12
CRFE-600 500X100X2	600	24"	500	20"	100	4"	2/15899	19,32
CRFE-600 600X100X2	600	24"	600	24"	100	4"	2/15900	21,02
CRFE-600 150X120X2	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/15901	17,55
CRFE-600 200X120X2	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/15902	18,24
CRFE-600 300X120X2	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/15903	19,61
CRFE-600 400X120X2	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/15904	21,41
CRFE-600 500X120X2	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/15905	22,89
CRFE-600 600X120X2	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/15906	25,00
CRFE-600 150X150X2	600	24"	150	6"	150	6"	2/15907	19,94
CRFE-600 200X150X2	600	24"	200	8"	150	6"	2/15908	20,63
CRFE-600 300X150X2	600	24"	300	12"	150	6"	2/15909	22,00
CRFE-600 400X150X2	600	24"	400	16"	150	6"	2/15910	23,79
CRFE-600 500X150X2	600	24"	500	20"	150	6"	2/15911	25,27
CRFE-600 600X150X2	600	24"	600	24"	150	6"	2/15912	27,38



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)





CPF2E30-300



H75-H120




H150




	A		R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg/ud
CPF2E30-300 100X100X2	30	300	12"	100	4"	100	4"	2/15920	2,30	
CPF2E30-300 150X100X2	30	300	12"	150	6"	100	4"	2/15921	2,50	
CPF2E30-300 200X100X2	30	300	12"	200	8"	100	4"	2/15922	2,71	
CPF2E30-300 300X100X2	30	300	12"	300	12"	100	4"	2/15923	3,12	
CPF2E30-300 400X100X2	30	300	12"	400	16"	100	4"	2/15924	3,54	
CPF2E30-300 500X100X2	30	300	12"	500	20"	100	4"	2/15925	3,95	
CPF2E30-300 600X100X2	30	300	12"	600	24"	100	4"	2/15926	4,36	
CPF2E30-300 150X120X2	30	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/15927	2,98	
CPF2E30-300 200X120X2	30	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/15928	3,20	
CPF2E30-300 300X120X2	30	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/15929	3,64	
CPF2E30-300 400X120X2	30	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/15930	4,07	
CPF2E30-300 500X120X2	30	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/15931	4,51	
CPF2E30-300 600X120X2	30	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/15932	4,95	
CPF2E30-300 150X150X2	30	300	12"	150	6"	150	6"	2/15933	3,46	
CPF2E30-300 200X150X2	30	300	12"	200	8"	150	6"	2/15934	3,69	
CPF2E30-300 300X150X2	30	300	12"	300	12"	150	6"	2/15935	4,15	
CPF2E30-300 400X150X2	30	300	12"	400	16"	150	6"	2/15936	4,61	
CPF2E30-300 500X150X2	30	300	12"	500	20"	150	6"	2/15937	5,08	
CPF2E30-300 600X150X2	30	300	12"	600	24"	150	6"	2/15938	5,54	



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)



H75-H120



H150



CPF2E45-300



H75-H120




H150


	A		R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg/ud
CPF2E45-300 100X100X2	45	300	12"	100	4"	100	4"	2/15946	2,83	
CPF2E45-300 150X100X2	45	300	12"	150	6"	100	4"	2/15947	3,14	
CPF2E45-300 200X100X2	45	300	12"	200	8"	100	4"	2/15948	3,45	
CPF2E45-300 300X100X2	45	300	12"	300	12"	100	4"	2/15949	4,52	
CPF2E45-300 400X100X2	45	300	12"	400	16"	100	4"	2/15950	5,29	
CPF2E45-300 500X100X2	45	300	12"	500	20"	100	4"	2/15951	6,06	
CPF2E45-300 600X100X2	45	300	12"	600	24"	100	4"	2/15952	6,83	
CPF2E45-300 150X120X2	45	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/15953	3,71	
CPF2E45-300 200X120X2	45	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/15954	4,04	
CPF2E45-300 300X120X2	45	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/15955	5,15	
CPF2E45-300 400X120X2	45	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/15956	5,96	
CPF2E45-300 500X120X2	45	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/15957	6,76	
CPF2E45-300 600X120X2	45	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/15958	7,57	
CPF2E45-300 150X150X2	45	300	12"	150	6"	150	6"	2/15959	4,28	
CPF2E45-300 200X150X2	45	300	12"	200	8"	150	6"	2/15960	4,63	
CPF2E45-300 300X150X2	45	300	12"	300	12"	150	6"	2/15961	5,78	
CPF2E45-300 400X150X2	45	300	12"	400	16"	150	6"	2/15962	6,62	
CPF2E45-300 500X150X2	45	300	12"	500	20"	150	6"	2/15963	7,47	
CPF2E45-300 600X150X2	45	300	12"	600	24"	150	6"	2/15964	8,31	



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)



H75-H120



H150



CPF2E60-300



H75-H120




H150




	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CPF2E60-300 100X100X2	60	300	12"	100	4"	100	4"	2/15972	3,21
CPF2E60-300 150X100X2	60	300	12"	150	6"	100	4"	2/15973	3,54
CPF2E60-300 200X100X2	60	300	12"	200	8"	100	4"	2/15974	3,88
CPF2E60-300 300X100X2	60	300	12"	300	12"	100	4"	2/15975	5,01
CPF2E60-300 400X100X2	60	300	12"	400	16"	100	4"	2/15976	5,83
CPF2E60-300 500X100X2	60	300	12"	500	20"	100	4"	2/15977	6,66
CPF2E60-300 600X100X2	60	300	12"	600	24"	100	4"	2/15978	7,48
CPF2E60-300 150X120X2	60	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/15979	4,21
CPF2E60-300 200X120X2	60	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/15980	4,57
CPF2E60-300 300X120X2	60	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/15981	5,75
CPF2E60-300 400X120X2	60	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/15982	6,62
CPF2E60-300 500X120X2	60	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/15983	7,50
CPF2E60-300 600X120X2	60	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/15984	8,37
CPF2E60-300 150X150X2	60	300	12"	150	6"	150	6"	2/15985	4,87
CPF2E60-300 200X150X2	60	300	12"	200	8"	150	6"	2/15986	5,26
CPF2E60-300 300X150X2	60	300	12"	300	12"	150	6"	2/15987	6,49
CPF2E60-300 400X150X2	60	300	12"	400	16"	150	6"	2/15988	7,41
CPF2E60-300 500X150X2	60	300	12"	500	20"	150	6"	2/15989	8,34
CPF2E60-300 600X150X2	60	300	12"	600	24"	150	6"	2/15990	9,26



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)



H75-H120



H150



CPF2E-300



H75-H120




H150


	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CPF2E-300 100X100X2	90	300	12"	100	4"	100	4"	2/15998	3,96
CPF2E-300 150X100X2	90	300	12"	150	6"	100	4"	2/15999	4,35
CPF2E-300 200X100X2	90	300	12"	200	8"	100	4"	2/16000	4,74
CPF2E-300 300X100X2	90	300	12"	300	12"	100	4"	2/16001	5,98
CPF2E-300 400X100X2	90	300	12"	400	16"	100	4"	2/16002	6,91
CPF2E-300 500X100X2	90	300	12"	500	20"	100	4"	2/16003	7,84
CPF2E-300 600X100X2	90	300	12"	600	24"	100	4"	2/16004	8,78
CPF2E-300 150X120X2	90	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/16005	5,21
CPF2E-300 200X120X2	90	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/16006	5,64
CPF2E-300 300X120X2	90	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/16007	6,95
CPF2E-300 400X120X2	90	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/16008	7,95
CPF2E-300 500X120X2	90	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/16009	8,96
CPF2E-300 600X120X2	90	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/16010	9,97
CPF2E-300 150X150X2	90	300	12"	150	6"	150	6"	2/16011	6,06
CPF2E-300 200X150X2	90	300	12"	200	8"	150	6"	2/16012	6,53
CPF2E-300 300X150X2	90	300	12"	300	12"	150	6"	2/16013	7,91
CPF2E-300 400X150X2	90	300	12"	400	16"	150	6"	2/16014	9,00
CPF2E-300 500X150X2	90	300	12"	500	20"	150	6"	2/16015	10,08
CPF2E-300 600X150X2	90	300	12"	600	24"	150	6"	2/16016	11,16



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)



H75-H120



H150



CPF2E30-600



H75-H120




H150




	A		R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg/ud
CPF2E30-600 100X100X2	30	600	24"	100	4"	100	4"	2/16284	3,10	
CPF2E30-600 150X100X2	30	600	24"	150	6"	100	4"	2/16285	3,38	
CPF2E30-600 200X100X2	30	600	24"	200	8"	100	4"	2/16286	3,66	
CPF2E30-600 300X100X2	30	600	24"	300	12"	100	4"	2/16287	4,23	
CPF2E30-600 400X100X2	30	600	24"	400	16"	100	4"	2/16288	4,79	
CPF2E30-600 500X100X2	30	600	24"	500	20"	100	4"	2/16289	5,36	
CPF2E30-600 600X100X2	30	600	24"	600	24"	100	4"	2/16290	5,92	
CPF2E30-600 150X120X2	30	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/16291	4,01	
CPF2E30-600 200X120X2	30	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/16292	4,30	
CPF2E30-600 300X120X2	30	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/16293	4,89	
CPF2E30-600 400X120X2	30	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/16294	5,48	
CPF2E30-600 500X120X2	30	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/16295	6,07	
CPF2E30-600 600X120X2	30	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/16296	6,66	
CPF2E30-600 150X150X2	30	600	24"	150	6"	150	6"	2/16297	4,64	
CPF2E30-600 200X150X2	30	600	24"	200	8"	150	6"	2/16298	4,94	
CPF2E30-600 300X150X2	30	600	24"	300	12"	150	6"	2/16299	5,56	
CPF2E30-600 400X150X2	30	600	24"	400	16"	150	6"	2/16300	6,17	
CPF2E30-600 500X150X2	30	600	24"	500	20"	150	6"	2/16301	6,79	
CPF2E30-600 600X150X2	30	600	24"	600	24"	150	6"	2/16302	7,40	



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)



H75-H120



H150

CPF2E45-600



H75-H120




H150


	A		R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg/ud
CPF2E45-600 100X100X2	45	600	24"	100	4"	100	4"	2/16310	3,80	
CPF2E45-600 150X100X2	45	600	24"	150	6"	100	4"	2/16311	4,11	
CPF2E45-600 200X100X2	45	600	24"	200	8"	100	4"	2/16312	4,42	
CPF2E45-600 300X100X2	45	600	24"	300	12"	100	4"	2/16313	5,04	
CPF2E45-600 400X100X2	45	600	24"	400	16"	100	4"	2/16314	5,66	
CPF2E45-600 500X100X2	45	600	24"	500	20"	100	4"	2/16315	7,03	
CPF2E45-600 600X100X2	45	600	24"	600	24"	100	4"	2/16316	7,80	
CPF2E45-600 150X120X2	45	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/16317	4,91	
CPF2E45-600 200X120X2	45	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/16318	5,24	
CPF2E45-600 300X120X2	45	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/16319	5,89	
CPF2E45-600 400X120X2	45	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/16320	6,55	
CPF2E45-600 500X120X2	45	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/16321	7,96	
CPF2E45-600 600X120X2	45	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/16322	8,77	
CPF2E45-600 150X150X2	45	600	24"	150	6"	150	6"	2/16323	5,70	
CPF2E45-600 200X150X2	45	600	24"	200	8"	150	6"	2/16324	6,05	
CPF2E45-600 300X150X2	45	600	24"	300	12"	150	6"	2/16325	6,74	
CPF2E45-600 400X150X2	45	600	24"	400	16"	150	6"	2/16326	7,44	
CPF2E45-600 500X150X2	45	600	24"	500	20"	150	6"	2/16327	8,89	
CPF2E45-600 600X150X2	45	600	24"	600	24"	150	6"	2/16328	9,74	



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)



H75-H120



H150



CPF2E60-600



H75-H120




H150




	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CPF2E60-600 100X100X2	60	600	24"	100	4"	100	4"	2/16336	4,66
CPF2E60-600 150X100X2	60	600	24"	150	6"	100	4"	2/16337	5,07
CPF2E60-600 200X100X2	60	600	24"	200	8"	100	4"	2/16338	5,48
CPF2E60-600 300X100X2	60	600	24"	300	12"	100	4"	2/16339	6,30
CPF2E60-600 400X100X2	60	600	24"	400	16"	100	4"	2/16340	7,13
CPF2E60-600 500X100X2	60	600	24"	500	20"	100	4"	2/16341	7,95
CPF2E60-600 600X100X2	60	600	24"	600	24"	100	4"	2/16342	8,78
CPF2E60-600 150X120X2	60	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/16343	6,03
CPF2E60-600 200X120X2	60	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/16344	6,47
CPF2E60-600 300X120X2	60	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/16345	7,35
CPF2E60-600 400X120X2	60	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/16346	8,22
CPF2E60-600 500X120X2	60	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/16347	9,10
CPF2E60-600 600X120X2	60	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/16348	9,97
CPF2E60-600 150X150X2	60	600	24"	150	6"	150	6"	2/16349	7,00
CPF2E60-600 200X150X2	60	600	24"	200	8"	150	6"	2/16350	7,46
CPF2E60-600 300X150X2	60	600	24"	300	12"	150	6"	2/16351	8,39
CPF2E60-600 400X150X2	60	600	24"	400	16"	150	6"	2/16352	9,31
CPF2E60-600 500X150X2	60	600	24"	500	20"	150	6"	2/16353	10,24
CPF2E60-600 600X150X2	60	600	24"	600	24"	150	6"	2/16354	11,16



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)



H75-H120



H150



CPF2E-600



H75-H120




H150


	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CPF2E-600 100X100X2	90	600	24"	100	4"	100	4"	2/16362	6,21
CPF2E-600 150X100X2	90	600	24"	150	6"	100	4"	2/16363	6,76
CPF2E-600 200X100X2	90	600	24"	200	8"	100	4"	2/16364	7,30
CPF2E-600 300X100X2	90	600	24"	300	12"	100	4"	2/16365	8,38
CPF2E-600 400X100X2	90	600	24"	400	16"	100	4"	2/16366	9,47
CPF2E-600 500X100X2	90	600	24"	500	20"	100	4"	2/16367	11,31
CPF2E-600 600X100X2	90	600	24"	600	24"	100	4"	2/16368	12,55
CPF2E-600 150X120X2	90	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/16369	8,06
CPF2E-600 200X120X2	90	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/16370	8,64
CPF2E-600 300X120X2	90	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/16371	9,80
CPF2E-600 400X120X2	90	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/16372	10,96
CPF2E-600 500X120X2	90	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/16373	12,88
CPF2E-600 600X120X2	90	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/16374	14,19
CPF2E-600 150X150X2	90	600	24"	150	6"	150	6"	2/16375	9,37
CPF2E-600 200X150X2	90	600	24"	200	8"	150	6"	2/16376	9,98
CPF2E-600 300X150X2	90	600	24"	300	12"	150	6"	2/16377	11,22
CPF2E-600 400X150X2	90	600	24"	400	16"	150	6"	2/16378	12,45
CPF2E-600 500X150X2	90	600	24"	500	20"	150	6"	2/16379	14,45
CPF2E-600 600X150X2	90	600	24"	600	24"	150	6"	2/16380	15,84



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)



H75-H120



H150



CCF2E30-300



H75-H120





H150





	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CCF2E30-300 100X100X2	30	300	12"	100	4"	100	4"	2/16024	2,18
CCF2E30-300 150X100X2	30	300	12"	150	6"	100	4"	2/16025	2,33
CCF2E30-300 200X100X2	30	300	12"	200	8"	100	4"	2/16026	2,48
CCF2E30-300 300X100X2	30	300	12"	300	12"	100	4"	2/16027	2,78
CCF2E30-300 400X100X2	30	300	12"	400	16"	100	4"	2/16028	3,09
CCF2E30-300 500X100X2	30	300	12"	500	20"	100	4"	2/16029	3,39
CCF2E30-300 600X100X2	30	300	12"	600	24"	100	4"	2/16030	3,70
CCF2E30-300 150X120X2	30	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/16031	2,66
CCF2E30-300 200X120X2	30	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/16032	2,81
CCF2E30-300 300X120X2	30	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/16033	3,11
CCF2E30-300 400X120X2	30	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/16034	3,42
CCF2E30-300 500X120X2	30	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/16035	3,72
CCF2E30-300 600X120X2	30	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/16036	4,03
CCF2E30-300 150X150X2	30	300	12"	150	6"	150	6"	2/16037	3,16
CCF2E30-300 200X150X2	30	300	12"	200	8"	150	6"	2/16038	3,32
CCF2E30-300 300X150X2	30	300	12"	300	12"	150	6"	2/16039	3,62
CCF2E30-300 400X150X2	30	300	12"	400	16"	150	6"	2/16040	3,92
CCF2E30-300 500X150X2	30	300	12"	500	20"	150	6"	2/16041	4,23
CCF2E30-300 600X150X2	30	300	12"	600	24"	150	6"	2/16042	4,53

2 x JUFE



H75-H120



H150



CCF2E45-300





H75-H120





H150

	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CCF2E45-300 100X100X2	45	300	12"	100	4"	100	4"	2/16050	2,62
CCF2E45-300 150X100X2	45	300	12"	150	6"	100	4"	2/16051	2,85
CCF2E45-300 200X100X2	45	300	12"	200	8"	100	4"	2/16052	3,08
CCF2E45-300 300X100X2	45	300	12"	300	12"	100	4"	2/16053	3,53
CCF2E45-300 400X100X2	45	300	12"	400	16"	100	4"	2/16054	3,99
CCF2E45-300 500X100X2	45	300	12"	500	20"	100	4"	2/16055	4,45
CCF2E45-300 600X100X2	45	300	12"	600	24"	100	4"	2/16056	4,90
CCF2E45-300 150X120X2	45	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/16057	3,25
CCF2E45-300 200X120X2	45	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/16058	3,48
CCF2E45-300 300X120X2	45	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/16059	3,93
CCF2E45-300 400X120X2	45	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/16060	4,39
CCF2E45-300 500X120X2	45	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/16061	4,84
CCF2E45-300 600X120X2	45	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/16062	5,30
CCF2E45-300 150X150X2	45	300	12"	150	6"	150	6"	2/16063	3,86
CCF2E45-300 200X150X2	45	300	12"	200	8"	150	6"	2/16064	4,09
CCF2E45-300 300X150X2	45	300	12"	300	12"	150	6"	2/16065	4,55
CCF2E45-300 400X150X2	45	300	12"	400	16"	150	6"	2/16066	5,00
CCF2E45-300 500X150X2	45	300	12"	500	20"	150	6"	2/16067	5,46
CCF2E45-300 600X150X2	45	300	12"	600	24"	150	6"	2/16068	5,92

2 x JUFE



H75-H120



H150



CCF2E60-300



H75-H120





H150





	A °	R		B		H		GC	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CCF2E60-300 100X100X2	60	300	12"	100	4"	100	4"	2/16076	2,92
CCF2E60-300 150X100X2	60	300	12"	150	6"	100	4"	2/16077	3,14
CCF2E60-300 200X100X2	60	300	12"	200	8"	100	4"	2/16078	3,37
CCF2E60-300 300X100X2	60	300	12"	300	12"	100	4"	2/16079	3,83
CCF2E60-300 400X100X2	60	300	12"	400	16"	100	4"	2/16080	4,28
CCF2E60-300 500X100X2	60	300	12"	500	20"	100	4"	2/16081	4,74
CCF2E60-300 600X100X2	60	300	12"	600	24"	100	4"	2/16082	5,20
CCF2E60-300 150X120X2	60	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/16083	3,61
CCF2E60-300 200X120X2	60	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/16084	3,84
CCF2E60-300 300X120X2	60	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/16085	4,29
CCF2E60-300 400X120X2	60	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/16086	4,75
CCF2E60-300 500X120X2	60	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/16087	5,21
CCF2E60-300 600X120X2	60	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/16088	5,66
CCF2E60-300 150X150X2	60	300	12"	150	6"	150	6"	2/16089	4,34
CCF2E60-300 200X150X2	60	300	12"	200	8"	150	6"	2/16090	4,56
CCF2E60-300 300X150X2	60	300	12"	300	12"	150	6"	2/16091	5,02
CCF2E60-300 400X150X2	60	300	12"	400	16"	150	6"	2/16092	5,48
CCF2E60-300 500X150X2	60	300	12"	500	20"	150	6"	2/16093	5,93
CCF2E60-300 600X150X2	60	300	12"	600	24"	150	6"	2/16094	6,39

2 x JUFE



H75-H120



H150



CCF2E-300





H75-H120





H150

	A °	R		B		H		GC	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CCF2E-300 100X100X2	90	300	12"	100	4"	100	4"	2/16102	3,65
CCF2E-300 150X100X2	90	300	12"	150	6"	100	4"	2/16103	3,96
CCF2E-300 200X100X2	90	300	12"	200	8"	100	4"	2/16104	4,26
CCF2E-300 300X100X2	90	300	12"	300	12"	100	4"	2/16105	4,87
CCF2E-300 400X100X2	90	300	12"	400	16"	100	4"	2/16106	5,48
CCF2E-300 500X100X2	90	300	12"	500	20"	100	4"	2/16107	6,09
CCF2E-300 600X100X2	90	300	12"	600	24"	100	4"	2/16108	6,69
CCF2E-300 150X120X2	90	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/16109	4,56
CCF2E-300 200X120X2	90	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/16110	4,87
CCF2E-300 300X120X2	90	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/16111	5,47
CCF2E-300 400X120X2	90	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/16112	6,08
CCF2E-300 500X120X2	90	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/16113	6,69
CCF2E-300 600X120X2	90	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/16114	7,30
CCF2E-300 150X150X2	90	300	12"	150	6"	150	6"	2/16115	5,51
CCF2E-300 200X150X2	90	300	12"	200	8"	150	6"	2/16116	5,81
CCF2E-300 300X150X2	90	300	12"	300	12"	150	6"	2/16117	6,42
CCF2E-300 400X150X2	90	300	12"	400	16"	150	6"	2/16118	7,03
CCF2E-300 500X150X2	90	300	12"	500	20"	150	6"	2/16119	7,63
CCF2E-300 600X150X2	90	300	12"	600	24"	150	6"	2/16120	8,24

2 x JUFE



H75-H120



H150



CCF2E30-600



H75-H120




H150




	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CCF2E30-600 100X100X2	30	600	24"	100	4"	100	4"	2/16388	2,83
CCF2E30-600 150X100X2	30	600	24"	150	6"	100	4"	2/16389	3,06
CCF2E30-600 200X100X2	30	600	24"	200	8"	100	4"	2/16390	3,29
CCF2E30-600 300X100X2	30	600	24"	300	12"	100	4"	2/16391	3,74
CCF2E30-600 400X100X2	30	600	24"	400	16"	100	4"	2/16392	4,20
CCF2E30-600 500X100X2	30	600	24"	500	20"	100	4"	2/16393	4,66
CCF2E30-600 600X100X2	30	600	24"	600	24"	100	4"	2/16394	5,11
CCF2E30-600 150X120X2	30	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/16395	3,49
CCF2E30-600 200X120X2	30	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/16396	3,72
CCF2E30-600 300X120X2	30	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/16397	4,17
CCF2E30-600 400X120X2	30	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/16398	4,63
CCF2E30-600 500X120X2	30	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/16399	5,09
CCF2E30-600 600X120X2	30	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/16400	5,54
CCF2E30-600 150X150X2	30	600	24"	150	6"	150	6"	2/16401	4,15
CCF2E30-600 200X150X2	30	600	24"	200	8"	150	6"	2/16402	4,37
CCF2E30-600 300X150X2	30	600	24"	300	12"	150	6"	2/16403	4,83
CCF2E30-600 400X150X2	30	600	24"	400	16"	150	6"	2/16404	5,29
CCF2E30-600 500X150X2	30	600	24"	500	20"	150	6"	2/16405	5,74
CCF2E30-600 600X150X2	30	600	24"	600	24"	150	6"	2/16406	6,20




2 x JUFE



H75-H120



H150



CCF2E45-600



H75-H120




H150


	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CCF2E45-600 100X100X2	45	600	24"	100	4"	100	4"	2/16414	3,53
CCF2E45-600 150X100X2	45	600	24"	150	6"	100	4"	2/16415	3,83
CCF2E45-600 200X100X2	45	600	24"	200	8"	100	4"	2/16416	4,14
CCF2E45-600 300X100X2	45	600	24"	300	12"	100	4"	2/16417	4,74
CCF2E45-600 400X100X2	45	600	24"	400	16"	100	4"	2/16418	5,35
CCF2E45-600 500X100X2	45	600	24"	500	20"	100	4"	2/16419	5,96
CCF2E45-600 600X100X2	45	600	24"	600	24"	100	4"	2/16420	6,57
CCF2E45-600 150X120X2	45	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/16421	4,38
CCF2E45-600 200X120X2	45	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/16422	4,68
CCF2E45-600 300X120X2	45	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/16423	5,29
CCF2E45-600 400X120X2	45	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/16424	5,90
CCF2E45-600 500X120X2	45	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/16425	6,51
CCF2E45-600 600X120X2	45	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/16426	7,12
CCF2E45-600 150X150X2	45	600	24"	150	6"	150	6"	2/16427	5,22
CCF2E45-600 200X150X2	45	600	24"	200	8"	150	6"	2/16428	5,53
CCF2E45-600 300X150X2	45	600	24"	300	12"	150	6"	2/16429	6,14
CCF2E45-600 400X150X2	45	600	24"	400	16"	150	6"	2/16430	6,74
CCF2E45-600 500X150X2	45	600	24"	500	20"	150	6"	2/16431	7,35
CCF2E45-600 600X150X2	45	600	24"	600	24"	150	6"	2/16432	7,96




2 x JUFE



H75-H120





H150







	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CCF2E60-600 100X100X2	60	600	24"	100	4"	100	4"	2/16440	4,07
CCF2E60-600 150X100X2	60	600	24"	150	6"	100	4"	2/16441	4,38
CCF2E60-600 200X100X2	60	600	24"	200	8"	100	4"	2/16442	4,68
CCF2E60-600 300X100X2	60	600	24"	300	12"	100	4"	2/16443	5,29
CCF2E60-600 400X100X2	60	600	24"	400	16"	100	4"	2/16444	5,90
CCF2E60-600 500X100X2	60	600	24"	500	20"	100	4"	2/16445	6,50
CCF2E60-600 600X100X2	60	600	24"	600	24"	100	4"	2/16446	7,11
CCF2E60-600 150X120X2	60	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/16447	5,04
CCF2E60-600 200X120X2	60	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/16448	5,35
CCF2E60-600 300X120X2	60	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/16449	5,96
CCF2E60-600 400X120X2	60	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/16450	6,56
CCF2E60-600 500X120X2	60	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/16451	7,17
CCF2E60-600 600X120X2	60	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/16452	7,78
CCF2E60-600 150X150X2	60	600	24"	150	6"	150	6"	2/16453	6,30
CCF2E60-600 200X150X2	60	600	24"	200	8"	150	6"	2/16454	6,68
CCF2E60-600 300X150X2	60	600	24"	300	12"	150	6"	2/16455	7,44
CCF2E60-600 400X150X2	60	600	24"	400	16"	150	6"	2/16456	8,20
CCF2E60-600 500X150X2	60	600	24"	500	20"	150	6"	2/16457	8,96
CCF2E60-600 600X150X2	60	600	24"	600	24"	150	6"	2/16458	9,72





H75-H120





H150



	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CCF2E-600 100X100X2	90	600	24"	100	4"	100	4"	2/16466	5,47
CCF2E-600 150X100X2	90	600	24"	150	6"	100	4"	2/16467	5,92
CCF2E-600 200X100X2	90	600	24"	200	8"	100	4"	2/16468	6,38
CCF2E-600 300X100X2	90	600	24"	300	12"	100	4"	2/16469	7,29
CCF2E-600 400X100X2	90	600	24"	400	16"	100	4"	2/16470	8,20
CCF2E-600 500X100X2	90	600	24"	500	20"	100	4"	2/16471	9,11
CCF2E-600 600X100X2	90	600	24"	600	24"	100	4"	2/16472	10,03
CCF2E-600 150X120X2	90	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/16473	6,83
CCF2E-600 200X120X2	90	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/16474	7,28
CCF2E-600 300X120X2	90	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/16475	8,20
CCF2E-600 400X120X2	90	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/16476	9,11
CCF2E-600 500X120X2	90	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/16477	10,02
CCF2E-600 600X120X2	90	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/16478	10,93
CCF2E-600 150X150X2	90	600	24"	150	6"	150	6"	2/16479	8,22
CCF2E-600 200X150X2	90	600	24"	200	8"	150	6"	2/16480	8,68
CCF2E-600 300X150X2	90	600	24"	300	12"	150	6"	2/16481	9,59
CCF2E-600 400X150X2	90	600	24"	400	16"	150	6"	2/16482	10,50
CCF2E-600 500X150X2	90	600	24"	500	20"	150	6"	2/16483	11,42
CCF2E-600 600X150X2	90	600	24"	600	24"	150	6"	2/16484	12,33



H75-H120



H150



CXF2E30-300




H75-H120




H150

	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CXF2E30-300 100X100X2	30	300	12"	100	4"	100	4"	2/16128	2,18
CXF2E30-300 150X100X2	30	300	12"	150	6"	100	4"	2/16129	2,33
CXF2E30-300 200X100X2	30	300	12"	200	8"	100	4"	2/16130	2,48
CXF2E30-300 300X100X2	30	300	12"	300	12"	100	4"	2/16131	2,78
CXF2E30-300 400X100X2	30	300	12"	400	16"	100	4"	2/16132	3,09
CXF2E30-300 500X100X2	30	300	12"	500	20"	100	4"	2/16133	3,39
CXF2E30-300 600X100X2	30	300	12"	600	24"	100	4"	2/16134	3,70
CXF2E30-300 150X120X2	30	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/16135	2,66
CXF2E30-300 200X120X2	30	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/16136	2,81
CXF2E30-300 300X120X2	30	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/16137	3,11
CXF2E30-300 400X120X2	30	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/16138	3,42
CXF2E30-300 500X120X2	30	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/16139	3,72
CXF2E30-300 600X120X2	30	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/16140	4,03
CXF2E30-300 150X150X2	30	300	12"	150	6"	150	6"	2/16141	3,16
CXF2E30-300 200X150X2	30	300	12"	200	8"	150	6"	2/16142	3,32
CXF2E30-300 300X150X2	30	300	12"	300	12"	150	6"	2/16143	3,62
CXF2E30-300 400X150X2	30	300	12"	400	16"	150	6"	2/16144	3,92
CXF2E30-300 500X150X2	30	300	12"	500	20"	150	6"	2/16145	4,23
CXF2E30-300 600X150X2	30	300	12"	600	24"	150	6"	2/16146	4,53

2 x JUFÉ



H75-H120



H150



CXF2E45-300




H75-H120




H150

	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CXF2E45-300 100X100X2	45	300	12"	100	4"	100	4"	2/16154	2,47
CXF2E45-300 150X100X2	45	300	12"	150	6"	100	4"	2/16155	2,62
CXF2E45-300 200X100X2	45	300	12"	200	8"	100	4"	2/16156	2,77
CXF2E45-300 300X100X2	45	300	12"	300	12"	100	4"	2/16157	3,08
CXF2E45-300 400X100X2	45	300	12"	400	16"	100	4"	2/16158	3,38
CXF2E45-300 500X100X2	45	300	12"	500	20"	100	4"	2/16159	3,69
CXF2E45-300 600X100X2	45	300	12"	600	24"	100	4"	2/16160	3,99
CXF2E45-300 150X120X2	45	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/16161	3,02
CXF2E45-300 200X120X2	45	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/16162	3,17
CXF2E45-300 300X120X2	45	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/16163	3,48
CXF2E45-300 400X120X2	45	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/16164	3,78
CXF2E45-300 500X120X2	45	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/16165	4,08
CXF2E45-300 600X120X2	45	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/16166	4,39
CXF2E45-300 150X150X2	45	300	12"	150	6"	150	6"	2/16167	3,64
CXF2E45-300 200X150X2	45	300	12"	200	8"	150	6"	2/16168	3,79
CXF2E45-300 300X150X2	45	300	12"	300	12"	150	6"	2/16169	4,09
CXF2E45-300 400X150X2	45	300	12"	400	16"	150	6"	2/16170	4,40
CXF2E45-300 500X150X2	45	300	12"	500	20"	150	6"	2/16171	4,70
CXF2E45-300 600X150X2	45	300	12"	600	24"	150	6"	2/16172	5,00

2 x JUFÉ



H75-H120



H150



CXF2E60-300




H75-H120




H150

	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CXF2E60-300 100X100X2	60	300	12"	100	4"	100	4"	2/16180	2,92
CXF2E60-300 150X100X2	60	300	12"	150	6"	100	4"	2/16181	3,14
CXF2E60-300 200X100X2	60	300	12"	200	8"	100	4"	2/16182	3,37
CXF2E60-300 300X100X2	60	300	12"	300	12"	100	4"	2/16183	3,83
CXF2E60-300 400X100X2	60	300	12"	400	16"	100	4"	2/16184	4,28
CXF2E60-300 500X100X2	60	300	12"	500	20"	100	4"	2/16185	4,74
CXF2E60-300 600X100X2	60	300	12"	600	24"	100	4"	2/16186	5,20
CXF2E60-300 150X120X2	60	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/16187	3,61
CXF2E60-300 200X120X2	60	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/16188	3,84
CXF2E60-300 300X120X2	60	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/16189	4,29
CXF2E60-300 400X120X2	60	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/16190	4,75
CXF2E60-300 500X120X2	60	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/16191	5,21
CXF2E60-300 600X120X2	60	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/16192	5,66
CXF2E60-300 150X150X2	60	300	12"	150	6"	150	6"	2/16193	4,34
CXF2E60-300 200X150X2	60	300	12"	200	8"	150	6"	2/16194	4,56
CXF2E60-300 300X150X2	60	300	12"	300	12"	150	6"	2/16195	5,02
CXF2E60-300 400X150X2	60	300	12"	400	16"	150	6"	2/16196	5,48
CXF2E60-300 500X150X2	60	300	12"	500	20"	150	6"	2/16197	5,93
CXF2E60-300 600X150X2	60	300	12"	600	24"	150	6"	2/16198	6,39

2 x JUFE



H75-H120



H150



CXF2E-300




H75-H120




H150

	A	R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CXF2E-300 100X100X2	90	300	12"	100	4"	100	4"	2/16206	3,50
CXF2E-300 150X100X2	90	300	12"	150	6"	100	4"	2/16207	3,73
CXF2E-300 200X100X2	90	300	12"	200	8"	100	4"	2/16208	3,96
CXF2E-300 300X100X2	90	300	12"	300	12"	100	4"	2/16209	4,41
CXF2E-300 400X100X2	90	300	12"	400	16"	100	4"	2/16210	4,87
CXF2E-300 500X100X2	90	300	12"	500	20"	100	4"	2/16211	5,33
CXF2E-300 600X100X2	90	300	12"	600	24"	100	4"	2/16212	5,78
CXF2E-300 150X120X2	90	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/16213	4,33
CXF2E-300 200X120X2	90	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/16214	4,56
CXF2E-300 300X120X2	90	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/16215	5,02
CXF2E-300 400X120X2	90	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/16216	5,47
CXF2E-300 500X120X2	90	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/16217	5,93
CXF2E-300 600X120X2	90	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/16218	6,39
CXF2E-300 150X150X2	90	300	12"	150	6"	150	6"	2/16219	5,28
CXF2E-300 200X150X2	90	300	12"	200	8"	150	6"	2/16220	5,51
CXF2E-300 300X150X2	90	300	12"	300	12"	150	6"	2/16221	5,96
CXF2E-300 400X150X2	90	300	12"	400	16"	150	6"	2/16222	6,42
CXF2E-300 500X150X2	90	300	12"	500	20"	150	6"	2/16223	6,87
CXF2E-300 600X150X2	90	300	12"	600	24"	150	6"	2/16224	7,33

2 x JUFE



H75-H120



H150



CXF2E30-600




H75-H120




H150

	A		R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg/ud
CXF2E30-600 100X100X2	30	600	24"	100	4"	100	4"	2/16492	2,83	
CXF2E30-600 150X100X2	30	600	24"	150	6"	100	4"	2/16493	3,06	
CXF2E30-600 200X100X2	30	600	24"	200	8"	100	4"	2/16494	3,29	
CXF2E30-600 300X100X2	30	600	24"	300	12"	100	4"	2/16495	3,74	
CXF2E30-600 400X100X2	30	600	24"	400	16"	100	4"	2/16496	4,20	
CXF2E30-600 500X100X2	30	600	24"	500	20"	100	4"	2/16497	4,66	
CXF2E30-600 600X100X2	30	600	24"	600	24"	100	4"	2/16498	5,11	
CXF2E30-600 150X120X2	30	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/16499	3,49	
CXF2E30-600 200X120X2	30	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/16500	3,72	
CXF2E30-600 300X120X2	30	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/16501	4,17	
CXF2E30-600 400X120X2	30	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/16502	4,63	
CXF2E30-600 500X120X2	30	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/16503	5,09	
CXF2E30-600 600X120X2	30	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/16504	5,54	
CXF2E30-600 150X150X2	30	600	24"	150	6"	150	6"	2/16505	4,15	
CXF2E30-600 200X150X2	30	600	24"	200	8"	150	6"	2/16506	4,37	
CXF2E30-600 300X150X2	30	600	24"	300	12"	150	6"	2/16507	4,83	
CXF2E30-600 400X150X2	30	600	24"	400	16"	150	6"	2/16508	5,29	
CXF2E30-600 500X150X2	30	600	24"	500	20"	150	6"	2/16509	5,74	
CXF2E30-600 600X150X2	30	600	24"	600	24"	150	6"	2/16510	6,20	

2 x JUFÉ



H75-H120



H150



CXF2E45-600




H75-H120




H150

	A		R		B		H		GC	
	°	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg/ud
CXF2E45-600 100X100X2	45	600	24"	100	4"	100	4"	2/16518	3,38	
CXF2E45-600 150X100X2	45	600	24"	150	6"	100	4"	2/16519	3,60	
CXF2E45-600 200X100X2	45	600	24"	200	8"	100	4"	2/16520	3,83	
CXF2E45-600 300X100X2	45	600	24"	300	12"	100	4"	2/16521	4,29	
CXF2E45-600 400X100X2	45	600	24"	400	16"	100	4"	2/16522	4,74	
CXF2E45-600 500X100X2	45	600	24"	500	20"	100	4"	2/16523	5,20	
CXF2E45-600 600X100X2	45	600	24"	600	24"	100	4"	2/16524	5,66	
CXF2E45-600 150X120X2	45	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/16525	4,15	
CXF2E45-600 200X120X2	45	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/16526	4,38	
CXF2E45-600 300X120X2	45	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/16527	4,84	
CXF2E45-600 400X120X2	45	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/16528	5,29	
CXF2E45-600 500X120X2	45	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/16529	5,75	
CXF2E45-600 600X120X2	45	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/16530	6,20	
CXF2E45-600 150X150X2	45	600	24"	150	6"	150	6"	2/16531	5,00	
CXF2E45-600 200X150X2	45	600	24"	200	8"	150	6"	2/16532	5,22	
CXF2E45-600 300X150X2	45	600	24"	300	12"	150	6"	2/16533	5,68	
CXF2E45-600 400X150X2	45	600	24"	400	16"	150	6"	2/16534	6,14	
CXF2E45-600 500X150X2	45	600	24"	500	20"	150	6"	2/16535	6,59	
CXF2E45-600 600X150X2	45	600	24"	600	24"	150	6"	2/16536	7,05	

2 x JUFÉ



H75-H120



H150



CXF2E60-600



H75-H120




H150


	A °	R		B		H		GC	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CXF2E60-600 100X100X2	60	600	24"	100	4"	100	4"	2/16544	4,07
CXF2E60-600 150X100X2	60	600	24"	150	6"	100	4"	2/16545	4,38
CXF2E60-600 200X100X2	60	600	24"	200	8"	100	4"	2/16546	4,68
CXF2E60-600 300X100X2	60	600	24"	300	12"	100	4"	2/16547	5,29
CXF2E60-600 400X100X2	60	600	24"	400	16"	100	4"	2/16548	5,90
CXF2E60-600 500X100X2	60	600	24"	500	20"	100	4"	2/16549	6,50
CXF2E60-600 600X100X2	60	600	24"	600	24"	100	4"	2/16550	7,11
CXF2E60-600 150X120X2	60	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/16551	5,04
CXF2E60-600 200X120X2	60	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/16552	5,35
CXF2E60-600 300X120X2	60	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/16553	5,96
CXF2E60-600 400X120X2	60	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/16554	6,56
CXF2E60-600 500X120X2	60	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/16555	7,17
CXF2E60-600 600X120X2	60	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/16556	7,78
CXF2E60-600 150X150X2	60	600	24"	150	6"	150	6"	2/16557	6,07
CXF2E60-600 200X150X2	60	600	24"	200	8"	150	6"	2/16558	6,38
CXF2E60-600 300X150X2	60	600	24"	300	12"	150	6"	2/16559	6,98
CXF2E60-600 400X150X2	60	600	24"	400	16"	150	6"	2/16560	7,59
CXF2E60-600 500X150X2	60	600	24"	500	20"	150	6"	2/16561	8,20
CXF2E60-600 600X150X2	60	600	24"	600	24"	150	6"	2/16562	8,81



2 x JUFE



H75-H120



H150



CXF2E-600



H75-H120




H150


	A °	R		B		H		GC	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CXF2E-600 100X100X2	90	600	24"	100	4"	100	4"	2/16570	5,31
CXF2E-600 150X100X2	90	600	24"	150	6"	100	4"	2/16571	5,69
CXF2E-600 200X100X2	90	600	24"	200	8"	100	4"	2/16572	6,07
CXF2E-600 300X100X2	90	600	24"	300	12"	100	4"	2/16573	6,83
CXF2E-600 400X100X2	90	600	24"	400	16"	100	4"	2/16574	7,59
CXF2E-600 500X100X2	90	600	24"	500	20"	100	4"	2/16575	8,35
CXF2E-600 600X100X2	90	600	24"	600	24"	100	4"	2/16576	9,11
CXF2E-600 150X120X2	90	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/16577	6,60
CXF2E-600 200X120X2	90	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/16578	6,98
CXF2E-600 300X120X2	90	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/16579	7,74
CXF2E-600 400X120X2	90	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/16580	8,50
CXF2E-600 500X120X2	90	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/16581	9,26
CXF2E-600 600X120X2	90	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/16582	10,02
CXF2E-600 150X150X2	90	600	24"	150	6"	150	6"	2/16583	8,00
CXF2E-600 200X150X2	90	600	24"	200	8"	150	6"	2/16584	8,38
CXF2E-600 300X150X2	90	600	24"	300	12"	150	6"	2/16585	9,14
CXF2E-600 400X150X2	90	600	24"	400	16"	150	6"	2/16586	9,90
CXF2E-600 500X150X2	90	600	24"	500	20"	150	6"	2/16587	10,66
CXF2E-600 600X150X2	90	600	24"	600	24"	150	6"	2/16588	11,42



2 x JUFE



H75-H120



H150




TEF2E-300




	R		B		H		GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
TEF2E-300 100X100X2	300	12"	100	4"	100	4"	2/16232	7,48
TEF2E-300 150X100X2	300	12"	150	6"	100	4"	2/16233	8,05
TEF2E-300 200X100X2	300	12"	200	8"	100	4"	2/16234	8,92
TEF2E-300 300X100X2	300	12"	300	12"	100	4"	2/16235	10,20
TEF2E-300 400X100X2	300	12"	400	16"	100	4"	2/16236	11,49
TEF2E-300 500X100X2	300	12"	500	20"	100	4"	2/16237	13,54
TEF2E-300 600X100X2	300	12"	600	24"	100	4"	2/16238	14,97
TEF2E-300 150X120X2	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/16239	8,88
TEF2E-300 200X120X2	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/16240	9,76
TEF2E-300 300X120X2	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/16241	11,08
TEF2E-300 400X120X2	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/16242	12,40
TEF2E-300 500X120X2	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/16243	14,48
TEF2E-300 600X120X2	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/16244	15,95
TEF2E-300 150X150X2	300	12"	150	6"	150	6"	2/16245	10,12
TEF2E-300 200X150X2	300	12"	200	8"	150	6"	2/16246	11,03
TEF2E-300 300X150X2	300	12"	300	12"	150	6"	2/16247	12,40
TEF2E-300 400X150X2	300	12"	400	16"	150	6"	2/16248	13,76
TEF2E-300 500X150X2	300	12"	500	20"	150	6"	2/16249	15,89
TEF2E-300 600X150X2	300	12"	600	24"	150	6"	2/16250	17,41



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)



TEF2E H75/100/120



TEF2E H150




TEF2E-600




	R		B		H		GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
TEF2E-600 100X100X2	600	24"	100	4"	100	4"	2/16596	12,66
TEF2E-600 150X100X2	600	24"	150	6"	100	4"	2/16597	13,53
TEF2E-600 200X100X2	600	24"	200	8"	100	4"	2/16598	14,40
TEF2E-600 300X100X2	600	24"	300	12"	100	4"	2/16599	16,14
TEF2E-600 400X100X2	600	24"	400	16"	100	4"	2/16600	18,49
TEF2E-600 500X100X2	600	24"	500	20"	100	4"	2/16601	20,39
TEF2E-600 600X100X2	600	24"	600	24"	100	4"	2/16602	23,19
TEF2E-600 150X120X2	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/16603	14,85
TEF2E-600 200X120X2	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/16604	15,74
TEF2E-600 300X120X2	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/16605	17,51
TEF2E-600 400X120X2	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/16606	19,90
TEF2E-600 500X120X2	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/16607	21,82
TEF2E-600 600X120X2	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/16608	24,66
TEF2E-600 150X150X2	600	24"	150	6"	150	6"	2/16609	16,84
TEF2E-600 200X150X2	600	24"	200	8"	150	6"	2/16610	17,75
TEF2E-600 300X150X2	600	24"	300	12"	150	6"	2/16611	19,57
TEF2E-600 400X150X2	600	24"	400	16"	150	6"	2/16612	22,00
TEF2E-600 500X150X2	600	24"	500	20"	150	6"	2/16613	23,97
TEF2E-600 600X150X2	600	24"	600	24"	150	6"	2/16614	26,86



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)



TEF2E H75/100/120



TEF2E H150





CRF2E-300




	R		B		H		GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CRF2E-300 100X100X2	300	12"	100	4"	100	4"	2/16258	9,90
CRF2E-300 150X100X2	300	12"	150	6"	100	4"	2/16259	10,51
CRF2E-300 200X100X2	300	12"	200	8"	100	4"	2/16260	11,42
CRF2E-300 300X100X2	300	12"	300	12"	100	4"	2/16261	12,79
CRF2E-300 400X100X2	300	12"	400	16"	100	4"	2/16262	14,16
CRF2E-300 500X100X2	300	12"	500	20"	100	4"	2/16263	16,28
CRF2E-300 600X100X2	300	12"	600	24"	100	4"	2/16264	17,80
CRF2E-300 150X120X2	300	12"	150	6"	120	4 5/7"	2/16265	11,50
CRF2E-300 200X120X2	300	12"	200	8"	120	4 5/7"	2/16266	12,41
CRF2E-300 300X120X2	300	12"	300	12"	120	4 5/7"	2/16267	13,78
CRF2E-300 400X120X2	300	12"	400	16"	120	4 5/7"	2/16268	15,14
CRF2E-300 500X120X2	300	12"	500	20"	120	4 5/7"	2/16269	17,27
CRF2E-300 600X120X2	300	12"	600	24"	120	4 5/7"	2/16270	18,79
CRF2E-300 150X150X2	300	12"	150	6"	150	6"	2/16271	12,98
CRF2E-300 200X150X2	300	12"	200	8"	150	6"	2/16272	13,89
CRF2E-300 300X150X2	300	12"	300	12"	150	6"	2/16273	15,26
CRF2E-300 400X150X2	300	12"	400	16"	150	6"	2/16274	16,62
CRF2E-300 500X150X2	300	12"	500	20"	150	6"	2/16275	18,75
CRF2E-300 600X150X2	300	12"	600	24"	150	6"	2/16276	20,27



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)



CRF2E H75/100/120



CRF2E H150





CRF2E-600





	R		B		H		GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CRF2E-600 100X100X2	600	24"	100	4"	100	4"	2/16622	17,13
CRF2E-600 150X100X2	600	24"	150	6"	100	4"	2/16623	18,12
CRF2E-600 200X100X2	600	24"	200	8"	100	4"	2/16624	19,11
CRF2E-600 300X100X2	600	24"	300	12"	100	4"	2/16625	21,09
CRF2E-600 400X100X2	600	24"	400	16"	100	4"	2/16626	23,67
CRF2E-600 500X100X2	600	24"	500	20"	100	4"	2/16627	25,80
CRF2E-600 600X100X2	600	24"	600	24"	100	4"	2/16628	28,84
CRF2E-600 150X120X2	600	24"	150	6"	120	4 5/7"	2/16629	19,71
CRF2E-600 200X120X2	600	24"	200	8"	120	4 5/7"	2/16630	20,70
CRF2E-600 300X120X2	600	24"	300	12"	120	4 5/7"	2/16631	22,68
CRF2E-600 400X120X2	600	24"	400	16"	120	4 5/7"	2/16632	25,26
CRF2E-600 500X120X2	600	24"	500	20"	120	4 5/7"	2/16633	27,39
CRF2E-600 600X120X2	600	24"	600	24"	120	4 5/7"	2/16634	30,43
CRF2E-600 150X150X2	600	24"	150	6"	150	6"	2/16635	22,10
CRF2E-600 200X150X2	600	24"	200	8"	150	6"	2/16636	23,09
CRF2E-600 300X150X2	600	24"	300	12"	150	6"	2/16637	25,06
CRF2E-600 400X150X2	600	24"	400	16"	150	6"	2/16638	27,65
CRF2E-600 500X150X2	600	24"	500	20"	150	6"	2/16639	29,77
CRF2E-600 600X150X2	600	24"	600	24"	150	6"	2/16640	32,81



4/100 x B2 (2/6792 - GC) (8/100 x B2 ↑ 150)



CRF2E H75/100/120



CRF2E H150





TFE



L = 3 m (10 ft)


400/500/600 - L=2 m (6,56 ft)



	B		e	GC	
	mm	inch	mm	REF.	kg/m
TFE 100x1,5 3M	100	4"	1,5	2/4937	2,06
TFE 150x1,5 3M	150	6"	1,5	2/4472	2,66
TFE 200x1,5 3M	200	8"	1,5	2/4473	3,26
TFE 300x1,5 3M	300	12"	1,5	2/3579	4,46
TFE 400x1,5 2M	400	16"	1,5	2/4430	5,66
TFE 500x1,5 2M	500	20"	1,5	2/4509	6,86
TFE 600x1,5 2M	600	24"	1,5	2/4494	8,06



4 x PTFE (2/7054 - i304)



TFEL




L = 3 m (10 ft)

400/500/600 - L=2 m (6,56 ft)

	B		e	GC	
	mm	inch	mm	REF.	kg/m
TFEL 100x0,8 3M	100	4"	0,8	2/10000	1,1
TFEL 150x0,8 3M	150	6"	0,8	2/10001	1,42
TFEL 200x0,8 3M	200	8"	0,8	2/10002	1,74
TFEL 300x0,8 3M	300	12"	0,8	2/10003	2,38
TFEL 400x1 2M	400	16"	1	2/10004	3,78
TFEL 500x1 2M	500	20"	1	2/10005	4,58
TFEL 600x1 2M	600	24"	1	2/10006	5,38



4 x PTFE (2/7054 - i304)




T2AFE



	B		GC	
	mm	inch	REF.	kg/m
T2AFE 100x1,5	100	4"	2/9778	2,17
T2AFE 150x1,5	150	6"	2/9779	2,82
T2AFE 200x1,5	200	8"	2/9780	3,47
T2AFE 300x1,5	300	12"	2/9781	4,77
T2AFE 400x1,5	400	16"	2/9782	6,08
T2AFE 500x1,5	500	20"	2/9783	7,38
T2AFE 600x1,5	600	24"	2/9784	8,69



4 x PTFE-2A (2/10008 - i304)




TCPFE-300



	R		B		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
TCPFE-300 100x1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/17213	1,89
TCPFE-300 150x1,5	300	12"	150	6"	1,5	2/17214	2,56
TCPFE-300 200x1,5	300	12"	200	8"	1,5	2/17215	3,29
TCPFE-300 300x1,5	300	12"	300	12"	1,5	2/17216	4,90
TCPFE-300 400x1,5	300	12"	400	16"	1,5	2/17217	6,72
TCPFE-300 500x1,5	300	12"	500	20"	1,5	2/17218	8,74
TCPFE-300 600x1,5	300	12"	600	24"	1,5	2/17219	10,98



4 x PTFE (2/7054 - i304)






TCCFE-300



	R		B		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
TCCFE-300 100x1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/17220	1,73
TCCFE-300 150x1,5	300	12"	150	6"	1,5	2/17221	2,24
TCCFE-300 200x1,5	300	12"	200	8"	1,5	2/17222	2,75
TCCFE-300 300x1,5	300	12"	300	12"	1,5	2/17223	3,77
TCCFE-300 400x1,5	300	12"	400	16"	1,5	2/17224	4,78
TCCFE-300 500x1,5	300	12"	500	20"	1,5	2/17225	5,80
TCCFE-300 600x1,5	300	12"	600	24"	1,5	2/17226	6,82



4 x PTFE (2/7054 - i304)




TCXFE-300



	R		B		e	H		GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	mm	inch	REF.	kg/ud
TCXFE-300 100X75x1,5	300	12"	100	4"	1,5	75	3"	2/17227	2,00
TCXFE-300 150X75x1,5	300	12"	150	6"	1,5	75	3"	2/17228	2,58
TCXFE-300 200X75x1,5	300	12"	200	8"	1,5	75	3"	2/17229	3,17
TCXFE-300 300X75x1,5	300	12"	300	12"	1,5	75	3"	2/17230	4,34
TCXFE-300 400X75x1,5	300	12"	400	16"	1,5	75	3"	2/17231	5,52
TCXFE-300 500X75x1,5	300	12"	500	20"	1,5	75	3"	2/17232	6,69
TCXFE-300 600X75x1,5	300	12"	600	24"	1,5	75	3"	2/17233	7,86
TCXFE-300 100X100x1,5	300	12"	100	4"	1,5	100	4"	2/17234	2,08
TCXFE-300 150X100x1,5	300	12"	150	6"	1,5	100	4"	2/17235	2,70
TCXFE-300 200X100x1,5	300	12"	200	8"	1,5	100	4"	2/17236	3,31
TCXFE-300 300X100x1,5	300	12"	300	12"	1,5	100	4"	2/17237	4,53
TCXFE-300 400X100x1,5	300	12"	400	16"	1,5	100	4"	2/17238	5,76
TCXFE-300 500X100x1,5	300	12"	500	20"	1,5	100	4"	2/17239	6,98
TCXFE-300 600X100x1,5	300	12"	600	24"	1,5	100	4"	2/17240	8,21
TCXFE-300 150X120x1,5	300	12"	150	6"	1,5	120	5"	2/17241	2,79
TCXFE-300 200X120x1,5	300	12"	200	8"	1,5	120	5"	2/17242	3,42
TCXFE-300 300X120x1,5	300	12"	300	12"	1,5	120	5"	2/17243	4,69
TCXFE-300 400X120x1,5	300	12"	400	16"	1,5	120	5"	2/17244	5,95
TCXFE-300 500X120x1,5	300	12"	500	20"	1,5	120	5"	2/17245	7,22
TCXFE-300 600X120x1,5	300	12"	600	24"	1,5	120	5"	2/17246	8,49
TCXFE-300 150X150x1,5	300	12"	150	6"	1,5	150	6"	2/17247	2,92
TCXFE-300 200X150x1,5	300	12"	200	8"	1,5	150	6"	2/17248	3,59
TCXFE-300 300X150x1,5	300	12"	300	12"	1,5	150	6"	2/17249	4,92
TCXFE-300 400X150x1,5	300	12"	400	16"	1,5	150	6"	2/17250	6,25
TCXFE-300 500X150x1,5	300	12"	500	20"	1,5	150	6"	2/17251	7,58
TCXFE-300 600X150x1,5	300	12"	600	24"	1,5	150	6"	2/17252	8,90



4 x PTFE (2/7054 - i304)




TTEFE-300



	R		B		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
TTEFE-300 100x1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/17253	3,52
TTEFE-300 150x1,5	300	12"	150	6"	1,5	2/17254	4,60
TTEFE-300 200x1,5	300	12"	200	8"	1,5	2/17255	5,74
TTEFE-300 300x1,5	300	12"	300	12"	1,5	2/17256	8,23
TTEFE-300 400x1,5	300	12"	400	16"	1,5	2/17257	10,98
TTEFE-300 500x1,5	300	12"	500	20"	1,5	2/17258	14,00
TTEFE-300 600x1,5	300	12"	600	24"	1,5	2/17259	17,28



6 x PTFE (2/7054 - i304)






TCRFE-300



	R		B		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
TCRFE-300 100x1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/17260	4,79
TCRFE-300 150x1,5	300	12"	150	6"	1,5	2/17261	6,14
TCRFE-300 200x1,5	300	12"	200	8"	1,5	2/17262	7,56
TCRFE-300 300x1,5	300	12"	300	12"	1,5	2/17263	10,60
TCRFE-300 400x1,5	300	12"	400	16"	1,5	2/17264	13,90
TCRFE-300 500x1,5	300	12"	500	20"	1,5	2/17265	17,46
TCRFE-300 600x1,5	300	12"	600	24"	1,5	2/17266	21,29



8 x PTFE (2/7054 - i304)




PTFE



	Pap	e	i304	
	Nm	mm	REF.	kg/ud
PTFE	6	2	2/7054	0,02



4 x PTFE --> 1 x TFE




PT2AFE



	Pap	e	i304	
	Nm	mm	REF.	kg/ud
PT2AFE	6	2	2/10008	0,02



4 x PT2AFE --> 1 x TFE



PTFE-E60




	Pap	H		i304	
	Nm	mm	inch	REF.	kg/ud
PTFE-E60	6	60	2 3/8"	2/9787	0,06



PTFE-60 + PTFE (2/7054) -->



4 x PTFE-E60 --> 1 x TFE



PVTFE-E60




	Pap	H		i304	
	Nm	mm	inch	REF.	kg/ud
PVTFE-E60	6	60	2 3/8"	2/9788	0,06



PVTFE-60 + PTFE (2/7054) -->



4 x PVTFE-E60 --> 1 x TFE






PT2AFE-E60



PT2AFE-E60	Pap	H		i304	
	Nm	mm	inch	REF.	kg/ud
PT2AFE-E60	6	60	2 3/8"	2/9785	0,06

PT2AFE-E60 + 1/100 x B1 (2/4925) -->

4 x PT2AFE-E60 --> 1 x TFE




PVT2AFE-E60



PVT2AFE-E60	Pap	H		i304	
	Nm	mm	inch	REF.	kg/ud
PVT2AFE-E60	6	60	2 3/8"	2/9786	0,06

PVT2AFE-E60 + 2/100 x B1 (2/4925) -->

4 x PVT2AFE-E60 --> 1 x TFE



PS




L = 3 m (10 ft)

	H		GS		GC	
	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
PS 35	35	1 3/8"	2/3476	0,29	2/3479	0,29
PS 60	60	2 3/8"	2/2066	0,34	2/3480	0,43
PS 80	80	3 1/7"	2/3477	0,46	2/3481	0,63
PS 100	100	4"	2/3478	0,56	2/3482	0,76

1 x ISO7380 M8x30 (0/1117) + 1 x DIN9021 M8 (0/0298) + 1 x DIN6923 M8 (0/0348)

PS 35 → FE H60, PS 60 → FE H75, PS 80 → FE H100, PS 100 → FE H120/H150.




BJCFE



	e	GC	
	mm	REF.	kg/ud
BJCFE 100x1,5	1,5	2/10021	0,60
BJCFE 150x1,5	1,5	2/10022	0,90
BJCFE 200x1,5	1,5	2/10023	1,20
BJCFE 300x1,5	1,5	2/10024	1,70
BJCFE 400x1,5	1,5	2/10025	2,30
BJCFE 500x1,5	1,5	2/10026	2,90
BJCFE 600x1,5	1,5	2/10027	3,40

2/100 x B2 (2/6792 - GC)






JUFE




	H		e	GC	
	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
JUFE 60/75	75	3"	2	2/0854	0,08
JUFE 100	100	4"	2	2/0856	0,20
JUFE 120	120	4 5/7"	2	2/6940	0,25
JUFE 150	150	6"	2	2/6941	0,33


4/100 x B2 (2/6792 - GC) / 8/100 x B2 ↑150



JUFE 75



JUFE 100/120



JUFE 150




JUFE-A




	H		e	GC	
	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
JUFE-A 60/75	75	3"	2	2/0857	0,08
JUFE-A 100	100	4"	2	2/0859	0,20
JUFE-A 120	120	4 5/7"	2	2/6942	0,25
JUFE-A 150	150	6"	2	2/6943	0,33

4/100 x B2 (2/6792 - GC) / 8/100 x B2 ↑150



JUFE-A 75/100/120



JUFE-A 150



JUFE-B




JUFE-B 75




JUFE-B 150

	H		e	GC	
	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
JUFE-B 60/75	75	3"	2	2/0860	0,13
JUFE-B 100	100	4"	2	2/0862	0,30
JUFE-B 120	120	4 5/7"	2	2/6944	0,38
JUFE-B 150	150	6"	2	2/6945	0,46


4/100 x B2 (2/6792 - GC) / 8/100 x B2 ↑150



JUFE-B 75/100




JUFE-B 120



JUFE-B 150



REFE




REFE H75/100/120




REFE H150

	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud
REFE 50x75x2	50	2"	75	3"	2	2/6803	0,17
REFE 100x75x2	100	4"	75	3"	2	2/6804	0,23
REFE 150x75x2	150	6"	75	3"	2	2/6805	0,30
REFE 200x75x2	200	8"	75	3"	2	2/6806	0,36
REFE 50x100x2	50	2"	100	4"	2	2/6807	0,26
REFE 100x100x2	100	4"	100	4"	2	2/6808	0,34
REFE 150x100x2	150	6"	100	4"	2	2/6809	0,43
REFE 200x100x2	200	8"	100	4"	2	2/6810	0,51
REFE 50x120x2	50	2"	120	4 5/7"	2	2/6954	0,33
REFE 100x120x2	100	4"	120	4 5/7"	2	2/6955	0,43
REFE 150x120x2	150	6"	120	4 5/7"	2	2/6956	0,53
REFE 200x120x2	200	8"	120	4 5/7"	2	2/6957	0,63
REFE 50x150x2	50	2"	150	6"	2	2/6958	0,42
REFE 100x150x2	100	4"	150	6"	2	2/6959	0,55
REFE 150x150x2	150	6"	150	6"	2	2/6960	0,67
REFE 200x150x2	200	8"	150	6"	2	2/6961	0,80



REFE H75/100/120



REFE H150

4/100 x B2 (2/6792 - GC) / 8/100 x B2 †150




BFE




	e	GC	
	mm	REF.	kg/ud
BFE 8	2	2/0863	0,03
BFE 12	3	2/0864	0,04

BFE 8 --> SHL --> B2 (2/6792 - GC)

SP/SPD + BEF 12 --> DIN933 10X30 (0/0320 - i304) + TM41 M10 (0/1071 - GC)



BFE 8




BFE 12



BEV




	H		GC		i304	
	inch	mm	REF.	Kg/ud	REF.	kg/ud
BEV	6	150	2/11805	0,07	2/14473	0,05






B2



	Pap Nm	GC		i304	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
B2-100	15	2/6792	1,83	2/5392	1,71







CPBSL



CCBSL




CXBSL



TEBSL




CRBSL



JUBSL



JUBSL-A



JUBSL-B



BBSL

Filling Area

B		H50 (2")		H100 (4")		H125 (5")		H150 (6")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²
100	4	15	2	-	-	-	-	-	-
150	6	23	3	98	15	135	21	173	27
300	12	45	7	195	30	270	42	336	52
450	18	68	10	293	45	405	63	504	78
600	24	90	14	390	60	540	84	672	104
750	30	113	17	488	76	675	105	840	130
900	35	135	21	585	91	810	126	1008	156



BSL H50




L = 3 m

	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BSL 100X50X1,5-300 3M	100	4"	50	2"	1,5	2/15136	3,34	2/10285	3,01	2/15159	3,01
BSL 150X50X1,5-300 3M	150	6"	50	2"	1,5	2/15137	3,53	2/10286	3,18	2/15160	3,18
BSL 300X50X1,5-300 3M	300	12"	50	2"	1,5	2/15138	4,12	2/10287	3,70	2/15161	3,70
BSL 450X50X1,5-300 3M	450	18"	50	2"	1,5	2/15139	4,70	2/10288	4,23	2/15162	4,23
BSL 600X50X1,5-300 3M	600	24"	50	2"	1,5	2/15140	5,28	2/10289	4,75	2/15163	4,75
BSL 750X50X1,5-300 3M	750	30"	50	2"	1,5	2/15141	5,86	2/10290	5,28	2/15164	5,28
BSL 900X50X1,5-300 3M	900	36"	50	2"	1,5	2/15142	6,44	2/10291	5,80	2/15165	5,80


Rung 41x21x1,5



2 x JUBSL 50 (2/15424 GC - 2/15433 i316)



BSL H100




L = 3 m

	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BSL 150X100X1,5-300 3M	150	6"	100	4"	1,5	2/15143	4,73	2/14615	4,26	2/15166	4,26
BSL 300X100X1,5-300 3M	300	12"	100	4"	1,5	2/15144	5,32	2/14617	4,78	2/15167	4,78
BSL 450X100X1,5-300 3M	450	18"	100	4"	1,5	2/15145	5,90	2/14619	5,31	2/15168	5,31
BSL 600X100X1,5-300 3M	600	24"	100	4"	1,5	2/15146	6,48	2/14621	5,83	2/15169	5,83
BSL 750X100X1,5-300 3M	750	30"	100	4"	1,5	2/15147	7,06	2/14622	6,36	2/15170	6,36
BSL 900X100X1,5-300 3M	900	36"	100	4"	1,5	2/15148	7,64	2/14623	6,88	2/15171	6,88


Rung 41x21x1,5



2 x JUBSL 100 (2/15425 GC - 2/15434 i316)



BSL H125



L = 3 m


	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BSL 150X125X2-300 3M	150	6"	125	5"	2	2/15149	6,79	2/14624	6,28	2/15172	6,28
BSL 300X125X2-300 3M	300	12"	125	5"	2	2/15150	7,37	2/14626	6,82	2/15173	6,82
BSL 450X125X2-300 3M	450	18"	125	5"	2	2/15151	7,95	2/14628	7,36	2/15174	7,36
BSL 600X125X2-300 3M	600	24"	125	5"	2	2/15152	8,54	2/14630	7,90	2/15175	7,90
BSL 750X125X2-300 3M	750	30"	125	5"	2	2/15153	9,93	2/14631	9,18	2/15176	9,18
BSL 900X125X2-300 3M	900	36"	125	5"	2	2/15154	10,67	2/14632	9,87	2/15177	9,87

Width ≤ 600 - Rung 41x21x1,5

Width > 600 - Rung 41x21x2



2 x JUBSL 125 (2/15426 GC - 2/15435 i316)



BSL H150



L = 3 m


	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/m	REF.	kg/m
BSL 150X150X2-300 3M	150	6"	150	6"	2	2/15155	7,59	2/14633	7,02	2/15178	7,02
BSL 300X150X2-300 3M	300	12"	150	6"	2	2/6437	8,17	2/14635	7,56	2/15179	7,56
BSL 450X150X2-300 3M	450	18"	150	6"	2	2/15156	8,75	2/14637	8,10	2/15180	8,10
BSL 600X150X2-300 3M	600	24"	150	6"	2	2/6439	9,34	2/14639	8,64	2/15181	8,64
BSL 750X150X2-300 3M	750	30"	150	6"	2	2/15157	10,73	2/14640	9,92	2/15182	9,92
BSL 900X150X2-300 3M	900	36"	150	6"	2	2/15158	11,47	2/14641	10,61	2/15183	10,61




Width ≤ 600 - Rung 41x21x1,5

Width > 600 - Rung 41x21x2



2 x JUBSL 150 (2/6445 GC - 2/15436 i316)





CPBSL



CCBSL



CXBSL



TEBSL



CRBSL



JUBSL



JUBSL-A



JUBSL-B



BBSL



B3

BSLR		Filling Area			
		H125 (5")		H150 (6")	
		mm	inch	cm ²	in ²
300	12"	270	41,8	345	53,5
400	16"	360	55,8	460	71,3
600	24"	540	83,7	690	107,0



BSLR H125




L=6m (20ft)



2 x JUBSL 125 (2/15426)



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
BSLR 300x125x2-300 6M	300	12	125	5	2	2/12097	15,14
BSLR 450x125x2-300 6M	450	18	125	5	2	2/12098	15,83
BSLR 600x125x2-300 6M	600	24	125	5	2	2/12099	17,21



BSLR H150




L=6m (20ft)



2 x JUBSL 150 (2/6445)



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
BSLR 300x150x2-300 6M	300	12	150	6	2	2/10270	16,71
BSLR 450x150x2-300 6M	450	18	150	6	2	2/10272	17,40
BSLR 600x150x2-300 6M	600	24	150	6	2	2/10273	18,79



TBSLR




L = 3 m (10 ft)



6/100 x B1 (2/6826-GC)

	B		e	GC	
	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
TBSLR 300 3M	300	12	2	2/10275	6,24
TBSLR 450 3M	450	18	2	2/10277	7,94
TBSLR 600 3M	600	24	2	2/10278	11,14






CPBSL-300



	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CPBSL-300 100X50X1,5	100	4"	50	2"	1,5	2/15184	2,86	2/16641	2,57	2/15207	2,57
CPBSL-300 150X50X1,5	150	6"	50	2"	1,5	2/15185	3,15	2/16642	2,83	2/15208	2,83
CPBSL-300 300X50X1,5	300	12"	50	2"	1,5	2/15186	4,02	2/16643	3,62	2/15209	3,62
CPBSL-300 450X50X1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/15187	5,42	2/16644	4,87	2/15210	4,87
CPBSL-300 600X50X1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/15188	6,46	2/16645	5,82	2/15211	5,82
CPBSL-300 750X50X1,5	750	30"	50	2"	1,5	2/15189	8,38	2/16646	7,54	2/15212	7,54
CPBSL-300 900X50X1,5	900	36"	50	2"	1,5	2/15190	9,60	2/16647	8,64	2/15213	8,64
CPBSL-300 150X100X1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/15191	4,22	2/16648	3,79	2/15214	3,79
CPBSL-300 300X100X1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/15192	5,23	2/16649	4,71	2/15215	4,71
CPBSL-300 450X100X1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/15193	6,76	2/16650	6,09	2/15216	6,09
CPBSL-300 600X100X1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/15194	7,95	2/16651	7,16	2/15217	7,16
CPBSL-300 750X100X1,5	750	30"	100	4"	1,5	2/15195	10,01	2/16652	9,01	2/15218	9,01
CPBSL-300 900X100X1,5	900	36"	100	4"	1,5	2/15196	11,38	2/16653	10,24	2/15219	10,24
CPBSL-300 150X125X2	150	6"	125	5"	2	2/15197	5,26	2/16654	4,87	2/15220	4,87
CPBSL-300 300X125X2	300	12"	125	5"	2	2/15198	6,33	2/16655	5,86	2/15221	5,86
CPBSL-300 450X125X2	450	18"	125	5"	2	2/15199	7,93	2/16656	7,34	2/15222	7,34
CPBSL-300 600X125X2	600	24"	125	5"	2	2/15200	9,18	2/16657	8,49	2/15223	8,49
CPBSL-300 750X125X2	750	30"	125	5"	2	2/15201	14,02	2/16658	12,97	2/15224	12,97
CPBSL-300 900X125X2	900	36"	125	5"	2	2/15202	15,87	2/16659	14,68	2/15225	14,68
CPBSL-300 150X150X2	150	6"	150	6"	2	2/15203	5,87	2/16660	5,43	2/15226	5,43
CPBSL-300 300X150X2	300	12"	150	6"	2	2/6962	7,02	2/16661	6,49	2/15227	6,49
CPBSL-300 450X150X2	450	18"	150	6"	2	2/15204	8,68	2/16662	8,03	2/15228	8,03
CPBSL-300 600X150X2	600	24"	150	6"	2	2/6964	10,00	2/16663	9,25	2/15229	9,25
CPBSL-300 750X150X2	750	30"	150	6"	2	2/15205	15,11	2/16664	13,98	2/15230	13,98
CPBSL-300 900X150X2	900	36"	150	6"	2	2/15206	17,05	2/16665	15,78	2/15231	15,78




2 x JUBSL

CPBSL-600



	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CPBSL-600 100X50X1,5	100	4"	50	2"	1,5	2/16766	4,25	2/16891	3,82	2/17016	3,82
CPBSL-600 150X50X1,5	150	6"	50	2"	1,5	2/16767	4,54	2/16892	4,09	2/17017	4,09
CPBSL-600 300X50X1,5	300	12"	50	2"	1,5	2/16768	5,41	2/16893	4,87	2/17018	4,87
CPBSL-600 450X50X1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/16769	6,81	2/16894	6,13	2/17019	6,13
CPBSL-600 600X50X1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/16770	7,85	2/16895	7,07	2/17020	7,07
CPBSL-600 750X50X1,5	750	30"	50	2"	1,5	2/16771	9,77	2/16896	8,79	2/17021	8,79
CPBSL-600 900X50X1,5	900	36"	50	2"	1,5	2/16772	10,99	2/16897	9,89	2/17022	9,89
CPBSL-600 150X100X1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/16773	6,17	2/16898	5,55	2/17023	5,55
CPBSL-600 300X100X1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/16774	7,18	2/16899	6,47	2/17024	6,47
CPBSL-600 450X100X1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/16775	8,72	2/16900	7,85	2/17025	7,85
CPBSL-600 600X100X1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/16776	9,91	2/16901	8,92	2/17026	8,92
CPBSL-600 750X100X1,5	750	30"	100	4"	1,5	2/16777	11,97	2/16902	10,77	2/17027	10,77
CPBSL-600 900X100X1,5	900	36"	100	4"	1,5	2/16778	13,33	2/16903	12,00	2/17028	12,00
CPBSL-600 150X125X2	150	6"	125	5"	2	2/16779	7,82	2/16904	7,23	2/17029	7,23
CPBSL-600 300X125X2	300	12"	125	5"	2	2/16780	8,89	2/16905	8,23	2/17030	8,23
CPBSL-600 450X125X2	450	18"	125	5"	2	2/16781	10,49	2/16906	9,70	2/17031	9,70
CPBSL-600 600X125X2	600	24"	125	5"	2	2/16782	11,74	2/16907	10,86	2/17032	10,86
CPBSL-600 750X125X2	750	30"	125	5"	2	2/16783	16,95	2/16908	15,68	2/17033	15,68
CPBSL-600 900X125X2	900	36"	125	5"	2	2/16784	18,80	2/16909	17,39	2/17034	17,39
CPBSL-600 150X150X2	150	6"	150	6"	2	2/16785	8,76	2/16910	8,10	2/17035	8,10
CPBSL-600 300X150X2	300	12"	150	6"	2	2/16786	9,90	2/16911	9,16	2/17036	9,16
CPBSL-600 450X150X2	450	18"	150	6"	2	2/16787	11,57	2/16912	10,70	2/17037	10,70
CPBSL-600 600X150X2	600	24"	150	6"	2	2/16788	12,89	2/16913	11,92	2/17038	11,92
CPBSL-600 750X150X2	750	30"	150	6"	2	2/16789	18,42	2/16914	17,03	2/17039	17,03
CPBSL-600 900X150X2	900	36"	150	6"	2	2/16790	20,36	2/16915	18,83	2/17040	18,83



2 x JUBSL




CCBSL-300



	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CCBSL-300 100X50X1,5	100	4"	50	2"	1,5	2/15232	2,34	2/16666	2,10	2/15255	2,10
CCBSL-300 150X50X1,5	150	6"	50	2"	1,5	2/15233	2,51	2/16667	2,26	2/15256	2,26
CCBSL-300 300X50X1,5	300	12"	50	2"	1,5	2/15234	3,04	2/16668	2,73	2/15257	2,73
CCBSL-300 450X50X1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/15235	3,56	2/16669	3,20	2/15258	3,20
CCBSL-300 600X50X1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/15236	4,08	2/16670	3,68	2/15259	3,68
CCBSL-300 750X50X1,5	750	30"	50	2"	1,5	2/15237	4,61	2/16671	4,15	2/15260	4,15
CCBSL-300 900X50X1,5	900	36"	50	2"	1,5	2/15238	5,13	2/16672	4,62	2/15261	4,62
CCBSL-300 150X100X1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/15239	3,62	2/16673	3,25	2/15262	3,25
CCBSL-300 300X100X1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/15240	4,14	2/16674	3,73	2/15263	3,73
CCBSL-300 450X100X1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/15241	4,66	2/16675	4,20	2/15264	4,20
CCBSL-300 600X100X1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/15242	5,19	2/16676	4,67	2/15265	4,67
CCBSL-300 750X100X1,5	750	30"	100	4"	1,5	2/15243	5,71	2/16677	5,14	2/15266	5,14
CCBSL-300 900X100X1,5	900	36"	100	4"	1,5	2/15244	6,24	2/16678	5,61	2/15267	5,61
CCBSL-300 150X125X2	150	6"	125	5"	2	2/15245	5,39	2/16679	4,99	2/15268	4,99
CCBSL-300 300X125X2	300	12"	125	5"	2	2/15246	5,92	2/16680	5,47	2/15269	5,47
CCBSL-300 450X125X2	450	18"	125	5"	2	2/15247	6,44	2/16681	5,96	2/15270	5,96
CCBSL-300 600X125X2	600	24"	125	5"	2	2/15248	6,96	2/16682	6,44	2/15271	6,44
CCBSL-300 750X125X2	750	30"	125	5"	2	2/15249	8,22	2/16683	7,60	2/15272	7,60
CCBSL-300 900X125X2	900	36"	125	5"	2	2/15250	8,89	2/16684	8,22	2/15273	8,22
CCBSL-300 150X150X2	150	6"	150	6"	2	2/15251	6,21	2/16685	5,74	2/15274	5,74
CCBSL-300 300X150X2	300	12"	150	6"	2	2/6968	6,73	2/16686	6,23	2/15275	6,23
CCBSL-300 450X150X2	450	18"	150	6"	2	2/15252	7,26	2/16687	6,71	2/15276	6,71
CCBSL-300 600X150X2	600	24"	150	6"	2	2/6970	7,78	2/16688	7,20	2/15277	7,20
CCBSL-300 750X150X2	750	30"	150	6"	2	2/15253	9,03	2/16689	8,35	2/15278	8,35
CCBSL-300 900X150X2	900	36"	150	6"	2	2/15254	9,70	2/16690	8,97	2/15279	8,97

2 x JUBSL




CCBSL-600



	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CCBSL-600 100X50X1,5	100	4"	50	2"	1,5	2/16791	3,36	2/16916	3,02	2/17041	3,02
CCBSL-600 150X50X1,5	150	6"	50	2"	1,5	2/16792	3,53	2/16917	3,18	2/17042	3,18
CCBSL-600 300X50X1,5	300	12"	50	2"	1,5	2/16793	4,05	2/16918	3,65	2/17043	3,65
CCBSL-600 450X50X1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/16794	4,58	2/16919	4,12	2/17044	4,12
CCBSL-600 600X50X1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/16795	5,10	2/16920	4,59	2/17045	4,59
CCBSL-600 750X50X1,5	750	30"	50	2"	1,5	2/16796	5,63	2/16921	5,06	2/17046	5,06
CCBSL-600 900X50X1,5	900	36"	50	2"	1,5	2/16797	6,15	2/16922	5,53	2/17047	5,53
CCBSL-600 150X100X1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/16798	5,20	2/16923	4,68	2/17048	4,68
CCBSL-600 300X100X1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/16799	5,72	2/16924	5,15	2/17049	5,15
CCBSL-600 450X100X1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/16800	6,25	2/16925	5,62	2/17050	5,62
CCBSL-600 600X100X1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/16801	6,77	2/16926	6,09	2/17051	6,09
CCBSL-600 750X100X1,5	750	30"	100	4"	1,5	2/16802	7,30	2/16927	6,57	2/17052	6,57
CCBSL-600 900X100X1,5	900	36"	100	4"	1,5	2/16803	7,82	2/16928	7,04	2/17053	7,04
CCBSL-600 150X125X2	150	6"	125	5"	2	2/16804	7,88	2/16929	7,29	2/17054	7,29
CCBSL-600 300X125X2	300	12"	125	5"	2	2/16805	8,40	2/16930	7,77	2/17055	7,77
CCBSL-600 450X125X2	450	18"	125	5"	2	2/16806	8,93	2/16931	8,26	2/17056	8,26
CCBSL-600 600X125X2	600	24"	125	5"	2	2/16807	9,45	2/16932	8,74	2/17057	8,74
CCBSL-600 750X125X2	750	30"	125	5"	2	2/16808	10,71	2/16933	9,90	2/17058	9,90
CCBSL-600 900X125X2	900	36"	125	5"	2	2/16809	11,37	2/16934	10,52	2/17059	10,52
CCBSL-600 150X150X2	150	6"	150	6"	2	2/16810	9,07	2/16935	8,39	2/17060	8,39
CCBSL-600 300X150X2	300	12"	150	6"	2	2/16811	9,60	2/16936	8,88	2/17061	8,88
CCBSL-600 450X150X2	450	18"	150	6"	2	2/16812	10,12	2/16937	9,36	2/17062	9,36
CCBSL-600 600X150X2	600	24"	150	6"	2	2/16813	10,64	2/16938	9,85	2/17063	9,85
CCBSL-600 750X150X2	750	30"	150	6"	2	2/16814	11,90	2/16939	11,00	2/17064	11,00
CCBSL-600 900X150X2	900	36"	150	6"	2	2/16815	12,57	2/16940	11,62	2/17065	11,62

2 x JUBSL







CXBSL-300



	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CXBSL-300 100X50X1,5	100	4"	50	2"	1,5	2/15280	2,34	2/16691	2,10	2/15303	2,10
CXBSL-300 150X50X1,5	150	6"	50	2"	1,5	2/15281	2,51	2/16692	2,26	2/15304	2,26
CXBSL-300 300X50X1,5	300	12"	50	2"	1,5	2/15282	3,04	2/16693	2,73	2/15305	2,73
CXBSL-300 450X50X1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/15283	3,56	2/16694	3,20	2/15306	3,20
CXBSL-300 600X50X1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/15284	4,08	2/16695	3,68	2/15307	3,68
CXBSL-300 750X50X1,5	750	30"	50	2"	1,5	2/15285	4,61	2/16696	4,15	2/15308	4,15
CXBSL-300 900X50X1,5	900	36"	50	2"	1,5	2/15286	5,13	2/16697	4,62	2/15309	4,62
CXBSL-300 150X100X1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/15287	3,62	2/16698	3,25	2/15310	3,25
CXBSL-300 300X100X1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/15288	4,14	2/16699	3,73	2/15311	3,73
CXBSL-300 450X100X1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/15289	4,66	2/16700	4,20	2/15312	4,20
CXBSL-300 600X100X1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/15290	5,19	2/16701	4,67	2/15313	4,67
CXBSL-300 750X100X1,5	750	30"	100	4"	1,5	2/15291	5,71	2/16702	5,14	2/15314	5,14
CXBSL-300 900X100X1,5	900	36"	100	4"	1,5	2/15292	6,24	2/16703	5,61	2/15315	5,61
CXBSL-300 150X125X2	150	6"	125	5"	2	2/15293	5,39	2/16704	4,99	2/15316	4,99
CXBSL-300 300X125X2	300	12"	125	5"	2	2/15294	5,92	2/16705	5,47	2/15317	5,47
CXBSL-300 450X125X2	450	18"	125	5"	2	2/15295	6,44	2/16706	5,96	2/15318	5,96
CXBSL-300 600X125X2	600	24"	125	5"	2	2/15296	6,96	2/16707	6,44	2/15319	6,44
CXBSL-300 750X125X2	750	30"	125	5"	2	2/15297	8,22	2/16708	7,60	2/15320	7,60
CXBSL-300 900X125X2	900	36"	125	5"	2	2/15298	8,89	2/16709	8,22	2/15321	8,22
CXBSL-300 150X150X2	150	6"	150	6"	2	2/15299	6,21	2/16710	5,74	2/15322	5,74
CXBSL-300 300X150X2	300	12"	150	6"	2	2/6974	6,73	2/16711	6,23	2/15323	6,23
CXBSL-300 450X150X2	450	18"	150	6"	2	2/15300	7,26	2/16712	6,71	2/15324	6,71
CXBSL-300 600X150X2	600	24"	150	6"	2	2/6976	7,78	2/16713	7,20	2/15325	7,20
CXBSL-300 750X150X2	750	30"	150	6"	2	2/15301	9,03	2/16714	8,35	2/15326	8,35
CXBSL-300 900X150X2	900	36"	150	6"	2	2/15302	9,70	2/16715	8,97	2/15327	8,97




2 x JUBSL




CXBSL-600



	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CXBSL-600 100X50X1,5	100	4"	50	2"	1,5	2/16816	3,36	2/16941	3,02	2/17066	3,02
CXBSL-600 150X50X1,5	150	6"	50	2"	1,5	2/16817	3,53	2/16942	3,18	2/17067	3,18
CXBSL-600 300X50X1,5	300	12"	50	2"	1,5	2/16818	4,05	2/16943	3,65	2/17068	3,65
CXBSL-600 450X50X1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/16819	4,58	2/16944	4,12	2/17069	4,12
CXBSL-600 600X50X1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/16820	5,10	2/16945	4,59	2/17070	4,59
CXBSL-600 750X50X1,5	750	30"	50	2"	1,5	2/16821	5,63	2/16946	5,06	2/17071	5,06
CXBSL-600 900X50X1,5	900	36"	50	2"	1,5	2/16822	6,15	2/16947	5,53	2/17072	5,53
CXBSL-600 150X100X1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/16823	5,20	2/16948	4,68	2/17073	4,68
CXBSL-600 300X100X1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/16824	5,72	2/16949	5,15	2/17074	5,15
CXBSL-600 450X100X1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/16825	6,25	2/16950	5,62	2/17075	5,62
CXBSL-600 600X100X1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/16826	6,77	2/16951	6,09	2/17076	6,09
CXBSL-600 750X100X1,5	750	30"	100	4"	1,5	2/16827	7,30	2/16952	6,57	2/17077	6,57
CXBSL-600 900X100X1,5	900	36"	100	4"	1,5	2/16828	7,82	2/16953	7,04	2/17078	7,04
CXBSL-600 150X125X2	150	6"	125	5"	2	2/16829	7,88	2/16954	7,29	2/17079	7,29
CXBSL-600 300X125X2	300	12"	125	5"	2	2/16830	8,40	2/16955	7,77	2/17080	7,77
CXBSL-600 450X125X2	450	18"	125	5"	2	2/16831	8,93	2/16956	8,26	2/17081	8,26
CXBSL-600 600X125X2	600	24"	125	5"	2	2/16832	9,45	2/16957	8,74	2/17082	8,74
CXBSL-600 750X125X2	750	30"	125	5"	2	2/16833	10,71	2/16958	9,90	2/17083	9,90
CXBSL-600 900X125X2	900	36"	125	5"	2	2/16834	11,37	2/16959	10,52	2/17084	10,52
CXBSL-600 150X150X2	150	6"	150	6"	2	2/16835	9,07	2/16960	8,39	2/17085	8,39
CXBSL-600 300X150X2	300	12"	150	6"	2	2/16836	9,60	2/16961	8,88	2/17086	8,88
CXBSL-600 450X150X2	450	18"	150	6"	2	2/16837	10,12	2/16962	9,36	2/17087	9,36
CXBSL-600 600X150X2	600	24"	150	6"	2	2/16838	10,64	2/16963	9,85	2/17088	9,85
CXBSL-600 750X150X2	750	30"	150	6"	2	2/16839	11,90	2/16964	11,00	2/17089	11,00
CXBSL-600 900X150X2	900	36"	150	6"	2	2/16840	12,57	2/16965	11,62	2/17090	11,62



2 x JUBSL






TEBSL-300



	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
TEBSL-300 100X50X1,5	100	4"	50	2"	1,5	2/15328	5,70	2/16716	5,13	2/15351	5,13
TEBSL-300 150X50X1,5	150	6"	50	2"	1,5	2/15329	6,20	2/16717	5,58	2/15352	5,58
TEBSL-300 300X50X1,5	300	12"	50	2"	1,5	2/15330	7,82	2/16718	7,04	2/15353	7,04
TEBSL-300 450X50X1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/15331	9,61	2/16719	8,65	2/15354	8,65
TEBSL-300 600X50X1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/15332	11,58	2/16720	10,42	2/15355	10,42
TEBSL-300 750X50X1,5	750	30"	50	2"	1,5	2/15333	13,72	2/16721	12,35	2/15356	12,35
TEBSL-300 900X50X1,5	900	36"	50	2"	1,5	2/15334	16,04	2/16722	14,43	2/15357	14,43
TEBSL-300 150X100X1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/15335	7,85	2/16723	7,06	2/15358	7,06
TEBSL-300 300X100X1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/15336	9,55	2/16724	8,60	2/15359	8,60
TEBSL-300 450X100X1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/15337	11,44	2/16725	10,29	2/15360	10,29
TEBSL-300 600X100X1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/15338	13,50	2/16726	12,15	2/15361	12,15
TEBSL-300 750X100X1,5	750	30"	100	4"	1,5	2/15339	15,73	2/16727	14,15	2/15362	14,15
TEBSL-300 900X100X1,5	900	36"	100	4"	1,5	2/15340	18,13	2/16728	16,32	2/15363	16,32
TEBSL-300 150X125X2	150	6"	125	5"	2	2/15341	9,73	2/16729	9,00	2/15364	9,00
TEBSL-300 300X125X2	300	12"	125	5"	2	2/15342	11,48	2/16730	10,62	2/15365	10,62
TEBSL-300 450X125X2	450	18"	125	5"	2	2/15343	13,40	2/16731	12,40	2/15366	12,40
TEBSL-300 600X125X2	600	24"	125	5"	2	2/15344	15,50	2/16732	14,33	2/15367	14,33
TEBSL-300 750X125X2	750	30"	125	5"	2	2/15345	21,61	2/16733	19,99	2/15368	19,99
TEBSL-300 900X125X2	900	36"	125	5"	2	2/15346	24,75	2/16734	22,90	2/15369	22,90
TEBSL-300 150X150X2	150	6"	150	6"	2	2/15347	10,71	2/16735	9,91	2/15370	9,91
TEBSL-300 300X150X2	300	12"	150	6"	2	2/6980	12,50	2/16736	11,57	2/15371	11,57
TEBSL-300 450X150X2	450	18"	150	6"	2	2/15348	14,47	2/16737	13,38	2/15372	13,38
TEBSL-300 600X150X2	600	24"	150	6"	2	2/6982	16,61	2/16738	15,36	2/15373	15,36
TEBSL-300 750X150X2	750	30"	150	6"	2	2/15349	22,95	2/16739	21,23	2/15374	21,23
TEBSL-300 900X150X2	900	36"	150	6"	2	2/15350	26,15	2/16740	24,19	2/15375	24,19

2 x JUBSL



BASORTRAV




TEBSL-600



	B		H		e	GC		i304		i316	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
TEBSL-600 100X50X1,5	100	4"	50	2"	1,5	2/16841	8,91	2/16966	8,02	2/17091	8,02
TEBSL-600 150X50X1,5	150	6"	50	2"	1,5	2/16842	9,53	2/16967	8,57	2/17092	8,57
TEBSL-600 300X50X1,5	300	12"	50	2"	1,5	2/16843	11,49	2/16968	10,34	2/17093	10,34
TEBSL-600 450X50X1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/16844	13,63	2/16969	12,27	2/17094	12,27
TEBSL-600 600X50X1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/16845	15,95	2/16970	14,36	2/17095	14,36
TEBSL-600 750X50X1,5	750	30"	50	2"	1,5	2/16846	18,44	2/16971	16,60	2/17096	16,60
TEBSL-600 900X50X1,5	900	36"	50	2"	1,5	2/16847	21,11	2/16972	19,00	2/17097	19,00
TEBSL-600 150X100X1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/16848	12,10	2/16973	10,89	2/17098	10,89
TEBSL-600 300X100X1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/16849	14,15	2/16974	12,74	2/17099	12,74
TEBSL-600 450X100X1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/16850	16,39	2/16975	14,75	2/17100	14,75
TEBSL-600 600X100X1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/16851	18,79	2/16976	16,91	2/17101	16,91
TEBSL-600 750X100X1,5	750	30"	100	4"	1,5	2/16852	21,37	2/16977	19,24	2/17102	19,24
TEBSL-600 900X100X1,5	900	36"	100	4"	1,5	2/16853	24,13	2/16978	21,72	2/17103	21,72
TEBSL-600 150X125X2	150	6"	125	5"	2	2/16854	15,10	2/16979	13,97	2/17104	13,97
TEBSL-600 300X125X2	300	12"	125	5"	2	2/16855	17,20	2/16980	15,91	2/17105	15,91
TEBSL-600 450X125X2	450	18"	125	5"	2	2/16856	19,47	2/16981	18,01	2/17106	18,01
TEBSL-600 600X125X2	600	24"	125	5"	2	2/16857	21,91	2/16982	20,27	2/17107	20,27
TEBSL-600 750X125X2	750	30"	125	5"	2	2/16858	29,52	2/16983	27,31	2/17108	27,31
TEBSL-600 900X125X2	900	36"	125	5"	2	2/16859	33,11	2/16984	30,63	2/17109	30,63
TEBSL-600 150X150X2	150	6"	150	6"	2	2/16860	16,64	2/16985	15,39	2/17110	15,39
TEBSL-600 300X150X2	300	12"	150	6"	2	2/16861	18,78	2/16986	17,37	2/17111	17,37
TEBSL-600 450X150X2	450	18"	150	6"	2	2/16862	21,09	2/16987	19,51	2/17112	19,51
TEBSL-600 600X150X2	600	24"	150	6"	2	2/16863	23,58	2/16988	21,81	2/17113	21,81
TEBSL-600 750X150X2	750	30"	150	6"	2	2/16864	31,48	2/16989	29,12	2/17114	29,12
TEBSL-600 900X150X2	900	36"	150	6"	2	2/16865	35,13	2/16990	32,49	2/17115	32,49

2 x JUBSL






CRBSL-300



		B		H		e	GC		i304		i316	
		mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CRBSL-300	100X50X1,5	100	4"	50	2"	1,5	2/15376	7,39	2/16741	6,65	2/15399	6,65
CRBSL-300	150X50X1,5	150	6"	50	2"	1,5	2/15377	7,93	2/16742	7,14	2/15400	7,14
CRBSL-300	300X50X1,5	300	12"	50	2"	1,5	2/15378	9,67	2/16743	8,71	2/15401	8,71
CRBSL-300	450X50X1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/15379	11,60	2/16744	10,44	2/15402	10,44
CRBSL-300	600X50X1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/15380	13,69	2/16745	12,32	2/15403	12,32
CRBSL-300	750X50X1,5	750	30"	50	2"	1,5	2/15381	15,96	2/16746	14,36	2/15404	14,36
CRBSL-300	900X50X1,5	900	36"	50	2"	1,5	2/15382	18,40	2/16747	16,56	2/15405	16,56
CRBSL-300	150X100X1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/15383	9,78	2/16748	8,80	2/15406	8,80
CRBSL-300	300X100X1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/15384	11,53	2/16749	10,37	2/15407	10,37
CRBSL-300	450X100X1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/15385	13,45	2/16750	12,10	2/15408	12,10
CRBSL-300	600X100X1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/15386	15,54	2/16751	13,99	2/15409	13,99
CRBSL-300	750X100X1,5	750	30"	100	4"	1,5	2/15387	17,81	2/16752	16,03	2/15410	16,03
CRBSL-300	900X100X1,5	900	36"	100	4"	1,5	2/15388	20,26	2/16753	18,23	2/15411	18,23
CRBSL-300	150X125X2	150	6"	125	5"	2	2/15389	12,95	2/16754	11,98	2/15412	11,98
CRBSL-300	300X125X2	300	12"	125	5"	2	2/15390	14,70	2/16755	13,60	2/15413	13,60
CRBSL-300	450X125X2	450	18"	125	5"	2	2/15391	16,62	2/16756	15,37	2/15414	15,37
CRBSL-300	600X125X2	600	24"	125	5"	2	2/15392	18,71	2/16757	17,31	2/15415	17,31
CRBSL-300	750X125X2	750	30"	125	5"	2	2/15393	24,16	2/16758	22,35	2/15416	22,35
CRBSL-300	900X125X2	900	36"	125	5"	2	2/15394	27,28	2/16759	25,24	2/15417	25,24
CRBSL-300	150X150X2	150	6"	150	6"	2	2/15395	14,19	2/16760	13,12	2/15418	13,12
CRBSL-300	300X150X2	300	12"	150	6"	2	2/6986	15,93	2/16761	14,74	2/15419	14,74
CRBSL-300	450X150X2	450	18"	150	6"	2	2/15396	17,85	2/16762	16,51	2/15420	16,51
CRBSL-300	600X150X2	600	24"	150	6"	2	2/6988	19,95	2/16763	18,45	2/15421	18,45
CRBSL-300	750X150X2	750	30"	150	6"	2	2/15397	25,39	2/16764	23,49	2/15422	23,49
CRBSL-300	900X150X2	900	36"	150	6"	2	2/15398	28,52	2/16765	26,38	2/15423	26,38



2 x JUBSL




CRBSL-600



		B		H		e	GC		i304		i316	
		mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CRBSL-600	100X50X1,5	100	4"	50	2"	1,5	2/16866	11,80	2/16991	10,62	2/17116	10,62
CRBSL-600	150X50X1,5	150	6"	50	2"	1,5	2/16867	12,46	2/16992	11,21	2/17117	11,21
CRBSL-600	300X50X1,5	300	12"	50	2"	1,5	2/16868	14,55	2/16993	13,10	2/17118	13,10
CRBSL-600	450X50X1,5	450	18"	50	2"	1,5	2/16869	16,82	2/16994	15,14	2/17119	15,14
CRBSL-600	600X50X1,5	600	24"	50	2"	1,5	2/16870	19,27	2/16995	17,34	2/17120	17,34
CRBSL-600	750X50X1,5	750	30"	50	2"	1,5	2/16871	21,89	2/16996	19,70	2/17121	19,70
CRBSL-600	900X50X1,5	900	36"	50	2"	1,5	2/16872	24,68	2/16997	22,21	2/17122	22,21
CRBSL-600	150X100X1,5	150	6"	100	4"	1,5	2/16873	15,44	2/16998	13,90	2/17123	13,90
CRBSL-600	300X100X1,5	300	12"	100	4"	1,5	2/16874	17,53	2/16999	15,78	2/17124	15,78
CRBSL-600	450X100X1,5	450	18"	100	4"	1,5	2/16875	19,80	2/17000	17,82	2/17125	17,82
CRBSL-600	600X100X1,5	600	24"	100	4"	1,5	2/16876	22,25	2/17001	20,02	2/17126	20,02
CRBSL-600	750X100X1,5	750	30"	100	4"	1,5	2/16877	24,87	2/17002	22,38	2/17127	22,38
CRBSL-600	900X100X1,5	900	36"	100	4"	1,5	2/16878	27,66	2/17003	24,90	2/17128	24,90
CRBSL-600	150X125X2	150	6"	125	5"	2	2/16879	20,55	2/17004	19,01	2/17129	19,01
CRBSL-600	300X125X2	300	12"	125	5"	2	2/16880	22,64	2/17005	20,95	2/17130	20,95
CRBSL-600	450X125X2	450	18"	125	5"	2	2/16881	24,91	2/17006	23,04	2/17131	23,04
CRBSL-600	600X125X2	600	24"	125	5"	2	2/16882	27,36	2/17007	25,31	2/17132	25,31
CRBSL-600	750X125X2	750	30"	125	5"	2	2/16883	34,03	2/17008	31,47	2/17133	31,47
CRBSL-600	900X125X2	900	36"	125	5"	2	2/16884	37,60	2/17009	34,78	2/17134	34,78
CRBSL-600	150X150X2	150	6"	150	6"	2	2/16885	22,54	2/17010	20,85	2/17135	20,85
CRBSL-600	300X150X2	300	12"	150	6"	2	2/16886	24,63	2/17011	22,78	2/17136	22,78
CRBSL-600	450X150X2	450	18"	150	6"	2	2/16887	26,90	2/17012	24,88	2/17137	24,88
CRBSL-600	600X150X2	600	24"	150	6"	2	2/16888	29,35	2/17013	27,14	2/17138	27,14
CRBSL-600	750X150X2	750	30"	150	6"	2	2/16889	36,01	2/17014	33,31	2/17139	33,31
CRBSL-600	900X150X2	900	36"	150	6"	2	2/16890	39,59	2/17015	36,62	2/17140	36,62



2 x JUBSL






JUBSL



	GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
JUBSL 50	2/15424	0,14	2/10292	0,13	2/15433	0,13
JUBSL 100	2/15425	0,24	2/15065	0,22	2/15434	0,22
JUBSL 125	2/15426	0,32	2/15476	0,30	2/15435	0,30
JUBSL 150	2/6445	0,40	2/15539	0,37	2/15436	0,37



H50 - 4/100 x B3 (2/8827 - GC)
H100/125/150 - 8/100 x B3 (2/8827 - GC)




JUBSL-A




	GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
JUBSL-A 50	2/15427	0,25	2/10293	0,23	2/15437	0,23
JUBSL-A 100	2/15428	0,42	2/15540	0,39	2/15438	0,39
JUBSL-A 125	2/15429	0,56	2/15541	0,52	2/15439	0,52
JUBSL-A 150	2/6447	0,70	2/15542	0,65	2/15440	0,65



H50 - 4/100 x B3 (2/8827 - GC)
H100/125/150 - 8/100 x B3 (2/8827 - GC)




JUBSL-B



	GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
JUBSL-B 50	2/15430	0,22	2/10294	0,21	2/15441	0,21
JUBSL-B 100	2/15431	0,37	2/15543	0,34	2/15442	0,34
JUBSL-B 125	2/15432	0,50	2/15550	0,46	2/15443	0,46
JUBSL-B 150	2/6449	0,62	2/15551	0,57	2/15444	0,57



H50 - 4/100 x B3 (2/8827 - GC)
H100/125/150 - 8/100 x B3 (2/8827 - GC)




BBSL




	GC		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
BBSL 10	2/0855	0,08	2/11311	0,08



SP/SPD --> DIN933 M10X30 (0/0320 - i304) + TM41 M10 (0/1071 - GC)




BBSLR



	GC		i 3 0 4
	REF.	kg/udd	
BBSLR 12	2/10267	0,04	




SP/SPD --> DIN933 M10X30 (0/0320 - i304) + TM41 M10 (0/1071 - GC)




B3




	GC		i304		i316	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
B3-50	2/8827	1.95	2/12096	1.80	2/15575	1.80





 L > 100 m*
UNE-EN 61537

 M0
UNE-EN 61537

 150C
-50C
UNE-EN 61537

 8
UNE-EN 61537

 20J
UNE-EN 61537



CPRP-300



CCRP-300



CXRP-300



TERP-300



CRRP-300



RCRP



JURP



BRP



B3



CT3

B		Filling Area					
		H70 (2 3/4")		H100 (4")		H120 (4 5/7")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²
100	4"	46	7,1	-	-	-	-
200	8"	92	14,3	-	-	-	-
300	12"	-	-	228	35,3	-	-
400	16"	-	-	304	47,1	-	-
600	24"	-	-	456	70,7	576	89,3



RP




L = 3 m (10 ft)



2 x JURP




	B		H		e	d=3m	GC80	
	mm	inch	mm	inch	mm	CTA (kg/m)	REF.	kg/m
RP 100x70x4-250 3M	100	4"	70	2 3/4"	4	218	2/5648	7,42
RP 200x70x4-250 3M	200	8"	70	2 3/4"	4	218	2/5114	8,12
RP 300x100x4-250 3M	300	12"	100	4"	4	372	2/3595	10,77
RP 400x100x4-250 3M	400	16"	100	4"	4	372	2/3596	11,45
RP 600x100x4-250 3M	600	24"	100	4"	4	372	2/3597	12,85
RP 600x120x4-250 3M	600	24"	120	4 5/7"	4	492	2/3598	14,15



TRP



	B		e	GC80	
	mm	inch	mm	REF.	kg/m
TRP 100x2 3M	100	4"	2	2/3268	3
TRP 200x2 3M	200	8"	2	2/3269	4,65
TRP 300x2 3M	300	12"	2	2/3270	6,3
TRP 400x2 3M	400	16"	2	2/5852	7,95
TRP 600x2 3M	600	24"	2	2/5853	11,24




PTFE



PTFE	Pap	e	i304	
	Nm	mm	REF.	kg/ud
PTFE	6	2	2/7054	0,02



4 x PTFE --> 1 x TFE




CPRP-300



	B		H		e	R	GC80	
	mm	inch	mm	inch	mm	mm	REF.	kg/ud
CPRP-300 100x70x4	100	4"	70	2 3/4"	4	300	2/5650	10,06
CPRP-300 200x70x4	200	8"	70	2 3/4"	4	300	2/5649	10,06
CPRP-300 300x100x4	300	12"	100	4"	4	300	2/3544	10,06
CPRP-300 400x100x4	400	16"	100	4"	4	300	2/3545	11,72
CPRP-300 600x100x4	600	24"	100	4"	4	300	2/5496	11,72
CPRP-300 600x120x4	600	24"	120	4 5/7"	4	300	2/3546	15,52



2 x JURP






CCRP-300



	B		H		e	GC80	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
CCRP-300 100x70x4	100	4"	70	2 3/4"	4	2/5836	5,86
CCRP-300 200x70x4	200	8"	70	2 3/4"	4	2/5837	6,36
CCRP-300 300x100x4	300	12"	100	4"	4	2/5838	8,55
CCRP-300 400x100x4	400	16"	100	4"	4	2/5608	9,04
CCRP-300 600x100x4	600	24"	100	4"	4	2/5498	10,02
CCRP-300 600x120x4	600	24"	120	4 5/7"	4	2/5163	11,29

2 x JURP




CXRP-300



	B		H		e	R	GC80	
	mm	inch	mm	inch	mm	mm	REF.	kg/ud
CXRP-300 100x70x4	100	4"	70	2 3/4"	4	300	2/5840	5,86
CXRP-300 200x70x4	200	8"	70	2 3/4"	4	300	2/5841	6,36
CXRP-300 300x100x4	300	12"	100	4"	4	300	2/5116	8,55
CXRP-300 400x100x4	400	16"	100	4"	4	300	2/5611	9,04
CXRP-300 600x100x4	600	24"	100	4"	4	300	2/5497	10,02
CXRP-300 600x120x4	600	24"	120	4 5/7"	4	300	2/5047	11,29

2 x JURP




TERP-300



	B		H		e	R	GC80	
	mm	inch	mm	inch	mm	mm	REF.	kg/ud
TERP-300 100x70x4	100	4"	70	2 3/4"	4	300	2/5653	10,11
TERP-300 200x70x4	200	8"	70	2 3/4"	4	300	2/5652	11,77
TERP-300 300x100x4	300	12"	100	4"	4	300	2/5651	15,80
TERP-300 400x100x4	400	16"	100	4"	4	300	2/5598	17,40
TERP-300 600x100x4	600	24"	100	4"	4	300	-	20,61
TERP-300 600x120x4	600	24"	120	4 5/7"	4	300	2/3599	22,47

2 x JURP






CRRP-300



	B		H		e	R	GC80	
	mm	inch	mm	inch			REF.	kg/ud
CRRP-300 100x70x4	100	4"	70	2 3/4"	4	300	2/5842	12,41
CRRP-300 200x70x4	200	8"	70	2 3/4"	4	300	2/5655	14,25
CRRP-300 300x100x4	300	12"	100	4"	4	300	2/5654	18,36
CRRP-300 400x100x4	400	16"	100	4"	4	300	2/5599	20,20
CRRP-300 600x100x4	600	24"	100	4"	4	300	-	23,14
CRRP-300 600x120x4	600	24"	120	4 5/7"	4	300	2/3600	25,01



2 x JURP




RCRP



	B1		H1		B2		H2		e	GC80	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud
RCRP 200x70x4/100x70x4	200	8"	70	2 3/4"	100	4"	70	2 3/4"	4	2/5843	4,01
RCRP 400x100x4/200x70x4	400	16"	100	4"	200	8"	70	2 3/4"	4	2/5115	5,13
RCRP 600x120x4/400x100x4	600	24"	120	4 5/7"	400	16"	100	4"	4	2/3601	6,64



2 x JURP




JURP



	H		e	GC80	
	mm	inch		REF.	kg/ud
JURP 70	70	2 3/4"	3	2/5113	0,21
JURP 100/120	100	4"	3	2/3607	0,35



4/100 x CT3 (2/7133-i304)




JURP-A



	H		e	GC80	
	mm	inch		REF.	kg/ud
JURP-A 70	70	2 3/4"	3	2/12100	0,36
JURP-A 100/120	100	4"	3	2/5523	0,60



4/100 x CT3 (2/7133-i304)




JURP-B



	H		e	GC80	
	mm	inch		REF.	kg/ud
JURP-B 70	70	2 3/4"	3	2/5854	0,26
JURP-B 100/120	100	4"	3	2/5855	0,45



4/100 x CT3 (2/7133-i304)





BRP




BRP

SP/SPD --> DIN933 M10X30 (0/0320 - i304) + TM41 M10 (0/1071 - GC)

GC80

REF.	kg/ud
2/5624	0,09



BEV




BEV



H

i304

inch	mm	REF.	kg/ud
6	150	2/14473	0,05



CT3





CT3-100 M10X20




Pap
Nm

i304

REF.	kg/ud
2/7133	0,05







CPF-300



CCF-300



CXF-300



TEF-300



CRF-300



JUF



B1

		Filling Area	
B		H100 (4")	
mm	inch	cm ²	in ²
100	4"	83	12,9
150	6"	125	19,4
200	8"	166	25,7
300	12"	249	38,6
400	16"	332	51,5
500	20"	415	64,3
600	24"	498	77,2




F



	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
F 100x100x2-333 3M	100	4"	100	4"	2	2/4523	1,63
F 150x100x2-333 3M	150	6"	100	4"	2	2/4524	1,69
F 200x100x2-333 3M	200	8"	100	4"	2	2/5960	1,75
F 300x100x2-333 3M	300	12"	100	4"	2	2/4525	1,87
F 400x100x2-333 3M	400	16"	100	4"	2	2/14938	1,99
F 500x100x2-333 3M	500	20"	100	4"	2	2/14939	2,11
F 600x100x2-333 3M	600	24"	100	4"	2	2/14940	2,23

2 x JUF 100 (2/4322 - AL)




CPF-300



	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
CPF-300 100x100x2	100	4"	100	4"	2	2/6254	1,47
CPF-300 150x100x2	150	6"	100	4"	2	2/4530	1,59
CPF-300 200x100x2	200	8"	100	4"	2	2/6344	1,72
CPF-300 300x100x2	300	12"	100	4"	2	2/4531	1,97
CPF-300 400x100x2	400	16"	100	4"	2	2/17151	2,22
CPF-300 500x100x2	500	20"	100	4"	2	2/17152	2,47
CPF-300 600x100x2	600	24"	100	4"	2	2/17153	2,72

2 x JUF 100 (2/4322 - AL)




CCF-300



	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
CCF-300 100x100x2	100	4"	100	4"	2	2/4535	1,25
CCF-300 150x100x2	150	6"	100	4"	2	2/4536	1,32
CCF-300 200x100x2	200	8"	100	4"	2	2/6207	1,38
CCF-300 300x100x2	300	12"	100	4"	2	2/4537	1,50
CCF-300 400x100x2	400	16"	100	4"	2	2/17154	1,62
CCF-300 500x100x2	500	20"	100	4"	2	2/17155	1,74
CCF-300 600x100x2	600	24"	100	4"	2	2/17156	1,86

2 x JUF 100 (2/4322 - AL)




CXF-300



	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
CXF-300 100x100x2	100	4"	100	4"	2	2/4541	1,25
CXF-300 150x100x2	150	6"	100	4"	2	2/4542	1,32
CXF-300 200x100x2	200	8"	100	4"	2	2/4709	1,38
CXF-300 300x100x2	300	12"	100	4"	2	2/4543	1,50
CXF-300 400x100x2	400	16"	100	4"	2	2/17157	1,62
CXF-300 500x100x2	500	20"	100	4"	2	2/17158	1,74
CXF-300 600x100x2	600	24"	100	4"	2	2/17159	1,86

2 x JUF 100 (2/4322 - AL)






TEF-300



	B		H		R		e	AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
TEF-300 100x100x2	100	4"	100	4"	2	2/6024	1,37	2/6024	1,37
TEF-300 150x100x2	150	6"	100	4"	2	2/17160	1,49	2/17160	1,49
TEF-300 200x100x2	200	8"	100	4"	2	2/17161	1,62	2/17161	1,62
TEF-300 300x100x2	300	12"	100	4"	2	2/17162	1,86	2/17162	1,86
TEF-300 400x100x2	400	16"	100	4"	2	2/17163	2,10	2/17163	2,10
TEF-300 500x100x2	500	20"	100	4"	2	2/17164	2,34	2/17164	2,34
TEF-300 600x100x2	600	24"	100	4"	2	2/17165	2,58	2/17165	2,58



2 x JUF 100 (2/4322 - AL)




CRF-300




	B		H		R		e	AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
CRF-300 100x100x2	100	4"	100	4"	2	2/17166	1,75	2/17166	1,75
CRF-300 150x100x2	150	6"	100	4"	2	2/17167	1,89	2/17167	1,89
CRF-300 200x100x2	200	8"	100	4"	2	2/17168	2,04	2/17168	2,04
CRF-300 300x100x2	300	12"	100	4"	2	2/17169	2,32	2/17169	2,32
CRF-300 400x100x2	400	16"	100	4"	2	2/17170	2,60	2/17170	2,60
CRF-300 500x100x2	500	20"	100	4"	2	2/17171	2,88	2/17171	2,88
CRF-300 600x100x2	600	24"	100	4"	2	2/17172	3,16	2/17172	3,16



2 x JUF 100 (2/4322 - AL)




JUF




	H		e	AL	
	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
JUF 100	100	4"	2,5	2/4322	0,07



6 /100 B2 (2/5392-i304)




BEF




	e	AL	
	mm	REF.	kg/ud
BEF 8	3	2/4289	0,02
BEF 10	3	2/5411	0,02



SHL --> B2 (2/5392 - i304)
SP/SPD + BEF 8 --> ISO7380 M8X30 (0/1117 - i304) + TM41 M8 (0/1070 - GC)
SP/SPD + BEF 10 --> DIN933 M10X30 (0/0320 - i304) + TM41 M10 (0/1071 - GC)




BEF 8



BEF 10




BEV



BEV



	H		i304	
	inch	mm	REF.	kg/ud
BEV	6	150	2/14473	0,05




B2




B2-100



	Pap	i304	
	Nm	REF.	kg/ud
B2-100	15	2/5392	1,71





L > 100 m*
UNE-EN 61537

M0
UNE-EN 61537
UNE 23727

150°C
-50°C
UNE-EN 61537

20J
UNE-EN 61537



CPUEC-800



CCUEC-800



CXUEC-800



TEUEC-800



RCUEC




KUR



KUA

		Filling Area	
B		H100 (4")	
mm	inch	cm ²	in ²
100	4"	73	11,3
200	8"	146	22,6
300	12"	219	33,9
400	16"	292	45,3
600	24"	438	67,9




L = 6 m (20ft)



2 x KUR (2/5641)




	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
UEC 100x100x4,5-400 6M	100	4"	100	4"	4,5	2/6352	4,61
UEC 200x100x4,5-400 6M	200	8"	100	4"	4,5	2/4434	4,83
UEC 300x100x4,5-400 6M	300	12"	100	4"	4,5	2/4433	5,05
UEC 400x100x4,5-400 6M	400	16"	100	4"	4,5	2/4502	5,26
UEC 600x100x4,5-400 6M	600	24"	100	4"	4,5	2/4432	5,70




2 x KUR (2/5641)

	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
CPUEC-800 100x100x4,5	100	4"	100	4"	4,5	2/6355	8,19
CPUEC-800 200x100x4,5	200	8"	100	4"	4,5	2/5067	9,09
CPUEC-800 300x100x4,5	300	12"	100	4"	4,5	2/4564	10,17
CPUEC-800 400x100x4,5	400	16"	100	4"	4,5	2/4693	11,07
CPUEC-800 600x100x4,5	600	24"	100	4"	4,5	2/4565	13,40




2 x KUR (2/5641)

	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
CPUEC30-800 100x100x4,5	100	4"	100	4"	4,5	-	4,07
CPUEC30-800 200x100x4,5	200	8"	100	4"	4,5	2/5801	4,46
CPUEC30-800 300x100x4,5	300	12"	100	4"	4,5	2/5802	4,85
CPUEC30-800 400x100x4,5	400	16"	100	4"	4,5	2/5803	5,24
CPUEC30-800 600x100x4,5	600	24"	100	4"	4,5	2/4568	6,02



2 x KUR (2/5641)

	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
CPUEC45-800 100x100x4,5	100	4"	100	4"	4,5	-	4,98
CPUEC45-800 200x100x4,5	200	8"	100	4"	4,5	2/5618	5,53
CPUEC45-800 300x100x4,5	300	12"	100	4"	4,5	2/4566	6,25
CPUEC45-800 400x100x4,5	400	16"	100	4"	4,5	2/4634	6,80
CPUEC45-800 600x100x4,5	600	24"	100	4"	4,5	2/4567	7,87






CCUEC-800



	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud
CCUEC 100x100x4,5	100	4"	100	4"	4,5	2/6354	7,57
CCUEC 200x100x4,5	200	8"	100	4"	4,5	2/5070	8,02
CCUEC 300x100x4,5	300	12"	100	4"	4,5	2/4662	8,47
CCUEC 400x100x4,5	400	16"	100	4"	4,5	2/4632	8,92
CCUEC 600x100x4,5	600	24"	100	4"	4,5	2/5708	9,83







2 x KUR (2/5641)

CCUEC30-800



	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud
CCUEC30 100x100x4,5	100	4"	100	4"	4,5	-	7,57
CCUEC30 200x100x4,5	200	8"	100	4"	4,5	2/5807	8,02
CCUEC30 300x100x4,5	300	12"	100	4"	4,5	2/5808	8,47
CCUEC30 400x100x4,5	400	16"	100	4"	4,5	2/5809	8,92
CCUEC30 600x100x4,5	600	24"	100	4"	4,5	2/5810	9,83







2 x KUR (2/5641)

CCUEC45-800



	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud
CCUEC45 100x100x4,5	100	4"	100	4"	4,5	-	4,73
CCUEC45 200x100x4,5	200	8"	100	4"	4,5	2/5804	5,00
CCUEC45 300x100x4,5	300	12"	100	4"	4,5	2/5805	5,27
CCUEC45 400x100x4,5	400	16"	100	4"	4,5	2/4633	5,55
CCUEC45 600x100x4,5	600	24"	100	4"	4,5	2/5806	6,09







2 x KUR (2/5641)

CXUEC-800



	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud
CXUEC 100x100x4,5	100	4"	100	4"	4,5	2/6353	7,91
CXUEC 200x100x4,5	200	8"	100	4"	4,5	2/5069	8,37
CXUEC 300x100x4,5	300	12"	100	4"	4,5	2/4663	8,82
CXUEC 400x100x4,5	400	16"	100	4"	4,5	2/5068	9,27
CXUEC 600x100x4,5	600	24"	100	4"	4,5	2/5709	10,17







2 x KUR (2/5641)

CXUEC30-800



	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud
CXUEC30 100x100x4,5	100	4"	100	4"	4,5	-	3,95
CXUEC30 200x100x4,5	200	8"	100	4"	4,5	2/5821	4,22
CXUEC30 300x100x4,5	300	12"	100	4"	4,5	2/5822	4,49
CXUEC30 400x100x4,5	400	16"	100	4"	4,5	2/5823	4,76
CXUEC30 600x100x4,5	600	24"	100	4"	4,5	2/5824	5,30






2 x KUR (2/5641)




CXUEC45-800



	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
CXUEC45 100x100x4,5	100	4"	100	4"	4,5	-	4,90
CXUEC45 200x100x4,5	200	8"	100	4"	4,5	2/5811	5,17
CXUEC45 300x100x4,5	300	12"	100	4"	4,5	2/5812	5,44
CXUEC45 400x100x4,5	400	16"	100	4"	4,5	2/5813	5,71
CXUEC45 600x100x4,5	600	24"	100	4"	4,5	2/5814	6,25

2 x KUR (2/5641)




TEUEC-800



	B		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
TEUEC 100x100x4,5	100	4"	100	4"	4,5	-	13,78
TEUEC 200x100x4,5	200	8"	100	4"	4,5	2/5825	15,13
TEUEC 300x100x4,5	300	12"	100	4"	4,5	2/4569	16,19
TEUEC 400x100x4,5	400	16"	100	4"	4,5	2/4682	17,25
TEUEC 600x100x4,5	600	24"	100	4"	4,5	2/4673	19,94

2 x KUR (2/5641)




RCUEC



	B1		B2		H		e	AL	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
RCUEC 300/200x100x4,5	300	12"	200	8"	100	4"	4,5	2/5826	3,95
RCUEC 400/300x100x4,5	400	16"	300	12"	100	4"	4,5	2/4570	4,13
RCUEC 600/400x100x4,5	600	24"	400	16"	100	4"	4,5	2/4571	4,44

2 x KUR (2/5641)




KUR



KUR	e	AL	
	mm	REF.	kg/ud
10	10	2/5641	0,94

4 x M10x30 + 4 x M10x50 + 1 x JUUE + 1 x BEUE







KUA



KUA	e	AL	
	mm	REF.	kg/ud
10	10	2/5642	0,85

4 x M10x30 + 4 x M10x50 + 1 x JUAUE





CPI



CCI



CXI



CRI



TEI



RII



RCI



RDI



JUI



JUI-A



JUI-B



BEV

		Filling Area					
B		H4"		H5"		H6"	
inch	mm	in²	cm²	in²	cm²	in²	cm²
6"	150	17,0	109	23,0	148	29,0	187
9"	230	25,5	164	34,5	222	43,5	280
12"	300	34,1	219	46,1	297	58,1	374
18"	450	51,1	329	69,1	445	87,1	561
24"	600	68,2	439	92,2	594	116,2	749
30"	750	85,2	549	115,2	743	145,2	936
36"	900	102,3	659	138,3	892	174,3	1124



IL H4 (NEMA 16A / 12C)




L = 6 m (20 ft)

	B		H		AL					
					p = 6" (150 mm)		p = 9" (230 mm)		p = 12" (300 mm)	
	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/m	REF	Kg/m	REF	Kg/m
IL 6x4-p 6M	6	150	4	100	2/10305	2,28	2/10324	2,12	2/10343	2,04
IL 9x4-p 6M	9	230	4	100	2/10306	2,52	2/10325	2,28	2/10344	2,16
IL 12x4-p 6M	12	300	4	100	2/10307	2,76	2/10326	2,44	2/10345	2,28
IL 18x4-p 6M	18	450	4	100	2/10308	3,24	2/10327	2,76	2/10346	2,52
IL 24x4-p 6M	24	600	4	100	2/10309	3,72	2/10328	3,08	2/10347	2,76
IL 30x4-p 6M	30	750	4	100	2/10310	4,20	2/10329	3,40	2/10348	3,00
IL 36x4-p 6M	36	900	4	100	2/10311	4,68	2/10330	3,72	2/10349	3,24



2 x JUI 4 (2/11220)



IL H5 (NEMA 16A / 12C)




L = 6 m (20 ft)

	B		H		AL					
					p = 6" (150 mm)		p = 9" (230 mm)		p = 12" (300 mm)	
	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/m	REF	Kg/m	REF	Kg/m
IL-6x5-p 6M	6	150	5	125	2/14942	2,41	2/14943	2,26	2/14944	2,19
IL 9x5-p 6M	9	230	5	125	2/10312	2,58	2/10331	2,34	2/10350	2,22
IL 12x5-p 6M	12	300	5	125	2/10313	2,82	2/10332	2,50	2/10351	2,34
IL 18x5-p 6M	18	450	5	125	2/10314	3,30	2/10333	2,82	2/10352	2,58
IL 24x5-p 6M	24	600	5	125	2/10315	3,78	2/10334	3,14	2/10353	2,82
IL 30x5-p 6M	30	750	5	125	2/10316	4,26	2/10335	3,46	2/10354	3,06
IL 36x5-p 6M	36	900	5	125	2/10317	4,74	2/10336	3,78	2/10355	3,30



2 x JUI 5 (2/11221)



IL H6 (NEMA 20A / 16B / 12C)




L = 6 m (20 ft)

	B		H		AL					
					p = 6" (150 mm)		p = 9" (230 mm)		p = 12" (300 mm)	
	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/m	REF	Kg/m	REF	Kg/m
IL 9x6-p 6M	9	230	6	150	2/10318	3,08	2/10337	2,84	2/10356	2,72
IL 12x6-p 6M	12	300	6	150	2/10319	3,32	2/10338	3,00	2/10357	2,84
IL 18x6-p 6M	18	450	6	150	2/10320	3,80	2/10339	3,32	2/10358	3,08
IL 24x6-p 6M	24	600	6	150	2/10321	4,28	2/10340	3,64	2/10359	3,32
IL 30x6-p 6M	30	750	6	150	2/10322	4,76	2/10341	3,96	2/10360	3,56
IL 36x6-p 6M	36	900	6	150	2/10323	5,24	2/10342	4,28	2/10361	3,80



2 x JUI 6 (2/11222)





IS H4 (NEMA 20A / 16B)




L = 6 m (20 ft)

	B		H		AL					
					p = 6" (150 mm)		p = 9" (230 mm)		p = 12" (300 mm)	
	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/m	REF	Kg/m	REF	Kg/m
IS 6x4-p 6M	6	150	4	100	2/10362	3,02	2/10381	2,86	2/10400	2,78
IS 9x4-p 6M	9	230	4	100	2/10363	3,26	2/10382	3,02	2/10401	2,90
IS 12x4-p 6M	12	300	4	100	2/10364	3,50	2/10383	3,18	2/10402	3,02
IS 18x4-p 6M	18	450	4	100	2/10365	3,98	2/10384	3,50	2/10403	3,26
IS 24x4-p 6M	24	600	4	100	2/10366	4,46	2/10385	3,82	2/10404	3,50
IS 30x4-p 6M	30	750	4	100	2/10367	4,94	2/10386	4,14	2/10405	3,74
IS 36x4-p 6M	36	900	4	100	2/10368	5,42	2/10387	4,46	2/10406	3,98



2 x JUL 4 (2/11220)



IS H5 (NEMA 20A / 16B / 12C)




L = 6 m (20 ft)

	B		H		AL					
					p = 6" (150 mm)		p = 9" (230 mm)		p = 12" (300 mm)	
	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/m	REF	Kg/m	REF	Kg/m
IS 6x5-p 6M	6	150	5	125	2/14945	2,79	2/14946	2,54	2/14947	2,42
IS 9x5-p 6M	9	230	5	125	2/10369	2,82	2/10388	2,58	2/10407	2,46
IS 12x5-p 6M	12	300	5	125	2/10370	3,06	2/10389	2,74	2/10408	2,58
IS 18x5-p 6M	18	450	5	125	2/10371	3,54	2/10390	3,06	2/10409	2,82
IS 24x5-p 6M	24	600	5	125	2/10372	4,02	2/10391	3,38	2/10410	3,06
IS 30x5-p 6M	30	750	5	125	2/10373	4,50	2/10392	3,70	2/10411	3,30
IS 36x5-p 6M	36	900	5	125	2/10374	4,98	2/10393	4,02	2/10412	3,54



2 x JUL 5 (2/11221)



IS H6 (NEMA 20B / 16C)




L = 6 m (20 ft)

	B		H		AL					
					p = 6" (150 mm)		p = 9" (230 mm)		p = 12" (300 mm)	
	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/m	REF	Kg/m	REF	Kg/m
IS 9x6-p 6M	9	230	6	150	2/10375	3,62	2/10394	3,38	2/10413	3,26
IS 12x6-p 6M	12	300	6	150	2/10376	3,86	2/10395	3,54	2/10414	3,38
IS 18x6-p 6M	18	450	6	150	2/10377	4,34	2/10396	3,86	2/10415	3,62
IS 24x6-p 6M	24	600	6	150	2/10378	4,82	2/10397	4,18	2/10416	3,86
IS 30x6-p 6M	30	750	6	150	2/10379	5,30	2/10398	4,50	2/10417	4,10
IS 36x6-p 6M	36	900	6	150	2/10380	5,78	2/10399	4,82	2/10418	4,34



2 x JUL 6 (2/11222)





IR H4 (NEMA 20B / 16C)




L = 6 m (20 ft)

	B		H		AL					
					p = 6" (150 mm)		p = 9" (230 mm)		p = 12" (300 mm)	
	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/m	REF	Kg/m	REF	Kg/m
IR 6x4-p 6M	6	150	4	100	2/10419	3,54	2/10438	3,38	2/10457	3,30
IR 9x4-p 6M	9	230	4	100	2/10420	3,78	2/10439	3,54	2/10458	3,42
IR 12x4-p 6M	12	300	4	100	2/10421	4,02	2/10440	3,70	2/10459	3,54
IR 18x4-p 6M	18	450	4	100	2/10422	4,50	2/10441	4,02	2/10460	3,78
IR 24x4-p 6M	24	600	4	100	2/10423	4,98	2/10442	4,34	2/10461	4,02
IR 30x4-p 6M	30	750	4	100	2/10424	5,46	2/10443	4,66	2/10462	4,26
IR 36x4-p 6M	36	900	4	100	2/10425	5,94	2/10444	4,98	2/10463	4,50



2 x JUI 4 (2/11220)



IR H5 (NEMA 20B / 16C)




L = 6 m (20 ft)

	B		H		AL					
					p = 6" (150 mm)		p = 9" (230 mm)		p = 12" (300 mm)	
	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/m	REF	Kg/m	REF	Kg/m
IR 6x5-p 6M	6	150	5	125	2/14948	3,50	2/14949	3,26	2/14950	3,12
IR 9x5-p 6M	9	230	5	125	2/10426	3,62	2/10445	3,38	2/10464	3,26
IR 12x5-p 6M	12	300	5	125	2/10427	3,86	2/10446	3,54	2/10465	3,38
IR 18x5-p 6M	18	450	5	125	2/10428	4,34	2/10447	3,86	2/10466	3,62
IR 24x5-p 6M	24	600	5	125	2/10429	4,82	2/10448	4,18	2/10467	3,86
IR 30x5-p 6M	30	750	5	125	2/10430	5,30	2/10449	4,50	2/10468	4,10
IR 36x5-p 6M	36	900	5	125	2/10431	5,78	2/10450	4,82	2/10469	4,34



2 x JUI 5 (2/11221)



IR H6 (NEMA 20C)




L = 6 m (20 ft)

	B		H		AL					
					p = 6" (150 mm)		p = 9" (230 mm)		p = 12" (300 mm)	
	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/m	REF	Kg/m	REF	Kg/m
IR 9x6-p 6M	9	230	6	150	2/10432	4,24	2/10451	4,00	2/10470	3,88
IR 12x6-p 6M	12	300	6	150	2/10433	4,48	2/10452	4,16	2/10471	4,00
IR 18x6-p 6M	18	450	6	150	2/10434	4,96	2/10453	4,48	2/10472	4,24
IR 24x6-p 6M	24	600	6	150	2/10435	5,44	2/10454	4,80	2/10473	4,48
IR 30x6-p 6M	30	750	6	150	2/10436	5,92	2/10455	5,12	2/10474	4,72
IR 36x6-p 6M	36	900	6	150	2/10437	6,40	2/10456	5,44	2/10475	4,96



2 x JUI 6 (2/11222)







CPI H4



CPI 'A' - 'R' 'B'x'H'



CPI 'A' - 'R' 'B'x'H'

	A (°)	R		B		H		AL	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CPI30-12 6x4	30	12	300	6	150	4	100	2/10476	1,44
CPI30-12 9x4	30	12	300	9	230	4	100	2/10477	1,56
CPI30-12 12x4	30	12	300	12	300	4	100	2/10478	1,68
CPI30-12 18x4	30	12	300	18	450	4	100	2/10479	1,93
CPI30-12 24x4	30	12	300	24	600	4	100	2/10480	2,44
CPI30-12 30x4	30	12	300	30	750	4	100	2/10481	2,75
CPI30-12 36x4	30	12	300	36	900	4	100	2/10482	3,06
CPI45-12 6x4	45	12	300	6	150	4	100	2/10483	1,70
CPI45-12 9x4	45	12	300	9	230	4	100	2/10484	1,85
CPI45-12 12x4	45	12	300	12	300	4	100	2/10485	2,13
CPI45-12 18x4	45	12	300	18	450	4	100	2/10486	2,49
CPI45-12 24x4	45	12	300	24	600	4	100	2/10487	2,85
CPI45-12 30x4	45	12	300	30	750	4	100	2/10488	3,21
CPI45-12 36x4	45	12	300	36	900	4	100	2/10489	3,99
CPI-12 6x4	90	12	300	6	150	4	100	2/10490	2,55
CPI-12 9x4	90	12	300	9	230	4	100	2/10491	2,81
CPI-12 12x4	90	12	300	12	300	4	100	2/10492	3,20
CPI-12 18x4	90	12	300	18	450	4	100	2/10493	3,78
CPI-12 24x4	90	12	300	24	600	4	100	2/10494	4,64
CPI-12 30x4	90	12	300	30	750	4	100	2/10495	5,30
CPI-12 36x4	90	12	300	36	900	4	100	2/10496	6,36
CPI30-24 6x4	30	24	600	6	150	4	100	2/10497	1,86
CPI30-24 9x4	30	24	600	9	230	4	100	2/10498	1,98
CPI30-24 12x4	30	24	600	12	300	4	100	2/10499	2,24
CPI30-24 18x4	30	24	600	18	450	4	100	2/10500	2,54
CPI30-24 24x4	30	24	600	24	600	4	100	2/10501	2,85
CPI30-24 30x4	30	24	600	30	750	4	100	2/10502	3,16
CPI30-24 36x4	30	24	600	36	900	4	100	2/10503	3,47
CPI45-24 6x4	45	24	600	6	150	4	100	2/10504	2,39
CPI45-24 9x4	45	24	600	9	230	4	100	2/10505	2,57
CPI45-24 12x4	45	24	600	12	300	4	100	2/10506	2,75
CPI45-24 18x4	45	24	600	18	450	4	100	2/10507	3,11
CPI45-24 24x4	45	24	600	24	600	4	100	2/10508	3,75
CPI45-24 30x4	45	24	600	30	750	4	100	2/10509	4,18
CPI45-24 36x4	45	24	600	36	900	4	100	2/10510	4,61
CPI-24 6x4	90	24	600	6	150	4	100	2/10511	3,86
CPI-24 9x4	90	24	600	9	230	4	100	2/10512	4,15
CPI-24 12x4	90	24	600	12	300	4	100	2/10513	4,58
CPI-24 18x4	90	24	600	18	450	4	100	2/10514	5,23
CPI-24 24x4	90	24	600	24	600	4	100	2/10515	6,16
CPI-24 30x4	90	24	600	30	750	4	100	2/10516	6,88
CPI-24 36x4	90	24	600	36	900	4	100	2/10517	8,01
CPI30-36 6x4	30	36	900	6	150	4	100	2/10518	2,34
CPI30-36 9x4	30	36	900	9	230	4	100	2/10519	2,49
CPI30-36 12x4	30	36	900	12	300	4	100	2/10520	2,65
CPI30-36 18x4	30	36	900	18	450	4	100	2/10521	2,96
CPI30-36 24x4	30	36	900	24	600	4	100	2/10522	3,27
CPI30-36 30x4	30	36	900	30	750	4	100	2/10523	3,58
CPI30-36 36x4	30	36	900	36	900	4	100	2/10524	4,30
CPI45-36 6x4	45	36	900	6	150	4	100	2/10525	3,01
CPI45-36 9x4	45	36	900	9	230	4	100	2/10526	3,19
CPI45-36 12x4	45	36	900	12	300	4	100	2/10527	3,51
CPI45-36 18x4	45	36	900	18	450	4	100	2/10528	3,94
CPI45-36 24x4	45	36	900	24	600	4	100	2/10529	4,37
CPI45-36 30x4	45	36	900	30	750	4	100	2/10530	4,80
CPI45-36 36x4	45	36	900	36	900	4	100	2/10531	5,64
CPI-36 6x4	90	36	900	6	150	4	100	2/10532	5,17
CPI-36 9x4	90	36	900	9	230	4	100	2/10533	5,49
CPI-36 12x4	90	36	900	12	300	4	100	2/10534	5,96
CPI-36 18x4	90	36	900	18	450	4	100	2/10535	6,68
CPI-36 24x4	90	36	900	24	600	4	100	2/10536	7,67
CPI-36 30x4	90	36	900	30	750	4	100	2/10537	8,46
CPI-36 36x4	90	36	900	36	900	4	100	2/10538	9,67


 2 x JUL 4 (2/11220)




CCI H4



CCI 'A' - 'R' 'B'x'H'



CCI 'A' - 'R' 'B'x'H'

	A (°)	R		B		H		AL	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CCI30-12 6x4	30	12	300	6	150	4	100	2/10647	1,48
CCI30-12 9x4	30	12	300	9	230	4	100	2/10648	1,55
CCI30-12 12x4	30	12	300	12	300	4	100	2/10649	1,62
CCI30-12 18x4	30	12	300	18	450	4	100	2/10650	1,75
CCI30-12 24x4	30	12	300	24	600	4	100	2/10651	1,89
CCI30-12 30x4	30	12	300	30	750	4	100	2/10652	2,03
CCI30-12 36x4	30	12	300	36	900	4	100	2/10653	2,16
CCI45-12 6x4	45	12	300	6	150	4	100	2/10654	1,82
CCI45-12 9x4	45	12	300	9	230	4	100	2/10655	1,93
CCI45-12 12x4	45	12	300	12	300	4	100	2/10656	2,03
CCI45-12 18x4	45	12	300	18	450	4	100	2/10657	2,23
CCI45-12 24x4	45	12	300	24	600	4	100	2/10658	2,44
CCI45-12 30x4	45	12	300	30	750	4	100	2/10659	2,65
CCI45-12 36x4	45	12	300	36	900	4	100	2/10660	2,85
CCI-12 6x4	90	12	300	6	150	4	100	2/10661	2,72
CCI-12 9x4	90	12	300	9	230	4	100	2/10662	2,86
CCI-12 12x4	90	12	300	12	300	4	100	2/10663	2,99
CCI-12 18x4	90	12	300	18	450	4	100	2/10664	3,27
CCI-12 24x4	90	12	300	24	600	4	100	2/10665	3,54
CCI-12 30x4	90	12	300	30	750	4	100	2/10666	3,82
CCI-12 36x4	90	12	300	36	900	4	100	2/10667	4,09
CCI30-24 6x4	30	24	600	6	150	4	100	2/10668	1,96
CCI30-24 9x4	30	24	600	9	230	4	100	2/10669	2,06
CCI30-24 12x4	30	24	600	12	300	4	100	2/10670	2,17
CCI30-24 18x4	30	24	600	18	450	4	100	2/10671	2,37
CCI30-24 24x4	30	24	600	24	600	4	100	2/10672	2,58
CCI30-24 30x4	30	24	600	30	750	4	100	2/10673	2,78
CCI30-24 36x4	30	24	600	36	900	4	100	2/10674	2,99
CCI45-24 6x4	45	24	600	6	150	4	100	2/10675	2,51
CCI45-24 9x4	45	24	600	9	230	4	100	2/10676	2,65
CCI45-24 12x4	45	24	600	12	300	4	100	2/10677	2,79
CCI45-24 18x4	45	24	600	18	450	4	100	2/10678	3,06
CCI45-24 24x4	45	24	600	24	600	4	100	2/10679	3,34
CCI45-24 30x4	45	24	600	30	750	4	100	2/10680	3,61
CCI45-24 36x4	45	24	600	36	900	4	100	2/10681	3,88
CCI-24 6x4	90	24	600	6	150	4	100	2/10682	4,10
CCI-24 9x4	90	24	600	9	230	4	100	2/10683	4,30
CCI-24 12x4	90	24	600	12	300	4	100	2/10684	4,51
CCI-24 18x4	90	24	600	18	450	4	100	2/10685	4,92
CCI-24 24x4	90	24	600	24	600	4	100	2/10686	5,33
CCI-24 30x4	90	24	600	30	750	4	100	2/10687	5,74
CCI-24 36x4	90	24	600	36	900	4	100	2/10688	6,15
CCI30-36 6x4	30	36	900	6	150	4	100	2/10689	2,44
CCI30-36 9x4	30	36	900	9	230	4	100	2/10690	2,58
CCI30-36 12x4	30	36	900	12	300	4	100	2/10691	2,72
CCI30-36 18x4	30	36	900	18	450	4	100	2/10692	2,99
CCI30-36 24x4	30	36	900	24	600	4	100	2/10693	3,27
CCI30-36 30x4	30	36	900	30	750	4	100	2/10694	3,54
CCI30-36 36x4	30	36	900	36	900	4	100	2/10695	3,81
CCI45-36 6x4	45	36	900	6	150	4	100	2/10696	3,20
CCI45-36 9x4	45	36	900	9	230	4	100	2/10697	3,37
CCI45-36 12x4	45	36	900	12	300	4	100	2/10698	3,54
CCI45-36 18x4	45	36	900	18	450	4	100	2/10699	3,89
CCI45-36 24x4	45	36	900	24	600	4	100	2/10700	4,23
CCI45-36 30x4	45	36	900	30	750	4	100	2/10701	4,57
CCI45-36 36x4	45	36	900	36	900	4	100	2/10702	4,92
CCI-36 6x4	90	36	900	6	150	4	100	2/10703	5,54
CCI-36 9x4	90	36	900	9	230	4	100	2/10704	5,85
CCI-36 12x4	90	36	900	12	300	4	100	2/10705	6,16
CCI-36 18x4	90	36	900	18	450	4	100	2/10706	6,78
CCI-36 24x4	90	36	900	24	600	4	100	2/10707	7,40
CCI-36 30x4	90	36	900	30	750	4	100	2/10708	8,01
CCI-36 36x4	90	36	900	36	900	4	100	2/10709	8,63



2 x JULI 4 (2/11220)






CXI H4



CXI 'A' - 'R' 'B'x'H'

	A (°)	R		B		H		AL	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CXI30-12 6x4	30	12	300	6	150	4	100	2/10818	1,48
CXI30-12 9x4	30	12	300	9	230	4	100	2/10819	1,55
CXI30-12 12x4	30	12	300	12	300	4	100	2/10820	1,62
CXI30-12 18x4	30	12	300	18	450	4	100	2/10821	1,75
CXI30-12 24x4	30	12	300	24	600	4	100	2/10822	1,89
CXI30-12 30x4	30	12	300	30	750	4	100	2/10823	2,03
CXI30-12 36x4	30	12	300	36	900	4	100	2/10824	2,16
CXI45-12 6x4	45	12	300	6	150	4	100	2/10825	1,82
CXI45-12 9x4	45	12	300	9	230	4	100	2/10826	1,93
CXI45-12 12x4	45	12	300	12	300	4	100	2/10827	2,03
CXI45-12 18x4	45	12	300	18	450	4	100	2/10828	2,23
CXI45-12 24x4	45	12	300	24	600	4	100	2/10829	2,44
CXI45-12 30x4	45	12	300	30	750	4	100	2/10830	2,65
CXI45-12 36x4	45	12	300	36	900	4	100	2/10831	2,85
CXI-12 6x4	90	12	300	6	150	4	100	2/10832	2,72
CXI-12 9x4	90	12	300	9	230	4	100	2/10833	2,86
CXI-12 12x4	90	12	300	12	300	4	100	2/10834	2,99
CXI-12 18x4	90	12	300	18	450	4	100	2/10835	3,27
CXI-12 24x4	90	12	300	24	600	4	100	2/10836	3,54
CXI-12 30x4	90	12	300	30	750	4	100	2/10837	3,82
CXI-12 36x4	90	12	300	36	900	4	100	2/10838	4,09
CXI30-24 6x4	30	24	600	6	150	4	100	2/10839	1,96
CXI30-24 9x4	30	24	600	9	230	4	100	2/10840	2,06
CXI30-24 12x4	30	24	600	12	300	4	100	2/10841	2,17
CXI30-24 18x4	30	24	600	18	450	4	100	2/10842	2,37
CXI30-24 24x4	30	24	600	24	600	4	100	2/10843	2,58
CXI30-24 30x4	30	24	600	30	750	4	100	2/10844	2,78
CXI30-24 36x4	30	24	600	36	900	4	100	2/10845	2,99
CXI45-24 6x4	45	24	600	6	150	4	100	2/10846	2,51
CXI45-24 9x4	45	24	600	9	230	4	100	2/10847	2,65
CXI45-24 12x4	45	24	600	12	300	4	100	2/10848	2,79
CXI45-24 18x4	45	24	600	18	450	4	100	2/10849	3,06
CXI45-24 24x4	45	24	600	24	600	4	100	2/10850	3,34
CXI45-24 30x4	45	24	600	30	750	4	100	2/10851	3,61
CXI45-24 36x4	45	24	600	36	900	4	100	2/10852	3,88
CXI-24 6x4	90	24	600	6	150	4	100	2/10853	4,10
CXI-24 9x4	90	24	600	9	230	4	100	2/10854	4,30
CXI-24 12x4	90	24	600	12	300	4	100	2/10855	4,51
CXI-24 18x4	90	24	600	18	450	4	100	2/10856	4,92
CXI-24 24x4	90	24	600	24	600	4	100	2/10857	5,33
CXI-24 30x4	90	24	600	30	750	4	100	2/10858	5,74
CXI-24 36x4	90	24	600	36	900	4	100	2/10859	6,15
CXI30-36 6x4	30	36	900	6	150	4	100	2/10860	2,44
CXI30-36 9x4	30	36	900	9	230	4	100	2/10861	2,58
CXI30-36 12x4	30	36	900	12	300	4	100	2/10862	2,72
CXI30-36 18x4	30	36	900	18	450	4	100	2/10863	2,99
CXI30-36 24x4	30	36	900	24	600	4	100	2/10864	3,27
CXI30-36 30x4	30	36	900	30	750	4	100	2/10865	3,54
CXI30-36 36x4	30	36	900	36	900	4	100	2/10866	3,81
CXI45-36 6x4	45	36	900	6	150	4	100	2/10867	3,20
CXI45-36 9x4	45	36	900	9	230	4	100	2/10868	3,37
CXI45-36 12x4	45	36	900	12	300	4	100	2/10869	3,54
CXI45-36 18x4	45	36	900	18	450	4	100	2/10870	3,89
CXI45-36 24x4	45	36	900	24	600	4	100	2/10871	4,23
CXI45-36 30x4	45	36	900	30	750	4	100	2/10872	4,57
CXI45-36 36x4	45	36	900	36	900	4	100	2/10873	4,92
CXI-36 6x4	90	36	900	6	150	4	100	2/10874	5,54
CXI-36 9x4	90	36	900	9	230	4	100	2/10875	5,85
CXI-36 12x4	90	36	900	12	300	4	100	2/10876	6,16
CXI-36 18x4	90	36	900	18	450	4	100	2/10877	6,78
CXI-36 24x4	90	36	900	24	600	4	100	2/10878	7,40
CXI-36 30x4	90	36	900	30	750	4	100	2/10879	8,01
CXI-36 36x4	90	36	900	36	900	4	100	2/10880	8,63



CXI 'A' - 'R' 'B'x'H'

2 x JULI 4 (2/11220)







CPI H5



CPI 'A' - 'R' 'B'x'H'

	A (°)	R		B		H		AL	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CPI30-12 6x5	30	12	300	6	150	5	125	2/14951	1,55
CPI30-12 9x5	30	12	300	9	230	5	125	2/10539	1,67
CPI30-12 12x5	30	12	300	12	300	5	125	2/10540	1,80
CPI30-12 18x5	30	12	300	18	450	5	125	2/10541	2,05
CPI30-12 24x5	30	12	300	24	600	5	125	2/10542	2,57
CPI30-12 30x5	30	12	300	30	750	5	125	2/10543	2,89
CPI30-12 36x5	30	12	300	36	900	5	125	2/10544	3,21
CPI45-12 6x5	45	12	300	6	150	5	125	2/14952	1,83
CPI45-12 9x5	45	12	300	9	230	5	125	2/10545	1,98
CPI45-12 12x5	45	12	300	12	300	5	125	2/10546	2,27
CPI45-12 18x5	45	12	300	18	450	5	125	2/10547	2,64
CPI45-12 24x5	45	12	300	24	600	5	125	2/10548	3,02
CPI45-12 30x5	45	12	300	30	750	5	125	2/10549	3,39
CPI45-12 36x5	45	12	300	36	900	5	125	2/10550	4,18
CPI-12 6x5	90	12	300	6	150	5	125	2/14953	2,73
CPI-12 9x5	90	12	300	9	230	5	125	2/10551	3,01
CPI-12 12x5	90	12	300	12	300	5	125	2/10552	3,41
CPI-12 18x5	90	12	300	18	450	5	125	2/10553	4,02
CPI-12 24x5	90	12	300	24	600	5	125	2/10554	4,91
CPI-12 30x5	90	12	300	30	750	5	125	2/10555	5,58
CPI-12 36x5	90	12	300	36	900	5	125	2/10556	6,67
CPI30-24 6x5	30	24	600	6	150	5	125	2/14954	2,00
CPI30-24 9x5	30	24	600	9	230	5	125	2/10557	2,12
CPI30-24 12x5	30	24	600	12	300	5	125	2/10558	2,38
CPI30-24 18x5	30	24	600	18	450	5	125	2/10559	2,70
CPI30-24 24x5	30	24	600	24	600	5	125	2/10560	3,02
CPI30-24 30x5	30	24	600	30	750	5	125	2/10561	3,33
CPI30-24 36x5	30	24	600	36	900	5	125	2/10562	3,65
CPI45-24 6x5	45	24	600	6	150	5	125	2/14955	2,57
CPI45-24 9x5	45	24	600	9	230	5	125	2/10563	2,75
CPI45-24 12x5	45	24	600	12	300	5	125	2/10564	2,94
CPI45-24 18x5	45	24	600	18	450	5	125	2/10565	3,31
CPI45-24 24x5	45	24	600	24	600	5	125	2/10566	3,96
CPI45-24 30x5	45	24	600	30	750	5	125	2/10567	4,40
CPI45-24 36x5	45	24	600	36	900	5	125	2/10568	4,85
CPI-24 6x5	90	24	600	6	150	5	125	2/14956	4,14
CPI-24 9x5	90	24	600	9	230	5	125	2/10569	4,45
CPI-24 12x5	90	24	600	12	300	5	125	2/10570	4,89
CPI-24 18x5	90	24	600	18	450	5	125	2/10571	5,57
CPI-24 24x5	90	24	600	24	600	5	125	2/10572	6,52
CPI-24 30x5	90	24	600	30	750	5	125	2/10573	7,27
CPI-24 36x5	90	24	600	36	900	5	125	2/10574	8,43
CPI30-36 6x5	30	36	900	6	150	5	125	2/14957	2,51
CPI30-36 9x5	30	36	900	9	230	5	125	2/10575	2,67
CPI30-36 12x5	30	36	900	12	300	5	125	2/10576	2,83
CPI30-36 18x5	30	36	900	18	450	5	125	2/10577	3,15
CPI30-36 24x5	30	36	900	24	600	5	125	2/10578	3,46
CPI30-36 30x5	30	36	900	30	750	5	125	2/10579	3,78
CPI30-36 36x5	30	36	900	36	900	5	125	2/10580	4,51
CPI45-36 6x5	45	36	900	6	150	5	125	2/14958	3,24
CPI45-36 9x5	45	36	900	9	230	5	125	2/10581	3,42
CPI45-36 12x5	45	36	900	12	300	5	125	2/10582	3,75
CPI45-36 18x5	45	36	900	18	450	5	125	2/10583	4,19
CPI45-36 24x5	45	36	900	24	600	5	125	2/10584	4,63
CPI45-36 30x5	45	36	900	30	750	5	125	2/10585	5,07
CPI45-36 36x5	45	36	900	36	900	5	125	2/10586	5,93
CPI-36 6x5	90	36	900	6	150	5	125	2/14959	5,55
CPI-36 9x5	90	36	900	9	230	5	125	2/10587	5,89
CPI-36 12x5	90	36	900	12	300	5	125	2/10588	6,37
CPI-36 18x5	90	36	900	18	450	5	125	2/10589	7,12
CPI-36 24x5	90	36	900	24	600	5	125	2/10590	8,14
CPI-36 30x5	90	36	900	30	750	5	125	2/10591	8,95
CPI-36 36x5	90	36	900	36	900	5	125	2/10592	10,18



CPI 'A' - 'R' 'B'x'H'



2 x JUI 5 (2/11221)






CCI H5



CCI 'A' - 'R' 'B'x'H'



CCI 'A' - 'R' 'B'x'H'

	A (°)	R		B		H		AL	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CCI30-12 6x5	30	12	300	6	150	5	125	2/14960	1,69
CCI30-12 9x5	30	12	300	9	230	5	125	2/10710	1,80
CCI30-12 12x5	30	12	300	12	300	5	125	2/10711	1,90
CCI30-12 18x5	30	12	300	18	450	5	125	2/10712	2,10
CCI30-12 24x5	30	12	300	24	600	5	125	2/10713	2,31
CCI30-12 30x5	30	12	300	30	750	5	125	2/10714	2,52
CCI30-12 36x5	30	12	300	36	900	5	125	2/10715	2,72
CCI45-12 6x5	45	12	300	6	150	5	125	2/14961	2,01
CCI45-12 9x5	45	12	300	9	230	5	125	2/10716	2,11
CCI45-12 12x5	45	12	300	12	300	5	125	2/10717	2,21
CCI45-12 18x5	45	12	300	18	450	5	125	2/10718	2,42
CCI45-12 24x5	45	12	300	24	600	5	125	2/10719	2,63
CCI45-12 30x5	45	12	300	30	750	5	125	2/10720	2,83
CCI45-12 36x5	45	12	300	36	900	5	125	2/10721	3,04
CCI-12 6x5	90	12	300	6	150	5	125	2/14962	3,03
CCI-12 9x5	90	12	300	9	230	5	125	2/10722	3,16
CCI-12 12x5	90	12	300	12	300	5	125	2/10723	3,30
CCI-12 18x5	90	12	300	18	450	5	125	2/10724	3,58
CCI-12 24x5	90	12	300	24	600	5	125	2/10725	3,85
CCI-12 30x5	90	12	300	30	750	5	125	2/10726	4,12
CCI-12 36x5	90	12	300	36	900	5	125	2/10727	4,40
CCI30-24 6x5	30	24	600	6	150	5	125	2/14963	2,14
CCI30-24 9x5	30	24	600	9	230	5	125	2/10728	2,24
CCI30-24 12x5	30	24	600	12	300	5	125	2/10729	2,34
CCI30-24 18x5	30	24	600	18	450	5	125	2/10730	2,55
CCI30-24 24x5	30	24	600	24	600	5	125	2/10731	2,76
CCI30-24 30x5	30	24	600	30	750	5	125	2/10732	2,96
CCI30-24 36x5	30	24	600	36	900	5	125	2/10733	3,17
CCI45-24 6x5	45	24	600	6	150	5	125	2/14964	2,75
CCI45-24 9x5	45	24	600	9	230	5	125	2/10734	2,88
CCI45-24 12x5	45	24	600	12	300	5	125	2/10735	3,02
CCI45-24 18x5	45	24	600	18	450	5	125	2/10736	3,30
CCI45-24 24x5	45	24	600	24	600	5	125	2/10737	3,57
CCI45-24 30x5	45	24	600	30	750	5	125	2/10738	3,84
CCI45-24 36x5	45	24	600	36	900	5	125	2/10739	4,12
CCI-24 6x5	90	24	600	6	150	5	125	2/14965	4,57
CCI-24 9x5	90	24	600	9	230	5	125	2/10740	4,81
CCI-24 12x5	90	24	600	12	300	5	125	2/10741	5,05
CCI-24 18x5	90	24	600	18	450	5	125	2/10742	5,53
CCI-24 24x5	90	24	600	24	600	5	125	2/10743	6,01
CCI-24 30x5	90	24	600	30	750	5	125	2/10744	6,49
CCI-24 36x5	90	24	600	36	900	5	125	2/10745	6,97
CCI30-36 6x5	30	36	900	6	150	5	125	2/14966	2,65
CCI30-36 9x5	30	36	900	9	230	5	125	2/10746	2,79
CCI30-36 12x5	30	36	900	12	300	5	125	2/10747	2,93
CCI30-36 18x5	30	36	900	18	450	5	125	2/10748	3,20
CCI30-36 24x5	30	36	900	24	600	5	125	2/10749	3,48
CCI30-36 30x5	30	36	900	30	750	5	125	2/10750	3,75
CCI30-36 36x5	30	36	900	36	900	5	125	2/10751	4,03
CCI45-36 6x5	45	36	900	6	150	5	125	2/14967	3,49
CCI45-36 9x5	45	36	900	9	230	5	125	2/10752	3,66
CCI45-36 12x5	45	36	900	12	300	5	125	2/10753	3,83
CCI45-36 18x5	45	36	900	18	450	5	125	2/10754	4,17
CCI45-36 24x5	45	36	900	24	600	5	125	2/10755	4,52
CCI45-36 30x5	45	36	900	30	750	5	125	2/10756	4,86
CCI45-36 36x5	45	36	900	36	900	5	125	2/10757	5,20
CCI-36 6x5	90	36	900	6	150	5	125	2/14968	6,05
CCI-36 9x5	90	36	900	9	230	5	125	2/10758	6,36
CCI-36 12x5	90	36	900	12	300	5	125	2/10759	6,67
CCI-36 18x5	90	36	900	18	450	5	125	2/10760	7,29
CCI-36 24x5	90	36	900	24	600	5	125	2/10761	7,90
CCI-36 30x5	90	36	900	30	750	5	125	2/10762	8,52
CCI-36 36x5	90	36	900	36	900	5	125	2/10763	9,14



2 x JULI 5 (2/11221)






CXI H5



CXI 'A' - 'R' 'B'x'H'

	A (°)	R		B		H		AL	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CXI30-12 6x5	30	12	300	6	150	5	125	2/14969	1,69
CXI30-12 9x5	30	12	300	9	230	5	125	2/10881	1,80
CXI30-12 12x5	30	12	300	12	300	5	125	2/10882	1,90
CXI30-12 18x5	30	12	300	18	450	5	125	2/10883	2,10
CXI30-12 24x5	30	12	300	24	600	5	125	2/10884	2,31
CXI30-12 30x5	30	12	300	30	750	5	125	2/10885	2,52
CXI30-12 36x5	30	12	300	36	900	5	125	2/10886	2,72
CXI45-12 6x5	45	12	300	6	150	5	125	2/14970	2,01
CXI45-12 9x5	45	12	300	9	230	5	125	2/10887	2,11
CXI45-12 12x5	45	12	300	12	300	5	125	2/10888	2,21
CXI45-12 18x5	45	12	300	18	450	5	125	2/10889	2,42
CXI45-12 24x5	45	12	300	24	600	5	125	2/10890	2,63
CXI45-12 30x5	45	12	300	30	750	5	125	2/10891	2,83
CXI45-12 36x5	45	12	300	36	900	5	125	2/10892	3,04
CXI-12 6x5	90	12	300	6	150	5	125	2/14971	3,03
CXI-12 9x5	90	12	300	9	230	5	125	2/10893	3,16
CXI-12 12x5	90	12	300	12	300	5	125	2/10894	3,30
CXI-12 18x5	90	12	300	18	450	5	125	2/10895	3,58
CXI-12 24x5	90	12	300	24	600	5	125	2/10896	3,85
CXI-12 30x5	90	12	300	30	750	5	125	2/10897	4,12
CXI-12 36x5	90	12	300	36	900	5	125	2/10898	4,40
CXI30-24 6x5	30	24	600	6	150	5	125	2/14972	2,14
CXI30-24 9x5	30	24	600	9	230	5	125	2/10899	2,24
CXI30-24 12x5	30	24	600	12	300	5	125	2/10900	2,34
CXI30-24 18x5	30	24	600	18	450	5	125	2/10901	2,55
CXI30-24 24x5	30	24	600	24	600	5	125	2/10902	2,76
CXI30-24 30x5	30	24	600	30	750	5	125	2/10903	2,96
CXI30-24 36x5	30	24	600	36	900	5	125	2/10904	3,17
CXI45-24 6x5	45	24	600	6	150	5	125	2/14973	2,75
CXI45-24 9x5	45	24	600	9	230	5	125	2/10905	2,88
CXI45-24 12x5	45	24	600	12	300	5	125	2/10906	3,02
CXI45-24 18x5	45	24	600	18	450	5	125	2/10907	3,30
CXI45-24 24x5	45	24	600	24	600	5	125	2/10908	3,57
CXI45-24 30x5	45	24	600	30	750	5	125	2/10909	3,84
CXI45-24 36x5	45	24	600	36	900	5	125	2/10910	4,12
CXI-24 6x5	90	24	600	6	150	5	125	2/14974	4,57
CXI-24 9x5	90	24	600	9	230	5	125	2/10911	4,81
CXI-24 12x5	90	24	600	12	300	5	125	2/10912	5,05
CXI-24 18x5	90	24	600	18	450	5	125	2/10913	5,53
CXI-24 24x5	90	24	600	24	600	5	125	2/10914	6,01
CXI-24 30x5	90	24	600	30	750	5	125	2/10915	6,49
CXI-24 36x5	90	24	600	36	900	5	125	2/10916	6,97
CXI30-36 6x5	30	36	900	6	150	5	125	2/14975	2,65
CXI30-36 9x5	30	36	900	9	230	5	125	2/10917	2,79
CXI30-36 12x5	30	36	900	12	300	5	125	2/10918	2,93
CXI30-36 18x5	30	36	900	18	450	5	125	2/10919	3,20
CXI30-36 24x5	30	36	900	24	600	5	125	2/10920	3,48
CXI30-36 30x5	30	36	900	30	750	5	125	2/10921	3,75
CXI30-36 36x5	30	36	900	36	900	5	125	2/10922	4,03
CXI45-36 6x5	45	36	900	6	150	5	125	2/14976	3,49
CXI45-36 9x5	45	36	900	9	230	5	125	2/10923	3,66
CXI45-36 12x5	45	36	900	12	300	5	125	2/10924	3,83
CXI45-36 18x5	45	36	900	18	450	5	125	2/10925	4,17
CXI45-36 24x5	45	36	900	24	600	5	125	2/10926	4,52
CXI45-36 30x5	45	36	900	30	750	5	125	2/10927	4,86
CXI45-36 36x5	45	36	900	36	900	5	125	2/10928	5,20
CXI-36 6x5	90	36	900	6	150	5	125	2/14977	6,05
CXI-36 9x5	90	36	900	9	230	5	125	2/10929	6,36
CXI-36 12x5	90	36	900	12	300	5	125	2/10930	6,67
CXI-36 18x5	90	36	900	18	450	5	125	2/10931	7,29
CXI-36 24x5	90	36	900	24	600	5	125	2/10932	7,90
CXI-36 30x5	90	36	900	30	750	5	125	2/10933	8,52
CXI-36 36x5	90	36	900	36	900	5	125	2/10934	9,14



CXI 'A' - 'R' 'B'x'H'



2 x JUL 5 (2/11221)







CPI H6



CPI 'A' - 'R' 'B'x'H'

	A (°)	R		B		H		AL	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CPI30-12 9X6	30	12	300	9	230	6	150	2/10593	1,83
CPI30-12 12X6	30	12	300	12	300	6	150	2/10594	1,96
CPI30-12 18X6	30	12	300	18	450	6	150	2/10595	2,22
CPI30-12 24X6	30	12	300	24	600	6	150	2/10596	2,76
CPI30-12 30X6	30	12	300	30	750	6	150	2/10597	3,09
CPI30-12 36X6	30	12	300	36	900	6	150	2/10598	3,42
CPI45-12 9X6	45	12	300	9	230	6	150	2/10599	2,17
CPI45-12 12X6	45	12	300	12	300	6	150	2/10600	2,47
CPI45-12 18X6	45	12	300	18	450	6	150	2/10601	2,86
CPI45-12 24X6	45	12	300	24	600	6	150	2/10602	3,25
CPI45-12 30X6	45	12	300	30	750	6	150	2/10603	3,64
CPI45-12 36X6	45	12	300	36	900	6	150	2/10604	4,45
CPI90-12 9X6	90	12	300	9	230	6	150	2/10605	3,29
CPI90-12 12X6	90	12	300	12	300	6	150	2/10606	3,72
CPI90-12 18X6	90	12	300	18	450	6	150	2/10607	4,37
CPI90-12 24X6	90	12	300	24	600	6	150	2/10608	5,28
CPI90-12 30X6	90	12	300	30	750	6	150	2/10609	6,00
CPI90-12 36X6	90	12	300	36	900	6	150	2/10610	7,12
CPI30-24 9X6	30	24	600	9	230	6	150	2/10611	2,33
CPI30-24 12X6	30	24	600	12	300	6	150	2/10612	2,59
CPI30-24 18X6	30	24	600	18	450	6	150	2/10613	2,92
CPI30-24 24X6	30	24	600	24	600	6	150	2/10614	3,25
CPI30-24 30X6	30	24	600	30	750	6	150	2/10615	3,58
CPI30-24 36X6	30	24	600	36	900	6	150	2/10616	3,91
CPI45-24 9X6	45	24	600	9	230	6	150	2/10617	3,02
CPI45-24 12X6	45	24	600	12	300	6	150	2/10618	3,21
CPI45-24 18X6	45	24	600	18	450	6	150	2/10619	3,60
CPI45-24 24X6	45	24	600	24	600	6	150	2/10620	4,27
CPI45-24 30X6	45	24	600	30	750	6	150	2/10621	4,73
CPI45-24 36X6	45	24	600	36	900	6	150	2/10622	5,19
CPI90-24 9X6	90	24	600	9	230	6	150	2/10623	4,88
CPI90-24 12X6	90	24	600	12	300	6	150	2/10624	5,34
CPI90-24 18X6	90	24	600	18	450	6	150	2/10625	6,06
CPI90-24 24X6	90	24	600	24	600	6	150	2/10626	7,04
CPI90-24 30X6	90	24	600	30	750	6	150	2/10627	7,83
CPI90-24 36X6	90	24	600	36	900	6	150	2/10628	9,02
CPI30-36 9X6	30	36	900	9	230	6	150	2/10629	2,92
CPI30-36 12X6	30	36	900	12	300	6	150	2/10630	3,09
CPI30-36 18X6	30	36	900	18	450	6	150	2/10631	3,42
CPI30-36 24X6	30	36	900	24	600	6	150	2/10632	3,75
CPI30-36 30X6	30	36	900	30	750	6	150	2/10633	4,08
CPI30-36 36X6	30	36	900	36	900	6	150	2/10634	4,82
CPI45-36 9X6	45	36	900	9	230	6	150	2/10635	3,76
CPI45-36 12X6	45	36	900	12	300	6	150	2/10636	4,09
CPI45-36 18X6	45	36	900	18	450	6	150	2/10637	4,55
CPI45-36 24X6	45	36	900	24	600	6	150	2/10638	5,01
CPI45-36 30X6	45	36	900	30	750	6	150	2/10639	5,47
CPI45-36 36X6	45	36	900	36	900	6	150	2/10640	6,34
CPI90-36 9X6	90	36	900	9	230	6	150	2/10641	6,47
CPI90-36 12X6	90	36	900	12	300	6	150	2/10642	6,96
CPI90-36 18X6	90	36	900	18	450	6	150	2/10643	7,75
CPI90-36 24X6	90	36	900	24	600	6	150	2/10644	8,80
CPI90-36 30X6	90	36	900	30	750	6	150	2/10645	9,65
CPI90-36 36X6	90	36	900	36	900	6	150	2/10646	10,92



CPI 'A' - 'R' 'B'x'H'



2 x JUI 6 (2/11222)






CCI H6



CCI 'A' - 'R' 'B'x'H'

	A (°)	R		B		H		AL	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CCI30-12 9X6	30	12	300	9	230	6	150	2/10764	2,00
CCI30-12 12X6	30	12	300	12	300	6	150	2/10765	2,10
CCI30-12 18X6	30	12	300	18	450	6	150	2/10766	2,30
CCI30-12 24X6	30	12	300	24	600	6	150	2/10767	2,51
CCI30-12 30X6	30	12	300	30	750	6	150	2/10768	2,72
CCI30-12 36X6	30	12	300	36	900	6	150	2/10769	2,92
CCI45-12 9X6	45	12	300	9	230	6	150	2/10770	2,37
CCI45-12 12X6	45	12	300	12	300	6	150	2/10771	2,47
CCI45-12 18X6	45	12	300	18	450	6	150	2/10772	2,68
CCI45-12 24X6	45	12	300	24	600	6	150	2/10773	2,88
CCI45-12 30X6	45	12	300	30	750	6	150	2/10774	3,09
CCI45-12 36X6	45	12	300	36	900	6	150	2/10775	3,29
CCI90-12 9X6	90	12	300	9	230	6	150	2/10776	3,69
CCI90-12 12X6	90	12	300	12	300	6	150	2/10777	3,86
CCI90-12 18X6	90	12	300	18	450	6	150	2/10778	4,20
CCI90-12 24X6	90	12	300	24	600	6	150	2/10779	4,54
CCI90-12 30X6	90	12	300	30	750	6	150	2/10780	4,89
CCI90-12 36X6	90	12	300	36	900	6	150	2/10781	5,23
CCI30-24 9X6	30	24	600	9	230	6	150	2/10782	2,49
CCI30-24 12X6	30	24	600	12	300	6	150	2/10783	2,59
CCI30-24 18X6	30	24	600	18	450	6	150	2/10784	2,80
CCI30-24 24X6	30	24	600	24	600	6	150	2/10785	3,00
CCI30-24 30X6	30	24	600	30	750	6	150	2/10786	3,21
CCI30-24 36X6	30	24	600	36	900	6	150	2/10787	3,42
CCI45-24 9X6	45	24	600	9	230	6	150	2/10788	3,21
CCI45-24 12X6	45	24	600	12	300	6	150	2/10789	3,35
CCI45-24 18X6	45	24	600	18	450	6	150	2/10790	3,62
CCI45-24 24X6	45	24	600	24	600	6	150	2/10791	3,90
CCI45-24 30X6	45	24	600	30	750	6	150	2/10792	4,17
CCI45-24 36X6	45	24	600	36	900	6	150	2/10793	4,45
CCI90-24 9X6	90	24	600	9	230	6	150	2/10794	5,38
CCI90-24 12X6	90	24	600	12	300	6	150	2/10795	5,62
CCI90-24 18X6	90	24	600	18	450	6	150	2/10796	6,10
CCI90-24 24X6	90	24	600	24	600	6	150	2/10797	6,58
CCI90-24 30X6	90	24	600	30	750	6	150	2/10798	7,06
CCI90-24 36X6	90	24	600	36	900	6	150	2/10799	7,54
CCI30-36 9X6	30	36	900	9	230	6	150	2/10800	3,09
CCI30-36 12X6	30	36	900	12	300	6	150	2/10801	3,23
CCI30-36 18X6	30	36	900	18	450	6	150	2/10802	3,50
CCI30-36 24X6	30	36	900	24	600	6	150	2/10803	3,77
CCI30-36 30X6	30	36	900	30	750	6	150	2/10804	4,05
CCI30-36 36X6	30	36	900	36	900	6	150	2/10805	4,32
CCI45-36 9X6	45	36	900	9	230	6	150	2/10806	4,06
CCI45-36 12X6	45	36	900	12	300	6	150	2/10807	4,23
CCI45-36 18X6	45	36	900	18	450	6	150	2/10808	4,57
CCI45-36 24X6	45	36	900	24	600	6	150	2/10809	4,91
CCI45-36 30X6	45	36	900	30	750	6	150	2/10810	5,26
CCI45-36 36X6	45	36	900	36	900	6	150	2/10811	5,60
CCI90-36 9X6	90	36	900	9	230	6	150	2/10812	7,07
CCI90-36 12X6	90	36	900	12	300	6	150	2/10813	7,37
CCI90-36 18X6	90	36	900	18	450	6	150	2/10814	7,99
CCI90-36 24X6	90	36	900	24	600	6	150	2/10815	8,61
CCI90-36 30X6	90	36	900	30	750	6	150	2/10816	9,23
CCI90-36 36X6	90	36	900	36	900	6	150	2/10817	9,84



CCI 'A' - 'R' 'B'x'H'

2 x JUL 6 (2/11222)






CXI H6



CXI 'A' - 'R' 'B'x'H'

	A (°)	R		B		H		AL	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CXI30-12 9X6	30	12	300	9	230	6	150	2/10935	2,00
CXI30-12 12X6	30	12	300	12	300	6	150	2/10936	2,10
CXI30-12 18X6	30	12	300	18	450	6	150	2/10937	2,30
CXI30-12 24X6	30	12	300	24	600	6	150	2/10938	2,51
CXI30-12 30X6	30	12	300	30	750	6	150	2/10939	2,72
CXI30-12 36X6	30	12	300	36	900	6	150	2/10940	2,92
CXI45-12 9X6	45	12	300	9	230	6	150	2/10941	2,37
CXI45-12 12X6	45	12	300	12	300	6	150	2/10942	2,47
CXI45-12 18X6	45	12	300	18	450	6	150	2/10943	2,68
CXI45-12 24X6	45	12	300	24	600	6	150	2/10944	2,88
CXI45-12 30X6	45	12	300	30	750	6	150	2/10945	3,09
CXI45-12 36X6	45	12	300	36	900	6	150	2/10946	3,29
CXI90-12 9X6	90	12	300	9	230	6	150	2/10947	3,69
CXI90-12 12X6	90	12	300	12	300	6	150	2/10948	3,86
CXI90-12 18X6	90	12	300	18	450	6	150	2/10949	4,20
CXI90-12 24X6	90	12	300	24	600	6	150	2/10950	4,54
CXI90-12 30X6	90	12	300	30	750	6	150	2/10951	4,89
CXI90-12 36X6	90	12	300	36	900	6	150	2/10952	5,23
CXI30-24 9X6	30	24	600	9	230	6	150	2/10953	2,49
CXI30-24 12X6	30	24	600	12	300	6	150	2/10954	2,59
CXI30-24 18X6	30	24	600	18	450	6	150	2/10955	2,80
CXI30-24 24X6	30	24	600	24	600	6	150	2/10956	3,00
CXI30-24 30X6	30	24	600	30	750	6	150	2/10957	3,21
CXI30-24 36X6	30	24	600	36	900	6	150	2/10958	3,42
CXI45-24 9X6	45	24	600	9	230	6	150	2/10959	3,21
CXI45-24 12X6	45	24	600	12	300	6	150	2/10960	3,35
CXI45-24 18X6	45	24	600	18	450	6	150	2/10961	3,62
CXI45-24 24X6	45	24	600	24	600	6	150	2/10962	3,90
CXI45-24 30X6	45	24	600	30	750	6	150	2/10963	4,17
CXI45-24 36X6	45	24	600	36	900	6	150	2/10964	4,45
CXI90-24 9X6	90	24	600	9	230	6	150	2/10965	5,38
CXI90-24 12X6	90	24	600	12	300	6	150	2/10966	5,62
CXI90-24 18X6	90	24	600	18	450	6	150	2/10967	6,10
CXI90-24 24X6	90	24	600	24	600	6	150	2/10968	6,58
CXI90-24 30X6	90	24	600	30	750	6	150	2/10969	7,06
CXI90-24 36X6	90	24	600	36	900	6	150	2/10970	7,54
CXI30-36 9X6	30	36	900	9	230	6	150	2/10971	3,09
CXI30-36 12X6	30	36	900	12	300	6	150	2/10972	3,23
CXI30-36 18X6	30	36	900	18	450	6	150	2/10973	3,50
CXI30-36 24X6	30	36	900	24	600	6	150	2/10974	3,77
CXI30-36 30X6	30	36	900	30	750	6	150	2/10975	4,05
CXI30-36 36X6	30	36	900	36	900	6	150	2/10976	4,32
CXI45-36 9X6	45	36	900	9	230	6	150	2/10977	4,06
CXI45-36 12X6	45	36	900	12	300	6	150	2/10978	4,23
CXI45-36 18X6	45	36	900	18	450	6	150	2/10979	4,57
CXI45-36 24X6	45	36	900	24	600	6	150	2/10980	4,91
CXI45-36 30X6	45	36	900	30	750	6	150	2/10981	5,26
CXI45-36 36X6	45	36	900	36	900	6	150	2/10982	5,60
CXI90-36 9X6	90	36	900	9	230	6	150	2/10983	7,07
CXI90-36 12X6	90	36	900	12	300	6	150	2/10984	7,37
CXI90-36 18X6	90	36	900	18	450	6	150	2/10985	7,99
CXI90-36 24X6	90	36	900	24	600	6	150	2/10986	8,61
CXI90-36 30X6	90	36	900	30	750	6	150	2/10987	9,23
CXI90-36 36X6	90	36	900	36	900	6	150	2/10988	9,84



CXI 'A' - 'R' 'B'x'H'

2 x JULI 6 (2/11222)






TEI H4, H5, H6



TEI-'R' 'B'x'H'

	R		B		H		AL	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
TEI-12 6x4	12	300	6	150	4	100	2/10989	4,24
TEI-12 9x4	12	300	9	230	4	100	2/10990	4,61
TEI-12 12x4	12	300	12	300	4	100	2/10991	4,98
TEI-12 18x4	12	300	18	450	4	100	2/10992	5,93
TEI-12 24x4	12	300	24	600	4	100	2/10993	7,02
TEI-12 30x4	12	300	30	750	4	100	2/10994	7,91
TEI-12 36x4	12	300	36	900	4	100	2/10995	9,20
TEI-24 6x4	24	600	6	150	4	100	2/10996	7,09
TEI-24 9x4	24	600	9	230	4	100	2/10997	7,70
TEI-24 12x4	24	600	12	300	4	100	2/10998	8,25
TEI-24 18x4	24	600	18	450	4	100	2/10999	9,54
TEI-24 24x4	24	600	24	600	4	100	2/11000	10,70
TEI-24 30x4	24	600	30	750	4	100	2/11001	12,20
TEI-24 36x4	24	600	36	900	4	100	2/11002	13,84
TEI-36 6x4	36	900	6	150	4	100	2/11003	10,01
TEI-36 9x4	36	900	9	230	4	100	2/11004	10,66
TEI-36 12x4	36	900	12	300	4	100	2/11005	11,45
TEI-36 18x4	36	900	18	450	4	100	2/11006	12,81
TEI-36 24x4	36	900	24	600	4	100	2/11007	14,45
TEI-36 30x4	36	900	30	750	4	100	2/11008	16,22
TEI-36 36x4	36	900	36	900	4	100	2/11009	17,72
TEI-12 6x5	12	300	6	150	5	125	2/14978	4,51
TEI-12 9x5	12	300	9	230	5	125	2/11010	4,89
TEI-12 12x5	12	300	12	300	5	125	2/11011	5,27
TEI-12 18x5	12	300	18	450	5	125	2/11012	6,24
TEI-12 24x5	12	300	24	600	5	125	2/11013	7,35
TEI-12 30x5	12	300	30	750	5	125	2/11014	8,24
TEI-12 36x5	12	300	36	900	5	125	2/11015	9,55
TEI-24 6x5	24	600	6	150	5	125	2/14979	7,53
TEI-24 9x5	24	600	9	230	5	125	2/11016	8,15
TEI-24 12x5	24	600	12	300	5	125	2/11017	8,70
TEI-24 18x5	24	600	18	450	5	125	2/11018	10,01
TEI-24 24x5	24	600	24	600	5	125	2/11019	11,19
TEI-24 30x5	24	600	30	750	5	125	2/11020	12,70
TEI-24 36x5	24	600	36	900	5	125	2/11021	14,36
TEI-36 6x5	36	900	6	150	5	125	2/14980	10,61
TEI-36 9x5	36	900	9	230	5	125	2/11022	11,27
TEI-36 12x5	36	900	12	300	5	125	2/11023	12,06
TEI-36 18x5	36	900	18	450	5	125	2/11024	13,44
TEI-36 24x5	36	900	24	600	5	125	2/11025	15,09
TEI-36 30x5	36	900	30	750	5	125	2/11026	16,88
TEI-36 36x5	36	900	36	900	5	125	2/11027	18,40
TEI-12 9x6	12	300	9	230	6	150	2/11028	5,30
TEI-12 12x6	12	300	12	300	6	150	2/11029	5,69
TEI-12 18x6	12	300	18	450	6	150	2/11030	6,68
TEI-12 24x6	12	300	24	600	6	150	2/11031	7,81
TEI-12 30x6	12	300	30	750	6	150	2/11032	8,73
TEI-12 36x6	12	300	36	900	6	150	2/11033	10,06
TEI-24 9x6	24	600	9	230	6	150	2/11034	8,79
TEI-24 12x6	24	600	12	300	6	150	2/11035	9,35
TEI-24 18x6	24	600	18	450	6	150	2/11036	10,69
TEI-24 24x6	24	600	24	600	6	150	2/11037	11,88
TEI-24 30x6	24	600	30	750	6	150	2/11038	13,42
TEI-24 36x6	24	600	36	900	6	150	2/11039	15,10
TEI-36 9x6	36	900	9	230	6	150	2/11040	12,15
TEI-36 12x6	36	900	12	300	6	150	2/11041	12,95
TEI-36 18x6	36	900	18	450	6	150	2/11042	14,35
TEI-36 24x6	36	900	24	600	6	150	2/11043	16,03
TEI-36 30x6	36	900	30	750	6	150	2/11044	17,84
TEI-36 36x6	36	900	36	900	6	150	2/11045	19,38

2 x JUI 4 (2/11220)
 2 x JUI 5 (2/11221)
 2 x JUI 6 (2/11222)



TEI-'R' 'B'x'H'




CRI H4, H5, H6



CRI-'R' 'B'x'H'

	R		B		H		AL	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CRI-12 6x4	12	300	6	150	4	100	2/11046	5,30
CRI-12 9x4	12	300	9	230	4	100	2/11047	5,64
CRI-12 12x4	12	300	12	300	4	100	2/11048	5,98
CRI-12 18x4	12	300	18	450	4	100	2/11049	6,87
CRI-12 24x4	12	300	24	600	4	100	2/11050	7,90
CRI-12 30x4	12	300	30	750	4	100	2/11051	8,73
CRI-12 36x4	12	300	36	900	4	100	2/11052	9,96
CRI-24 6x4	24	600	6	150	4	100	2/11053	8,46
CRI-24 9x4	24	600	9	230	4	100	2/11054	8,98
CRI-24 12x4	24	600	12	300	4	100	2/11055	9,42
CRI-24 18x4	24	600	18	450	4	100	2/11056	10,52
CRI-24 24x4	24	600	24	600	4	100	2/11057	11,48
CRI-24 30x4	24	600	30	750	4	100	2/11058	12,78
CRI-24 36x4	24	600	36	900	4	100	2/11059	14,23
CRI-36 6x4	36	900	6	150	4	100	2/11060	11,70
CRI-36 9x4	36	900	9	230	4	100	2/11061	12,22
CRI-36 12x4	36	900	12	300	4	100	2/11062	12,87
CRI-36 18x4	36	900	18	450	4	100	2/11063	13,96
CRI-36 24x4	36	900	24	600	4	100	2/11064	15,34
CRI-36 30x4	36	900	30	750	4	100	2/11065	16,84
CRI-36 36x4	36	900	36	900	4	100	2/11066	18,08
CRI-12 6x5	12	300	6	150	5	125	2/14981	5,62
CRI-12 9x5	12	300	9	230	5	125	2/11067	5,97
CRI-12 12x5	12	300	12	300	5	125	2/11068	6,31
CRI-12 18x5	12	300	18	450	5	125	2/11069	7,20
CRI-12 24x5	12	300	24	600	5	125	2/11070	8,23
CRI-12 30x5	12	300	30	750	5	125	2/11071	9,05
CRI-12 36x5	12	300	36	900	5	125	2/11072	10,29
CRI-24 6x5	24	600	6	150	5	125	2/14982	8,99
CRI-24 9x5	24	600	9	230	5	125	2/11073	9,50
CRI-24 12x5	24	600	12	300	5	125	2/11074	9,95
CRI-24 18x5	24	600	18	450	5	125	2/11075	11,05
CRI-24 24x5	24	600	24	600	5	125	2/11076	12,01
CRI-24 30x5	24	600	30	750	5	125	2/11077	13,31
CRI-24 36x5	24	600	36	900	5	125	2/11078	14,75
CRI-36 6x5	36	900	6	150	5	125	2/14983	12,42
CRI-36 9x5	36	900	9	230	5	125	2/11079	12,94
CRI-36 12x5	36	900	12	300	5	125	2/11080	13,59
CRI-36 18x5	36	900	18	450	5	125	2/11081	14,69
CRI-36 24x5	36	900	24	600	5	125	2/11082	16,06
CRI-36 30x5	36	900	30	750	5	125	2/11083	17,57
CRI-36 36x5	36	900	36	900	5	125	2/11084	18,80
CRI-12 9x6	12	300	9	230	6	150	2/11085	6,44
CRI-12 12x6	12	300	12	300	6	150	2/11086	6,78
CRI-12 18x6	12	300	18	450	6	150	2/11087	7,67
CRI-12 24x6	12	300	24	600	6	150	2/11088	8,70
CRI-12 30x6	12	300	30	750	6	150	2/11089	9,52
CRI-12 36x6	12	300	36	900	6	150	2/11090	10,76
CRI-24 9x6	24	600	9	230	6	150	2/11091	10,26
CRI-24 12x6	24	600	12	300	6	150	2/11092	10,71
CRI-24 18x6	24	600	18	450	6	150	2/11093	11,80
CRI-24 24x6	24	600	24	600	6	150	2/11094	12,76
CRI-24 30x6	24	600	30	750	6	150	2/11095	14,07
CRI-24 36x6	24	600	36	900	6	150	2/11096	15,51
CRI-36 9x6	36	900	9	230	6	150	2/11097	13,98
CRI-36 12x6	36	900	12	300	6	150	2/11098	14,64
CRI-36 18x6	36	900	18	450	6	150	2/11099	15,73
CRI-36 24x6	36	900	24	600	6	150	2/11100	17,10
CRI-36 30x6	36	900	30	750	6	150	2/11101	18,61
CRI-36 36x6	36	900	36	900	6	150	2/11102	19,85

2 x JUI 4 (2/11220)
 2 x JUI 5 (2/11221)
 2 x JUI 6 (2/11222)



CRI-'R' 'B'x'H'





RII H4, H5, H6



RII 'B1'/'B2'X'H'

	B1		B2		H		AL	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
RII 9/6x4	9	230	6	150	4	100	2/11103	1,40
RII 12/9x4	12	300	9	230	4	100	2/11104	1,46
RII 12/6x4	12	300	6	150	4	100	2/11105	1,49
RII 18/12x4	18	450	12	300	4	100	2/11106	1,62
RII 18/9x4	18	450	9	230	4	100	2/11107	1,66
RII 18/6x4	18	450	6	150	4	100	2/11108	1,72
RII 24/18x4	24	600	18	450	4	100	2/11109	1,76
RII 24/12x4	24	600	12	300	4	100	2/11110	1,85
RII 24/9x4	24	600	9	230	4	100	2/11111	1,91
RII 30/24x4	30	750	24	600	4	100	2/11112	1,97
RII 30/18x4	30	750	18	450	4	100	2/11113	2,05
RII 30/12x4	30	750	12	300	4	100	2/11114	2,16
RII 36/30x4	36	900	30	750	4	100	2/11115	2,12
RII 36/24x4	36	900	24	600	4	100	2/11116	2,20
RII 36/18x4	36	900	18	450	4	100	2/11117	2,31
RII 9/6x5	9	230	6	150	5	125	2/14984	1,49
RII 12/6x5	12	300	6	230	5	125	2/14985	1,59
RII 12/9x5	12	300	9	230	5	125	2/11118	1,56
RII 18/6x5	18	450	6	150	5	125	2/14986	1,83
RII 18/12x5	18	450	12	300	5	125	2/11119	1,73
RII 18/9x5	18	450	9	230	5	125	2/11120	1,77
RII 24/18x5	24	600	18	450	5	125	2/11121	1,86
RII 24/12x5	24	600	12	300	5	125	2/11122	1,97
RII 24/9x5	24	600	9	230	5	125	2/11123	2,03
RII 30/24x5	30	750	24	600	5	125	2/11124	2,07
RII 30/18x5	30	750	18	450	5	125	2/11125	2,16
RII 30/12x5	30	750	12	300	5	125	2/11126	2,29
RII 36/30x5	36	900	30	750	5	125	2/11127	2,22
RII 36/24x5	36	900	24	600	5	125	2/11128	2,32
RII 36/18x5	36	900	18	450	5	125	2/11129	2,44
RII 12/9x6	12	300	9	230	6	150	2/11130	1,70
RII 18/12x6	18	450	12	300	6	150	2/11131	1,87
RII 18/9x6	18	450	9	230	6	150	2/11132	1,93
RII 24/18x6	24	600	18	450	6	150	2/11133	2,01
RII 24/12x6	24	600	12	300	6	150	2/11134	2,13
RII 24/9x6	24	600	9	230	6	150	2/11135	2,21
RII 30/24x6	30	750	24	600	6	150	2/11136	2,22
RII 30/18x6	30	750	18	450	6	150	2/11137	2,33
RII 30/12x6	30	750	12	300	6	150	2/11138	2,47
RII 36/30x6	36	900	30	750	6	150	2/11139	2,37
RII 36/24x6	36	900	24	600	6	150	2/11140	2,48
RII 36/18x6	36	900	18	450	6	150	2/11141	2,62




RII 'B1'/'B2'X'H'

B2≤B1



2 x JUL 4 (2/11220)
 2 x JUL 5 (2/11221)
 2 x JUL 6 (2/11222)





RCI H4, H5, H6





RCI 'B1'/'B2'x'H'

	B1		B2		H		AL	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
RCI 9/6x4	9	230	6	150	4	100	2/11142	1,39
RCI 12/9x4	12	300	9	230	4	100	2/11143	1,46
RCI 12/6x4	12	300	6	150	4	100	2/11144	1,46
RCI 18/12x4	18	450	12	300	4	100	2/11145	1,60
RCI 18/9x4	18	450	9	230	4	100	2/11146	1,61
RCI 18/6x4	18	450	6	150	4	100	2/11147	1,64
RCI 24/18x4	24	600	18	450	4	100	2/11148	1,73
RCI 24/12x4	24	600	12	300	4	100	2/11149	1,78
RCI 24/9x4	24	600	9	230	4	100	2/11150	1,82
RCI 30/24x4	30	750	24	600	4	100	2/11151	1,94
RCI 30/18x4	30	750	18	450	4	100	2/11152	1,98
RCI 30/12x4	30	750	12	300	4	100	2/11153	2,05
RCI 36/30x4	36	900	30	750	4	100	2/11154	2,09
RCI 36/24x4	36	900	24	600	4	100	2/11155	2,13
RCI 36/18x4	36	900	18	450	4	100	2/11156	2,20
RCI 9/6x5	9	230	6	150	5	125	2/14987	1,49
RCI 12/9x5	12	300	9	230	5	125	2/11157	1,56
RCI 12/6x5	12	300	6	230	5	125	2/14988	1,56
RCI 18/12x5	18	450	12	300	5	125	2/11158	1,70
RCI 18/9x5	18	450	9	230	5	125	2/11159	1,72
RCI 18/6x5	18	450	6	150	5	125	2/14989	1,75
RCI 24/18x5	24	600	18	450	5	125	2/11160	1,84
RCI 24/12x5	24	600	12	300	5	125	2/11161	1,89
RCI 24/9x5	24	600	9	230	5	125	2/11162	1,93
RCI 30/24x5	30	750	24	600	5	125	2/11163	2,04
RCI 30/18x5	30	750	18	450	5	125	2/11164	2,09
RCI 30/12x5	30	750	12	300	5	125	2/11165	2,17
RCI 36/30x5	36	900	30	750	5	125	2/11166	2,19
RCI 36/24x5	36	900	24	600	5	125	2/11167	2,24
RCI 36/18x5	36	900	18	450	5	125	2/11168	2,33
RCI 12/9x6	12	300	9	230	6	150	2/11169	1,70
RCI 18/12x6	18	450	12	300	6	150	2/11170	1,84
RCI 18/9x6	18	450	9	230	6	150	2/11171	1,87
RCI 24/18x6	24	600	18	450	6	150	2/11172	1,98
RCI 24/12x6	24	600	12	300	6	150	2/11173	2,05
RCI 24/9x6	24	600	9	230	6	150	2/11174	2,10
RCI 30/24x6	30	750	24	600	6	150	2/11175	2,19
RCI 30/18x6	30	750	18	450	6	150	2/11176	2,25
RCI 30/12x6	30	750	12	300	6	150	2/11177	2,35
RCI 36/30x6	36	900	30	750	6	150	2/11178	2,34
RCI 36/24x6	36	900	24	600	6	150	2/11179	2,40
RCI 36/18x6	36	900	18	450	6	150	2/11180	2,50

B2≤B1




2 x JULI 4 (2/11220)
 2 x JULI 5 (2/11221)
 2 x JULI 6 (2/11222)



RCI 'B1'/'B2'x'H'




RDI H4, H5, H6



RDI 'B1'/'B2'X'H'

	B1		B2		H		AL	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
RDI 9/6x4	9	230	6	150	4	100	2/11181	1,40
RDI 12/9x4	12	300	9	230	4	100	2/11182	1,46
RDI 12/6x4	12	300	6	150	4	100	2/11183	1,49
RDI 18/12x4	18	450	12	300	4	100	2/11184	1,62
RDI 18/9x4	18	450	9	230	4	100	2/11185	1,66
RDI 18/6x4	18	450	6	150	4	100	2/11186	1,72
RDI 24/18x4	24	600	18	450	4	100	2/11187	1,76
RDI 24/12x4	24	600	12	300	4	100	2/11188	1,85
RDI 24/9x4	24	600	9	230	4	100	2/11189	1,91
RDI 30/24x4	30	750	24	600	4	100	2/11190	1,97
RDI 30/18x4	30	750	18	450	4	100	2/11191	2,05
RDI 30/12x4	30	750	12	300	4	100	2/11192	2,16
RDI 36/30x4	36	900	30	750	4	100	2/11193	2,12
RDI 36/24x4	36	900	24	600	4	100	2/11194	2,20
RDI 36/18x4	36	900	18	450	4	100	2/11195	2,31
RDI 9/6x5	9	230	6	150	5	125	2/14990	1,49
RDI 12/9x5	12	300	9	230	5	125	2/11196	1,56
RDI 12/6x5	12	300	6	230	5	125	2/14991	1,59
RDI 18/12x5	18	450	12	300	5	125	2/11197	1,73
RDI 18/9x5	18	450	9	230	5	125	2/11198	1,77
RDI 18/6x5	18	450	6	150	5	125	2/14992	1,83
RDI 24/18x5	24	600	18	450	5	125	2/11199	1,86
RDI 24/12x5	24	600	12	300	5	125	2/11200	1,97
RDI 24/9x5	24	600	9	230	5	125	2/11201	2,03
RDI 30/24x5	30	750	24	600	5	125	2/11202	2,07
RDI 30/18x5	30	750	18	450	5	125	2/11203	2,16
RDI 30/12x5	30	750	12	300	5	125	2/11204	2,29
RDI 36/30x5	36	900	30	750	5	125	2/11205	2,22
RDI 36/24x5	36	900	24	600	5	125	2/11206	2,32
RDI 36/18x5	36	900	18	450	5	125	2/11207	2,44
RDI 12/9x6	12	300	9	230	6	150	2/11208	1,70
RDI 18/12x6	18	450	12	300	6	150	2/11209	1,87
RDI 18/9x6	18	450	9	230	6	150	2/11210	1,93
RDI 24/18x6	24	600	18	450	6	150	2/11211	2,01
RDI 24/12x6	24	600	12	300	6	150	2/11212	2,13
RDI 24/9x6	24	600	9	230	6	150	2/11213	2,21
RDI 30/24x6	30	750	24	600	6	150	2/11214	2,22
RDI 30/18x6	30	750	18	450	6	150	2/11215	2,33
RDI 30/12x6	30	750	12	300	6	150	2/11216	2,47
RDI 36/30x6	36	900	30	750	6	150	2/11217	2,37
RDI 36/24x6	36	900	24	600	6	150	2/11218	2,48
RDI 36/18x6	36	900	18	450	6	150	2/11219	2,62




RDI 'B1'/'B2'X'H'

B2≤B1



2 x JUI 4 (2/11220)
 2 x JUI 5 (2/11221)
 2 x JUI 6 (2/11222)






JUI



	H		x	AL	
	inch	mm	mm	REF	Kg/ud
JUI 4	4	100	95	2/11220	0,28
JUI 5	5	125	117	2/11221	0,37
JUI 6	6	150	147	2/11222	0,46



4/100 x B3 i304 (2/12096)




JUI-A



	H		x	AL	
	inch	mm	mm	REF	Kg/ud
JUI-A 4	4	100	95	2/11223	0,52
JUI-A 5	5	125	117	2/11224	0,68
JUI-A 6	6	150	147	2/11225	0,84



4/100 x B3 i304 (2/12096)



Amáx=75°




JUI-L



	H		x	AL	
	inch	mm	mm	REF	Kg/ud
JUI-L 4	4	100	95	2/15062	0,29
JUI-L 5	5	125	117	2/15063	0,38
JUI-L 6	6	150	147	2/15064	0,47



4/100 x B3 i304 (2/12096)




JUI-B



	H		x	AL	
	inch	mm	mm	REF	Kg/ud
JUI-B 4	4	100	95	2/11236	0,35
JUI-B 5	5	125	117	2/11237	0,47
JUI-B 6	6	150	147	2/11238	0,58



4/100 x B3 i304 (2/12096)





BEV



	H		GC		i304	
	inch	mm	REF	Kg/ud	REF.	kg/ud
BEV	6	150	2/11805	0,07	2/14473	0,05



10




B3



	Pap Nm	i304		i316	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
B3-50	35	2/12096	1,95	2/15575	1,95



15






TI



L = 3 m (10 ft)

	B		e	AL	
	inch	mm	mm	REF	Kg/m
TI 6 3M	6	150	1,5	2/12080	1,28
TI 9 3M	9	225	1,5	2/12081	1,68
TI 12 3M	12	300	1,5	2/12082	2,09
TI 18 3M	18	450	1,5	2/12083	2,90
TI 24 3M	24	600	1,5	2/12084	3,71
TI 30 3M	30	750	1,5	2/12085	4,51
TI 36 3M	36	900	1,5	2/12086	5,33

4 x PTI (2/12095) → 1 x TI




T2AI



L = 3 m (10 ft)

	B		e	AL	
	inch	mm	mm	REF	Kg/m
T2AI 6 3M	6	150	1,5	2/12087	1,33
T2AI 9 3M	9	225	1,5	2/12088	1,94
T2AI 12 3M	12	300	1,5	2/12089	2,55
T2AI 18 3M	18	450	1,5	2/12090	3,78
T2AI 24 3M	24	600	1,5	2/12091	5,00
T2AI 30 3M	30	750	1,5	2/12092	6,23
T2AI 36 3M	36	900	1,5	2/12093	7,46


4 x PT2AI (2/12094) → 1 x T2AI



PTI




	Pap	e	AL	
	Nm	mm	REF	Kg/ud
PTI	6	3	2/12095	0,01



PT2AI



	Pap	e	AL	
	Nm	mm	REF	Kg/ud
PT2AI	6	3	2/12094	0,01






BI



	e	AL	
	mm	REF	Kg/ud
BIS	4	2/14472	0,02
BIR	4	2/15445	0,02

SP/SPD --> DIN933 M10X30 (0/0320 - i304) + TM41 M10 (0/1071 - GC)






EML



L = 2 m (6,55 ft)

2 x JU EML (2/10179 - GS)

	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/m
EML 100X40X2 2M	100	4"	40	1 9/16"	2	2/11265	2,27
EML 200X40X2 2M	200	8"	40	1 9/16"	2	2/11266	2,74
EML 300X40X2 2M	300	12"	40	1 9/16"	2	2/11267	3,20
EML 400X40X2 2M	400	16"	40	1 9/16"	2	2/11268	3,67
EML 500X40X2 2M	500	20"	40	1 9/16"	2	2/11269	4,15
EML 600X40X2 2M	600	24"	40	1 9/16"	2	2/11270	4,60




JU EML



	H		e	GS	
	mm	inch		REF.	kg/ud
JU EML	40	1 9/16"	2	2/10179	0,09


2 x B3 (2/8827 - GC)






B2



	Pap Nm	GC		i304	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
B2-100	15	2/6792	1,83	2/5392	1,71







EMS




L = 2 m (6,55 ft)

	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/m
EMS 100X40X4 2M	100	4"	50	2"	4	2/17273	4,14
EMS 200X40X4 2M	200	8"	50	2"	4	2/17274	4,56
EMS 300X40X4 2M	300	12"	50	2"	4	2/17275	4,98
EMS 400X40X4 2M	400	16"	50	2"	4	2/17276	5,40
EMS 500X40X4 2M	500	20"	50	2"	4	2/17277	5,82
EMS 600X40X4 2M	600	24"	50	2"	4	2/17278	6,24

2 x JUEMS (2/17279 - GS)




JUEMS



	H		e	GC	
	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
JUEMS	50	1 9/16"	3	2/17279	0,13


2 x B3 (2/8827 - GC)



B2



	Pap Nm	GC		i304	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
B2-100	15	2/6792	1,83	2/5392	1,71







P. 07




P. 13



P. 18



P. 21



C-SHO

GS GC i304



98-45 kg (217-100 lb)

P. 8

SCR

GS GC i304



70-60 kg (155-133 lb)

P. 8

SRB

GS GC



70-60 kg (155-133 lb)

P. 8

SHL

GC



250-205 kg (550 - 450 lb)

P. 9

SHR

GC



480 - 265 kg (1058 - 584 lb)

P. 9

SP2

GC



165-117 kg (364-258 lb)

P. 9

SPD2

GC



380-230 kg (838-508 lb)

P. 9

SP

GC



350-200 kg (772-441 lb)

P. 10

SPD

GC



500-260 kg (1103-574 lb)

P. 10


SHST

GC



150 - 100 kg (331 - 221 lb)

P. 12



KS + SCR

GS GC



60-40 kg (133-89 lb)

P. 8 / 11

KS + SRB

GS GC



60-40 kg (133-89 lb)

P. 8 / 11


KSR + SR

GC



135-80 kg (298-177 lb)

P. 11



C-SHOT

GS GC i304



105-37 kg (232-82 lb)

P. 14


C-SVO + VR8

GS GC i304



250-87 kg (552-192 lb)

P. 14



SV

GS GC i304



120-90 kg (265-199 lb)

P. 19



PBF




250 kg (551 lb)

P. 19



	SVP+SP  GC 350-200 kg (772-441 lb) P. 10	I8 + SHV  GC 200 kg (441 lb) P. 11	
	C-SHO400+C-SHO  GS GC i304 80-39 kg (177-86 lb) P. 14	SUL+SCR/SRB  GS GC 315-106 kg (695-234 lb) P. 15	SU/SUR + SCR/SRB/SHL/SHR  GS GC 431-160 kg (951-353 lb) / 705-310 kg (1555-684 lb) P. 15 / 20
	SZ+SCR/SRB  GC 429-167 kg (946-369 lb) P. 17 / 20	SP3S + SHST  GS GC 328-98 kg (723-216 lb) P. 16	SP+SP/SHL  GC 470-170 kg (1037-375 lb) P. 16 / 20
	SPD+SP/SHR  GC 837-313 kg (1846-691 lb) P. 16 / 20		



CT30



P. 23



P. 23

PC

GS GC



GS GC



GS GC



GS GC



P. 24 / 25

41X41X2-3S + SBL



P. 26

I8

GC



GC



P. 17 / 26 / 27

41/82

GC



GC



GC



UNE-EN 61537
UNE 23727

UNE-EN 61537



UNE-EN 61537



CTA kg (lb)




B mm (inch)

		50 (2")	100 (4")	150 (6")	200 (8")	300 (12")	400 (16")	500 (20")	600 (24")	700 (28")	800 (32")	1000 (40")
	C-SHO	 3 6 9A	-	98 (217)	90 (199)	69 (153)	45 (100)	-	-	-	-	-
	SCR	 3 6 9A	70 (155)	70 (155)	60 (133)	60 (133)	60 (133)	60 (133)	60 (133)	60 (133)	-	-
	SRB	 3 6	-	70 (155)	60 (133)	60 (133)	60 (133)	60 (133)	60 (133)	60 (133)	-	-
	SHL	 6	-	205 (450)	205 (450)	205 (450)	250 (550)	250 (550)	250 (550)	-	-	-
	SP2	 6	-	165 (364)	-	141 (311)	117 (258)	-	-	-	-	-
	SPD2	 6	-	380 (838)	-	325 (717)	268 (591)	230 (508)	-	-	-	-
	SHR	 6	-	-	-	480 (1058)	365 (804)	300 (661)	285 (628)	270 (595)	265 (584)	-
	SP	 6	-	350 (772)	350 (772)	350 (772)	290 (640)	250 (552)	220 (486)	200 (441)	-	-
	SPD	 6	-	-	-	500 (1103)	500 (1103)	500 (1103)	430 (948)	370 (816)	320 (706)	260 (574)
	SP+R450	 6	-	-	-	-	724 (1597)	592 (1306)	501 (1105)	434 (957)	383 (845)	310 (684)
	SPD+R450	 6	-	-	-	-	-	1123 (2476)	950 (2095)	823 (1815)	726 (1601)	588 (1297)
 N	SHST	 3 6	-	150 (331)	150 (331)	150 (331)	150 (331)	120 (265)	100 (221)	100 (221)	-	-
	SVP+SP	 6	-	-	350 (772)	350 (772)	290 (640)	250 (552)	220 (486)	200 (441)	-	-
	I8+SHV	 6	-	-	-	200 (441)	200 (441)	200 (441)	200 (441)	200 (441)	200 (441)	-
	KS+SCR/SRB	 3 6	60 (133)	60 (133)	60 (133)	60 (133)	60 (133)	55 (122)	50 (111)	40 (89)	40 (89)	-
	KSR+SR	 3 6	-	-	-	135 (298)	120 (265)	110 (243)	100 (221)	80 (177)	-	-



C-SHO



C-SHO



PSHO




TFSO

	B		e	CTA		GS		GC		e i304		i304	
	mm	inch		mm	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	mm	REF.	kg/ud	
C-SHO 100	100	4"	1,5	98	217	2/7230	0,38	2/7239	0,41	1,5	2/7490	0,29	
C-SHO 150	150	6"	2	90	199	2/7231	0,43	2/7240	0,47	1,5	2/7491	0,34	
C-SHO 200	200	8"	2	69	153	2/7232	0,49	2/7241	0,53	1,5	2/7492	0,40	
C-SHO 300	300	12"	2	45	100	2/7233	0,55	2/7242	0,59	1,5	2/7493	0,50	
PSHO	-	-	2	-	-	2/6240	-	2/6318	-	-	-	-	


TFSO (2/0894)



B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC)



C-SHO



PSHO



SCR




	B		e	CTA		GS		GC		e i304		i304	
	mm	inch		mm	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	mm	REF.	kg/ud	
SCR 50	50	2"	1,5	70	155	2/0975	0,19	2/3450	0,20	1,5	2/0994	0,12	
SCR 100	100	4"	1,5	70	155	2/0976	0,24	2/0980	0,27	1,5	2/0995	0,22	
SCR 150	150	6"	1,5	60	133	2/0977	0,30	2/0981	0,33	1,5	2/0996	0,27	
SCR 200	200	8"	1,5	60	133	2/0978	0,38	2/0982	0,42	1,5	2/4691	0,32	
SCR 300	300	12"	2	60	133	2/0997	0,66	2/1002	0,68	1,5	2/1020	0,42	
SCR 400	400	16"	2	60	133	2/0998	0,83	2/1003	0,85	1,5	2/1021	0,52	
SCR 500	500	20"	2	60	133	2/0999	0,95	2/1004	1,03	1,5	2/4464	0,83	
SCR 600	600	24"	2	60	133	2/1000	1,11	2/1005	1,20	1,5	2/1022	0,97	
SCR 750	750	30"	2	60	133	2/3438	1,50	2/1006	1,81	-	-	-	




B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC)



CTBF (2/4362-EZ / 2/7132-GC / 2/4923-i304)



SCR 50/100/200/300/400




SCR 500/600/750




SRB




		B		e	CTA		GS		GC	
		mm	inch		mm	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SRB 100	2	100	4"	1,5	70	155	2/6372	0,25	2/6379	0,27
SRB 150	2	150	6"	1,5	60	133	2/6373	0,26	2/6380	0,29
SRB 200	3	200	8"	1,5	60	133	2/6374	0,38	2/6381	0,42
SRB 300	4	300	12"	2	60	133	2/6375	0,66	2/6382	0,68
SRB 400	4	400	16"	2	60	133	2/6376	0,80	2/6383	0,85
SRB 500	4	500	20"	2	60	133	2/6377	1,01	2/6384	1,09
SRB 600	4	600	24"	2	60	133	2/6378	1,11	2/6385	1,20



SRB 100/150/200/300/400



SRB 500



SRB 600





SHL




	B		e	ep	H		CTA		GC		i304		
	mm	inch	mm	mm	mm	inch	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	
SHL 100	100	4"	1,5	4	47	1 6/7"	205	450	2/6866	0,33	2/17141	0,30	i 316
SHL 150	150	6"	1,5	4	53	2"	205	450	2/6867	0,39	2/17142	0,35	
SHL 200	200	8"	1,5	4	58	2 2/7"	205	450	2/6868	0,51	2/17143	0,46	
SHL 300	300	12"	1,5	6	68	2 2/3"	250	550	2/6869	0,69	2/17144	0,62	
SHL 400	400	16"	1,5	6	79	3 1/9"	250	550	2/6870	0,98	2/17145	0,88	
SHL 500	500	20"	2	6	89	3 1/2"	250	550	2/6871	1,16	2/17146	1,04	
SHL 600	600	24"	2	6	100	4"	250	550	2/6872	1,51	2/17147	1,36	


B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC)

CTBF (2/4362-EZ / 2/7132-GC)

BFE (2/0863-GC) + B2 (2/6792-GC)



SHL 100/150/200



SHL 300/400/500/600



SHR




	B		e	ep	H		CTA		GC		i
	mm	inch	mm	mm	mm	inch	kg	lb	REF.	kg/ud	
SHR 300	300	12"	2,5	6	68	2 2/3"	480	1058	2/5525	1,29	3
SHR 400	400	16"	2,5	6	79	3 1/9"	365	804	2/1023	1,57	0
SHR 500	500	20"	2,5	6	89	3 1/2"	300	661	2/1024	1,86	4
SHR 600	600	24"	2,5	6	100	4"	285	628	2/1025	2,15	/
SHR 700	700	28"	2,5	6	110	4 1/3"	270	595	2/1026	2,43	i
SHR 800	800	32"	2,5	6	120	4 5/7"	265	584	2/1027	2,72	3

B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC)

CTBF (2/4362-EZ / 2/7132-GC)

BFE (2/0863-GC) + B2 (2/6792-GC)



SP2




	B		e		ep		CTA		GC	
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	kg	lb	REF.	kg/ud
SP2 100	100	4"	2	4	165	364	2/8778	0,53	2/8778	0,53
SP2 200	200	8"	2	4	141	311	2/8779	0,61		0,61
SP2 300	300	12"	2	4	117	258	2/8780	0,88		0,88

B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC) + DIN9021 M6 (2/7023-EZ / 2/7022-i304)

CFBFR41 (2/10284)

DIN933 M8x25 (0/0318-i304) + TAD M8 (0/0494-EZ)




SPD2



	B		e		ep		CTA		GC	
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	kg	lb	REF.	kg/ud
SPD2 100	100	4"	2	4	380	838	-	0,74	2/8781	0,74
SPD2 200	200	8"	2	4	325	717	2/8781	1,07		1,07
SPD2 300	300	12"	2	4	265	591	2/8782	1,40		1,40
SPD2 400	400	16"	2	4	230	508	2/8783	1,73		1,73

CFBFR41 (2/10284)

DIN933 M8x25 (0/0318-i304) + TAD M8 (0/0494-EZ) + BFE (2/0863-GC)







SP



	B		e	ep	SP		SP+REF		GC	
	mm	inch	mm	mm	kg	lb	kg	lb	REF.	kg/ud
SP 100	100	4"	2,5	4	350	772	-	-	2/6495	0,58
SP 150	150	6"	2,5	4	350	772	-	-	2/4939	0,71
SP 200	200	8"	2,5	4	350	772	-	-	2/4733	0,84
SP 300	300	12"	2,5	4	290	640	-	-	2/4734	1,11
SP 400	400	16"	2,5	4	250	552	724	1597	2/1036	1,38
SP 500	500	20"	2,5	4	220	486	592	1306	2/1037	1,64
SP 600	600	24"	2,5	6	200	441	501	1105	2/4938	1,91
SP 700	700	28"	2,5	6	-	-	434	957	-	2,35
SP 800	800	32"	2,5	6	-	-	383	845	2/1038	2,44
SP 1000	1000	40"	2,5	6	-	-	310	684	2/5086	3,06
R450	450	18"	-	8	-	-	-	-	2/7325	3,39

- ISO7380 M6x25 (0/1064-EZ / 2/9995-00880-i304) + TM41 M6 (0/0427-EZ / 2/8225-GC)
 CFBFR41 (2/10284) / ISO7380 M6x25 (0/1064-EZ / 2/9995-00880-i304) + SSC (2/2064-EZ / 2/0363-GC) + TM41 M6 (0/0427-EZ / 2/8225-GC)
 DIN933 M10x30 (0/0320-i304) + BFE M10 (2/0864-GC) + TM41 M10 (0/1071-GC)





SPD



	B		e	ep	SPD		SPD+REF		GC	
	mm	inch	mm	mm	kg	lb	kg	lb	REF.	kg/ud
SPD 300	300	12"	2,5	8	500	1103	-	-	2/6251	2,12
SPD 400	400	16"	2,5	8	500	1103	-	-	2/6250	2,65
SPD 500	500	20"	2,5	8	500	1103	1123	2476	2/6272	3,18
SPD 600	600	24"	2,5	8	430	948	950	2095	2/5621	3,71
SPD 700	700	28"	2,5	8	370	816	823	1815	2/6273	4,24
SPD 800	800	32"	2,5	8	320	706	726	1601	2/6274	4,77
SPD 1000	1000	40"	2,5	8	260	574	588	1297	2/4641	5,84
SPD 1500	1500	60"	2,5	8	-	-	275	606	2/4642	8,73
R450	450	18"	-	8	-	-	-	-	2/7325	3,39

- ISO7380 M6x25 (0/1064-EZ / 2/9995-00880-i304) + TM41 M6 (0/0427-EZ / 2/8225-GC)
 CFBFR41 (2/10284) / ISO7380 M6x25 (0/1064-EZ / 2/9995-00880-i304) + SSC (2/2064-EZ / 2/0363-GC) + TM41 M6 (0/0427-EZ / 2/8225-GC)
 DIN933 M10x30 (0/0320-i304) + BFE M10 (2/0864-GC) + TM41 M10 (0/1071-GC)




SVP



		e	L		Mmax	GC	
		mm	mm	inch	kg/m	REF.	kg/ud
SVP 500		2	500	20"	40,9	2/3633	1,26
SVP 700		3	700	28"	40,9	2/5953	1,76
SVP 800		3	800	32"	40,9	2/4958	1,98
SVP 1000		3	1000	40"	40,9	2/6340	2,50

- SHL/SHR/SP/SPD + DIN933 M10x30 (0/0320-i304) + TM41 M10 (0/1071-GC)





I8 + SHV + BI8



SHV



I8



BI8





	L		B	BRD P	e	ep	H		CTA		GC	
	mm	inch					mm	inch	kg	lb	REF.	kg/ud
I8 600	600	24"	3	-	-	-	-	-	-	-	2/6345	3,49
I8 1000	1000	40"	3	-	-	-	-	-	-	-	2/6346	5,81
I8 1300	1300	51" 1/6	4	-	-	-	-	-	-	-	2/6347	6,55
I8 1500	1500	59"	5	-	-	-	-	-	-	-	2/6348	7,55
I8 2000	2000	78" 3/4	6	-	-	-	-	-	-	-	2/6349	11,62
I8 3000	3000	118" 1/9	8	-	-	-	-	-	-	-	2/6350	17,43
SHV 200	200	8"	-	2,5	3	58	2 2/7	200	441	-	2/6058	0,99
SHV 300	300	12"	-	2,5	3	68	2 2/3	200	441	-	2/6271	1,28
SHV 400	400	16"	-	2,5	3	79	3 1/9	200	441	-	2/6259	1,58
SHV 500	500	20"	-	2,5	3	89	3 1/2	200	441	-	2/6057	1,88
SHV 600	600	24"	-	2,5	3	100	4	200	441	-	2/6275	2,17
SHV 700	700	28"	-	2,5	3	110	4 1/3	200	441	-	2/6276	2,47
SHV 800	800	32"	-	2,5	3	120	4 5/7	200	441	-	2/6277	2,77
BI8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/6342	0,19

SHV + 2 x DIN 933 M10x30 (0/0320) + 2 x DIN 934 M10 (0/0343)

B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC)

CTBF (2/4362-EZ / 2/7132-GC)

BFE (2/0863-GC) + B2 (2/6792-GC)




KS



KS

	H		GS		GC		i
	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	
KS 50_400	76	3"	2/7211	0,22	2/7215	0,23	304
KS 500_750	94	3 5/7"	2/6289	0,43	2/5881	0,44	4

SCR / SRB + 2/100 B2 (2/6792-GC / 2/4926-EZ)



KS + SCR





KSR + C-SR



KSR+C-SR

	B		e	H		A		CTA		GC		i
	mm	inch		mm	inch	mm	inch	kg	lb	REF.	kg/ud	
C-SR 200	200	8"	1,5	67	2 2/3"	30	1 1/6"	102	225	2/3460	0,61	304
C-SR 300	300	12"	1,5	67	2 2/3"	30	1 1/6"	90	198	2/1032	0,83	4
C-SR 400	400	16"	1,5	100	4"	60	2 1/3"	159	351	2/1033	1,22	3
C-SR 500	500	20"	1,5	100	4"	60	2 1/3"	134	295	2/1034	1,48	1
C-SR 600	600	24"	1,5	100	4"	60	2 1/3"	117	258	2/1035	1,84	6
KSR	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2/6828	0,35	

KSR → 1 x CT2 M8x75 (2/6793) + 2/100 B2 (2/6792-GC)



KSR



KSR




SHST




	L		e	CTA		GS		GC	
	mm	inch	mm	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SHST 100	100	4"	1,5	150	331	2/14489	0,20	2/14496	0,22
SHST 150	150	6"	1,5	150	331	2/14490	0,26	2/14497	0,29
SHST 200	200	8"	1,5	150	331	2/14491	0,31	2/14498	0,34
SHST 300	300	12"	2	150	331	2/14492	0,42	2/14499	0,45
SHST 400	400	16"	2	120	265	2/14493	0,54	2/14500	0,58
SHST 500	500	20"	2	100	221	2/14494	0,65	2/14501	0,70
SHST 600	600	24"	2	100	221	2/14495	0,76	2/14502	0,82




B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC)



SP3S + SHST



SU + SHST

UNE-EN 61537
UNE 23727

UNE-EN 61537



CTA (kg)

B mm (inch)



C-SHOT



50 (2")	100 (4")	150 (6")	200 (8")	300 (12")	400 (16")	500 (20")	600 (24")	700 (28")	800 (32")	1000 (40")
---------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

-	105 (232)	75 (166)	70 (155)	37 (82)	-	-	-	-	-	-
---	-----------	----------	----------	---------	---	---	---	---	---	---

C-SVO
+ 2 VR8

-	250 (552)	200 (441)	294 (649)	235 (519)	161 (355)	115 (254)	87 (192)	-	-	-
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---	---	---



C-SHO 400



80 (177)	69 (153)	58 (128)	50 (111)	39 (86)	-	-	-	-	-	-
----------	----------	----------	----------	---------	---	---	---	---	---	---

SUL



315 (695)	267 (589)	232 (512)	205 (452)	166 (366)	140 (309)	121 (267)	106 (234)	-	-	-
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---

SZ



429 (946)	375 (827)	333 (735)	300 (662)	250 (552)	214 (472)	188 (415)	167 (369)	-	-	-
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---

SU



431 (951)	431 (951)	368 (812)	321 (708)	255 (563)	212 (468)	182 (402)	160 (353)	-	-	-
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---

SUR



-	-	-	705 (1555)	582 (1284)	495 (1092)	431 (951)	382 (843)	342 (754)	310 (684)	-
---	---	---	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

SU + R450



-	-	-	489 (1079)	349 (770)	272 (600)	222 (490)	188 (415)	163 (360)	144 (318)	-
---	---	---	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

SUR + R450



-	-	-	813 (1793)	670 (1478)	570 (1257)	495 (1092)	438 (966)	393 (867)	356 (785)	300 (662)
---	---	---	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------



SP



470 (1037)	470 (1037)	400 (882)	347 (766)	275 (607)	228 (503)	195 (430)	170 (375)	-	-	-
------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---

SP + R450



-	-	-	-	486 (1072)	378 (834)	309 (682)	262 (578)	227 (501)	200 (441)	162 (358)
---	---	---	---	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SPD



837 (1846)	837 (1846)	748 (1650)	675 (1489)	566 (1248)	487 (1074)	428 (944)	381 (840)	344 (759)	313 (691)	-
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

SPD + R450




-	-	-	-	810 (1786)	630 (1389)	515 (1136)	436 (962)	378 (834)	333 (735)	270 (596)
---	---	---	---	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

C-SHOT



	B		CTA		e	GS		GC		e	i304	
	mm	inch	(kg)	lb		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud		REF.	kg/ud
C-SHOT 100	100	4"	105	232	1,5	2/7235	0,48	2/7244	0,52	1,5	2/7495	0,48
C-SHOT 150	150	6"	75	166	2	2/7236	0,52	2/7245	0,55	1,5	2/7496	0,52
C-SHOT 200	200	8"	70	155	2	2/7237	0,58	2/7246	0,62	1,5	2/7497	0,58
C-SHOT 300	300	12"	37	82	2	2/7238	0,70	2/7247	0,75	1,5	2/7498	0,70
PSHO	-	-	-	-	2	2/6240	0,03	2/6318	0,04	-	-	-



C-SHOT




TFSO (2/0894)

   1 PSHO (2/6240-GS / 2/6318-GC)

  B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC)





PSHO






TFSO

C-SVO



	B		e	CTA		GS		GC		e	i304	
	mm	inch		(kg)	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud		REF.	kg/ud
C-SVO 100	100	4"	1,5	250	552	2/3630	0,24	2/6280	0,25	1,5	2/6285	0,24
C-SVO 150	150	6"	1,5	200	441	2/1073	0,31	2/1078	0,32	1,5	2/1087	0,31
C-SVO 200	200	8"	2	294	649	2/1074	0,37	2/1079	0,39	1,5	2/1088	0,37
C-SVO 300	300	12"	2	235	519	2/1076	0,43	2/1081	0,45	1,5	2/1090	0,48
C-SVO 400	400	16"	2	161	355	2/3629	0,55	2/5719	0,57	1,5	2/6286	0,76
C-SVO 500	500	20"	2	115	254	2/1077	0,67	2/1082	0,69	1,5	2/6287	1,04
C-SVO 600	600	24"	2	87	192	2/5941	0,79	2/5720	0,81	1,5	2/6288	1,31



C-SVO



TFSO (2/0894)

   2 x DIN976 M8x1000 (2/3397-EZ) + 4/100 x DIN6923 M8 (0/0338-EZ)


  B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC)



C-SHO



	L		e	Fmáx	Mmáx	Cd	GS		GC		i304	
	mm	inch					kg	kg-m	mm/kg-m	REF.	kg/ud	REF.
C-SHO 400	400	16"	2	147	6,8	1,91	2/7234	0,66	2/7243	0,71	2/7494	0,66
PSHO	-	-	2	-	-	-	2/6240	0,03	2/6318	0,03	-	-




C-SHO



1 SHO + 2/100 B2 (2/6792-GC / 2/4926-EZ)





PSHO



SUL




	L		e	ep	Fmáx kg	Mmáx kg-m	GC	
	mm	inch					REF.	kg/ud
SUL 210	210	8 1/4"	2	4	383	34,44	2/4518	0,57
SUL 300	300	12"	2	4	383	34,44	2/4519	0,75
SUL 600	600	24"	2	4	383	34,44	2/7280	1,37

TFC PVC (2/14809)

SCR/SRB/SPL/SHL + 2/100 x B2 (2/6792-GC)



TFC PVC



SU



	L		e	ep	Fmáx kg	Mmáx kg-m	Cd mm/kg-m	GC		i304		i 316
	mm	inch						REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	
SU 400	400	16"	2,5	6	656	51,55	0,191	2/7142	1,19	2/17148	1,13	
SU 600	600	24"	2,5	6	656	51,55	0,287	2/7143	1,64	2/17149	1,56	
SU 800	800	32"	2,5	6	656	51,55	0,398	2/7144	2,09	2/17150	1,99	


TFSU PVC (2/12114)

SCR/SRB/SHL/SHR + 2/100 x B2 (2/6792-GC)

SHST



TFSU




SUR




	L		e	ep	Fmáx kg	Mmáx kg-m	Cd mm/kg-m	GC		i304	
	mm	inch						REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SUR 600	600	24"	4	8	1100	145	0,080	2/7487	3,33	2/17151	3,23
SUR 800	800	32"	4	8	1100	145	0,131	2/7488	4,28	2/17152	4,15
SUR 1000	1000	40"	4	8	1100	145	0,204	2/7489	5,22	2/17153	5,06

TFSUR PVC (2/14254)

SHL/SHR/SP/SPD + 2/50 B3 (2/8827-GC)



TFSUR




SP3S



	L		e	ep	Fmáx	Mmáx	Cd	GC	
	mm	inch						REF.	kg/ud
SP3S 400	400	16"	2	4	600	32	0,249	2/17308	1,07
SP3S 500	500	20"	2	4	600	32	0,312	2/17309	1,27
SP3S 600	600	24"	2	6	600	32	0,405	2/17310	1,47
SP3S 800	800	32"	2	6	600	32	0,561	2/17311	1,87





 SHST
 



SP




	L		e	ep	Fmáx	Mmáx	Cd	GC	
	mm	inch						REF.	kg/ud
SP 300	300	12"	2,5	4	725	55,15	0,142	2/4734	1,11
SP 400	400	16"	2,5	4	725	55,15	0,203	2/1036	1,38
SP 500	500	20"	2,5	4	725	55,15	0,265	2/1037	1,64
SP 600	600	24"	2,5	6	725	55,15	0,326	2/4938	1,91
SP 800	800	32"	2,5	6	725	55,15	0,509	2/1038	2,44










SPD



	L		e	ep	Fmáx	Mmáx	Cd	GC	
	mm	inch						REF.	kg/ud
SPD 500	500	20"	2,5	8	1100	133	0,147	2/6272	3,18
SPD 600	600	24"	2,5	8	1100	133	0,179	2/5621	3,71
SPD 700	700	28"	2,5	8	1100	133	0,211	2/6273	4,24
SPD 800	800	32"	2,5	8	1100	133	0,263	2/6274	4,77
SPD 1000	1000	40"	2,5	8	1100	133	0,316	2/4641	5,84








R450



R450	L		e	GC	
	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
	450	18"	8	2/7325	1,77

- SU + 1/100 x DIN933 M8x20 (0/0318-i304) + 1/100 x DIN6923 M8 (0/0348-i304)
- SP + 1/50 x B3 (2/8827-GC)
- SPD + 1/100 x DIN933 M10x30 (0/0320-i304) + 1/100 x TM41 M10 (0/1071-GC)
- SUR + 1/50 x B3 (2/8827-GC)




SZ



	L		e	Fmáx	Mmáx	Cd	GC	
	mm	inch	mm	kg	kg-m	mm/kg-m	REF.	kg/ud
SZ 300	300	12"	3	556	54,1	0,224	2/1069	1,22
SZ 400	400	16"	3	556	54,1	0,259	2/1070	1,45
SZ 500	500	20"	3	556	54,1	0,345	2/1071	1,69
SZ 600	600	24"	3	556	54,1	0,483	2/1072	1,95

- SCR/SRB/SPL/SHL + 2/100 x B2 (2/6792-GC)



KI8 + I8





KI8+I8

KI8

	L		Fmáx	Mmáx	Cd	GC	
	mm	inch	kg	kg-m	mm/kg-m	REF.	kg/ud
I8 600	600	24"	1337	165	0,069	2/6345	3,49
I8 1000	1000	39 3/8"	1337	165	0,092	2/6346	5,81
I8 1300	1300	51 1/6"	1337	165	0,117	2/6347	7,55
I8 1500	1500	59"	1337	165	0,138	2/6348	7,55
I8 2000	2000	78 3/4"	1337	165	0,172	2/6349	11,62
I8 3000	3000	118 1/9"	1337	165	0,275	2/6350	17,43
KI8	-	-	-	-	-	2/6056	1,77

TFI8 PVC (2/6947)

- SHV + 2/100 x DIN 933 M12x35 (0/0609-i304) + 2/100 x DIN 934 M12 (0/0347-i304)





UNE-EN 61537
UNE 23727



UNE-EN 61537



UNE-EN 61537



CTA kg (lb)

B mm (inch)

100 (4") 150 (6") 200 (8") 300 (12") 400 (16") 500 (20") 600 (24")



SV



276 (609)

260 (573)

253 (558)

207 (456)

506 (1116)

460 (1014)

414 (912)

PBF



250 (551) x 1

250 (551) x 1

250 (551) x 1

250 (551) x 2

250 (551) x 2

250 (551) x 2

250 (551) x 3

SFS+C-SVO



176 (388)

176 (388)

176 (388)

176 (388)

161 (354)

115 (253)

87 (191)



SP



470 (1037)

400 (882)

347 (766)

275 (607)

228 (503)

195 (430)

170 (375)

SZ



267 (589)

232 (512)

205 (452)


166 (366)

140 (309)

121 (267)

106 (234)

SU



431 (951)

368 (812)

321 (708)

255 (563)

212 (468)

182 (402)

160 (353)

SPD



748 (1650)

748 (1650)

675 (1489)

566 (1248)

487 (1074)

428 (944)

381 (840)


SV


SV 100/150/200/300




SV 400/500/600


	B		e	CTA		GS		GC		i304	
	mm	inch		kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SV 100	100	4"	1,5	276	609	2/1046	0,09	2/1050	0,10	2/1062	0,09
SV 150	150	6"	1,5	260	573	2/1047	0,12	2/1051	0,13	2/1063	0,12
SV 200	200	8"	1,5	253	558	2/1048	0,17	2/1052	0,19	2/1064	0,16
SV 300	300	12"	1,5	207	456	2/1049	0,23	2/1053	0,25	2/1065	0,20
SV 400	400	16"	1,5	506	1116	2/3413	0,45	2/3418	0,48	-	-
SV 500	500	20"	1,5	460	1014	2/3414	0,52	2/3419	0,56	-	-
SV 600	600	24"	1,5	414	912	2/3415	0,59	2/3420	0,64	-	-

B1 (2/4356-EZ / 2/6826-GC)


CTBF (2/4362-EZ / 2/7132-GC)




SVO 100/150/200/300



SVO 400/500/600

PBF


	e mm	CTA		GS		GC		i304	
		kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/m	REF.	kg/ud
PBF	1,5	250	551	2/5590	0,13	2/4397	0,13	2/8777	0,14


SFS + C-SVO


C-SVO




2 SFS+C-SVO


	e	CTA		B		GS		GC	
	mm	kg	lb	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
C-SVO 100	1,5	176	388	100	4"	2/3630	0,24	2/6280	0,25
C-SVO 150	1,5	176	388	150	6"	2/1073	0,31	2/1078	0,32
C-SVO 200	2	176	388	200	8"	2/1074	0,37	2/1079	0,39
C-SVO 300	2	176	388	300	12"	2/1076	0,43	2/1081	0,45
C-SVO 400	2	161	354	400	16"	2/3629	0,55	2/5719	0,57
C-SVO 500	2	115	253	500	20"	2/1077	0,67	2/1082	0,69
C-SVO 600	2	87	191	600	24"	2/5941	0,79	2/5720	0,81
SFS	2	-	-	-	-	2/5602	0,13		



2/100 x B1 (2/4356 EZ)



C-SVO



SFS



	L		e	ep	Fmáx	Mmáx	Cd	GC	
	mm	inch	mm	mm	kg	kg-m	mm/kg-m	REF.	kg/ud
SP 300	300	12"	2,5	4	725	55,15	0,142	2/4734	1,11
SP 400	400	16"	2,5	4	725	55,15	0,203	2/1036	1,38
SP 500	500	20"	2,5	4	725	55,15	0,265	2/1037	1,64
SP 600	600	24"	2,5	6	725	55,15	0,326	2/4938	1,91
SP 800	800	32"	2,5	6	725	55,15	0,509	2/1038	2,44



 SCR/SRB → 2 x TEP M10x30 (0/0907-EZ)




SHL/SP/SHR + 2/100 x DIN933 M10X30
(0/0320-i304) + 2/100 x TM41 M10
(0/1071-GC / 0/0970-i316)



SCR/SRB → 2/100 x B2 (2/6792-GC)




 SPL/SHL/SP + 2/50 x B3 (2/8827-GC)



	L		e	ep	Fmáx	Mmáx	Cd	GC	
	mm	inch	mm	mm	kg	kg-m		REF.	kg/ud
SZ 300	300	12"	3	3	556	54,1	0,224	2/1069	1,22
SZ 400	400	16"	3	3	556	54,1	0,259	2/1070	1,45
SZ 500	500	20"	3	3	556	54,1	0,345	2/1071	1,69
SZ 600	600	24"	3	3	556	54,1	0,483	2/1072	1,95



SCR/SRB/SPL/SHL → 2/100 x B2 (2/6792-GC)



SU



TFSU

	L		e	ep	Fmáx	Mmáx	Cd	GC		i304	
	mm	inch	mm	mm	kg	kg-m	mm/kg-m	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SU 400	400	16"	2,5	6	656	51,55	0,191	2/7142	1,19	2/17148	1,13
SU 600	600	24"	2,5	6	656	51,55	0,287	2/7143	1,64	2/17149	1,56
SU 800	800	32"	2,5	6	656	51,55	0,398	2/7144	2,09	2/17150	1,99


TFSU PVC	(2/12114)
----------	-----------



SCR/SRB/SHL/SHR → 2/100 x B2 (2/6792-GC)



SHST




	L		e	ep	Fmáx	Mmáx	Cd	GC	
	mm	inch	mm	mm	kg	kg-m	mm/kg-m	REF.	kg/ud
SPD 500	500	20"	2,5	8	1100	133	0,147	2/6272	3,18
SPD 600	600	24"	2,5	8	1100	133	0,179	2/5621	3,71
SPD 700	700	28"	2,5	8	1100	133	0,211	2/6273	4,24
SPD 800	800	32"	2,5	8	1100	133	0,263	2/6274	4,77
SPD 1000	1000	40"	2,5	8	1100	133	0,316	2/4641	5,84



SCR/SRB + 2/100 TEP M10x30 (0/0907-EZ)



SHL/SHR/SP/SPD + 2/100 DIN933 M10x30 (0/0320-i304)
+ 2/100 x TM41 M10 (0/1071-GC / 0/0970-i316)





CTA kg (lb)



B mm (inch)



CT30+SCR/SRB

GS GC



50 (2")	100 (4")	150 (6")	200 (8")	300 (12")	400 (16")	500 (20")	600 (24")	700 (28")	800 (32")
---------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

70 (154)	70 (154)	70 (154)	70 (154)	70 (154)	70 (154)	60 (132)	60 (132)	60 (132)	-
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---

C-PC+C-SR

GS



-	-	-	102 (225)	90 (198)	159 (351)	134 (295)	117 (258)	-	-
---	---	---	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	---	---

PC+SR

GC



-	-	-	250 (551)	250 (551)	250 (551)	200 (441)	175 (386)	-	-
---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

BI8+I8+SHV

GC



-	-	-	200 (441)	200 (441)	200 (441)	200 (441)	200 (441)	200 (441)	200 (441)
---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



KCT30+CT30 (SCR/SRB)

GS GC



235 (518)	186 (410)	154 (340)	131 (289)	101 (223)	82 (181)	69 (152)	60 (132)	-	-
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	---	---

KLPC+C-PC (SCR/SRB)

GS



183 (404)	153 (337)	132 (291)	115 (254)	93 (205)	77 (170)	66 (146)	58 (128)	-	-
-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	---	---

KLPC2+PC (SCR/SRB)

GC



150 (331)	120 (265)	100 (221)	86 (190)	67 (148)	55 (121)	46 (101)	40 (88)	-	-
-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	---------	---	---

KPC+C-PC (C-SR)

GS



191 (421)	156 (344)	132 (291)	114 (251)	90 (198)	74 (163)	63 (139)	55 (121)	-	-
-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	---	---

KPC+2 x PC (C-SR)

GS



260 (573)	221 (487)	192 (423)	170 (375)	138 (304)	117 (258)	101 (223)	89 (196)	-	-
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---	---

KPC2+PC (SR)

GC



144 (318)	127 (280)	113 (249)	102 (225)	85 (187)	73 (161)	64 (141)	57 (126)	-	-
-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	---	---

KI8+I8 (SHV)

GC



-	-	-	832 (1835)	700 (1544)	604 (1332)	531 (1171)	474 (1045)	428 (944)	390 (861)
---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

CTA kg (lb)



B mm (inch)

50 (2")	100 (4")	150 (6")	200 (8")	300 (12")	400 (16")	500 (20")	600 (24")	700 (28")	800 (32")
---------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



KLPC+C-PC (SCR/SRB)

GS



172 (379)	142 (313)	121 (267)	105 (232)	83 (183)	69 (152)	59 (130)	51 (112)	-	-
-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	---	---

KLPC2+PC (SCR/SRB)

GC



150 (331)	120 (265)	100 (220)	86 (190)	67 (148)	55 (121)	46 (101)	40 (82)	-	-
-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	---------	---	---

KAPC+PC (SR)

GC



191 (421)	156 (344)	132 (291)	114 (251)	90 (198)	74 (163)	63 (139)	55 (121)	-	-
-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	---	---

KAI8+I8 (SHV)

GC



-	-	-	242 (534)	186 (410)	151 (333)	127 (280)	110 (243)	96 (212)	86 (190)
---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------




CT30



CT30	A		Wx		Wy		GS		GC	
	cm ²	in ²	cm ³	in ³	cm ³	in ³	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CT30	1,25	19,38	1,41	21,86	2,17	33,64	2/6784	1,08	2/6785	1,19

SCR / SRB




KCT30



KCT30	Fmáx ud	Mmáx kg	GS		GC	
			REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
KCT30	500	19,5	2/7071	0,08	2/7070	0,08

2 x CT2 M8X75 (2/6793 - EZ)




CT2



CT2 M8X75	GS		i304	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
CT2 M8X75	2/6793	0,04	2/14307	0,04

13





CT4



CT4-100 M10X20	GS	
	REF.	kg/ud
CT4-100 M10X20	2/7074	0,04


17



DIN94



DIN94 M8X80	GS	
	REF.	kg/ud
DIN94 M8X80	2/7297	0,04



C-PC



C-PC



TFPC


	B		H		L		e	GS		i304	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
C-PC 300	58	2 2/7"	35	1 3/8"	300	12"	2	2/3485	0,57 kg/ud	2/5701	0,57 kg/ud
C-PC 600	58	2 2/7"	35	1 3/8"	600	24"	2	3/4504	1,13 kg/ud	-	1,13 kg/ud
C-PC 3000	58	2 2/7"	35	1 3/8"	3000	10ft	2	2/7269	1,87 kg/m	-	1,87 kg/m

TFPC PVC (2/14809)

C-PC + KPC/KAPC --> 2 x CT2 (2/6793 - GS // 2/14307 - i304)

C-PC + KLPC/KLPC2 --> 2 x B2 (2/6792 - GC // 2/5392 - i304)

C-SR




C-PC

KPC



KPC	e	GS	
	mm	REF.	kg/ud
2	2	2/7270	0,45

C-PC --> KLPC: 2/100 x B2 (2/4926 EZ)




KPC

KLPC



KLPC	e	GS		GC		i304	
	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
3	3	2/6786	0,55	2/6787	0,56	2/1121	0,55

C-PC --> KLPC: 2/100 x B2 (2/4926 EZ)



KLPC

PDPC




PDPC	GS	
	REF.	kg/ud
2	2/7281	0,16 Kg/ud

C-PC --> C-PC: CT2

C-PC --> KLPC : 2/100 x B2 (2/4926 EZ)

C-SR



PDPC



PC



	B		H		e	GC	
	mm	inch	mm	inch	mm	REF.	kg/_


PC

TFPC PVC (2/14809)

C-PC + KAPC --> 2 x CT2 (2/14307 - i304)

C-PC + KLPC2 --> 2 x B2 (2/6792 - GC)

C-SR




KAPC



	e	GS		GC	
	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud

KAPC

PC/C-PC + KPC/KAPC --> 2 x CT2 (2/6793 - GS // 2/14307 - i304)



C-SR



	B		e	H		A		CTA		GS		GC	
	mm	inch	mm	mm	inch	mm	inch	kg	lb	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud

C-SR 200


C-SR 300

C-SR 400

C-SR 500

C-SR 600

C-SR --> C-PC: 2/100 x CT2




41X41X2-3S


L = 3 m (10 ft)



41X41X2-3S

e mm	GS		GC	
	REF.	kg/m	REF.	kg/m
2	2/17313	2,02	2/17312	2,217



SBL41


2 x DIN933 M10X30 (0/0320) + 2 x TM41 M10 (0/107)



2/50 x B3 (2/8827)

SBL41	Qreac kg	Pap N-m	e mm	GS		e mm	GC	
				REF.	kg/m		REF.	kg/ud
SBL41	600	40	3	2/7058	0,40	4	2/6472	0,44


I8


I8 3M




TF18



KI8 + 4/50 x B3 (2/8827-GC)


I8 3M	L		GC	
	m	ft	REF.	kg/ud
I8 3M	3	10	2/6350	17,43

TF18 PVC (2/6947)


KI8


KI8

KI8	GC	
	REF.	kg/ud
KI8	2/6056	1,77






KAI8



KAI8

GC

REF.	kg/ud
2/7052	2,48




SHV



	B	e	ep	GC	
	mm	inch	mm	mm	REF. kg/ud
SHV 200	200	8"	2,5	3	2/6058 0,99
SHV 300	300	12"	2,5	3	2/6271 1,28
SHV 400	400	16"	2,5	3	2/6259 1,58
SHV 500	500	20"	2,5	3	2/6057 1,88
SHV 600	600	24"	2,5	3	2/6275 2,17
SHV 700	700	28"	2,5	3	2/6276 2,47
SHV 800	800	32"	2,5	3	2/6277 2,77
CT1-100 M10X30 (I304)	-	-	-	-	2/6320 0,19



SHV → I8: 2/100 x CT1 M10X30 (2/6320 - i304)



BI8




BI8

GC

REF.	kg/ud
2/6342	0,19



2 x DIN 933 M10x30 (0/0320) + 2 x DIN 934 M10 (0/0343)





basorplast

 MCB.....	P. 04
 BPE.....	P. 08
 BPI.....	P. 18
 QCL.....	P. 28
 QRL.....	P. 28



RAL 9001



UNE-EN 50085



UL94



UNE-EN 50085



UNE-EN 50085



IEC 60529



IEC 50102



CXMCB



CCMCB



CPMCB



CBJMCB



TEMCB



TFMCB



CDMCB



Filling Area


B		Filling Area									
		H 10 (2/5")		H 17 (2/3")		H 25 (1")		H 40 (1 4/7")		H 60 (2 3/8")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²
22	6/7"	2	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1"	-	-	4	0,7	-	-	-	-	-	-
40	1 4/7"	-	-	6	1,0	9	1,4	14	2,2	-	-
60	2 3/8"	-	-	-	-	-	-	20	3,2	30	4,7



MCB




	H		B		PVC M1	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m
MCB 10x22	10	2/5"	22	6/7"	2/8317	0,11
MCB 17x25	17	2/3"	25	1"	2/8318	0,15
MCB 17x40	17	2/3"	40	1 4/7"	2/8319	0,26
MCB 17x40-2	17	2/3"	40	1 4/7"	2/8320	0,28
MCB 25x40	25	1"	40	1 4/7"	2/8321	0,30
MCB 40x40	40	1 4/7"	40	1 4/7"	2/8322	0,39
MCB 40x60	40	1 4/7"	60	2 3/8"	2/8323	0,48
MCB 60x60	60	2 3/8"	60	2 3/8"	2/8324	0,69




CPMCB




	H		B		PVC M1	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CPMCB 10x22	10	2/5"	22	6/7"	2/1132	0,01
CPMCB 17x25	17	2/3"	25	1"	2/1133	0,01
CPMCB 17x40	17	2/3"	40	1 4/7"	2/1134	0,02
CPMCB 25x40	25	1"	40	1 4/7"	2/1135	0,02
CPMCB 40x40	40	1 4/7"	40	1 4/7"	2/1136	0,02
CPMCB 40x60	40	1 4/7"	60	2 3/8"	2/1137	0,02
CPMCB 60x60	60	2 3/8"	60	2 3/8"	2/1138	0,10




CCMCB




	H		B		PVC M1	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CCMCB 10x22	10	2/5"	22	6/7"	2/1139	0,01
CCMCB 17x25	17	2/3"	25	1"	2/1140	0,01
CCMCB 17x40	17	2/3"	40	1 4/7"	2/1141	0,02
CCMCB 25x40	25	1"	40	1 4/7"	2/1142	0,02
CCMCB 40x40	40	1 4/7"	40	1 4/7"	2/1143	0,02
CCMCB 40x60	40	1 4/7"	60	2 3/8"	2/1144	0,02
CCMCB 60x60	60	2 3/8"	60	2 3/8"	2/1145	0,10



CXMCB




	H		B		PVC M1	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CXMCB 10x22	10	2/5"	22	6/7"	2/1146	0,01
CXMCB 17x25	17	2/3"	25	1"	2/1147	0,01
CXMCB 17x40	17	2/3"	40	1 4/7"	2/1148	0,02
CXMCB 25x40	25	1"	40	1 4/7"	2/1149	0,02
CXMCB 40x40	40	1 4/7"	40	1 4/7"	2/1150	0,02
CXMCB 40x60	40	1 4/7"	60	2 3/8"	2/1151	0,02
CXMCB 60x60	60	2 3/8"	60	2 3/8"	2/1152	0,10






TEMCB




	H		B		PVCMI	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
TEMCB 10x22	10	2/5"	22	6/7"	2/8303	0,01
TEMCB 17x25	17	2/3"	25	1"	2/8304	0,01
TEMCB 17x40	17	2/3"	40	1 4/7"	2/8305	0,02
TEMCB 25x40	25	1"	40	1 4/7"	2/8306	0,02
TEMCB 40x40	40	1 4/7"	40	1 4/7"	2/8307	0,02
TEMCB 40x60	40	1 4/7"	60	2 3/8"	2/8308	0,02
TEMCB 60x60	60	2 3/8"	60	2 3/8"	2/8309	0,07



TFMCB




	H		B		PVCMI	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
TFMCB 10x22	10	2/5"	22	6/7"	2/8310	0,01
TFMCB 17x25	17	2/3"	25	1"	2/8311	0,01
TFMCB 17x40	17	2/3"	40	1 4/7"	2/8312	0,01
TFMCB 25x40	25	1"	40	1 4/7"	2/8313	0,02
TFMCB 40x40	40	1 4/7"	40	1 4/7"	2/8314	0,02
TFMCB 40x60	40	1 4/7"	60	2 3/8"	2/8315	0,02
TFMCB 60x60	60	2 3/8"	60	2 3/8"	2/8316	0,02



CMMCB




	PVCMI	
	REF.	kg/ud
CMMCB 60x67	2/1153	0,16



CDMCB




	H		B		PVCMI	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CDMCB 70X70X28	28	1"	70	2 3/4"	2/1154	0,05
CDMCB 165x165x75	75	3"	165	6 1/2"	2/7201	0,46








CBJMCB



	H		B		PVC M1	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CBJMCB 10x22	10	2/5"	22	6/7"	2/8296	0,01
CBJMCB 17x25	17	2/3"	25	1"	2/8297	0,01
CBJMCB 17x40	17	2/3"	40	1 4/7"	2/8298	0,02
CBJMCB 25x40	25	1"	40	1 4/7"	2/8299	0,02
CBJMCB 40x40	40	1 4/7"	40	1 4/7"	2/8300	0,02
CBJMCB 40x60	40	1 4/7"	60	2 3/8"	2/8301	0,03
CBJMCB 60x60	60	2 3/8"	60	2 3/8"	2/8302	0,04





RAL 7035



UNE-EN 61537
UNE-EN 50085



UNE-EN 61537
UNE-EN 50085
UNE 23727
UL94



UNE-EN 60695




UNE-EN 61537



UNE-EN 50085




Mod. 60x100 10J
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085



IEC 60529



IEC 50102



ISO/TR 10358
DIN 8061



TBPE



CPBPE



TCPBPE



CCBPE



TCCBPE



CXBPE



TCXBPE



PDBPE



TFBPE



PSBPE



JUBPE



JUBPE-A



JUBPE-B



CTBP

		Filling Area			
B		H60 (2 3/8")		H100 (4")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²
100	4"	52	8,06	-	-
150	6"	80	12,4	-	-
200	8"	101	15,7	175	27,1
300	12"	152	23,6	263	40,8
400	16"	-	-	354	54,8
600	24"	-	-	539	83,5



BPE H60




L = 3 m (10 ft)



2 x JUBPE 60 (2/10084)



	H		B		PVC M1 UV	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m
BPE 60X100	60	2 3/8"	100	4"	2/10070	0,73
BPE 60X150	60	2 3/8"	150	6"	2/10071	0,98
BPE 60X200	60	2 3/8"	200	8"	2/10072	1,45
BPE 60X300	60	2 3/8"	300	12"	2/10073	2,34



BPE-C H60




L = 3 m (10 ft)



2 JUBPE 60 (2/10084)



	H		B		PVC M1 UV	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m
BPE-C 60X100	60	2 3/8"	100	4"	2/10062	0,77
BPE-C 60X150	60	2 3/8"	150	6"	2/10063	1,03
BPE-C 60X200	60	2 3/8"	200	8"	2/10064	1,54
BPE-C 60X300	60	2 3/8"	300	12"	2/10065	2,48



BPE H100




L = 3 m (10 ft)



2 x JUBPE 100 (2/10085)



	H		B		PVC M1 UV	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m
BPE 100X200	100	4"	200	8"	2/10074	2,25
BPE 100X300	100	4"	300	12"	2/10075	3,63
BPE 100X400	100	4"	400	16"	2/10076	4,30
BPE 100X600	100	4"	600	24"	2/10077	6,40



BPE-C H100




L = 3 m (10 ft)



2 x JUBPE 100 (2/10085)



	H		B		PVC M1 UV	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m
BPE-C 100X200	100	4"	200	8"	2/10066	2,38
BPE-C 100X300	100	4"	300	12"	2/10067	3,45
BPE-C 100X400	100	4"	400	16"	2/10068	4,54
BPE-C 100X600	100	4"	600	24"	2/10069	6,72



TBPE




L = 3 m (10 ft)




TBPE 600

	B		PVC M1 UV	
	mm	inch	REF.	kg/m
TBPE 100	100	4"	2/10078	0,37
TBPE 150	150	6"	2/10079	0,50
TBPE 200	200	8"	2/10080	0,77
TBPE 300	300	12"	2/10081	1,10
TBPE 400	400	16"	2/10082	1,53
TBPE 600	600	24"	2/10083	2,10









CPBPE



	H		B		C		R		PVC M1 UV	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CPBPE 60X100	60	2 3/8"	100	4"	220	8 4/5"	80	3 1/7"	2/10089	0,40
CPBPE 60X150	60	2 3/8"	150	6"	220	8 4/5"	80	3 1/7"	2/10090	0,54
CPBPE 60X200	60	2 3/8"	200	8"	220	8 4/5"	80	3 1/7"	2/10091	0,91
CPBPE 60X300	60	2 3/8"	300	12"	220	8 4/5"	80	3 1/7"	2/10092	1,61
CPBPE 100X200	100	4"	200	8"	220	8 4/5"	80	3 1/7"	2/10093	1,24
CPBPE 100X300	100	4"	300	12"	220	8 4/5"	80	3 1/7"	2/10094	2,14
CPBPE 100X400	100	4"	400	16"	220	8 4/5"	80	3 1/7"	2/10095	3,27
CPBPE 100X600	100	4"	600	24"	240	9 1/2"	100	4"	2/10096	4,08



2 x JUBPE 60 (2/10084)
2 x JUBPE 100 (2/10085)



H100




TCPBPE



	B		C		PVC M1 UV	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
TCPBPE 100	100	4"	220	8 4/5"	2/10097	0,18
TCPBPE 150	150	6"	220	8 4/5"	2/10098	0,26
TCPBPE 200	200	8"	220	8 4/5"	2/10099	0,43
TCPBPE 300	300	12"	220	8 4/5"	2/10100	0,71
TCPBPE 400	400	16"	220	8 4/5"	2/10101	1,12
TCPBPE 600	600	24"	240	9 1/2"	2/10102	1,94



TCPBPE 600





CCBPE





	H		B		C		R		PVC M1 UV	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CCBPE 60X100	60	2 3/8"	100	4"	240	9 1/2"	100	4"	2/10103	0,39
CCBPE 60X150	60	2 3/8"	150	6"	240	9 1/2"	100	4"	2/10104	0,49
CCBPE 60X200	60	2 3/8"	200	8"	240	9 1/2"	100	4"	2/10105	0,78
CCBPE 60X300	60	2 3/8"	300	12"	240	9 1/2"	100	4"	2/10106	1,19
CCBPE 100X200	100	4"	200	8"	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/10107	1,37
CCBPE 100X300	100	4"	300	12"	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/10108	1,98
CCBPE 100X400	100	4"	400	16"	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/10109	2,55
CCBPE 100X600	100	4"	600	24"	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/10110	3,23



2 x JUBPE 60 (2/10084)
2 x JUBPE 100 (2/10085)



H60



H100




TCCBPE



	B		PVC M1 UV	
	mm	inch	REF.	kg/ud
TCCBPE 60X100	100	4"	2/10111	0,18
TCCBPE 60X150	150	6"	2/10112	0,24
TCCBPE 60X200	200	8"	2/10113	0,37
TCCBPE 60X300	300	12"	2/10114	0,52
TCCBPE 100X200	200	8"	2/10115	0,56
TCCBPE 100X300	300	12"	2/10116	0,61
TCCBPE 100X400	400	16"	2/10117	0,87
TCCBPE 100X600	600	24"	2/10118	1,04



TCCBPE 100X600




CXBPE




	H		B		C		R		PVC M1 UV	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CXBPE 60X100	60	2 3/8"	100	4"	240	9 1/2"	100	4"	2/10119	0,39
CXBPE 60X150	60	2 3/8"	150	6"	240	9 1/2"	100	4"	2/10120	0,49
CXBPE 60X200	60	2 3/8"	200	8"	240	9 1/2"	100	4"	2/10121	0,78
CXBPE 60X300	60	2 3/8"	300	12"	240	9 1/2"	100	4"	2/10122	1,19
CXBPE 100X200	100	4"	200	8"	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/10123	1,37
CXBPE 100X300	100	4"	300	12"	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/10124	1,98
CXBPE 100X400	100	4"	400	16"	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/10125	2,55
CXBPE 100X600	100	4"	600	24"	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/10126	3,23



2 x JUBPE 60 (2/10084)
2 x JUBPE 100 (2/10085)



H60



H100




TCXBPE



	B		PVC M1 UV	
	mm	inch	REF.	kg/ud
TCXBPE 60X100	100	4"	2/10127	0,22
TCXBPE 60X150	150	6"	2/10128	0,30
TCXBPE 60X200	200	8"	2/10129	0,49
TCXBPE 60X300	300	12"	2/10130	0,65
TCXBPE 100X200	200	8"	2/10131	0,75
TCXBPE 100X300	300	12"	2/10132	0,82
TCXBPE 100X400	400	16"	2/10133	1,17
TCXBPE 100X600	600	24"	2/10134	1,39




TCXBPE 100X600






PDBPE



	GSP 7035	
	REF.	kg/ud
PDBPE 60/100	2/10135	0,24

4/100 x B2-P (2/10017)




TFBPE



	H		B		GSP 7035	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
TFBPE 60X100	60	2 3/8"	100	4"	2/10136	0,09
TFBPE 60X150	60	2 3/8"	150	6"	2/10137	0,13
TFBPE 60X200	60	2 3/8"	200	8"	2/10138	0,15
TFBPE 60X300	60	2 3/8"	300	12"	2/10139	0,21
TFBPE 100X200	100	4"	200	8"	2/10140	0,24
TFBPE 100X300	100	4"	300	12"	2/10141	0,31
TFBPE 100X400	100	4"	400	16"	2/10142	0,40
TFBPE 100X600	100	4"	600	24"	2/10143	0,55

2/100 x CTBP (2/10017)




PSBPE



	H		PVC M1 UV	
	mm	inch	REF.	kg/m
PSBPE 60	41	1 5/8"	2/10144	0,09
PSBPE 100	74	2 7/8"	2/10145	0,13

4/100 x CTBP (2/10017)




JUBPE



	H		PVC M1 UV	
	mm	inch	REF.	kg/ud
JUBPE 60	60	2 3/8"	2/10084	0,05
JUBPE 100	100	4"	2/10085	0,09

JUBPE 60 2/100 x CTBP (2/10017)
JUBPE 100 4/100 x CTBP (2/10017)






JUBPE-A




	H		i304	
	mm	inch	REF.	kg/ud
JUBPE-A 60	60	2 3/8"	2/5036	0,09
JUBPE-A 100	100	4"	2/5037	0,16

4/100 x CTBP (2/10017)



JUBPE-A 60



JUBPE-A 100




JUBPE-B




	H		i304	
	mm	inch	REF.	kg/ud
JUBPE-B 60	60	2 3/8"	2/3520	0,13
JUBPE-B 100	100	4"	2/5038	0,22

4/100 x CTBP (2/10017)



JUBPE-B 60



JUBPE-B 100




BIK10-BPE



	e	Mod. H x B	i304		i316	
	mm		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
BIK10-BPE 60X100	1,5	60x100	2/17340	0,03	2/17347	0,03
BIK10-BPE 60X150	1,5	60x150	2/17341	0,05	2/17348	0,05
BIK10-BPE 60/100x200	1,5	60x200 & 100x200	2/17342	0,07	2/17349	0,07
BIK10-BPE 60/100x300	1,5	60x300 & 100x300	2/17343	0,09	2/17350	0,09
BIK10-BPE 100X400	2	100x400	2/17345	0,20	2/17352	0,20
BIK10-BPE 100X600	2	100x600	2/17346	0,49	2/17353	0,49




3 x BIK10-BPE => 1 x TBPE



CTBP




	PVC M1 UV	
	REF.	kg/ud
CTBP-100	2/10017	0,40








		B mm (inch)					
		100 (4")	150 (6")	200 (8")	300 (12")	400 (16")	600 (24")
SHG		90 (199)	105 (232)	120 (265)	130 (287)	220 (486)	180 (397)



		B mm (inch)					
		100 (4")	150 (6")	200 (8")	300 (12")	400 (16")	600 (24")
PSHG		90 (199)	105 (232)	120 (265)	130 (287)	220 (486)	180 (397)



		B mm (inch)					
		100 (4")	150 (6")	200 (8")	300 (12")	400 (16")	600 (24")
SVG		384 (846)	384 (846)	384 (846)	204 (450)	120 (263)	60 (132)







SHG




	B		40°	60°	PVC M1 UV	
	mm	inch	CTA (kg)	CTA (kg)	REF.	kg/ud
SHG 100	100	4"	90	45	2/10011	0,19
SHG 150	150	6"	105	52,5	2/10012	0,27
SHG 200	200	8"	120	60	2/10013	0,34
SHG 300	300	12"	130	65	2/10014	0,54
SHG 400	400	16"	220	110	2/10015	0,95
SHG 600	600	24"	180	90	2/10016	1,10




SHG100




SHG150



SHG200



SHG300



SHG 400/600




SVG



	B		CTA		PVC M1 UV	
	mm	inch	kg	lb	REF.	kg/ud
SVG 100	100	4"	384	846	2/10050	0,23
SVG 150	150	6"	384	846	2/10051	0,26
SVG 200	200	8"	384	846	2/10052	0,28
SVG 300	300	12"	204	450	2/10053	0,33
SVG 400	400	16"	120	263	2/10054	0,38
SVG 600	600	24"	60	132	2/10055	0,48



BPE ----> SVG: 2/100 x CTBP (2/10017)



KSHGR



	GSP 7035	
	REF.	kg/ud
KSHGR	2/17282	0,61

PSHGR ----> KSHGR


4 x B2 i304

SHG 100~300 ----> KSHGR

1 x CT2 M10X100

SHG 400~600 ----> KSHGR


2 x CT2 M10X100



CT2



	i304	
	REF.	kg/ud
CT2 M10X100	2/7228	0,11





PSHG




PSHG 2M

🔧 1 x CT2 M10X100 (2/7228)

GSP 7035

REF.	kg/ud
2/17281	2,29



PSHGR



PSHGR 600

TFSHGR PVC (2/12112)

PSHGR ---> KSHGR

🔧 4 x B2 i304

SHG 100~300 ---> KSHGR

🔧 1 x CT2 M10X100


SHG 400~600 ---> KSHGR

🔧 2 x CT2 M10X100



GSP 7035

REF.	kg/ud
2/17283	2,05



PSHGR 600

TFSHGR

SHGR+TFSHGR

PSHGR





RAL 7030



UNE-EN 61537
UNE-EN 50085



UNE-EN 61537
UNE-EN 50085
UNE 23727
UL94



UNE-EN 60695




UNE-EN 61537



UNE-EN 50085



Mod. 60x100 10J
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085



IEC 60529



IEC 50102



ISO/TR 10358
DIN 8061



BIK10




RA50



CPBPI



TCPBPI



CCBPI



TCCBPI



CXBPI



TCXBPI



PDBPI



TFBPI



PSBPI



JUBPI



JUBPI-A



JUBPI-B



CTBP



B		Filling Area			
		H60 (2 3/8")		H100 (4")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²
100	4"	52	8,06	-	-
150	6"	80	12,4	-	-
200	8"	93	14,4	169	26,2
300	12"	143	22,2	259	40,1
400	16"	-	-	349	54,1
600	24"	-	-	529	82,0



BPI H60



L = 3 m (10 ft)
B 100/150




L = 3 m (10 ft)
B 200/300


	H		B		PVC M1	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m
BPI 60X100	60	2 1/8"	100	4"	2/1162	0,73
BPI 60X150	60	2 3/8"	150	6"	2/1163	0,98
BPI 60X200	60	2 3/8"	200	8"	2/1164	1,11
BPI 60X300	60	2 3/8"	300	12"	2/1165	1,62



2 x JUBPI 60 (2/2061)



B 100/150



B 200/300

BPI-C H60



L = 3 m (10 ft)
B 100/150




L = 3 m (10 ft)
B 200/300



	H		B		PVC M1	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m
BPI-C 60X100	60	2 1/8"	100	4"	2/1156	0,77
BPI-C 60X150	60	2 3/8"	150	6"	2/1157	1,03
BPI-C 60X200	60	2 3/8"	200	8"	2/1158	1,17
BPI-C 60X300	60	2 3/8"	300	12"	2/1159	1,70



2 x JUBPI 60 (2/2061)



B 100/150



B 200/300

BPI H100




L = 3 m (10 ft)

	H		B		PVC M1	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m
BPI 100X200	100	4"	200	8"	2/4898	1,46
BPI 100X300	100	4"	300	12"	2/4964	1,84
BPI 100X400	100	4"	400	16"	2/1166	2,50
BPI 100X600	100	4"	600	24"	2/1167	4,27



2 x JUBPI 100 (2/2062)





BPI-C H100




L = 3 m (10 ft)



2 x JUBPI 100 (2/2062)




	H		B		PVC M1	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m
BPI-C 100X200	100	4"	200	8"	2/5091	1,54
BPI-C 100X300	100	4"	300	12"	2/5092	1,94
BPI-C 100X400	100	4"	400	16"	2/1160	2,64
BPI-C 100X600	100	4"	600	24"	2/1161	4,17



TBPI




L = 3 m (10 ft)



TBPI 600

	B		PVC M1	
	mm	inch	REF.	kg/m
TBPI 100	100	4"	2/1185	0,37
TBPI 150	150	6"	2/1186	0,50
TBPI 200	200	8"	2/1187	0,77
TBPI 300	300	12"	2/1188	1,10
TBPI 400	400	16"	2/1189	1,53
TBPI 600	600	24"	2/1190	2,10




BIK10-BPI



3 x BIK10-BPI => 1 x TBPI


	e	Mod. H x B	AL	
	mm		REF.	kg/ud
BIK10-BPI 60X100	1,5	60x100	2/7063	0,01
BIK10-BPI 60X150	1,5	60x150	2/7064	0,02
BIK10-BPI 60/100x200	1,5	60x200 & 100x200	2/7065	0,03
BIK10-BPI 60X300	1,5	300x60	2/7066	0,04
BIK10-BPI 100X300	1,5	300x100	2/7067	0,04
BIK10-BPI 100X400	2	400x100	2/7068	0,05
BIK10-BPI 100X600	2	600x100	2/7069	0,16



RA50



	PVC M1	
	REF.	kg/m
RA50 2M	2/6357	0,33










CPBPI



	H		B		C		R		PVC M1	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CPBPI 60X100	60	2 3/8"	100	4"	220	8 4/5"	80	3 1/7"	2/1168	0,40
CPBPI 60X150	60	2 3/8"	150	6"	220	8 4/5"	80	3 1/7"	2/1169	0,54
CPBPI 60X200	60	2 3/8"	200	8"	220	8 4/5"	80	3 1/7"	2/1170	0,69
CPBPI 60X300	60	2 3/8"	300	12"	220	8 4/5"	80	3 1/7"	2/1171	1,10
CPBPI 100X200	100	4"	200	8"	220	8 4/5"	80	3 1/7"	2/5188	0,80
CPBPI 100X300	100	4"	300	12"	220	8 4/5"	80	3 1/7"	2/5189	1,20
CPBPI 100X400	100	4"	400	16"	220	8 4/5"	80	3 1/7"	2/1172	1,90
CPBPI 100X600	100	4"	600	24"	240	9 1/2"	100	4"	2/1173	2,53



2 x JUBPI 60 (2/2061)
2 x JUBPI 100 (2/2062)



H100




TCPBPI



	B		C		PVC M1	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
TCPBPI 100	100	4"	220	8 4/5"	2/5194	0,18
TCPBPI 150	150	6"	220	8 4/5"	2/5195	0,26
TCPBPI 200	200	8"	220	8 4/5"	2/5198	0,43
TCPBPI 300	300	12"	220	8 4/5"	2/5199	0,71
TCPBPI 400	400	16"	220	8 4/5"	2/5200	1,12
TCPBPI 600	600	24"	240	9 1/2"	2/5201	1,94



TCPBPI 600





CCBPI





	H		B		C		R		PVC M1	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CCBPI 60X100	60	2 3/8"	100	4"	240	9 1/2"	100	4"	2/1174	0,39
CCBPI 60X150	60	2 3/8"	150	6"	240	9 1/2"	100	4"	2/1175	0,49
CCBPI 60X200	60	2 3/8"	200	8"	240	9 1/2"	100	4"	2/1176	0,59
CCBPI 60X300	60	2 3/8"	300	12"	240	9 1/2"	100	4"	2/1177	0,81
CCBPI 100X200	100	4"	200	8"	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/5190	0,88
CCBPI 100X300	100	4"	300	12"	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/5191	1,11
CCBPI 100X400	100	4"	400	16"	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/1178	1,48
CCBPI 100X600	100	4"	600	24"	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/1179	2,00



2 x JUBPI 60 (2/2061)
2 x JUBPI 100 (2/2062)




H60



H100




TCCBPI



	B		PVC M1	
	mm	inch	REF.	kg/ud
TCCBPI 60X100	100	4"	2/5202	0,18
TCCBPI 60X150	150	6"	2/5203	0,24
TCCBPI 60X200	200	8"	2/5204	0,37
TCCBPI 60X300	300	12"	2/5205	0,52
TCCBPI 100X200	200	8"	2/5207	0,56
TCCBPI 100X300	300	12"	2/5208	0,61
TCCBPI 100X400	400	16"	2/5209	0,87
TCCBPI 100X600	600	24"	2/5210	1,04




TCCBPI 100X600




CXBPI



	H		B		C		R		PVC M1	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CXBPI 60X100	60	2 3/8"	100	4"	240	9 1/2"	100	4"	2/1180	0,39
CXBPI 60X150	60	2 3/8"	150	6"	240	9 1/2"	100	4"	2/1181	0,49
CXBPI 60X200	60	2 3/8"	200	8"	240	9 1/2"	100	4"	2/1182	0,59
CXBPI 60X300	60	2 3/8"	300	12"	240	9 1/2"	100	4"	2/1183	0,81
CXBPI 100X200	100	4"	200	8"	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/5192	0,88
CXBPI 100X300	100	4"	300	12"	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/5193	1,11
CXBPI 100X400	100	4"	400	16"	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/1184	1,48
CXBPI 100X600	100	4"	600	24"	275	10 5/6"	115	4 5/8"	2/4707	2,00

2 x JUBPI 60 (2/2061)
2 x JUBPI 100 (2/2062)


H60



H100




TCXBPI



	B		PVC M1	
	mm	inch	REF.	kg/ud
TCXBPI 60X100	100	4"	2/5211	0,22
TCXBPI 60X150	150	6"	2/5212	0,30
TCXBPI 60X200	200	8"	2/5213	0,49
TCXBPI 60X300	300	12"	2/5214	0,65
TCXBPI 100X200	200	8"	2/5215	0,75
TCXBPI 100X300	300	12"	2/5216	0,82
TCXBPI 100X400	400	16"	2/5217	1,17
TCXBPI 100X600	600	24"	2/5218	1,39




TCXBPI 100X600





PDBPI




PDBPI 60/100

4/100 x CTBP (2/10020)

60 100

GSP 7030

REF.	kg/ud
2/3521	0,18



TFBPI



TFBPI 60X100

TFBPI 60X150

TFBPI 60X200

TFBPI 60X300

TFBPI 100X200


TFBPI 100X300

TFBPI 100X400

TFBPI 100X600

2/100 x CTBP (2/10020)

	H		B		GSP 7030	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
TFBPI 60X100	60	2 3/8"	100	4"	2/4395	0,09
TFBPI 60X150	60	2 3/8"	150	6"	2/4800	0,13
TFBPI 60X200	60	2 3/8"	200	8"	2/4396	0,15
TFBPI 60X300	60	2 3/8"	300	12"	2/4838	0,21
TFBPI 100X200	100	4"	200	8"	2/5220	0,24
TFBPI 100X300	100	4"	300	12"	2/5221	0,31
TFBPI 100X400	100	4"	400	16"	2/5125	0,40
TFBPI 100X600	100	4"	600	24"	2/5219	0,55



PSBPI




PSBPI 60

PSBPI 100

4/100 x x CTBP (2/10020)

	H		PVCM1	
	mm	inch	REF.	kg/m
PSBPI 60	41	1 5/8"	2/3522	0,22
PSBPI 100	74	2 7/8"	2/3523	0,38






JUBPI




	H		PVC M1	
	mm	inch	REF.	kg/ud
JUBPI 60	60	2 3/8"	2/2061	0,05
JUBPI 100	100	4"	2/2062	0,09

🔧 JUBPI 60 --> 2/100 x CTBP (2/10020)
JUBPI 100 --> 4/100 x CTBP (2/10020)



JUBPI 60



JUBPI 100




JUBPE-A




	H		i304	
	mm	inch	REF.	kg/ud
JUBPE-A 60	60	2 3/8"	2/5036	0,09
JUBPE-A 100	100	4"	2/5037	0,16

🔧 4/100 x CTBP (2/10020)



JUBPE-A 60



JUBPE-A 100




JUBPE-B




	H		i304	
	mm	inch	REF.	kg/ud
JUBPE-B 60	60	2 3/8"	2/3520	0,13
JUBPE-B 100	100	4"	2/5038	0,22

🔧 4/100 x CTBP (2/10020)



JUBPE-B 60




JUBPE-B 100



CTBP



	PVC M1	
	REF.	kg/ud
CTBP-100	2/10020	0,40





SHG



B mm (inch)

100 (4")

150 (6")

200 (8")

300 (12")

400 (16")

600 (24")

90 (199)


105 (232)

120 (265)


130 (287)

220 (486)

180 (397)



UNE-EN 61537



PVC M1

ISO/TR 10358
DIN 8061

PSHG



B mm (inch)

100 (4")

150 (6")

200 (8")

300 (12")

400 (16")

600 (24")

90 (199)


105 (232)

120 (265)

130 (287)

220 (486)


180 (397)



UNE-EN 61537



PVC M1

ISO/TR 10358
DIN 8061

SVG



B mm (inch)

100 (4")

150 (6")

200 (8")

300 (12")

400 (16")

600 (24")

384 (846)


384 (846)

384 (846)


204 (450)

120 (263)


60 (132)



UNE-EN 61537



PVC M1


ISO/TR 10358
DIN 8061




SHG




	B		40°	60°	PVC M1	
	mm	inch	CTA (kg)	CTA (kg)	REF.	kg/ud
SHG 100	100	4"	90	45	2/6779	0,19
SHG 150	150	6"	105	52,5	2/6780	0,27
SHG 200	200	8"	120	60	2/6781	0,34
SHG 300	300	12"	130	65	2/6782	0,54
SHG 400	400	16"	220	110	2/7134	0,82
SHG 600	600	24"	180	90	2/7135	1,01




SHG150




SHG200



SHG300



SHG 400/600



SHG100



SVG




PVC M1

	B		CTA		PVC M1	
	mm	inch	kg	lb	REF.	kg/ud
SVG 100	100	4"	384	846	2/10056	0,23
SVG 150	150	6"	384	846	2/10057	0,26
SVG 200	200	8"	384	846	2/10058	0,28
SVG 300	300	12"	204	450	2/10059	0,33
SVG 400	400	16"	120	263	2/10060	0,38
SVG 600	600	24"	60	132	2/10061	0,48



BPI ---> SVG: 2/100 x CTBP (2/10020)



KSHGR



KSHGR



KSHGR	GSP 7030	
	REF.	kg/ud
	2/7403	0,61

PSHGR ---> KSHGR



4 x B2 i304

SHG 100-300 ---> KSHGR




1 x CT2 M10X100

SHG 400-600 ---> KSHGR



2 x CT2 M10X100



KSHGR



PSHG

	GSP 7030	
	REF.	kg/ud
PSHG 2M	2/7203	2,29

1 x CT2 M10X100 (2/7228)



PSHGR

	GSP 7030	
	REF.	kg/ud
PSHGR 600	2/7404	2,05

TFSHGR PVC (2/12112)

PSHGR ---> KSHGR 4 x B2 i304

SHG 100~300 ---> KSHGR 1 x CT2 M10X100

SHG 400~600 ---> KSHGR 2 x CT2 M10X100

PSHGR 600

TFSHGR





SHGR+TFSHGR



CT2

	i304	
	REF.	kg/ud
CT2 M10X100	2/7228	0,11

17



		Filling Area							
B		H25 (1")		H40 (1 4/7")		H60 (2 3/8")		H80 (3 1/7")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²
25	1"	4	0,6	7	1,1	11	1,7	16	2,5
40	1 4/7"	-	-	12	1,9	20	3,1	27	4,2
60	2 3/8"	-	-	20	3,1	31	4,8	43	6,7
80	3 1/7"	-	-	-	-	42	6,5	58	9,0
100	4"	-	-	-	-	54	8,4	73	11,3
120	4 5/7"	-	-	-	-	65	10,1	88	13,6



QRL



QRL = 40x40 PVC1 7030



QRL = 100x80 PVC1 7030




QRL = 40x40 LH 7035




QRL = 100x80 LH 7035


	B		H		PVC1 7030		LH 7035	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m	REF.	kg/m
QRL 25X25	25	1"	25	1"	2/7145	0,20	-	-
QRL 25x40	25	1"	40	1 4/7"	2/7146	0,23	2/7257	0,16
QRL 25x60	25	1"	60	2 3/8"	2/7147	0,28	2/7258	0,23
QRL 25x80	25	1"	80	3 1/7"	2/7148	0,33	2/7259	0,26
QRL 40x40	40	1 4/7"	40	1 4/7"	2/7149	0,28	2/7260	0,22
QRL 40x60	40	1 4/7"	60	2 3/8"	2/7150	0,33	2/7261	0,26
QRL 40x80	40	1 4/7"	80	3 1/7"	2/7151	0,38	2/7262	0,36
QRL 60x40	60	2 3/8"	40	1 4/7"	2/7152	0,34	2/9873	0,31
QRL 60x60	60	2 3/8"	60	2 3/8"	2/7153	0,39	2/7263	0,41
QRL 60x80	60	2 3/8"	80	3 1/7"	2/7154	0,44	2/9877	0,45
QRL 80x60	80	3 1/7"	60	2 3/8"	2/7155	0,49	2/9874	0,50
QRL 80x80	80	3 1/7"	80	3 1/7"	2/7156	0,53	2/9878	0,54
QRL 100x60	100	4"	60	2 3/8"	2/7157	0,55	-	-
QRL 100x80	100	4"	80	3 1/7"	2/7158	0,60	2/9879	0,56
QRL 120x60	120	4 5/7"	60	2 3/8"	2/7159	0,62	2/9875	0,67
QRL 120x80	120	4 5/7"	80	3 1/7"	2/7160	0,66	2/9876	0,70




QRL H80




H 25/40/60




QRL H25



QRL H40



QRL H60




H 80/100/120



QCL




	B		H		PVC1 7030	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m
QCL 25X25	25	1"	25	1"	2/7300	0,25
QCL 40x40	40	1 4/7"	40	1 4/7"	2/7301	0,35
QCL 60x40	60	2 3/8"	40	1 4/7"	2/7302	0,41
QCL 60x60	60	2 3/8"	60	2 3/8"	2/7303	0,49



TQRL




	B		PVC1 7030	
	mm	inch	REF.	kg/m
TQRL 25	25	1"	2/7162	0,08
TQRL 40	40	1 4/7"	2/7163	0,10
TQRL 60	60	2 3/8"	2/7164	0,13
TQRL 80	80	3 1/7"	2/7165	0,16
TQRL 100	100	4"	2/7166	0,19
TQRL 120	120	4 5/7"	2/7167	0,23




RCQRL



	B		H		PA6	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
RCQRL 40x40	40	1 4/7"	40	1 4/7"	2/7168	0,02
RCQRL 40x60	40	1 4/7"	60	2 3/8"	2/7169	0,02
RCQRL 40x80	40	1 4/7"	80	3 1/7"	2/7170	0,02
RCQRL 60x40	60	2 3/8"	40	1 4/7"	2/7171	0,02
RCQRL 60x60	60	2 3/8"	60	2 3/8"	2/7172	0,02
RCQRL 60x80	60	2 3/8"	80	3 1/7"	2/7173	0,02
RCQRL 80x60	80	3 1/7"	60	2 3/8"	2/7174	0,03
RCQRL 80x80	80	3 1/7"	80	3 1/7"	2/7175	0,03
RCQRL 100x60	100	4"	60	2 3/8"	2/7176	0,03
RCQRL 100x80	100	4"	80	3 1/7"	2/7177	0,03
RCQRL 120x60	120	4 5/7"	60	2 3/8"	2/7178	0,03
RCQRL 120x80	120	4 5/7"	80	3 1/7"	2/7179	0,03





RCQRL H40/H60




RCQRL H80/H100/H120







RAL 7047



CPEFV



CCEFV



CXEFV



CREFV



TEEFV



RIEFV



RCEFV



RDEFV



JUEFV



JUEFV-A



JUEFV-B



BEFV



B3

		Filling Area							
B		H3"		H4"		H6"		H8"	
inch	mm	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²
6	150	10,44	66,30	16,20	102,90	27,02	171,60	39,50	250,80
9	225	15,66	99,45	24,31	154,35	40,54	257,40	59,24	376,20
12	300	20,88	132,60	32,41	205,80	54,05	343,20	78,99	501,60
18	450	31,32	198,90	48,61	308,70	81,07	514,80	118,49	752,40
24	600	41,76	265,20	64,82	411,60	108,09	686,40	157,98	1003,20
30	750	52,20	331,50	81,02	514,50	135,12	858,00	197,48	1254,00
36	900	62,65	397,80	97,23	617,40	162,14	1029,60	236,98	1504,80




EFVS H3



L = 6 m (20ft)

	B		H		PRFV					
					p=6" (150 mm)		p=9" (230 mm)		p=12" (300mm)	
	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/m	REF	Kg/m	REF	Kg/m
EFVS 6X3-p 6M	6	150	3	75	2/11239	3,03	2/11279	2,74	2/11319	2,62
EFVS 9X3-p 6M	9	225	3	75	2/11240	3,43	2/11280	3,01	2/11320	2,82
EFVS 12X3-p 6M	12	300	3	75	2/11241	3,83	2/11281	3,27	2/11321	3,03
EFVS 18X3-p 6M	18	450	3	75	2/11242	4,64	2/11282	3,79	2/11322	3,43
EFVS 24X3-p 6M	24	600	3	75	2/11243	5,45	2/11283	4,32	2/11323	3,84

2 x JUEFV 3 (2/12068)




EFVS H4



L = 6 m (20ft)

	B		H		PRFV					
					p=6" (150 mm)		p=9" (230 mm)		p=12" (300mm)	
	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/m	REF	Kg/m	REF	Kg/m
EFVS 6X4-p 6M	6	150	4	100	2/11244	4,05	2/11284	3,77	2/11324	3,65
EFVS 9X4-p 6M	9	225	4	100	2/11245	4,45	2/11285	4,03	2/11325	3,85
EFVS 12X4-p 6M	12	300	4	100	2/11246	4,86	2/11286	4,29	2/11326	4,05
EFVS 18X4-p 6M	18	450	4	100	2/11247	5,67	2/11287	4,82	2/11327	4,46
EFVS 24X4-p 6M	24	600	4	100	2/11248	6,48	2/11288	5,35	2/11328	4,86
EFVS 30X4-p 6M	30	750	4	100	2/11249	7,29	2/11289	5,87	2/11329	5,26
EFVS 36X4-p 6M	36	900	4	100	2/11250	7,56	2/11290	6,05	2/11330	5,40

2 x JUEFV 4 (2/12069)




EFVL H6



L = 6 m (20ft)

	B		H		PRFV					
					p=6" (150 mm)		p=9" (230 mm)		p=12" (300mm)	
	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/m	REF	Kg/m	REF	Kg/m
EFVL 6X6-p 6M	6	150	6	150	2/11251	5,66	2/11291	5,37	2/11331	5,25
EFVL 9X6-p 6M	9	225	6	150	2/11252	6,06	2/11292	5,64	2/11332	5,46
EFVL 12X6-p 6M	12	300	6	150	2/11253	6,47	2/11293	5,90	2/11333	5,66
EFVL 18X6-p 6M	18	450	6	150	2/11254	7,28	2/11294	6,43	2/11334	6,06
EFVL 24X6-p 6M	24	600	6	150	2/11255	8,09	2/11295	6,95	2/11335	6,47
EFVL 30X6-p 6M	30	750	6	150	2/11256	8,90	2/11296	7,48	2/11336	6,87
EFVL 36X6-p 6M	36	900	6	150	2/11257	9,17	2/11297	7,65	2/11337	7,01

2 x JUEFV 6 (2/12070)




EFVS H6



L = 6 m (20ft)

	B		H		PRFV					
					p=6" (150 mm)		p=9" (230 mm)		p=12" (300mm)	
	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/m	REF	Kg/m	REF	Kg/m
EFVS 6X6-p 6M	6	150	6	150	2/11258	7,24	2/11298	6,96	2/11338	6,84
EFVS 9X6-p 6M	9	225	6	150	2/11259	7,65	2/11299	7,22	2/11339	7,04
EFVS 12X6-p 6M	12	300	6	150	2/11260	8,05	2/11300	7,49	2/11340	7,24
EFVS 18X6-p 6M	18	450	6	150	2/11261	8,86	2/11301	8,01	2/11341	7,65
EFVS 24X6-p 6M	24	600	6	150	2/11262	9,67	2/11302	8,54	2/11342	8,05
EFVS 30X6-p 6M	30	750	6	150	2/11263	10,48	2/11303	9,06	2/11343	8,46
EFVS 36X6-p 6M	36	900	6	150	2/11264	10,75	2/11304	9,24	2/11344	8,59

2 x JUEFV 6 (2/12070)





EFVR H6




L = 6 m (20ft)

	B		H		PRFV					
					p=6" (150 mm)		p=9" (230 mm)		p=12" (300mm)	
	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/m	REF	Kg/m	REF	Kg/m
EFVR 6X6-p 6M	6	150	6	150	2/17286	8,83	2/17293	8,54	2/17300	8,42
EFVR 9X6-p 6M	9	225	6	150	2/17287	9,23	2/17294	8,81	2/17301	8,63
EFVR 12X6-p 6M	12	300	6	150	2/17288	9,64	2/17295	9,07	2/17302	8,83
EFVR 18X6-p 6M	18	450	6	150	2/17289	10,45	2/17296	9,60	2/17303	9,23
EFVR 24X6-p 6M	24	600	6	150	2/17290	11,26	2/17297	10,12	2/17304	9,64
EFVR 30X6-p 6M	30	750	6	150	2/17291	12,07	2/17298	10,65	2/17305	10,04
EFVR 36X6-p 6M	36	900	6	150	2/17292	12,34	2/17299	10,83	2/17306	10,18



2 x JUEFV 6 (2/12070)



EFVS H8




L = 6 m (20ft)

	B		H		PRFV					
					p=6" (150 mm)		p=9" (230 mm)		p=12" (300mm)	
	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/m	REF	Kg/m	REF	Kg/m
EFVS 6X8-p 6M	6	150	8	200	2/11272	8,10	2/11312	7,82	2/11352	7,70
EFVS 9X8-p 6M	9	225	8	200	2/11273	8,50	2/11313	8,08	2/11353	7,90
EFVS 12X8-p 6M	12	300	8	200	2/11274	8,91	2/11314	8,34	2/11354	8,10
EFVS 18X8-p 6M	18	450	8	200	2/11275	9,72	2/11315	8,87	2/11355	8,51
EFVS 24X8-p 6M	24	600	8	200	2/11276	10,53	2/11316	9,40	2/11356	8,91
EFVS 30X8-p 6M	30	750	8	200	2/11277	11,34	2/11317	9,92	2/11357	9,31
EFVS 36X8-p 6M	36	900	8	200	2/11278	11,61	2/11318	10,10	2/11358	9,45



2 x JUEFV 8 (2/12071)






CPEFV H3



	A (°)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CPEFV45-12 6X3	45	12	300	6	150	3	75	2/11359	0,78
CPEFV45-12 9X3	45	12	300	9	230	3	75	2/11360	0,96
CPEFV45-12 12X3	45	12	300	12	300	3	75	2/11361	1,15
CPEFV45-12 18X3	45	12	300	18	450	3	75	2/11362	1,51
CPEFV45-12 24X3	45	12	300	24	600	3	75	2/11363	1,87
CPEFV-12 6X3	90	12	300	6	150	3	75	2/11364	2,06
CPEFV-12 9X3	90	12	300	9	230	3	75	2/11365	2,43
CPEFV-12 12X3	90	12	300	12	300	3	75	2/11366	2,79
CPEFV-12 18X3	90	12	300	18	450	3	75	2/11367	3,52
CPEFV-12 24X3	90	12	300	24	600	3	75	2/11368	4,25

2 x JUEFV 3 (2/12068)




CCEFV H3



	A (°)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CCEFV45-12 6X3	45	12	300	6	150	3	75	2/11495	1,43
CCEFV45-12 9X3	45	12	300	9	230	3	75	2/11496	1,61
CCEFV45-12 12X3	45	12	300	12	300	3	75	2/11497	1,79
CCEFV45-12 18X3	45	12	300	18	450	3	75	2/11498	2,15
CCEFV45-12 24X3	45	12	300	24	600	3	75	2/11499	2,52
CCEFV-12 6X3	90	12	300	6	150	3	75	2/11500	3,35
CCEFV-12 9X3	90	12	300	9	230	3	75	2/11501	3,72
CCEFV-12 12X3	90	12	300	12	300	3	75	2/11502	4,08
CCEFV-12 18X3	90	12	300	18	450	3	75	2/11503	4,81
CCEFV-12 24X3	90	12	300	24	600	3	75	2/11504	5,54

2 x JUEFV 3 (2/12068)




CXEFV H3



	A (°)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CXEFV45-12 6X3	45	12	300	6	150	3	75	2/11631	1,43
CXEFV45-12 9X3	45	12	300	9	230	3	75	2/11632	1,61
CXEFV45-12 12X3	45	12	300	12	300	3	75	2/11633	1,79
CXEFV45-12 18X3	45	12	300	18	450	3	75	2/11634	2,15
CXEFV45-12 24X3	45	12	300	24	600	3	75	2/11635	2,52
CXEFV-12 6X3	90	12	300	6	150	3	75	2/11636	3,35
CXEFV-12 9X3	90	12	300	9	230	3	75	2/11637	3,72
CXEFV-12 12X3	90	12	300	12	300	3	75	2/11638	4,08
CXEFV-12 18X3	90	12	300	18	450	3	75	2/11639	4,81
CXEFV-12 24X3	90	12	300	24	600	3	75	2/11640	5,54

2 x JUEFV 3 (2/12068)






CPEFV H4



	A (°)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CPEFV45-12 6X4	45	12	300	6	150	4	100	2/11369	1,28
CPEFV45-12 9X4	45	12	300	9	225	4	100	2/11370	1,46
CPEFV45-12 12X4	45	12	300	12	300	4	100	2/11371	1,65
CPEFV45-12 18X4	45	12	300	18	450	4	100	2/11372	2,01
CPEFV45-12 24X4	45	12	300	24	600	4	100	2/11373	2,37
CPEFV45-12 30X4	45	12	300	30	750	4	100	2/11374	2,74
CPEFV45-12 36X4	45	12	300	36	900	4	100	2/11375	2,86
CPEFV-12 6X4	90	12	300	6	150	4	100	2/11376	2,56
CPEFV-12 9X4	90	12	300	9	225	4	100	2/11377	2,93
CPEFV-12 12X4	90	12	300	12	300	4	100	2/11378	3,29
CPEFV-12 18X4	90	12	300	18	450	4	100	2/11379	4,02
CPEFV-12 24X4	90	12	300	24	600	4	100	2/11380	4,75
CPEFV-12 30X4	90	12	300	30	750	4	100	2/11381	5,48
CPEFV-12 36X4	90	12	300	36	900	4	100	2/11382	5,72
CPEFV45-24 6X4	45	24	600	6	150	4	100	2/11383	1,47
CPEFV45-24 9X4	45	24	600	9	225	4	100	2/11384	1,68
CPEFV45-24 12X4	45	24	600	12	300	4	100	2/11385	1,89
CPEFV45-24 18X4	45	24	600	18	450	4	100	2/11386	2,31
CPEFV45-24 24X4	45	24	600	24	600	4	100	2/11387	2,73
CPEFV45-24 30X4	45	24	600	30	750	4	100	2/11388	3,15
CPEFV45-24 36X4	45	24	600	36	900	4	100	2/11389	3,29
CPEFV-24 6X4	90	24	600	6	150	4	100	2/11390	2,95
CPEFV-24 9X4	90	24	600	9	225	4	100	2/11391	3,36
CPEFV-24 12X4	90	24	600	12	300	4	100	2/11392	3,78
CPEFV-24 18X4	90	24	600	18	450	4	100	2/11393	4,62
CPEFV-24 24X4	90	24	600	24	600	4	100	2/11394	5,46
CPEFV-24 30X4	90	24	600	30	750	4	100	2/11395	6,30
CPEFV-24 36X4	90	24	600	36	900	4	100	2/11396	6,58
CPEFV45-36 6X4	45	36	900	6	150	4	100	2/11397	1,69
CPEFV45-36 9X4	45	36	900	9	225	4	100	2/11398	1,93
CPEFV45-36 12X4	45	36	900	12	300	4	100	2/11399	2,18
CPEFV45-36 18X4	45	36	900	18	450	4	100	2/11400	2,66
CPEFV45-36 24X4	45	36	900	24	600	4	100	2/11401	3,14
CPEFV45-36 30X4	45	36	900	30	750	4	100	2/11402	3,62
CPEFV45-36 36X4	45	36	900	36	900	4	100	2/11403	3,78
CPEFV-36 6X4	90	36	900	6	150	4	100	2/11404	3,39
CPEFV-36 9X4	90	36	900	9	225	4	100	2/11405	3,87
CPEFV-36 12X4	90	36	900	12	300	4	100	2/11406	4,35
CPEFV-36 18X4	90	36	900	18	450	4	100	2/11407	5,31
CPEFV-36 24X4	90	36	900	24	600	4	100	2/11408	6,28
CPEFV-36 30X4	90	36	900	30	750	4	100	2/11409	7,24
CPEFV-36 36X4	90	36	900	36	900	4	100	2/11410	7,56




2 x JUEFV 4 (2/12069)



CCEFV H4



	A (°)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CCEFV45-12 6X4	45	12	300	6	150	4	100	2/11505	1,93
CCEFV45-12 9X4	45	12	300	9	225	4	100	2/11506	2,11
CCEFV45-12 12X4	45	12	300	12	300	4	100	2/11507	2,29
CCEFV45-12 18X4	45	12	300	18	450	4	100	2/11508	2,65
CCEFV45-12 24X4	45	12	300	24	600	4	100	2/11509	3,02
CCEFV45-12 30X4	45	12	300	30	750	4	100	2/11510	3,38
CCEFV45-12 36X4	45	12	300	36	900	4	100	2/11511	3,50
CCEFV-12 6X4	90	12	300	6	150	4	100	2/11512	3,85
CCEFV-12 9X4	90	12	300	9	225	4	100	2/11513	4,22
CCEFV-12 12X4	90	12	300	12	300	4	100	2/11514	4,58
CCEFV-12 18X4	90	12	300	18	450	4	100	2/11515	5,31
CCEFV-12 24X4	90	12	300	24	600	4	100	2/11516	6,04
CCEFV-12 30X4	90	12	300	30	750	4	100	2/11517	6,77
CCEFV-12 36X4	90	12	300	36	900	4	100	2/11518	7,01
CCEFV45-24 6X4	45	24	600	6	150	4	100	2/11519	2,21
CCEFV45-24 9X4	45	24	600	9	225	4	100	2/11520	2,42
CCEFV45-24 12X4	45	24	600	12	300	4	100	2/11521	2,63
CCEFV45-24 18X4	45	24	600	18	450	4	100	2/11522	3,05
CCEFV45-24 24X4	45	24	600	24	600	4	100	2/11523	3,47
CCEFV45-24 30X4	45	24	600	30	750	4	100	2/11524	3,89
CCEFV45-24 36X4	45	24	600	36	900	4	100	2/11525	4,03
CCEFV-24 6X4	90	24	600	6	150	4	100	2/11526	4,43
CCEFV-24 9X4	90	24	600	9	225	4	100	2/11527	4,85
CCEFV-24 12X4	90	24	600	12	300	4	100	2/11528	5,27
CCEFV-24 18X4	90	24	600	18	450	4	100	2/11529	6,10
CCEFV-24 24X4	90	24	600	24	600	4	100	2/11530	6,94
CCEFV-24 30X4	90	24	600	30	750	4	100	2/11531	7,78
CCEFV-24 36X4	90	24	600	36	900	4	100	2/11532	8,06
CCEFV45-36 6X4	45	36	900	6	150	4	100	2/11533	2,55
CCEFV45-36 9X4	45	36	900	9	225	4	100	2/11534	2,79
CCEFV45-36 12X4	45	36	900	12	300	4	100	2/11535	3,03
CCEFV45-36 18X4	45	36	900	18	450	4	100	2/11536	3,51
CCEFV45-36 24X4	45	36	900	24	600	4	100	2/11537	3,99
CCEFV45-36 30X4	45	36	900	30	750	4	100	2/11538	4,47
CCEFV45-36 36X4	45	36	900	36	900	4	100	2/11539	4,63
CCEFV-36 6X4	90	36	900	6	150	4	100	2/11540	5,09
CCEFV-36 9X4	90	36	900	9	225	4	100	2/11541	5,58
CCEFV-36 12X4	90	36	900	12	300	4	100	2/11542	6,06
CCEFV-36 18X4	90	36	900	18	450	4	100	2/11543	7,02
CCEFV-36 24X4	90	36	900	24	600	4	100	2/11544	7,98
CCEFV-36 30X4	90	36	900	30	750	4	100	2/11545	8,95
CCEFV-36 36X4	90	36	900	36	900	4	100	2/11546	9,27





2 x JUEFV 4 (2/12069)



CCEFV H4



	A (°)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CCEFV45-12 6X4	45	12	300	6	150	4	100	2/11641	1,93
CCEFV45-12 9X4	45	12	300	9	225	4	100	2/11642	2,11
CCEFV45-12 12X4	45	12	300	12	300	4	100	2/11643	2,29
CCEFV45-12 18X4	45	12	300	18	450	4	100	2/11644	2,65
CCEFV45-12 24X4	45	12	300	24	600	4	100	2/11645	3,02
CCEFV45-12 30X4	45	12	300	30	750	4	100	2/11646	3,38
CCEFV45-12 36X4	45	12	300	36	900	4	100	2/11647	3,50
CCEFV-12 6X4	90	12	300	6	150	4	100	2/11648	3,85
CCEFV-12 9X4	90	12	300	9	225	4	100	2/11649	4,22
CCEFV-12 12X4	90	12	300	12	300	4	100	2/11650	4,58
CCEFV-12 18X4	90	12	300	18	450	4	100	2/11651	5,31
CCEFV-12 24X4	90	12	300	24	600	4	100	2/11652	6,04
CCEFV-12 30X4	90	12	300	30	750	4	100	2/11653	6,77
CCEFV-12 36X4	90	12	300	36	900	4	100	2/11654	7,01
CCEFV45-24 6X4	45	24	600	6	150	4	100	2/11655	2,21
CCEFV45-24 9X4	45	24	600	9	225	4	100	2/11656	2,42
CCEFV45-24 12X4	45	24	600	12	300	4	100	2/11657	2,63
CCEFV45-24 18X4	45	24	600	18	450	4	100	2/11658	3,05
CCEFV45-24 24X4	45	24	600	24	600	4	100	2/11659	3,47
CCEFV45-24 30X4	45	24	600	30	750	4	100	2/11660	3,89
CCEFV45-24 36X4	45	24	600	36	900	4	100	2/11661	4,03
CCEFV-24 6X4	90	24	600	6	150	4	100	2/11662	4,43
CCEFV-24 9X4	90	24	600	9	225	4	100	2/11663	4,85
CCEFV-24 12X4	90	24	600	12	300	4	100	2/11664	5,27
CCEFV-24 18X4	90	24	600	18	450	4	100	2/11665	6,10
CCEFV-24 24X4	90	24	600	24	600	4	100	2/11666	6,94
CCEFV-24 30X4	90	24	600	30	750	4	100	2/11667	7,78
CCEFV-24 36X4	90	24	600	36	900	4	100	2/11668	8,06
CCEFV45-36 6X4	45	36	900	6	150	4	100	2/11669	2,55
CCEFV45-36 9X4	45	36	900	9	225	4	100	2/11670	2,79
CCEFV45-36 12X4	45	36	900	12	300	4	100	2/11671	3,03
CCEFV45-36 18X4	45	36	900	18	450	4	100	2/11672	3,51
CCEFV45-36 24X4	45	36	900	24	600	4	100	2/11673	3,99
CCEFV45-36 30X4	45	36	900	30	750	4	100	2/11674	4,47
CCEFV45-36 36X4	45	36	900	36	900	4	100	2/11675	4,63
CCEFV-36 6X4	90	36	900	6	150	4	100	2/11676	5,09
CCEFV-36 9X4	90	36	900	9	225	4	100	2/11677	5,58
CCEFV-36 12X4	90	36	900	12	300	4	100	2/11678	6,06
CCEFV-36 18X4	90	36	900	18	450	4	100	2/11679	7,02
CCEFV-36 24X4	90	36	900	24	600	4	100	2/11680	7,98
CCEFV-36 30X4	90	36	900	30	750	4	100	2/11681	8,95
CCEFV-36 36X4	90	36	900	36	900	4	100	2/11682	9,27



2 x JUEFV 4 (2/12069)





CPEFV H6



	A (°)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CPEFV45-12 6X6	45	12	300	6	150	6	150	2/11411	2,43
CPEFV45-12 9X6	45	12	300	9	225	6	150	2/11412	2,61
CPEFV45-12 12X6	45	12	300	12	300	6	150	2/11413	2,80
CPEFV45-12 18X6	45	12	300	18	450	6	150	2/11414	3,16
CPEFV45-12 24X6	45	12	300	24	600	6	150	2/11415	3,52
CPEFV45-12 30X6	45	12	300	30	750	6	150	2/11416	3,89
CPEFV45-12 36X6	45	12	300	36	900	6	150	2/11417	4,01
CPEFV-12 6X6	90	12	300	6	150	6	150	2/11418	3,71
CPEFV-12 9X6	90	12	300	9	225	6	150	2/11419	4,08
CPEFV-12 12X6	90	12	300	12	300	6	150	2/11420	4,44
CPEFV-12 18X6	90	12	300	18	450	6	150	2/11421	5,17
CPEFV-12 24X6	90	12	300	24	600	6	150	2/11422	5,90
CPEFV-12 30X6	90	12	300	30	750	6	150	2/11423	6,63
CPEFV-12 36X6	90	12	300	36	900	6	150	2/11424	7,36
CPEFV45-24 6X6	45	24	600	6	150	6	150	2/11425	3,00
CPEFV45-24 9X6	45	24	600	9	225	6	150	2/11426	3,21
CPEFV45-24 12X6	45	24	600	12	300	6	150	2/11427	3,63
CPEFV45-24 18X6	45	24	600	18	450	6	150	2/11428	4,05
CPEFV45-24 24X6	45	24	600	24	600	6	150	2/11429	4,47
CPEFV45-24 30X6	45	24	600	30	750	6	150	2/11430	4,61
CPEFV45-24 36X6	45	24	600	36	900	6	150	2/11431	4,27
CPEFV-24 6X6	90	24	600	6	150	6	150	2/11432	4,69
CPEFV-24 9X6	90	24	600	9	225	6	150	2/11433	5,11
CPEFV-24 12X6	90	24	600	12	300	6	150	2/11434	5,94
CPEFV-24 18X6	90	24	600	18	450	6	150	2/11435	6,78
CPEFV-24 24X6	90	24	600	24	600	6	150	2/11436	7,62
CPEFV-24 30X6	90	24	600	30	750	6	150	2/11437	8,46
CPEFV-24 36X6	90	24	600	36	900	6	150	2/11438	9,30
CPEFV45-36 6X6	45	36	900	6	150	6	150	2/11439	3,21
CPEFV45-36 9X6	45	36	900	9	225	6	150	2/11440	3,46
CPEFV45-36 12X6	45	36	900	12	300	6	150	2/11441	3,70
CPEFV45-36 18X6	45	36	900	18	450	6	150	2/11442	4,18
CPEFV45-36 24X6	45	36	900	24	600	6	150	2/11443	4,66
CPEFV45-36 30X6	45	36	900	30	750	6	150	2/11444	5,14
CPEFV45-36 36X6	45	36	900	36	900	6	150	2/11445	5,30
CPEFV-36 6X6	90	36	900	6	150	6	150	2/11446	4,91
CPEFV-36 9X6	90	36	900	9	225	6	150	2/11447	5,39
CPEFV-36 12X6	90	36	900	12	300	6	150	2/11448	5,87
CPEFV-36 18X6	90	36	900	18	450	6	150	2/11449	6,84
CPEFV-36 24X6	90	36	900	24	600	6	150	2/11450	7,80
CPEFV-36 30X6	90	36	900	30	750	6	150	2/11451	8,76
CPEFV-36 36X6	90	36	900	36	900	6	150	2/11452	9,72



2 x JUEFV 6 (2/12070)






CCEFV H6



	A (°)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CCEFV45-12 6X6	45	12	300	6	150	6	150	2/11547	3,08
CCEFV45-12 9X6	45	12	300	9	225	6	150	2/11548	3,26
CCEFV45-12 12X6	45	12	300	12	300	6	150	2/11549	3,44
CCEFV45-12 18X6	45	12	300	18	450	6	150	2/11550	3,80
CCEFV45-12 24X6	45	12	300	24	600	6	150	2/11551	4,17
CCEFV45-12 30X6	45	12	300	30	750	6	150	2/11552	4,53
CCEFV45-12 36X6	45	12	300	36	900	6	150	2/11553	4,65
CCEFV-12 6X6	90	12	300	6	150	6	150	2/11554	5,00
CCEFV-12 9X6	90	12	300	9	225	6	150	2/11555	5,37
CCEFV-12 12X6	90	12	300	12	300	6	150	2/11556	5,73
CCEFV-12 18X6	90	12	300	18	450	6	150	2/11557	6,46
CCEFV-12 24X6	90	12	300	24	600	6	150	2/11558	7,19
CCEFV-12 30X6	90	12	300	30	750	6	150	2/11559	7,92
CCEFV-12 36X6	90	12	300	36	900	6	150	2/11560	8,65
CCEFV45-24 6X6	45	24	600	6	150	6	150	2/11561	3,75
CCEFV45-24 9X6	45	24	600	9	225	6	150	2/11562	3,96
CCEFV45-24 12X6	45	24	600	12	300	6	150	2/11563	4,37
CCEFV45-24 18X6	45	24	600	18	450	6	150	2/11564	4,79
CCEFV45-24 24X6	45	24	600	24	600	6	150	2/11565	5,21
CCEFV45-24 30X6	45	24	600	30	750	6	150	2/11566	5,35
CCEFV45-24 36X6	45	24	600	36	900	6	150	2/11567	5,75
CCEFV-24 6X6	90	24	600	6	150	6	150	2/11568	6,17
CCEFV-24 9X6	90	24	600	9	225	6	150	2/11569	6,59
CCEFV-24 12X6	90	24	600	12	300	6	150	2/11570	7,43
CCEFV-24 18X6	90	24	600	18	450	6	150	2/11571	8,27
CCEFV-24 24X6	90	24	600	24	600	6	150	2/11572	9,10
CCEFV-24 30X6	90	24	600	30	750	6	150	2/11573	9,93
CCEFV-24 36X6	90	24	600	36	900	6	150	2/11574	10,76
CCEFV45-36 6X6	45	36	900	6	150	6	150	2/11575	4,07
CCEFV45-36 9X6	45	36	900	9	225	6	150	2/11576	4,31
CCEFV45-36 12X6	45	36	900	12	300	6	150	2/11577	4,55
CCEFV45-36 18X6	45	36	900	18	450	6	150	2/11578	5,03
CCEFV45-36 24X6	45	36	900	24	600	6	150	2/11579	5,51
CCEFV45-36 30X6	45	36	900	30	750	6	150	2/11580	5,99
CCEFV45-36 36X6	45	36	900	36	900	6	150	2/11581	6,16
CCEFV-36 6X6	90	36	900	6	150	6	150	2/11582	6,61
CCEFV-36 9X6	90	36	900	9	225	6	150	2/11583	7,10
CCEFV-36 12X6	90	36	900	12	300	6	150	2/11584	7,58
CCEFV-36 18X6	90	36	900	18	450	6	150	2/11585	8,54
CCEFV-36 24X6	90	36	900	24	600	6	150	2/11586	9,50
CCEFV-36 30X6	90	36	900	30	750	6	150	2/11587	10,47
CCEFV-36 36X6	90	36	900	36	900	6	150	2/11588	11,44



2 x JUEFV 6 (2/12070)




CXEFV H6



	A (°)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CXEFV45-12 6X6	45	12	300	6	150	6	150	2/11683	3,08
CXEFV45-12 9X6	45	12	300	9	225	6	150	2/11684	3,26
CXEFV45-12 12X6	45	12	300	12	300	6	150	2/11685	3,44
CXEFV45-12 18X6	45	12	300	18	450	6	150	2/11686	3,80
CXEFV45-12 24X6	45	12	300	24	600	6	150	2/11687	4,17
CXEFV45-12 30X6	45	12	300	30	750	6	150	2/11688	4,53
CXEFV45-12 36X6	45	12	300	36	900	6	150	2/11689	4,65
CXEFV-12 6X6	90	12	300	6	150	6	150	2/11690	5,00
CXEFV-12 9X6	90	12	300	9	225	6	150	2/11691	5,37
CXEFV-12 12X6	90	12	300	12	300	6	150	2/11692	5,73
CXEFV-12 18X6	90	12	300	18	450	6	150	2/11693	6,46
CXEFV-12 24X6	90	12	300	24	600	6	150	2/11694	7,19
CXEFV-12 30X6	90	12	300	30	750	6	150	2/11695	7,92
CXEFV-12 36X6	90	12	300	36	900	6	150	2/11696	8,65
CXEFV45-24 6X6	45	24	600	6	150	6	150	2/11697	3,75
CXEFV45-24 9X6	45	24	600	9	225	6	150	2/11698	3,96
CXEFV45-24 12X6	45	24	600	12	300	6	150	2/11699	4,37
CXEFV45-24 18X6	45	24	600	18	450	6	150	2/11700	4,79
CXEFV45-24 24X6	45	24	600	24	600	6	150	2/11701	5,21
CXEFV45-24 30X6	45	24	600	30	750	6	150	2/11702	5,35
CXEFV45-24 36X6	45	24	600	36	900	6	150	2/11703	5,75
CXEFV-24 6X6	90	24	600	6	150	6	150	2/11704	6,17
CXEFV-24 9X6	90	24	600	9	225	6	150	2/11705	6,59
CXEFV-24 12X6	90	24	600	12	300	6	150	2/11706	7,43
CXEFV-24 18X6	90	24	600	18	450	6	150	2/11707	8,27
CXEFV-24 24X6	90	24	600	24	600	6	150	2/11708	9,10
CXEFV-24 30X6	90	24	600	30	750	6	150	2/11709	9,93
CXEFV-24 36X6	90	24	600	36	900	6	150	2/11710	10,76
CXEFV45-36 6X6	45	36	900	6	150	6	150	2/11711	4,07
CXEFV45-36 9X6	45	36	900	9	225	6	150	2/11712	4,31
CXEFV45-36 12X6	45	36	900	12	300	6	150	2/11713	4,55
CXEFV45-36 18X6	45	36	900	18	450	6	150	2/11714	5,03
CXEFV45-36 24X6	45	36	900	24	600	6	150	2/11715	5,51
CXEFV45-36 30X6	45	36	900	30	750	6	150	2/11716	5,99
CXEFV45-36 36X6	45	36	900	36	900	6	150	2/11717	6,16
CXEFV-36 6X6	90	36	900	6	150	6	150	2/11718	6,61
CXEFV-36 9X6	90	36	900	9	225	6	150	2/11719	7,10
CXEFV-36 12X6	90	36	900	12	300	6	150	2/11720	7,58
CXEFV-36 18X6	90	36	900	18	450	6	150	2/11721	8,54
CXEFV-36 24X6	90	36	900	24	600	6	150	2/11722	9,50
CXEFV-36 30X6	90	36	900	30	750	6	150	2/11723	10,47
CXEFV-36 36X6	90	36	900	36	900	6	150	2/11724	11,44

2 x JUEFV 6 (2/12070)






CPEFV H8



	A (°)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CPEFV45-12 6X8	45	12	300	6	150	8	200	2/11453	3,76
CPEFV45-12 9X8	45	12	300	9	225	8	200	2/11454	3,94
CPEFV45-12 12X8	45	12	300	12	300	8	200	2/11455	4,13
CPEFV45-12 18X8	45	12	300	18	450	8	200	2/11456	4,49
CPEFV45-12 24X8	45	12	300	24	600	8	200	2/11457	4,85
CPEFV45-12 30X8	45	12	300	30	750	8	200	2/11458	5,22
CPEFV45-12 36X8	45	12	300	36	900	8	200	2/11459	5,34
CPEFV-12 6X8	90	12	300	6	150	8	200	2/11460	5,04
CPEFV-12 9X8	90	12	300	9	225	8	200	2/11461	5,41
CPEFV-12 12X8	90	12	300	12	300	8	200	2/11462	5,77
CPEFV-12 18X8	90	12	300	18	450	8	200	2/11463	6,50
CPEFV-12 24X8	90	12	300	24	600	8	200	2/11464	7,23
CPEFV-12 30X8	90	12	300	30	750	8	200	2/11465	7,96
CPEFV-12 36X8	90	12	300	36	900	8	200	2/11466	8,69
CPEFV45-24 6X8	45	24	600	6	150	8	200	2/11467	4,32
CPEFV45-24 9X8	45	24	600	9	225	8	200	2/11468	4,53
CPEFV45-24 12X8	45	24	600	12	300	8	200	2/11469	4,74
CPEFV45-24 18X8	45	24	600	18	450	8	200	2/11470	5,16
CPEFV45-24 24X8	45	24	600	24	600	8	200	2/11471	5,58
CPEFV45-24 30X8	45	24	600	30	750	8	200	2/11472	6,00
CPEFV45-24 36X8	45	24	600	36	900	8	200	2/11473	6,14
CPEFV-24 6X8	90	24	600	6	150	8	200	2/11474	5,80
CPEFV-24 9X8	90	24	600	9	225	8	200	2/11475	6,22
CPEFV-24 12X8	90	24	600	12	300	8	200	2/11476	6,64
CPEFV-24 18X8	90	24	600	18	450	8	200	2/11477	7,47
CPEFV-24 24X8	90	24	600	24	600	8	200	2/11478	8,31
CPEFV-24 30X8	90	24	600	30	750	8	200	2/11479	9,15
CPEFV-24 36X8	90	24	600	36	900	8	200	2/11480	9,99
CPEFV45-36 6X8	45	36	900	6	150	8	200	2/11481	4,97
CPEFV45-36 9X8	45	36	900	9	225	8	200	2/11482	5,21
CPEFV45-36 12X8	45	36	900	12	300	8	200	2/11483	5,46
CPEFV45-36 18X8	45	36	900	18	450	8	200	2/11484	5,94
CPEFV45-36 24X8	45	36	900	24	600	8	200	2/11485	6,42
CPEFV45-36 30X8	45	36	900	30	750	8	200	2/11486	6,90
CPEFV45-36 36X8	45	36	900	36	900	8	200	2/11487	7,06
CPEFV-36 6X8	90	36	900	6	150	8	200	2/11488	6,67
CPEFV-36 9X8	90	36	900	9	225	8	200	2/11489	7,15
CPEFV-36 12X8	90	36	900	12	300	8	200	2/11490	7,63
CPEFV-36 18X8	90	36	900	18	450	8	200	2/11491	8,59
CPEFV-36 24X8	90	36	900	24	600	8	200	2/11492	9,56
CPEFV-36 30X8	90	36	900	30	750	8	200	2/11493	10,52
CPEFV-36 36X8	90	36	900	36	900	8	200	2/11494	11,48




2 x JUEFV 8 (2/12071)



CCEFV H8



	A (°)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CCEFV45-12 6X8	45	12	300	6	150	8	200	2/11589	4,41
CCEFV45-12 9X8	45	12	300	9	225	8	200	2/11590	4,59
CCEFV45-12 12X8	45	12	300	12	300	8	200	2/11591	4,77
CCEFV45-12 18X8	45	12	300	18	450	8	200	2/11592	5,13
CCEFV45-12 24X8	45	12	300	24	600	8	200	2/11593	5,50
CCEFV45-12 30X8	45	12	300	30	750	8	200	2/11594	5,86
CCEFV45-12 36X8	45	12	300	36	900	8	200	2/11595	5,98
CCEFV-12 6X8	90	12	300	6	150	8	200	2/11596	6,33
CCEFV-12 9X8	90	12	300	9	225	8	200	2/11597	6,70
CCEFV-12 12X8	90	12	300	12	300	8	200	2/11598	7,06
CCEFV-12 18X8	90	12	300	18	450	8	200	2/11599	7,79
CCEFV-12 24X8	90	12	300	24	600	8	200	2/11600	8,52
CCEFV-12 30X8	90	12	300	30	750	8	200	2/11601	9,25
CCEFV-12 36X8	90	12	300	36	900	8	200	2/11602	9,98
CCEFV45-24 6X8	45	24	600	6	150	8	200	2/11603	5,07
CCEFV45-24 9X8	45	24	600	9	225	8	200	2/11604	5,28
CCEFV45-24 12X8	45	24	600	12	300	8	200	2/11605	5,49
CCEFV45-24 18X8	45	24	600	18	450	8	200	2/11606	5,90
CCEFV45-24 24X8	45	24	600	24	600	8	200	2/11607	6,32
CCEFV45-24 30X8	45	24	600	30	750	8	200	2/11608	6,74
CCEFV45-24 36X8	45	24	600	36	900	8	200	2/11609	6,88
CCEFV-24 6X8	90	24	600	6	150	8	200	2/11610	7,28
CCEFV-24 9X8	90	24	600	9	225	8	200	2/11611	7,70
CCEFV-24 12X8	90	24	600	12	300	8	200	2/11612	8,12
CCEFV-24 18X8	90	24	600	18	450	8	200	2/11613	8,96
CCEFV-24 24X8	90	24	600	24	600	8	200	2/11614	9,79
CCEFV-24 30X8	90	24	600	30	750	8	200	2/11615	10,63
CCEFV-24 36X8	90	24	600	36	900	8	200	2/11616	11,74
CCEFV45-36 6X8	45	36	900	6	150	8	200	2/11617	5,83
CCEFV45-36 9X8	45	36	900	9	225	8	200	2/11618	6,07
CCEFV45-36 12X8	45	36	900	12	300	8	200	2/11619	6,31
CCEFV45-36 18X8	45	36	900	18	450	8	200	2/11620	6,79
CCEFV45-36 24X8	45	36	900	24	600	8	200	2/11621	7,27
CCEFV45-36 30X8	45	36	900	30	750	8	200	2/11622	7,75
CCEFV45-36 36X8	45	36	900	36	900	8	200	2/11623	7,91
CCEFV-36 6X8	90	36	900	6	150	8	200	2/11624	8,37
CCEFV-36 9X8	90	36	900	9	225	8	200	2/11625	8,86
CCEFV-36 12X8	90	36	900	12	300	8	200	2/11626	9,34
CCEFV-36 18X8	90	36	900	18	450	8	200	2/11627	10,30
CCEFV-36 24X8	90	36	900	24	600	8	200	2/11628	11,26
CCEFV-36 30X8	90	36	900	30	750	8	200	2/11629	12,23
CCEFV-36 36X8	90	36	900	36	900	8	200	2/11630	13,20



2 x JUEFV 8 (2/12071)




CXEFV H8



	A (°)	R		B		H		PRFV	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CXEFV45-12 6X8	45	12	300	6	150	8	200	2/11725	4,41
CXEFV45-12 9X8	45	12	300	9	225	8	200	2/11726	4,59
CXEFV45-12 12X8	45	12	300	12	300	8	200	2/11727	4,77
CXEFV45-12 18X8	45	12	300	18	450	8	200	2/11728	5,13
CXEFV45-12 24X8	45	12	300	24	600	8	200	2/11729	5,50
CXEFV45-12 30X8	45	12	300	30	750	8	200	2/11730	5,86
CXEFV45-12 36X8	45	12	300	36	900	8	200	2/11731	5,98
CXEFV-12 6X8	90	12	300	6	150	8	200	2/11732	6,33
CXEFV-12 9X8	90	12	300	9	225	8	200	2/11733	6,70
CXEFV-12 12X8	90	12	300	12	300	8	200	2/11734	7,06
CXEFV-12 18X8	90	12	300	18	450	8	200	2/11735	7,79
CXEFV-12 24X8	90	12	300	24	600	8	200	2/11736	8,52
CXEFV-12 30X8	90	12	300	30	750	8	200	2/11737	9,25
CXEFV-12 36X8	90	12	300	36	900	8	200	2/11738	9,98
CXEFV45-24 6X8	45	24	600	6	150	8	200	2/11739	5,07
CXEFV45-24 9X8	45	24	600	9	225	8	200	2/11740	5,28
CXEFV45-24 12X8	45	24	600	12	300	8	200	2/11741	5,49
CXEFV45-24 18X8	45	24	600	18	450	8	200	2/11742	5,90
CXEFV45-24 24X8	45	24	600	24	600	8	200	2/11743	6,32
CXEFV45-24 30X8	45	24	600	30	750	8	200	2/11744	6,74
CXEFV45-24 36X8	45	24	600	36	900	8	200	2/11745	6,88
CXEFV-24 6X8	90	24	600	6	150	8	200	2/11746	7,28
CXEFV-24 9X8	90	24	600	9	225	8	200	2/11747	7,70
CXEFV-24 12X8	90	24	600	12	300	8	200	2/11748	8,12
CXEFV-24 18X8	90	24	600	18	450	8	200	2/11749	8,96
CXEFV-24 24X8	90	24	600	24	600	8	200	2/11750	9,79
CXEFV-24 30X8	90	24	600	30	750	8	200	2/11751	10,63
CXEFV-24 36X8	90	24	600	36	900	8	200	2/11752	11,47
CXEFV45-36 6X8	45	36	900	6	150	8	200	2/11753	5,83
CXEFV45-36 9X8	45	36	900	9	225	8	200	2/11754	6,07
CXEFV45-36 12X8	45	36	900	12	300	8	200	2/11755	6,31
CXEFV45-36 18X8	45	36	900	18	450	8	200	2/11756	6,79
CXEFV45-36 24X8	45	36	900	24	600	8	200	2/11757	7,27
CXEFV45-36 30X8	45	36	900	30	750	8	200	2/11758	7,75
CXEFV45-36 36X8	45	36	900	36	900	8	200	2/11759	7,91
CXEFV-36 6X8	90	36	900	6	150	8	200	2/11760	8,37
CXEFV-36 9X8	90	36	900	9	225	8	200	2/11761	8,86
CXEFV-36 12X8	90	36	900	12	300	8	200	2/11762	9,34
CXEFV-36 18X8	90	36	900	18	450	8	200	2/11763	10,30
CXEFV-36 24X8	90	36	900	24	600	8	200	2/11764	11,26
CXEFV-36 30X8	90	36	900	30	750	8	200	2/11765	12,23
CXEFV-36 36X8	90	36	900	36	900	8	200	2/11766	13,20



2 x JUEFV 8 (2/12071)





TEEFV H3, H4




	R		B		H		PRFV	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
TEEFV-12 6X3	12	300	6	150	3	75	2/11767	5,58
TEEFV-12 9X3	12	300	9	225	3	75	2/11768	6,06
TEEFV-12 12X3	12	300	12	300	3	75	2/11769	6,55
TEEFV-12 18X3	12	300	18	450	3	75	2/11770	7,52
TEEFV-12 24X3	12	300	24	600	3	75	2/11771	8,49
TEEFV-12 6X4	12	300	6	150	4	100	2/11772	6,33
TEEFV-12 9X4	12	300	9	225	4	100	2/11773	6,81
TEEFV-12 12X4	12	300	12	300	4	100	2/11774	7,30
TEEFV-12 18X4	12	300	18	450	4	100	2/11775	8,27
TEEFV-12 24X4	12	300	24	600	4	100	2/11776	9,24
TEEFV-12 30X4	12	300	30	750	4	100	2/11777	10,21
TEEFV-12 36X4	12	300	36	900	4	100	2/11778	10,54
TEEFV-24 6X4	24	600	6	150	4	100	2/11779	7,28
TEEFV-24 9X4	24	600	9	225	4	100	2/11780	7,84
TEEFV-24 12X4	24	600	12	300	4	100	2/11781	8,40
TEEFV-24 18X4	24	600	18	450	4	100	2/11782	9,51
TEEFV-24 24X4	24	600	24	600	4	100	2/11783	10,63
TEEFV-24 30X4	24	600	30	750	4	100	2/11784	11,75
TEEFV-24 36X4	24	600	36	900	4	100	2/11785	12,12
TEEFV-36 6X4	36	900	6	150	4	100	2/11786	8,37
TEEFV-36 9X4	36	900	9	225	4	100	2/11787	9,01
TEEFV-36 12X4	36	900	12	300	4	100	2/11788	9,65
TEEFV-36 18X4	36	900	18	450	4	100	2/11789	10,94
TEEFV-36 24X4	36	900	24	600	4	100	2/11790	12,22
TEEFV-36 30X4	36	900	30	750	4	100	2/11791	13,51
TEEFV-36 36X4	36	900	36	900	4	100	2/11792	13,94



2 x JUEFV H3 (2/12068)

2 x JUEFV H4 (2/12069)






CREFV H3, H4



	R		B		H		PRFV	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CREFV-12 6X3	12	300	6	150	3	75	2/11838	6,69
CREFV-12 9X3	12	300	9	225	3	75	2/11839	7,48
CREFV-12 12X3	12	300	12	300	3	75	2/11840	8,27
CREFV-12 18X3	12	300	18	450	3	75	2/11841	9,85
CREFV-12 24X3	12	300	24	600	3	75	2/11842	11,43
CREFV-12 6X4	12	300	6	150	4	100	2/11843	7,64
CREFV-12 9X4	12	300	9	225	4	100	2/11844	8,43
CREFV-12 12X4	12	300	12	300	4	100	2/11845	9,22
CREFV-12 18X4	12	300	18	450	4	100	2/11846	10,80
CREFV-12 24X4	12	300	24	600	4	100	2/11847	12,38
CREFV-12 30X4	12	300	30	750	4	100	2/11848	13,96
CREFV-12 36X4	12	300	36	900	4	100	2/11849	14,48
CREFV-24 6X4	24	600	6	150	4	100	2/11850	8,79
CREFV-24 9X4	24	600	9	225	4	100	2/11851	9,70
CREFV-24 12X4	24	600	12	300	4	100	2/11852	10,60
CREFV-24 18X4	24	600	18	450	4	100	2/11853	12,42
CREFV-24 24X4	24	600	24	600	4	100	2/11854	14,23
CREFV-24 30X4	24	600	30	750	4	100	2/11855	16,05
CREFV-24 36X4	24	600	36	900	4	100	2/11856	16,65
CREFV-36 6X4	36	900	6	150	4	100	2/11857	10,11
CREFV-36 9X4	36	900	9	225	4	100	2/11858	11,15
CREFV-36 12X4	36	900	12	300	4	100	2/11859	12,19
CREFV-36 18X4	36	900	18	450	4	100	2/11860	14,28
CREFV-36 24X4	36	900	24	600	4	100	2/11861	16,37
CREFV-36 30X4	36	900	30	750	4	100	2/11862	18,46
CREFV-36 36X4	36	900	36	900	4	100	2/11863	19,15



2 x JUEFV H3 (2/12068)

2 x JUEFV H4 (2/12069)



TEEFV H6, H8




TEEFV'A'-R' 'B'x'H'

	R		B		H		PRFV	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
TEEFV-12 6X6	12	300	6	150	6	150	2/11793	7,83
TEEFV-12 9X6	12	300	9	225	6	150	2/11794	8,31
TEEFV-12 12X6	12	300	12	300	6	150	2/11795	8,80
TEEFV-12 18X6	12	300	18	450	6	150	2/11796	9,77
TEEFV-12 24X6	12	300	24	600	6	150	2/11797	10,74
TEEFV-12 30X6	12	300	30	750	6	150	2/11798	11,71
TEEFV-12 36X6	12	300	36	900	6	150	2/11799	12,04
TEEFV-24 6X6	24	600	6	150	6	150	2/11800	8,78
TEEFV-24 9X6	24	600	9	225	6	150	2/11801	9,34
TEEFV-24 12X6	24	600	12	300	6	150	2/11802	9,90
TEEFV-24 18X6	24	600	18	450	6	150	2/11806	11,01
TEEFV-24 24X6	24	600	24	600	6	150	2/11807	12,13
TEEFV-24 30X6	24	600	30	750	6	150	2/11808	13,25
TEEFV-24 36X6	24	600	36	900	6	150	2/11809	13,62
TEEFV-36 6X6	36	900	6	150	6	150	2/11810	9,87
TEEFV-36 9X6	36	900	9	225	6	150	2/11811	10,51
TEEFV-36 12X6	36	900	12	300	6	150	2/11812	11,15
TEEFV-36 18X6	36	900	18	450	6	150	2/11813	12,44
TEEFV-36 24X6	36	900	24	600	6	150	2/11814	13,72
TEEFV-36 30X6	36	900	30	750	6	150	2/11815	15,01
TEEFV-36 36X6	36	900	36	900	6	150	2/11816	15,44
TEEFV-12 6X8	12	300	6	150	8	200	2/11817	9,33
TEEFV-12 9X8	12	300	9	225	8	200	2/11818	9,81
TEEFV-12 12X8	12	300	12	300	8	200	2/11819	10,30
TEEFV-12 18X8	12	300	18	450	8	200	2/11820	11,27
TEEFV-12 24X8	12	300	24	600	8	200	2/11821	12,24
TEEFV-12 30X8	12	300	30	750	8	200	2/11822	13,21
TEEFV-12 36X8	12	300	36	900	8	200	2/11823	13,54
TEEFV-24 6X8	24	600	6	150	8	200	2/11824	10,28
TEEFV-24 9X8	24	600	9	225	8	200	2/11825	10,84
TEEFV-24 12X8	24	600	12	300	8	200	2/11826	11,40
TEEFV-24 18X8	24	600	18	450	8	200	2/11827	12,51
TEEFV-24 24X8	24	600	24	600	8	200	2/11828	13,63
TEEFV-24 30X8	24	600	30	750	8	200	2/11829	14,75
TEEFV-24 36X8	24	600	36	900	8	200	2/11830	15,12
TEEFV-36 6X8	36	900	6	150	8	200	2/11831	11,37
TEEFV-36 9X8	36	900	9	225	8	200	2/11832	12,01
TEEFV-36 12X8	36	900	12	300	8	200	2/11833	12,65
TEEFV-36 18X8	36	900	18	450	8	200	2/11834	13,94
TEEFV-36 24X8	36	900	24	600	8	200	2/11835	15,22
TEEFV-36 30X8	36	900	30	750	8	200	2/11836	16,51
TEEFV-36 36X8	36	900	36	900	8	200	2/11837	16,94



2 x JUEFV H6 (2/12070)

2 x JUEFV H8 (2/12071)




TEEFV'A'-R' 'B'x'H'



CREFV H6, H8



	R		B		H		PRFV	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
CREFV-12 6X6	12	300	6	150	6	150	2/11864	9,14
CREFV-12 9X6	12	300	9	225	6	150	2/11865	9,93
CREFV-12 12X6	12	300	12	300	6	150	2/11866	10,72
CREFV-12 18X6	12	300	18	450	6	150	2/11867	12,30
CREFV-12 24X6	12	300	24	600	6	150	2/11868	13,88
CREFV-12 30X6	12	300	30	750	6	150	2/11869	15,46
CREFV-12 36X6	12	300	36	900	6	150	2/11870	15,98
CREFV-24 6X6	24	600	6	150	6	150	2/11871	10,29
CREFV-24 9X6	24	600	9	225	6	150	2/11872	11,20
CREFV-24 12X6	24	600	12	300	6	150	2/11873	12,10
CREFV-24 18X6	24	600	18	450	6	150	2/11874	13,92
CREFV-24 24X6	24	600	24	600	6	150	2/11875	15,73
CREFV-24 30X6	24	600	30	750	6	150	2/11876	17,55
CREFV-24 36X6	24	600	36	900	6	150	2/11877	18,15
CREFV-36 6X6	36	900	6	150	6	150	2/11878	11,61
CREFV-36 9X6	36	900	9	225	6	150	2/11879	12,65
CREFV-36 12X6	36	900	12	300	6	150	2/11880	13,69
CREFV-36 18X6	36	900	18	450	6	150	2/11881	15,78
CREFV-36 24X6	36	900	24	600	6	150	2/11882	17,87
CREFV-36 30X6	36	900	30	750	6	150	2/11883	19,96
CREFV-36 36X6	36	900	36	900	6	150	2/11884	20,65
CREFV-12 6X8	12	300	6	150	8	200	2/11885	10,64
CREFV-12 9X8	12	300	9	225	8	200	2/11886	11,43
CREFV-12 12X8	12	300	12	300	8	200	2/11887	12,22
CREFV-12 18X8	12	300	18	450	8	200	2/11888	13,80
CREFV-12 24X8	12	300	24	600	8	200	2/11889	15,38
CREFV-12 30X8	12	300	30	750	8	200	2/11890	16,96
CREFV-12 36X8	12	300	36	900	8	200	2/11891	17,48
CREFV-24 6X8	24	600	6	150	8	200	2/11892	11,79
CREFV-24 9X8	24	600	9	225	8	200	2/11893	12,70
CREFV-24 12X8	24	600	12	300	8	200	2/11894	13,60
CREFV-24 18X8	24	600	18	450	8	200	2/11895	15,42
CREFV-24 24X8	24	600	24	600	8	200	2/11896	17,23
CREFV-24 30X8	24	600	30	750	8	200	2/11897	19,05
CREFV-24 36X8	24	600	36	900	8	200	2/11898	19,65
CREFV-36 6X8	36	900	6	150	8	200	2/11899	13,11
CREFV-36 9X8	36	900	9	225	8	200	2/11900	14,15
CREFV-36 12X8	36	900	12	300	8	200	2/11901	15,19
CREFV-36 18X8	36	900	18	450	8	200	2/11902	17,28
CREFV-36 24X8	36	900	24	600	8	200	2/11903	19,37
CREFV-36 30X8	36	900	30	750	8	200	2/11904	21,46
CREFV-36 36X8	36	900	36	900	8	200	2/11905	22,15



2 x JUEFV H6 (2/12070)
2 x JUEFV H8 (2/12071)




RIEFV H3, H4



	B1		B2		H		PRFV	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
RIEFV 9/6X3	9	225	6	100	3	75	2/11906	1,45
RIEFV 12/9X3	12	300	9	225	3	75	2/11907	1,57
RIEFV 12/6X3	12	300	6	100	3	75	2/11908	1,51
RIEFV 18/12X3	18	450	12	300	3	75	2/11909	1,76
RIEFV 18/9X3	18	450	9	225	3	75	2/11910	1,70
RIEFV 18/6X3	18	450	6	100	3	75	2/11911	1,64
RIEFV 24/18X3	24	600	18	450	3	75	2/11912	2,00
RIEFV 24/12X3	24	600	12	300	3	75	2/11913	1,88
RIEFV 24/9X3	24	600	9	225	3	75	2/11914	1,82
RIEFV 9/6X4	9	225	6	100	4	100	2/11915	1,70
RIEFV 12/9X4	12	300	9	225	4	100	2/11916	1,82
RIEFV 12/6X4	12	300	6	100	4	100	2/11917	1,76
RIEFV 18/12X4	18	450	12	300	4	100	2/11918	2,01
RIEFV 18/9X4	18	450	9	225	4	100	2/11919	1,95
RIEFV 18/6X4	18	450	6	100	4	100	2/11920	1,89
RIEFV 24/18X4	24	600	18	450	4	100	2/11921	2,25
RIEFV 24/12X4	24	600	12	300	4	100	2/11922	2,13
RIEFV 24/9X4	24	600	9	225	4	100	2/11923	2,07
RIEFV 30/24X4	30	750	24	600	4	100	2/11924	2,49
RIEFV 30/18X4	30	750	18	450	4	100	2/11925	2,37
RIEFV 30/12X4	30	750	12	300	4	100	2/11926	2,25
RIEFV 36/30X4	36	900	30	750	4	100	2/11927	2,65
RIEFV 36/24X4	36	900	24	600	4	100	2/11928	2,53
RIEFV 36/18X4	36	900	18	450	4	100	2/11929	2,41

2 x JUEFV 3 (2/12068)
2 x JUEFV 4 (2/12069)




RIEFV H6, H8



	B1		B2		H		PRFV	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
RIEFV 9/6X6	9	225	6	100	6	150	2/11930	2,20
RIEFV 12/9X6	12	300	9	225	6	150	2/11931	2,32
RIEFV 12/6X6	12	300	6	100	6	150	2/11932	2,26
RIEFV 18/12X6	18	450	12	300	6	150	2/11933	2,51
RIEFV 18/9X6	18	450	9	225	6	150	2/11934	2,45
RIEFV 18/6X6	18	450	6	100	6	150	2/11935	2,39
RIEFV 24/18X6	24	600	18	450	6	150	2/11936	2,75
RIEFV 24/12X6	24	600	12	300	6	150	2/11937	2,63
RIEFV 24/9X6	24	600	9	225	6	150	2/11938	2,57
RIEFV 30/24X6	30	750	24	600	6	150	2/11939	2,99
RIEFV 30/18X6	30	750	18	450	6	150	2/11940	2,87
RIEFV 30/12X6	30	750	12	300	6	150	2/11941	2,75
RIEFV 36/30X6	36	900	30	750	6	150	2/11942	3,15
RIEFV 36/24X6	36	900	24	600	6	150	2/11943	3,03
RIEFV 36/18X6	36	900	18	450	6	150	2/11944	2,91
RIEFV 9/6X8	9	225	6	100	8	200	2/11945	2,70
RIEFV 12/9X8	12	300	9	225	8	200	2/11946	2,82
RIEFV 12/6X8	12	300	6	100	8	200	2/11947	2,76
RIEFV 18/12X8	18	450	12	300	8	200	2/11948	3,01
RIEFV 18/9X8	18	450	9	225	8	200	2/11949	2,95
RIEFV 18/6X8	18	450	6	100	8	200	2/11950	2,89
RIEFV 24/18X8	24	600	18	450	8	200	2/11951	3,25
RIEFV 24/12X8	24	600	12	300	8	200	2/11952	3,13
RIEFV 24/9X8	24	600	9	225	8	200	2/11953	3,07
RIEFV 30/24X8	30	750	24	600	8	200	2/11954	3,49
RIEFV 30/18X8	30	750	18	450	8	200	2/11955	3,37
RIEFV 30/12X8	30	750	12	300	8	200	2/11956	3,25
RIEFV 36/30X8	36	900	30	750	8	200	2/11957	3,65
RIEFV 36/24X8	36	900	24	600	8	200	2/11958	3,53
RIEFV 36/18X8	36	900	18	450	8	200	2/11959	3,41

2 x JUEFV 6 (2/12070)
2 x JUEFV 8 (2/12071)






RCEFV H3, H4



	B1		B2		H		PRFV	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
RCEFV 9/6X3	9	225	6	100	3	75	2/11960	1,61
RCEFV 12/9X3	12	300	9	225	3	75	2/11961	1,73
RCEFV 12/6X3	12	300	6	100	3	75	2/11962	1,67
RCEFV 18/12X3	18	450	12	300	3	75	2/11963	1,92
RCEFV 18/9X3	18	450	9	225	3	75	2/11964	1,86
RCEFV 18/6X3	18	450	6	100	3	75	2/11965	1,80
RCEFV 24/18X3	24	600	18	450	3	75	2/11966	2,16
RCEFV 24/12X3	24	600	12	300	3	75	2/11967	2,04
RCEFV 24/9X3	24	600	9	225	3	75	2/11968	1,98
RCEFV 9/6X4	9	225	6	100	4	100	2/11969	1,86
RCEFV 12/9X4	12	300	9	225	4	100	2/11970	1,98
RCEFV 12/6X4	12	300	6	100	4	100	2/11971	1,92
RCEFV 18/12X4	18	450	12	300	4	100	2/11972	2,17
RCEFV 18/9X4	18	450	9	225	4	100	2/11973	2,11
RCEFV 18/6X4	18	450	6	100	4	100	2/11974	2,05
RCEFV 24/18X4	24	600	18	450	4	100	2/11975	2,41
RCEFV 24/12X4	24	600	12	300	4	100	2/11976	2,29
RCEFV 24/9X4	24	600	9	225	4	100	2/11977	2,23
RCEFV 30/24X4	30	750	24	600	4	100	2/11978	2,65
RCEFV 30/18X4	30	750	18	450	4	100	2/11979	2,53
RCEFV 30/12X4	30	750	12	300	4	100	2/11980	2,41
RCEFV 36/30X4	36	900	30	750	4	100	2/11981	2,81
RCEFV 36/24X4	36	900	24	600	4	100	2/11982	2,69
RCEFV 36/18X4	36	900	18	450	4	100	2/11983	2,57



2 x JUEFV 3 (2/12068)
2 x JUEFV 4 (2/12069)




RCEFV H6, H8



	B1		B2		H		PRFV	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
RCEFV 9/6X6	9	225	6	100	6	150	2/11984	2,36
RCEFV 12/9X6	12	300	9	225	6	150	2/11985	2,48
RCEFV 12/6X6	12	300	6	100	6	150	2/11986	2,42
RCEFV 18/12X6	18	450	12	300	6	150	2/11987	2,67
RCEFV 18/9X6	18	450	9	225	6	150	2/11988	2,61
RCEFV 18/6X6	18	450	6	100	6	150	2/11989	2,55
RCEFV 24/18X6	24	600	18	450	6	150	2/11990	2,91
RCEFV 24/12X6	24	600	12	300	6	150	2/11991	2,79
RCEFV 24/9X6	24	600	9	225	6	150	2/11992	2,73
RCEFV 30/24X6	30	750	24	600	6	150	2/11993	3,15
RCEFV 30/18X6	30	750	18	450	6	150	2/11994	3,03
RCEFV 30/12X6	30	750	12	300	6	150	2/11995	2,91
RCEFV 36/30X6	36	900	30	750	6	150	2/11996	3,31
RCEFV 36/24X6	36	900	24	600	6	150	2/11997	3,19
RCEFV 36/18X6	36	900	18	450	6	150	2/11998	3,07
RCEFV 9/6X8	9	225	6	100	8	200	2/11999	2,86
RCEFV 12/9X8	12	300	9	225	8	200	2/12000	2,98
RCEFV 12/6X8	12	300	6	100	8	200	2/12001	2,92
RCEFV 18/12X8	18	450	12	300	8	200	2/12002	3,17
RCEFV 18/9X8	18	450	9	225	8	200	2/12003	3,11
RCEFV 18/6X8	18	450	6	100	8	200	2/12004	3,05
RCEFV 24/18X8	24	600	18	450	8	200	2/12005	3,41
RCEFV 24/12X8	24	600	12	300	8	200	2/12006	3,29
RCEFV 24/9X8	24	600	9	225	8	200	2/12007	3,23
RCEFV 30/24X8	30	750	24	600	8	200	2/12008	3,65
RCEFV 30/18X8	30	750	18	450	8	200	2/12009	3,53
RCEFV 30/12X8	30	750	12	300	8	200	2/12010	3,41
RCEFV 36/30X8	36	900	30	750	8	200	2/12011	3,81
RCEFV 36/24X8	36	900	24	600	8	200	2/12012	3,69
RCEFV 36/18X8	36	900	18	450	8	200	2/12013	3,57



2 x JUEFV 6 (2/12070)
2 x JUEFV 8 (2/12071)






RDEFV H3, H4



	B1		B2		H		PRFV	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
RDEFV 9/6X3	9	225	6	100	3	75	2/12014	1,45
RDEFV 12/9X3	12	300	9	225	3	75	2/12015	1,57
RDEFV 12/6X3	12	300	6	100	3	75	2/12016	1,51
RDEFV 18/12X3	18	450	12	300	3	75	2/12017	1,76
RDEFV 18/9X3	18	450	9	225	3	75	2/12018	1,70
RDEFV 18/6X3	18	450	6	100	3	75	2/12019	1,64
RDEFV 24/18X3	24	600	18	450	3	75	2/12020	2,00
RDEFV 24/12X3	24	600	12	300	3	75	2/12021	1,88
RDEFV 24/9X3	24	600	9	225	3	75	2/12022	1,82
RDEFV 9/6X4	9	225	6	100	4	100	2/12023	1,70
RDEFV 12/9X4	12	300	9	225	4	100	2/12024	1,82
RDEFV 12/6X4	12	300	6	100	4	100	2/12025	1,76
RDEFV 18/12X4	18	450	12	300	4	100	2/12026	2,01
RDEFV 18/9X4	18	450	9	225	4	100	2/12027	1,95
RDEFV 18/6X4	18	450	6	100	4	100	2/12028	1,89
RDEFV 24/18X4	24	600	18	450	4	100	2/12029	2,25
RDEFV 24/12X4	24	600	12	300	4	100	2/12030	2,13
RDEFV 24/9X4	24	600	9	225	4	100	2/12031	2,07
RDEFV 30/24X4	30	750	24	600	4	100	2/12032	2,49
RDEFV 30/18X4	30	750	18	450	4	100	2/12033	2,37
RDEFV 30/12X4	30	750	12	300	4	100	2/12034	2,25
RDEFV 36/30X4	36	900	30	750	4	100	2/12035	2,65
RDEFV 36/24X4	36	900	24	600	4	100	2/12036	2,53
RDEFV 36/18X4	36	900	18	450	4	100	2/12037	2,41

2 x JUEFV 3 (2/12068)
2 x JUEFV 4 (2/12069)




RDEFV H6, H8



	B1		B2		H		PRFV	
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	REF	Kg/ud
RDEFV 9/6X6	9	225	6	100	6	150	2/12038	2,20
RDEFV 12/9X6	12	300	9	225	6	150	2/12039	2,32
RDEFV 12/6X6	12	300	6	100	6	150	2/12040	2,26
RDEFV 18/12X6	18	450	12	300	6	150	2/12041	2,51
RDEFV 18/9X6	18	450	9	225	6	150	2/12042	2,45
RDEFV 18/6X6	18	450	6	100	6	150	2/12043	2,39
RDEFV 24/18X6	24	600	18	450	6	150	2/12044	2,75
RDEFV 24/12X6	24	600	12	300	6	150	2/12045	2,63
RDEFV 24/9X6	24	600	9	225	6	150	2/12046	2,57
RDEFV 30/24X6	30	750	24	600	6	150	2/12047	2,99
RDEFV 30/18X6	30	750	18	450	6	150	2/12048	2,87
RDEFV 30/12X6	30	750	12	300	6	150	2/12049	2,75
RDEFV 36/30X6	36	900	30	750	6	150	2/12050	3,15
RDEFV 36/24X6	36	900	24	600	6	150	2/12051	3,03
RDEFV 36/18X6	36	900	18	450	6	150	2/12052	2,91
RDEFV 9/6X8	9	225	6	100	8	200	2/12053	2,70
RDEFV 12/9X8	12	300	9	225	8	200	2/12054	2,82
RDEFV 12/6X8	12	300	6	100	8	200	2/12055	2,76
RDEFV 18/12X8	18	450	12	300	8	200	2/12056	3,01
RDEFV 18/9X8	18	450	9	225	8	200	2/12057	2,95
RDEFV 18/6X8	18	450	6	100	8	200	2/12058	2,89
RDEFV 24/18X8	24	600	18	450	8	200	2/12059	3,25
RDEFV 24/12X8	24	600	12	300	8	200	2/12060	3,13
RDEFV 24/9X8	24	600	9	225	8	200	2/12061	3,07
RDEFV 30/24X8	30	750	24	600	8	200	2/12062	3,49
RDEFV 30/18X8	30	750	18	450	8	200	2/12063	3,37
RDEFV 30/12X8	30	750	12	300	8	200	2/12064	3,25
RDEFV 36/30X8	36	900	30	750	8	200	2/12065	3,65
RDEFV 36/24X8	36	900	24	600	8	200	2/12066	3,53
RDEFV 36/18X8	36	900	18	450	8	200	2/12067	3,41

2 x JUEFV 6 (2/12070)
2 x JUEFV 8 (2/12071)





JUEFV




JUEFV 3 - JUEFV 4




JUEFV 6 - JUEFV 8

	H		PRFV	
	inch	mm	REF	Kg/m
JUEFV 3	3	75	2/12068	0,01
JUEFV 4	4	100	2/12069	0,01
JUEFV 6	6	150	2/12070	0,02
JUEFV 8	8	200	2/12071	0,03

8 x B3 (2/15575)



JUEFV 3 - JUEFV 4



JUEFV 6 - JUEFV 8



JUEFV-A




JUEFV-A 3 / JUEFV-A 4




JUEFV-A 6 / JUEFV-A 8

	H		e	i316	
	inch	mm	mm	REF.	kg/ud
JUEFV-A 3	3	75	2	2/12072	0,16
JUEFV-A 4	4	100	2	2/12073	0,21
JUEFV-A 6	6	150	3	2/12074	0,36
JUEFV-A 8	8	200	3	2/12075	0,48

8 x B3 (2/15575)



JUEFV-A 3 / JUEFV-A 4



JUEFV-A 6 / JUEFV-A 8



JUEFV-B




JUEFV-B 3 / JUEFV-B 4




JUEFV-B 6 / JUEFV-B 8

	H		e	i316	
	inch	mm	mm	REF.	kg/ud
JUEFV-B 3	3	75	2	2/12076	0,21
JUEFV-B 4	4	100	2	2/12077	0,32
JUEFV-B 6	6	150	3	2/12078	0,57
JUEFV-B 8	8	200	3	2/12079	0,81

8 x B3 (2/15575)



JUEFV-B 3 / JUEFV-B 4




JUEFV-B 6 / JUEFV-B 8

BEFV



	H	e	i316	
	mm	mm	REF.	kg/ud
BEFVS 4	3,5	3	2/5399	0,04
BEFVL 6	4,5	3	2/17284	0,04
BEFVS 6	6	3	2/17285	0,04





TEFV




L = 3 m (10 ft)

	B		e	PRFV	
	inch	mm		REF.	kg/m
TEFV 6	6	150	3	2/14463	1,46
TEFV 9	9	225	3	2/14464	2,20
TEFV 12	12	300	3	2/14465	2,93
TEFV 18	18	450	3	2/14466	4,39
TEFV 24	24	600	4	2/14467	5,86
TEFV 30	30	750	4	2/14468	7,32
TEFV 36	36	900	4	2/14469	8,78



4 x PTEFV → 1 x TEFV




PTEFV



	H		PRFV		i316	
	inch	mm	REF.	kg/m	REF.	kg/ud
PTEFV 3	3	75	2/5505	0,06	-	-
PTEFV 4	4	100	2/5506	0,10	-	-
PTEFV 6	6	150	2/14470	0,18	2/17280	0,33
PTEFV 8	8	200	-	-	2/14471	0,38




4 x PTEFV → 1 x TEFV



B3



	Pap Nm	i316	
		REF.	kg/ud
B3-50	35	2/15575	1,95








CT GSE P. 04



CT i304 P. 10



WT P. 14



RAL 6011



UNE-EN 61537
UNE 23727



UNE-EN 50085



UNE-EN 61537



UNE-EN 50085



C/JBP
IEC 60529




S/JBP




IEC 50102



CPCT



CCCT



CDT



AC



TC



TF



JUCT



DIN7985



B1



JBP



Filling Area

B		H40 (1 4/7")		H60 (2 3/8")		H80 (3 1/7")		H100 (4")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²
80	3 1/7"	30	4,65	-	-	-	-	-	-
120	4 5/7"	46	7,13	70	10,85	-	-	-	-
140	5 1/2"	-	-	-	-	110	17,05	-	-
200	8"	-	-	-	-	158	24,49	198	30,69
300	12"	-	-	-	-	-	-	298	46,19
400	16"	-	-	-	-	-	-	397	61,53
600	24"	-	-	-	-	-	-	597	92,53



CT H40




L = 3 m (10 ft)



1 x JUCT

	H		B		IK	IP	GSE	
	mm	inch	mm	inch			REF.	kg/m
CT 40x80	40	1 4/7"	80	3 1/7"	10	65	2/0151	1,72
CT 40x120	40	1 4/7"	120	4 5/7"	10	65	2/0152	2,19



CT H60




L = 3 m (10 ft)



1 x JUCT

	H		B		IK	IP	GSE	
	mm	inch	mm	inch			REF.	kg/m
CT 60x120	60	2 3/8"	120	4 5/7"	10	65	2/0153	2,44



CT H80




L = 3 m (10 ft)



1 x JUCT

	H		B		IK	IP	GSE	
	mm	inch	mm	inch			REF.	kg/m
CT 80x140	80	3 1/7"	140	5 1/2"	10	65	2/0154	2,93
CT 80x200	80	3 1/7"	200	8"	10	65	2/0155	4,23



CT H100




L = 3 m (10 ft)




1 x JUCT

	H		B		IK	IP	GSE	
	mm	inch	mm	inch			REF.	kg/m
CT 100x200	100	4"	200	8"	10	65	2/0156	4,54
CT 100x300	100	4"	300	12"	10	65	2/0157	5,88
CT 100x400	100	4"	400	16"	10	65	2/5908	7,60
CT 100x600	100	4"	600	24"	10	65	2/0160	16,86









CPT



	H		B		R		GSE	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CPT 40X80	40	1 4/7"	80	3 1/7"	82	3 2/9"	2/0161	0,67
CPT 40X120	40	1 4/7"	120	4 5/7"	82	3 2/9"	2/0162	1,01
CPT 60X120	60	2 3/8"	120	4 5/7"	82	3 2/9"	2/0163	1,12
CPT 80X140	80	3 1/7"	140	5 1/2"	82	3 2/9"	2/0164	1,43
CPT 80X200	80	3 1/7"	200	8"	82	3 2/9"	2/0165	1,89
CPT 100X200	100	4"	200	8"	82	3 2/9"	2/0166	2,02
CPT 100X300	100	4"	300	12"	82	3 2/9"	2/0167	3,45
CPT 100X400	100	4"	400	16"	82	3 2/9"	2/3333	5,34
CPT 100X600	100	4"	600	24"	82	3 2/9"	2/0170	9,65




CPT H40/60





CPT H80/100



CCCT



	H		B		R		GSE	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CCCT 40X80	40	1 4/7"	80	3 1/7"	82	3 2/9"	2/0171	0,61
CCCT 40X120	40	1 4/7"	120	4 5/7"	82	3 2/9"	2/0172	0,76
CCCT 60X120	60	2 3/8"	120	4 5/7"	82	3 2/9"	2/0173	0,92
CCCT 80X140	80	3 1/7"	140	5 1/2"	82	3 2/9"	2/0174	1,18
CCCT 80X200	80	3 1/7"	200	8"	82	3 2/9"	2/0175	1,44
CCCT 100X200	100	4"	200	8"	82	3 2/9"	2/0176	1,64
CCCT 100X300	100	4"	300	12"	82	3 2/9"	2/0177	2,10
CCCT 100X400	100	4"	400	16"	82	3 2/9"	2/0178	4,08
CCCT 100X600	100	4"	600	24"	82	3 2/9"	2/0180	5,71





CCCT H40/60/80



CCCT H100




CDT



	H		A		GSE	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CDT 40	40	1 4/7"	203	8"	2/0191	0,97
CDT 60	60	2 3/8"	203	8"	2/0192	1,24
CDT 80	80	3 1/7"	283	11 1/7"	2/0193	2,10
CDT 100	100	4"	383	15"	2/0194	3,59
CDT 100X400	100	4"	483	19"	2/3610	3,40
CDT 100X600	100	4"	683	26 8/9"	2/4203	6,50



x/100 x B1 (2/4356) +




AC H40



	H		B		GSE	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
AC 40/40X80	40	1 4/7"	80	3 1/7"	2/0195	0,09
AC 40/40X120	40	1 4/7"	120	4 5/7"	2/0196	0,12



3/100 x B1 (2/4356)




AC H60



	H		B		GSE	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
AC 60/40X80	40	1 4/7"	80	3 1/7"	2/0197	0,13
AC 60/40X120	40	1 4/7"	120	4 5/7"	2/0198	0,17
AC 60/60X120	60	2 3/8"	120	4 5/7"	2/0199	0,13



3/100 x B1 (2/4356)




AC H80



	H		B		GSE	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
AC 80/40X80	40	1 4/7"	80	3 1/7"	2/0200	0,17
AC 80/40X120	40	1 4/7"	120	4 5/7"	2/0201	0,24
AC 80/60X120	60	2 3/8"	120	4 5/7"	2/0202	0,25
AC 80/80X140	80	3 1/7"	140	5 1/2"	2/0203	0,25
AC 80/80X200	80	3 1/7"	200	8"	2/0204	0,21



3/100 x B1 (2/4356)




AC H100



	H		B		GSE	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
AC 100/40X80	40	1 4/7"	80	3 1/7"	2/0205	0,37
AC 100/40X120	40	1 4/7"	120	4 5/7"	2/0206	0,24
AC 100/60X120	60	2 3/8"	120	4 5/7"	2/0207	0,38
AC 100/80X140	80	3 1/7"	140	5 1/2"	2/0208	0,31
AC 100/80X200	80	3 1/7"	200	8"	2/0209	0,44
AC 100/100X200	100	4"	200	8"	2/0210	0,37
AC 100/100X300	100	4"	300	12"	2/0211	0,76
AC 100/100X400	100	4"	400	16"	2/0212	0,39
AC 100/100X600	100	4"	600	24"	2/4867	0,54



3/100 x B1 (2/4356)






TC



	H		B		GSE	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
TC 40	40	1 4/7"	120	4 5/7"	2/0223	0,05
TC 60	60	2 3/8"	120	4 5/7"	2/0224	0,06
TC 80	80	3 1/7"	200	8"	2/0225	0,21
TC 100	100	4"	300	12"	2/0226	0,30
TC 100X400	100	4"	400	16"	2/4866	0,40
TC 100X600	100	4"	600	24"	2/5931	0,58



2/100 x B1 (2/4356)




TF




	H		B		GSE	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
TF 40X80	40	1 4/7"	80	3 1/7"	2/0213	0,07
TF 40X120	40	1 4/7"	120	4 5/7"	2/0214	0,10
TF 60X120	60	2 3/8"	120	4 5/7"	2/0215	0,10
TF 80X140	80	3 1/7"	140	5 1/2"	2/0216	0,14
TF 80X200	80	3 1/7"	200	8"	2/0217	0,23
TF 100X200	100	4"	200	8"	2/0218	0,23
TF 100X300	100	4"	300	12"	2/0219	0,46
TF 100X400	100	4"	400	16"	2/0220	0,47
TF 100X600	100	4"	600	24"	2/0222	0,68



2/100 x B1 (2/4356)




JUCT



	H		B		GS	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
JUCT 40X80	40	1 4/7"	80	3 1/7"	2/0181	0,06
JUCT 40X120	40	1 4/7"	120	4 5/7"	2/0182	0,08
JUCT 60X120	60	2 3/8"	120	4 5/7"	2/0183	0,10
JUCT 80X140	80	3 1/7"	140	5 1/2"	2/0184	0,12
JUCT 80X200	80	3 1/7"	200	8"	2/0185	0,15
JUCT 100X200	100	4"	200	8"	2/0186	0,17
JUCT 100X300	100	4"	300	12"	2/0187	0,22
JUCT 100X400	100	4"	400	16"	2/5907	0,28
JUCT 100X600	100	4"	600	24"	2/0190	0,54



6/100 x B1 (2/4356)






DIN 7985



DIN7985-100 M4X10

Pap Nm	EZ	
	REF.	kg/ud
4	2/6818	0,15




B1



B1-100



Pap Nm	EZ	
	REF.	kg/ud
6	2/4356	0,77






JBP



JBP



BP	
REF.	kg/m
2/0227	0,03



CPTI



CCCTI



CDTI



ACI



TCI



TFI



JUCTI



TIP65



DIN7985



JBP

B		Filling Area					
		H40 (1 4/7")		H60 (2 3/8")		H80 (3 1/7")	
mm	inch	cm ²	in ²	cm ²	in ²	cm ²	in ²
80	3 1/7"	30	4,65	-	-	-	-
120	4 5/7"	46	7,13	70	10,85	-	-
140	5 1/2"	-	-	-	-	110	17,05



CTI




L = 3 m (10 ft)




1 x JUCTI

	H		B		IK	IP	i304	
	mm	inch	mm	inch			REF.	kg/m
CTI 40X80	40	1 4/7"	80	3 1/7"	10	65	2/6021	1,71
CTI 40X120	40	1 4/7"	120	4 5/7"	10	65	2/6762	2,30
CTI 60X120	60	2 3/8"	120	4 5/7"	10	65	2/7007	2,46
CTI 80X140	80	3 1/7"	140	5 1/2"	10	65	2/5184	2,96




CPTI



1 x JUCTI

	H		B		REF.	kg/ud
	mm	inch	mm	inch		
CPTI 40X80	40	1 4/7"	80	3 1/7"	2/7008	0,67
CPTI 40X120	40	1 4/7"	120	4 5/7"	2/9985	0,91
CPTI 60X120	60	2 3/8"	120	4 5/7"	2/7009	1,12
CPTI 80X140	80	3 1/7"	140	5 1/2"	2/7010	1,43




CCCTI



1 x JUCTI


	H		B		R		i304	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CCCTI 40X80	40	1 4/7"	80	3 1/7"	82	3 2/9"	2/7040	0,61
CCCTI 40X120	40	1 4/7"	120	4 5/7"	82	3 2/9"	2/9986	0,82
CCCTI 60X120	60	2 3/8"	120	4 5/7"	82	3 2/9"	2/7041	0,92
CCCTI 80X140	80	3 1/7"	140	5 1/2"	82	3 2/9"	2/7042	1,18



CDTI



	H		A		i304	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CDTI 40	40	1 4/7"	203	8"	2/7043	0,97
CDTI 60	60	2 3/8"	203	8"	2/7044	1,24
CDTI 80	80	3 1/7"	283	11 1/7"	2/6360	2,10






ACI



	CDT	H		B		i304	
		mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
ACI 40/40X80	40	40	1 4/7"	80	3 1/7"	-	0,09
ACI 40/40X120	40	40	1 4/7"	120	4 5/7"	2/7049	0,12
ACI 60/40X80	60	40	1 4/7"	80	3 1/7"	2/8226	0,14
ACI 60/40X120	60	40	1 4/7"	120	4 5/7"	2/9988	0,17
ACI 60/60X120	60	60	2 3/8"	120	4 5/7"	2/7050	0,13
ACI 80/80X140	80	80	3 1/7"	140	5 1/2"	2/7051	0,16

3/100 x B1 (2/4925)




TCI



	H		B		i304	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
TCI 40	120	4 5/7"	40	1 4/7"	2/7045	0,05
TCI 60	120	4 5/7"	60	2 3/8"	2/7046	0,06
TCI 80	200	8"	80	3 1/7"	2/7047	0,12

2/100 x B1 (2/4925)




TFI




	H		B		i304	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
TFI 40X80	40	1 4/7"	80	3 1/7"	2/6023	0,07
TFI 40X120	40	1 4/7"	120	4 5/7"	2/7077	0,09
TFI 60X120	60	2 3/8"	120	4 5/7"	2/7048	0,10
TFI 80X140	80	3 1/7"	140	5 1/2"	2/5186	0,14

2/100 x B1 (2/4925)




JUCTI



	H		B		i304	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
JUCTI 40X80	40	1 4/7"	80	3 1/7"	2/6022	0,06
JUCTI 40X120	40	1 4/7"	120	4 5/7"	2/7078	0,08
JUCTI 60X120	60	2 3/8"	120	4 5/7"	2/7053	0,10
JUCTI 80X140	80	3 1/7"	140	5 1/2"	2/5185	0,12

6/100 x B1 (2/4925)




TIP65



	B		i304	
	mm	inch	REF.	kg/ud
TIP65 40X80	80	3 1/7"	2/7213	0,05
TIP65 40X120	120	4 5/7"	2/7216	0,06
TIP65 60X120	120	4 5/7"	2/7225	0,07
TIP65 80X140	140	5 1/2"	2/8227	0,08

2/100 x DIN6923 M6 (0/0342)






DIN7985



DIN7985-100 M4X10

Pap	i304	
Nm	REF.	kg/ud
4	0/0333	0,01




B1



B1-100



Pap	L	i304	
Nm	mm	REF.	kg/ud
6	20	2/4925	0,79





JBP



JBP



BP	
REF.	kg/m
2/0227	0,25



UNE-EN 50085



UNE-EN 61537
UNE 23727



UNE-EN 50085



UNE-EN 50085



UNE-EN 50085



IEC 60529



IEC 50102



CPWT



TCPWT



TSCPWT



CPWT45



TCPWT45



TSCPWT45



TEWT




TTEWT



TSTEWT



CCWT



PSWT



REWt



TFWT



JUWT



SV



B1



DIN 7991



TMK

		Filling Area	
B		H100 (4")	
mm	inch	cm ²	in ²
100	4	85,56	13,26
200	8	181,56	28,14
300	12	277,56	43,02
400	16	371,32	57,55
500	20	467,32	72,43
600	24	563,32	87,31




WT



L = 2 m (6,6 ft)

	CTA (Kg/m)	(Kg)	B		H		GS	
			mm	inch	mm	inch	REF.	kg/m
WT 100X100	21	150	100	4	100	4	2/10146	5,50
WT 200X100	45	150	200	8	100	4	2/10147	7,06
WT 300X100	69	150	300	12	100	4	2/10148	8,62
WT 400X100	93	150	400	16	100	4	2/10149	10,19
WT 500X100	117	150	500	20	100	4	2/10150	11,74
WT 600X100	141	150	600	24	100	4	2/10151	13,30

- 2 x JUWT
- 2m x WT --> 3 x SV (B)
- B ≥ 400 --> 1 x PSWT




TWT



L = 2 m (6,6 ft)

	(Kg)	B		AL	
		mm	inch	REF.	kg/m
TWT 100	150	100	4	2/10191	1,63
TWT 200	150	200	8	2/10192	2,84
TWT 300	150	300	12	2/10193	4,05
TWT 400	150	400	16	2/10194	5,26
TWT 500	150	500	20	2/10195	6,47
TWT 600	150	600	24	2/10196	7,68

- 6/100 x DIN 7991 M6x16 (2/10265 - EZ)
- 1 x PSWT (2/10180) --> TWT (400 - 600)




TSWT



L = 2 m (6,6 ft)

	B		GS	
	mm	inch	REF.	kg/m
TSWT 100	100	4	2/10185	2,19
TSWT 200	200	8	2/10186	3,76
TSWT 300	300	12	2/10187	5,34
TSWT 400	400	16	2/10188	6,91
TSWT 500	500	20	2/10189	8,49
TSWT 600	600	24	2/10190	10,16

- 6/100 x DIN 7991 M6x16 (2/10265 - EZ)



CPWT




	(Kg)	B		H		GS	
		mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CPWT 100X100	150	100	4	100	4	2/10152	1,85
CPWT 200X100	150	200	8	100	4	2/10153	2,99
CPWT 300X100	150	300	12	100	4	2/10154	4,44
CPWT 400X100	150	400	16	100	4	2/10155	6,21
CPWT 500X100	150	500	20	100	4	2/10156	8,30
CPWT 600X100	150	600	24	100	4	2/10157	10,69

- 4/100 x B1 (2/4356 -EZ)
- 1 x CPWT --> 1 x SV (B)



JUWT






TCPWT



	(Kg)	B		AL	
		mm	inch	REF.	kg/ud
TCPWT 100	150	100	4	2/10197	0,53
TCPWT 200	150	200	8	2/10198	1,18
TCPWT 300	150	300	12	2/10199	2,06
TCPWT 400	150	400	16	2/10200	3,22
TCPWT 500	150	500	20	2/10201	4,58
TCPWT 600	150	600	24	2/10202	6,18

B=100,200,300 3/100 x DIN 7991 M6x16 (2/10265 - EZ)

B=400,500,600 5/100 x DIN 7991 M6x16 (2/10265 - EZ)




TSCPWT



	(Kg)	B		GS	
		mm	inch	REF.	kg/ud
TSCPWT 100	150	100	4	2/10203	0,70
TSCPWT 200	150	200	8	2/10204	1,54
TSCPWT 300	150	300	12	2/10205	2,70
TSCPWT 400	150	400	16	2/10206	4,17
TSCPWT 500	150	500	20	2/10207	5,96
TSCPWT 600	150	600	24	2/10208	8,06

B=100,200,300 3/100 x DIN 7991 M6x16 (2/10265 - EZ)

B=400,500,600 5/100 x DIN 7991 M6x16 (2/10265 - EZ)




CPWT45



	(Kg)	B		H		GS	
		mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CPWT45 100X100	150	100	4	100	4	2/10158	0,95
CPWT45 200X100	150	200	8	100	4	2/10159	1,39
CPWT45 300X100	150	300	12	100	4	2/10160	1,95
CPWT45 400X100	150	400	16	100	4	2/10161	2,63
CPWT45 500X100	150	500	20	100	4	2/10162	3,67
CPWT45 600X100	150	600	24	100	4	2/10164	4,89

4/100 x B1 (2/4356 - EZ)

1 x CPWT45 --> 1 x SV (B)




TCPWT45



	(Kg)	B		AL	
		mm	inch	REF.	kg/ud
TCPWT45 100	150	100	4	2/10209	0,20
TCPWT45 200	150	200	8	2/10210	0,45
TCPWT45 300	150	300	12	2/10211	0,80
TCPWT45 400	150	400	16	2/10212	1,24
TCPWT45 500	150	500	20	2/10213	1,90
TCPWT45 600	150	600	24	2/10214	2,71

3/100 x DIN 7991 M6x16 (2/10265 - EZ)






TSCPWT45



	B		GS	
	mm	inch	REF.	kg/ud
TSCPWT45 100	100	4	2/10215	0,26
TSCPWT45 200	200	8	2/10216	0,59
TSCPWT45 300	300	12	2/10217	1,04
TSCPWT45 400	400	16	2/10218	1,61
TSCPWT45 500	500	20	2/10219	2,48
TSCPWT45 600	600	24	2/10220	3,53



3/100 x DIN 7991 M6x16 (2/10265 - EZ)



TEWT



	(Kg)	B		H		GS	
		mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
TEWT 100X100	150	100	4	100	4	2/10165	2,35
TEWT 200X100	150	200	8	100	4	2/10166	3,47
TEWT 300X100	150	300	12	100	4	2/10167	4,90
TEWT 400X100	150	400	16	100	4	2/10168	6,64
TEWT 500X100	150	500	20	100	4	2/10169	8,70
TEWT 600X100	150	600	24	100	4	2/10170	11,08




6/100 x B1 (2/4356 - EZ)



1 x TEWT --> 1 x SV (B)



JUWT




TTEWT



	(Kg)	B		AL	
		mm	inch	REF.	kg/ud
TTEWT 100	150	100	4	2/10221	0,72
TTEWT 200	150	200	8	2/10222	1,47
TTEWT 300	150	300	12	2/10223	2,46
TTEWT 400	150	400	16	2/10224	3,69
TTEWT 500	150	500	20	2/10225	5,16
TTEWT 600	150	600	24	2/10226	6,88



4/100 x DIN 7991 M6x16 (2/10265 - EZ)





TSTEWT



	B		GS	
	mm	inch	REF.	kg/ud
TSTEWT 100	100	4	2/10227	0,94
TSTEWT 200	200	8	2/10228	1,91
TSTEWT 300	300	12	2/10229	3,20
TSTEWT 400	400	16	2/10230	4,80
TSTEWT 500	500	20	2/10231	6,72
TSTEWT 600	600	24	2/10232	8,95



4/100 x DIN 7991 M6x16 (2/10265 - EZ)





CCWT





	B		H		GS	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
CCWT 100X100	100	4	100	4	2/10171	1,99
CCWT 200X100	200	8	100	4	2/10172	2,91
CCWT 300X100	300	12	100	4	2/10173	3,83
CCWT 400X100	400	16	100	4	2/10174	4,75
CCWT 500X100	500	20	100	4	2/10175	5,67
CCWT 600X100	600	24	100	4	2/10176	6,59

4/100 x B1 (2/4356 - EZ)



JUWT




CCCX WT

PSWT



	GS	
	REF.	kg/ud
PSWT 100	2/10180	1,98

4/100 x B1 (2/4356 - EZ)





REWT



	H		GS	
	mm	inch	REF.	kg/ud
REWT 100X100	107	4	2/10087	0,26

2/100 x B1 (2/4356 - EZ)





TFWT



	B		H		GS	
	mm	inch	mm	inch	REF.	kg/ud
TFWT 100X100	100	4	100	4	2/10240	0,21
TFWT 200X100	200	8	100	4	2/10241	0,36
TFWT 300X100	300	12	100	4	2/10242	0,52
TFWT 400X100	400	16	100	4	2/10243	0,68
TFWT 500X100	500	20	100	4	2/10244	0,83
TFWT 600X100	600	24	100	4	2/10245	0,99

2/100 x B1 (2/4356 - EZ)






JUWT



	GS	
	REF.	kg/ud
JUWT 100	2/10177	0,18

2/100 x B1 (2/4356 - EZ)



SV




SV 100/150/200/300




SV 400/500/600

	CTA		B		e	GS	
	kg	lb	mm	inch	mm	REF.	kg/ud
SV 100	276	609	100	4"	1,5	2/1046	0,09
SV 200	253	558	200	8"	1,5	2/1048	0,17
SV 300	207	456	300	12"	1,5	2/1049	0,23
SV 400	506	1116	400	16"	1,5	2/3413	0,45
SV 500	460	1014	500	20"	1,5	2/3414	0,52
SV 600	414	912	600	24"	1,5	2/3415	0,59

2/100 x B1 (2/4356 - EZ)



SVO 100/150/200/300




SVO 400/500/600



B1




	L mm	EZ	
		REF.	kg/ud
B1-100	14	2/4356	0,77



DIN 7991




	EZ	
	REF.	kg/ud
DIN7991-100 M6X16	2/10265	0,55



TMK



	EZ	
	REF.	kg/ud
TMK-100 M6	2/10266	0,20







CONDUIT

SSM / SSS P. 04



PVC / RLH



RE1250 RLH 7035 P. 08




R1250 CLH 7035 P. 08



R1250 PVC 7035 P. 09



COFLEX P. 11




MGRN



CRC



CRL



BQM



BQ



ABC

Ø	Filling Area			
	SSM		SSS	
	cm ²	in ²	cm ²	in ²
1/2"	8,14	1,26	7,80	1,21
3/4"	14,79	2,29	14,07	2,18
1"	23,41	3,63	22,80	3,53
1 1/4"	40,72	6,31	39,10	6,06
1 1/2"	55,15	8,55	52,66	8,16
2"	88,58	13,73	86,52	13,41
2 1/2"	165,13	25,60	144,41	22,38
3"	205,61	31,87	190,74	29,57
4"	348,34	53,99	328,52	50,92



CONDUIT SSM UNE-EN 10255 SM




L = 5~7 m

	Ø inch	D ext mm	e mm	GC	
				REF	kg/m
SSM 1/2"	1/2	21,3	2,6	2/7338	1,22
SSM 3/4"	3/4	26,9	2,6	2/7339	1,57
SSM 1"	1	33,7	3,2	2/7340	2,43
SSM 1 1/4"	1 1/4	42,4	3,2	2/4474	3,13
SSM 1 1/2"	1 1/2	48,3	3,2	2/7341	3,60
SSM 2"	2	60,3	3,6	2/7342	5,10
SSM 3"	3	88,9	4,0	2/7343	8,53
SSM 4"	4	114,3	4,5	2/7344	12,50



1 x MGRN + 1 x BQ



CONDUIT SSS ANSI C80.1




L = 5~7 m

	Ø inch	D ext mm	e mm	GC	
				REF	kg/m
SSS 1/2"	1/2	21,3	2,8	2/8198	1,26
SSS 3/4"	3/4	26,9	2,9	2/8199	1,68
SSS 1"	1	33,7	3,4	2/8200	2,50
SSS 1 1/4"	1 1/4	42,4	3,6	2/8201	3,37
SSS 1 1/2"	1 1/2	48,3	3,7	2/8202	4,04
SSS 2"	2	60,3	3,9	2/8203	5,43
SSS 2 1/2"	2 1/2	73,0	5,2	2/8204	8,61
SSS 3"	3	88,9	5,5	2/8205	11,27
SSS 4"	4	114,3	6,0	2/8206	16,05





1 x MGRN + 1 x BQ



MGRN



	Ø inch	A mm	B mm	EZ	
				REF	kg/ud
MGRN 1/2"	1/2	30	26	2/7345	0,05
MGRN 3/4"	3/4	40	32	2/7346	0,07
MGRN 1"	1	50	39	2/7347	0,12
MGRN 1.1/4"	1 1/4	52	48	2/5206	0,16
MGRN 1.1/2"	1 1/2	52	55	2/7348	0,22
MGRN 2"	2	54	67	2/7349	0,29
MGRN 2.1/2"	2 1/2	79	83	2/7531	0,81
MGRN 3"	3	82	98,0	2/7350	0,88
MGRN 4"	4	89	124	2/7351	1,51






CRC



	Ø inch	A mm	B mm	R mm	GC	
					REF	kg/ud
CRC 1/2"	1/2	40	20	100	2/7472	0,42
CRC 3/4"	3/4	40	20	115	2/7473	0,53
CRC 1"	1	50	20	145	2/7474	1,02
CRC 1.1/4"	1 1/4	50	25	185	2/8192	1,68
CRC 1.1/2"	1 1/2	50	25	210	2/7475	2,44
CRC 2"	2	50	25	240	2/7476	3,60
CRC 2.1/2"	2 1/2	110	30	265	2/8193	6,45
CRC 3"	3	135	30	330	2/7477	10,50
CRC 4"	4	145	35	410	2/7478	19,50

1 x MGRN




CRL



	Ø inch	A mm	B mm	R mm	GC	
					REF	kg/ud
CRL 1/2"	1/2	40	20	170	2/7479	0,50
CRL 3/4"	3/4	40	20	200	2/7480	0,71
CRL 1"	1	50	20	250	2/7481	1,34
CRL 1.1/4"	1 1/4	50	25	300	2/8194	2,13
CRL 1.1/2"	1 1/2	50	25	340	2/7482	2,96
CRL 2"	2	50	25	420	2/7483	4,89
CRL 2.1/2"	2 1/2	110	30	530	2/8195	9,73
CRL 3"	3	135	30	630	2/7484	15,21
CRL 4"	4	145	35	800	2/7485	27,29


1 x MGRN



BFT




	Dn mm	e mm	GC	
			REF.	kg/ud
BFT 1/2"	21,3	1,5	2/14642	0,06
BFT 3/4"	25,4-26,9	1,5	2/14643	0,07
BFT 1"	32,8-33,4	1,5	2/14644	0,08
BFT 1.1/4"	41,3-42,4	2	2/14645	0,09
BFT 1.1/2"	47,6-48,3	2	2/14646	0,10
BFT 2"	60,3	2,5	2/14647	0,12
BFT 2.1/2"	69,9-73,0	2,5	2/14648	0,14
BFT 3"	84,0-88,9	2,5	2/14649	0,16
BFT 4"	111,1-115,3	2,5	2/14650	0,20






BQM




	Ø	D	A	EZ
	inch	mm	mm	REF
BQM 1/2"	1/2	30	15	2/8216
BQM 3/4"	3/4	35	15	2/8217
BQM 1"	1	40	18	2/8218
BQM 1.1/4"	1 1/4	50	20	2/8219
BQM 1.1/2"	1 1/2	55	25	2/8220
BQM 2"	2	70	30	2/8221
BQM 2.1/2"	2 1/2	85	35	2/8222
BQM 3"	3	100	40	2/8223
BQM 4"	4	130	45	2/8224



BQ



	Ø	D	A	PE
	inch	mm	mm	REF
BQ 1/2"	1/2	24	15	2/7379
BQ 3/4"	3/4	30	17	2/7380
BQ 1"	1	38	18	2/7381
BQ 1.1/4"	1 1/4	42	20	2/4902
BQ 1.1/2"	1 1/2	53	21	2/7382
BQ 2"	2	66	24	2/7383
BQ 2.1/2"	2 1/2	76	26	2/7532
BQ 3"	3	94	28	2/7384
BQ 4"	4	120	32	2/7385




ABC



	Ø	A	B	C	M	EZ
	inch	mm	mm	mm		REF kg/ud
ABC 1/2"	1/2	28	17	42	M6	2/7458 0,03
ABC 3/4"	3/4	34	19	50	M6	2/7459 0,03
ABC 1"	1	41	24	62	M6	2/7460 0,04
ABC 1.1/4"	1 1/4	49	24	71	M6	2/8190 0,04
ABC 1.1/2"	1 1/2	57	26	80	M8	2/7461 0,08
ABC 2"	2	70	26	91	M8	2/7462 0,09
ABC 2.1/2"	2 1/2	85	35	117	M10	2/8191 0,18
ABC 3"	3	101	35	130	M10	2/7463 0,20
ABC 4"	4	127	35	155	M10	2/7464 0,24

	Ø	A	B	C	M	GC
	inch	mm	mm	mm		REF kg/ud
ABC 1/2"	1/2	30	17	42	M8	2/8207 0,03
ABC 3/4"	3/4	36	19	50	M8	2/8208 0,03
ABC 1"	1	43	24	62	M8	2/8209 0,04
ABC 1.1/4"	1 1/4	51	24	71	M8	2/8210 0,04
ABC 1.1/2"	1 1/2	57	26	80	M8	2/8211 0,08
ABC 2"	2	70	26	91	M8	2/8212 0,09
ABC 2.1/2"	2 1/2	85	35	117	M10	2/8213 0,18
ABC 3"	3	101	35	130	M10	2/8214 0,20
ABC 4"	4	127	35	155	M10	2/8215 0,24






RE1250 RLH




	DN		A		UNE-EN	IP	IK	RLH 7035	
	mm	inch	mm	inch	61386			REF.	kg/m
RE1250 16	16	5/8"	14	5/9"	4322	54	07	2/6453	0,07
RE1250 20	20	4/5"	16	5/8"	4322	54	07	2/6454	0,10
RE1250 25	25	1"	20	4/5"	4322	54	07	2/6455	0,13
RE1250 32	32	1 1/4"	22	6/7"	4322	54	07	2/6456	0,18
RE1250 40	40	1 4/7"	26	1"	4322	54	07	2/6457	0,26
RE1250 50	50	2"	31	1 2/9"	4322	54	07	2/6458	0,34
RE1250 63	63	2 1/2"	60	2 3/8"	4322	54	07	2/6459	0,53



R1250 CLH



	DN		UNE-EN	IK	CLH 7035	
	mm	inch	61386		REF.	kg/m
R1250 16	16	5/8"	4422	08	2/7217	0,07
R1250 20	20	4/5"	4422	08	2/7218	0,10
R1250 25	25	1"	4422	08	2/7219	0,13
R1250 32	32	1 1/4"	4422	08	2/7220	0,18
R1250 40	40	1 4/7"	4422	08	2/7221	0,26
R1250 50	50	2"	4422	08	2/7222	0,34
R1250 63	63	2 1/2"	4422	08	2/7223	0,53





R1250 PVC




	DN		UNE-EN 61386	IK	PVC 7035	
	mm	inch			REF.	kg/m
R1250 16	16	5/8"	4321	07	2/6460	0,11
R1250 20	20	4/5"	4321	07	2/6461	0,16
R1250 25	25	1"	4321	07	2/6462	0,22
R1250 32	32	1 1/4"	4321	07	2/6463	0,30
R1250 40	40	1 4/7"	4321	07	2/6464	0,40
R1250 50	50	2"	4321	07	2/6465	0,54
R1250 63	63	2 1/2"	4321	07	2/6466	0,78



JUR 1250



-5°C 60°C





JUR1250



	DN		L		IP	RLH 7035	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud
JUR1250 16	16	5/8"	50	2"	40	2/6732	0,01
JUR1250 20	20	4/5"	55	2 1/6"	40	2/6733	0,01
JUR1250 25	25	1"	60	2 1/3"	40	2/6734	0,01
JUR1250 32	32	1 1/4"	70	2 3/4"	40	2/6735	0,02
JUR1250 40	40	1 4/7"	80	3 1/7"	40	2/6736	0,03
JUR1250 50	50	2"	90	3 1/2"	40	2/6737	0,04
JUR1250 63	63	2 1/2"	130	5 1/8"	40	2/6738	0,05



-5°C 90°C




CPR




	DN		R		IP	RLH 7035	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud
CPR 16	16	5/8"	54	2 1/8"	40	2/6739	0,01
CPR 20	20	4/5"	67	2 2/3"	40	2/6740	0,02
CPR 25	25	1"	85	3 1/3"	40	2/6741	0,04
CPR 32	32	1 1/4"	110	4 1/3"	40	2/6742	0,07
CPR 40	40	1 4/7"	138	5 3/7"	40	2/6743	0,10
CPR 50	50	2"	172	6 7/9"	40	2/6744	0,18



-5°C 90°C




CFR



	DN		L		IP	RLH 7035	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud
CFR 16	16	5/8"	220	8 2/3"	65	2/6819	0,08
CFR 20	20	4/5"	230	9"	65	2/6820	0,10
CFR 25	25	1"	540	9 4/9"	65	2/6821	0,11
CFR 32	32	1 1/4"	270	10 5/8"	65	2/6822	0,12
CFR 40	40	1 4/7"	300	11 4/5"	65	2/6823	0,13
CFR 50	50	2"	340	13 2/5"	65	2/6824	0,14



-5°C 90°C







CFR2







	DN		L		IP	PVC 7035	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud
CFR2 16	16	5/8"	280	8 5/8"	65	2/7432	0,08
CFR2 20	20	4/5"	280	8 5/8"	65	2/7433	0,10
CFR2 25	25	1"	340	13 3/8"	65	2/7434	0,13
CFR2 32	32	1 1/4"	380	14 15/16"	65	2/7435	0,16



MCR1250





	DN		L	A	IP	RLH 7035	
	mm	inch	mm	mm		REF.	kg/ud
MCR1250 16	16	5/8"	15	42	65	2/6746	0,02
MCR1250 20	20	4/5"	15	44	65	2/6747	0,02
MCR1250 25	25	1"	15	47	65	2/6748	0,03
MCR1250 32	32	1 1/4"	16	52	65	2/6749	0,04
MCR1250 40	40	1 4/7"	16	64	65	2/6750	0,08
MCR1250 50	50	2"	18	72	65	2/6751	0,09



SPR1250




	DN		A		B		C		F	RLH 7035	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	REF.	kg/ud
SPR1250 16	16	5/8"	12	1/2"	25	1"	21	5/8"	3	2/6753	0,01
SPR1250 20	20	4/5"	12	1/2"	28	1 1/9"	26	1"	3	2/6754	0,01
SPR1250 25	25	1"	12	1/2"	32	1 1/4"	31	1 2/9"	3	2/6755	0,01
SPR1250 32	32	1 1/4"	12	1/2"	43	1 2/3"	44	1 3/4"	3	2/6756	0,01
SPR1250 40	40	1 4/7"	14	5/9"	50	2"	52	2"	3	2/6757	0,01
SPR1250 50	50	2"	14	5/9"	56	2 1/5"	62	2 4/9"	3	2/6758	0,02



ABR1250




	DN		F	RLH 7035	
	mm	inch		REF.	kg/ud
ABR1250 16-32	16/32	5/8"-1 1/4"	15	2/6760	0,01
ABR1250 20-63	20/63	4/5 - 2 1/2"	15	2/6761	0,01





BFT



	Dn	e	EZ	
	mm	mm	REF.	kg/ud
BFT 20	20	1,5	2/6811	0,06
BFT 25	25	1,5	2/6812	0,07
BFT 32	32	1,5	2/6813	0,08
BFT 40	40	2	2/6814	0,09
BFT 50	50	2	2/6815	0,10






COFLEX




	Dext		Dint		UNE-EN	RLH 7035	
	mm	inch	mm	inch	61386	REF.	kg/m
COFLEX 16	16	5/8"	11	3/7"	2322	2/6995	0,032
COFLEX 20	20	4/5"	15	3/5"	2322	2/6996	0,044
COFLEX 25	25	1"	20	4/5"	2322	2/6997	0,056
COFLEX 32	32	1 1/4"	27	1"	2322	2/6998	0,081
COFLEX 40	40	1 4/7"	34	1 1/3"	2322	2/6999	0,114
COFLEX 50	50	2"	44	1 3/4"	2322	2/7000	0,160









SELECCIÓN DE ACCESORIOS FLEXL / HOW TO SELECT FLEXL ACCESSORIES

Para seleccionar un accesorio siga los siguientes pasos:
To select an accessory follow the next steps:

Tamaño Rosca Thread Size	Ø ext (mm)
PG7	12,5
PG9	15,2
PG11	18,6
PG13,5	20,4
PG16	22,5
PG21	28,3
PG29	37,0
PG36	47,0
PG42	54,0
PG48	59,3




BGW90 10 PG 07

- 1 Tipo de accesorio
Type of accessory
- 2 Diámetro nominal del tubo para el que buscamos accesorio
Nominal diameter of the conduit for which we are looking the accessory
- 3 Tipo de rosca y tamaño
Thread type and size



FLEXL

		Dn mm	Dmax mm	Dmin mm	rmin mm	UNE-EN 61386	PA6 7031		PA6 9011	
							REF.	kg/m	REF.	kg/m
 RAL 7031	FLEXL 10	10	10	6,5	5	2432	2/6517	0,02	2/6526	0,02
	FLEXL 13	13	13	10	7,5	2432	2/6518	0,02	2/6527	0,02
	FLEXL 16	16	15,8	12	10	2432	2/6519	0,04	2/6528	0,04
	FLEXL 18	18	18,5	14,3	12,5	2432	2/6520	0,04	2/6529	0,04
 RAL 9011	FLEXL 21	21	21,2	17	12,5	2432	2/6521	0,06	2/6530	0,06
	FLEXL 28	28	28,5	23	15	2432	2/6522	0,08	2/6531	0,08
	FLEXL 34	34	34,5	29	20	2432	2/6523	0,10	2/6532	0,10
	FLEXL 42	42	42,5	36	32,5	2432	2/6524	0,16	2/6533	0,16
	FLEXL 54	54	54,5	48	37,5	2432	2/6525	0,20	2/6534	0,20





BGQ PG






RAL 7031



RAL 9011

	AD	Rosca	Ø		UNE-EN	PA6 7031		PA6 9011	
	mm	PG	mm	inch	61386	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
BGQ 10PG07	10	7	12,50	0,49	1353	2/6597	0,01	2/6608	0,01
BGQ 13PG09	13	9	15,20	0,60	1353	2/6598	0,01	2/6609	0,01
BGQ 16PG11	15,8	11	18,60	0,73	1353	2/6599	0,01	2/6610	0,01
BGQ 16PG13	15,8	13,5	20,40	0,80	1353	2/6600	0,01	2/6611	0,01
BGQ 18PG13	18,5	13,5	20,40	0,80	1353	2/6601	0,02	2/6612	0,02
BGQ 21PG13	21,2	13,5	20,40	0,80	1353	2/6602	0,02	2/6613	0,02
BGQ 21PG16	21,2	16	22,50	0,89	1353	2/6603	0,02	2/6614	0,02
BGQ 28PG21	28,5	21	28,30	1,11	1353	2/6604	0,03	2/6615	0,03
BGQ 34PG29	34,5	29	37,00	1,46	1353	2/6605	0,04	2/6616	0,04
BGQ 42PG36	42,5	36	47,00	1,85	1353	2/6606	0,06	2/6617	0,06
BGQ 54PG48	54,5	48	59,30	1,94	1353	2/6607	0,09	2/6618	0,09



BGQ M





RAL 7031



RAL 9011

	AD	Ø	UNE-EN	PA6 7031		PA6 9011	
	mm	M	61386	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
BGQ 10M12	10	12	1353	2/6639	0,01	2/6650	0,01
BGQ 13M16	13	16	1353	2/6640	0,01	2/6651	0,01
BGQ 16M16	15,8	16	1353	2/6641	0,01	2/6652	0,01
BGQ 16M20	15,8	20	1353	2/6642	0,02	2/6653	0,02
BGQ 18M20	18,5	20	1353	2/6643	0,02	2/6654	0,02
BGQ 21M20	21,2	20	1353	2/6644	0,02	2/6655	0,02
BGQ 28M25	21,2	25	1353	2/6645	0,03	2/6656	0,03
BGQ 34M32	28,5	32	1353	2/6646	0,04	2/6657	0,04
BGQ 42M40	34,5	40	1353	2/6647	0,07	2/6658	0,07
BGQ 54M50	42,5	50	1353	2/6648	0,10	2/6659	0,10
BGQ 54M63	54,5	63	1353	2/6649	0,10	2/6660	0,10



BGW PG





RAL 7031



RAL 9011

	AD	Rosca	Ø		PA6 7031		PA6 9011	
	mm	PG	mm	inch	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
BGW90 10PG07	10	7	12,50	0,49	2/6619	0,01	2/6629	0,01
BGW90 13PG09	13	9	15,20	0,60	2/6620	0,02	2/6630	0,02
BGW90 16PG11	15,8	11	18,60	0,73	2/6621	0,02	2/6631	0,02
BGW90 16PG13	15,8	13	20,40	0,80	2/6622	0,02	2/6632	0,02
BGW90 21PG13	21,2	13	20,40	0,80	2/6623	0,02	2/6633	0,02
BGW90 21PG16	21,2	16	22,50	0,89	2/6624	0,02	2/6634	0,02
BGW90 28PG21	28,5	21	28,30	1,11	2/6625	0,04	2/6635	0,04
BGW90 34PG29	34,5	29	37,00	1,46	2/6626	0,06	2/6636	0,06
BGW90 42PG36	42,5	36	47,00	1,85	2/6627	0,10	2/6637	0,10
BGW90 54PG48	54,5	48	59,30	1,94	2/6628	0,15	2/6638	0,15





BGW M




RAL 7031



RAL 9011

	AD	Rosca	PA6 7031		PA6 9011	
	mm	M	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
BGW90 10M12	10	12	2/6661	0,01	2/6671	0,01
BGW90 13M16	13	16	2/6662	0,02	2/6672	0,02
BGW90 16M16	15,8	16	2/6663	0,02	2/6673	0,02
BGW90 16M20	15,8	20	2/6664	0,02	2/6674	0,02
BGW90 21M20	21,2	20	2/6665	0,02	2/6675	0,02
BGW90 28M25	28,5	25	2/6666	0,04	2/6676	0,04
BGW90 34M32	34,5	32	2/6667	0,06	2/6677	0,06
BGW90 42M40	42,5	40	2/6668	0,10	2/6678	0,10
BGW90 54M50	54,5	50	2/6669	0,15	2/6679	0,15
BGW90 54M63	54,5	63	2/6670	0,16	2/6680	0,16



SPFLEX







RAL 7031



RAL 9011

	AD	PA6 7031		PA6 9011	
	mm	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SPFLEX 10	10	2/6681	0,01	2/6690	0,01
SPFLEX 13	13	2/6682	0,01	2/6691	0,01
SPFLEX 16	15,8	2/6683	0,01	2/6692	0,01
SPFLEX 18	18,5	2/6684	0,01	2/6693	0,01
SPFLEX 21	21,2	2/6685	0,01	2/6694	0,01
SPFLEX 28	28,5	2/6686	0,01	2/6695	0,01
SPFLEX 34	34,5	2/6687	0,01	2/6696	0,01
SPFLEX 42	42,5	2/6688	0,02	2/6697	0,02
SPFLEX 54	54,5	2/6689	0,02	2/6698	0,02










trunking



TRUNKING..... P. 04



50 Hz

L > 100 m



RoHS ✓

IP5X

**HALOGEN
FREE**


	REF.			ITS (A)	Ø Cu mm ²		IT (A)	Ø Cu mm ²	 m
FN 20A-1T 3M	2/6478	2	0	-	-	1	20	2,5	3
FN 20A-2T 3M	2/6778	2	0	-	-	2	20	2,5	3
3FN 20A-1TS 3M	2/6775	4	1	20	2,5	0	-	-	3
3FN 20A-2TS 3M	2/6777	4	2	20	2,5	0	-	-	3
3FN 25A-1TS 3M	2/6789	4	1	25	4	0	-	-	3
3XFN 20A-3T 5M	2/0385	4	0	-	-	3	20	2,5	5
3FN+E 20A-2TS/20A-1T 3M	2/6788	4	2	20	2,5	1	20	2,5	3
3FN+E 25A-1TS/20A-1T 3M	2/6790	4	1	25	4	1	20	2,5	3

	Ref.	Caída de tensión unitaria [V/A.km] a 40°C Unitary voltage drop [V/A.km] a 40°C		
		Cosφ=0,8	Cosφ=0,9	Cosφ=1
FN 20A-1T 3M	2/6478	5,59	6,27	6,92
FN 20A-2T 3M	2/6788	5,70/5,62(E)	6,40/6,30(E)	7,06/6,95(E)
3FN 20A-1TS 3M	2/6775	5,62	6,30	6,95
3FN 20A-2TS 3M	2/6777	5,70	6,40	7,06
3FN 25A-1TS 3M	2/6789	3,51	3,93	4,33
3XFN 20A-3T 5M	2/0385	5,73	6,43	7,09
3FN+E 20A-2TS/20A-1T 3M	2/6788	5,70/5,62(E)	6,40/6,30(E)	7,06/6,95(E)
3FN+E 25A-2TS/20A-1T 3M	2/6790	3,51/3,51(E)	3,93/3,93(E)	4,33/4,33(E)

Caída de tensión unitaria: Unitary voltage drop: $eu=k \cdot (e/L \cdot I)$	
eu,	Caída de tensión unitaria en voltios Unitary voltage drop in volts
e,	Caída de tensión (Voltios) Voltage drop (volts)
L,	Longitud de la canalización (km) Length of the trunking (km)
I,	Intensidad de servicio (A) Intensity of service (A)
k,	Factor de la distribución de la corriente Distribution factor of the current



FN




L = 3 m (10 ft)

FN 20A-1T 3M
FN 20A-2T 3M

IT (A)




GS


REF.

kg/m

 6 x DIN933 M6x20 (0/0727 - EZ) + 6 x DIN6923 M6 (0/0337 - EZ)



3FN




L = 3 m (10 ft)

3FN 20A-1TS 3M
3FN 20A-2TS 3M
3FN 25A-1TS 3M

ITS (A)




GS


REF.

kg/m

 6 x DIN933 M6x20 (0/0727 - EZ) + 6 x DIN6923 M6 (0/0337 - EZ)



3XFN




L = 5 m (16,4 ft)

3XFN 20A-3T 5M

IT (A)




GS


REF.

kg/m

 6 x DIN933 M6x20 (0/0727 - EZ) + 6 x DIN6923 M6 (0/0337 - EZ)



3FN+E




L = 3 m (10 ft)

3FN+E 20A-2TS/20A-1T 3M
3FN+E 25A-1TS/20A-1T 3M

ITS (A)



IT (A)




GS

REF.

kg/m

 6 x DIN933 M6x20 (0/0727 - EZ) + 6 x DIN6923 M6 (0/0337 - EZ)





SFN




SFN



1 x DIN933 M6x20 (0/0727 - EZ) + 1 x DIN6923 M6 (0/0337 - EZ)

GS

REF.	kg/m
2/5534	0,08



CSJ




CSJ



M6

GS

REF.	kg/m
2/4291	0,11



TFN




TFN



6 x DIN933 M6x20 (0/0727 - EZ) + 6 x DIN6923 M6 (0/0337 - EZ)

GS

REF.	kg/m
2/0401	0,12




CLV-T



CLV-T

REF.	kg/m
2/0402	0,06




CLV-TS



CLV-TS

REF.	kg/m
2/6513	0,08






B-T



B-T

REF.	kg/m
1/0436	0,04




B-TS



B-TS

REF.	kg/m
1/2365	0,07




F13A




F13A

REF.	kg/m
2/0404	0,01



KADP




KADP



12 x DIN933 M6x20 (0/0727 - EZ) + 12 x DIN6923 M6 (0/0337 - EZ)

GS	
REF.	kg/m
2/0400	0,88




DIN933



DIN933 M6X20

P	M	L	H	EZ	
				REF.	kg/ud
8	6	20	4,1	0/0727	0,02




DIN6923



DIN6923 M6

d	Dext	A	H	EZ	
				REF.	kg/ud
M6	14	10	6	0/0337	0,01







	41/82.....	P.	04
	CT, RA.....	P.	14
	OBP, OBC, OAP, OAC, OR.....	P.	15
	ACS, ACT, ACL.....	P.	16
	GV, GVV, BCA, CSJ.....	P.	18
	DIN976, SBC, SBL, SBZ.....	P.	20
	DIN933, DIN912, DIN934, DIN125, DIN6923, DIN9021, ISO7380.....	P.	21
	SCM, CCM, CM.....	P.	22
	TT, TTL.....	P.	23
	FPS.....	P.	24





41X21



L = 3 m (10 ft)



	e mm	A		Wx		Wy		GS		GC	
		cm ²	in ²	cm ³	in ³	cm ³	in ³	REF.	kg/m	REF.	kg/m
41X21X1,5	1,5	1,44	0,22	0,79	0,04	1,86	0,11	2/6366	1,26	-	1,35
41X21X2,5	2,5	2,14	0,33	1,08	0,06	2,73	0,16	2/0235	1,71	2/0236	1,80





41X41



L = 3 m (10 ft)



	e mm	A		Wx		Wy		GS		GC	
		cm ²	in ²	cm ³	in ³	cm ³	in ³	REF.	kg/m	REF.	kg/m
41X41X1,5	1,5	1,95	0,30	2,09	0,12	2,92	0,17	2/6365	1,67	-	1,79
41X41X2,5	2,5	3,13	0,48	3,16	0,19	4,54	0,27	2/0233	2,53	2/0234	2,66
41X41X2,5 D13	2,5	3,13	0,48	3,16	0,19	4,54	0,27	2/7388	2,53	-	4,54





41X41X2-3S



L = 3 m (10 ft)



	e mm	A		Wx		Wy		GS		GC	
		cm ²	in ²	cm ³	in ³	cm ³	in ³	REF.	kg/m	REF.	kg/m
41X41X2-3S	2	2,20	0,34	2,27	0,14	3,08	0,19	2/17313	2,02	2/17312	2,217





41X82



L = 3 m (10 ft)



	e mm	A		Wx		Wy		GS		GC	
		cm ²	in ²	cm ³	in ³	cm ³	in ³	REF.	kg/m	REF.	kg/m
41X82X2,5	2,5	6,37	0,98	9,49	0,57	9,11	0,55	-	5,05	2/5573	5,31





A



K41



K82



K82ME



SB41



SBL41



KA41



4182H

A



4182CR



4182TE



4182CV



4182A



4182B



4182C



4182CD



4182D



4182E



4182F



4182G



4182I



SB41



SBL41



4182H

A



TF41



TM41



TAD



TEP




K41



K41	Qreac kg	Pap N-m	GC	
			REF.	kg/ud
K41	700	40	2/5622	0,83



2 x DIN933 M10X30 (0/0320) + 2 x TM41 M10 (0/1071)




K82



K82	Qreac kg	Pap N-m	GC	
			REF.	kg/ud
K82	1100	40	2/5574	1,44



4 x DIN933 M10X30 (0/0320) + 4 x TM41 M10 (0/1071)



K82ME



K82ME	Qreac kg	Pap N-m	GC	
			REF.	kg/ud
K82ME	1100	40	2/7020	1,57




4 x DIN933 M10X30 (0/0320) + 4 x TM41 M10 (0/1071)



2 x DIN933 M8x20 (0/0318) + 2 x DIN6923 M8 (0/0348)



4 x DIN933 M8X20 (0/0318) + 4 x DIN6923 M8 (0/0348)



SBL41




SBL41	Qreac kg	Pap N-m	e mm	GS		e mm	GC	
				REF.	kg/m		REF.	kg/ud
SBL41	600	40	4	2/7058	0,40	4	2/6472	0,44



2 x DIN933 M10X30 (0/0320) + 2 x TM41 M10 (0/1071)



2/50 x B3 (2/8827)






KA41



KA41	Qreac kg	Pap N-m	GC	
			REF.	kg/ud
KA41	1000	40	2/6475	0,82

2 x DIN933 M10X30 (0/0320) + 2 x TM41 M10 (0/1071)

2/50 x B3 (2/8827)




SB41



SB41	Qreac kg	Pap N-m	GC	
			REF.	kg/ud
SB41	700	40	2/6471	0,51

2 x DIN933 M10X30 (0/0320) + 2 x TM41 M10 (0/1071)

2/50 x B3 (2/8827)




4182CR



4182CR	Reducc z	Reducc y	Pap N-m	GC	
				REF.	kg/ud
4182CR	0%	0%	40	2/6473	0,56

5 x DIN933 M10X30 (0/0320) + 5 x TM41 M10 (0/1071)

5/50 x B3 (2/8827)






4182TE



4182TE	Reducc z	Reducc y	Pap N-m	GC	
	0%	0%	40	REF.	kg/ud

4 x DIN933 M10X30 (0/0320) + 4 x TM41 M10 (0/1071)

4/50 x B3 (2/8827)




4182CV



4182CV	Qreac kg	Pap N-m	GC	
	500	20	REF.	kg/ud

M8 & M10




4182A



4182A	Reducc z	Pap N-m	GC	
	20%	40	REF.	kg/ud

4 x DIN933 M10X30 (0/0320) + 4 x TM41 M10 (0/107)

4/50 x B3 (2/8827)




4182B



4182B	Qreacc kg	Pap N-m	GC	
	350	40	REF.	kg/ud

4 x DIN933 M10X30 (0/0320) + 4 x TM41 M10 (0/1071)

4/50 x B3 (2/8827)






4182C



	Greacc kg	Pap N·m	GC	
			REF.	kg/ud
4182C	350	40	2/6313	0,11



 2 x DIN933 M10X30 (0/0320) + 2 x TM41 M10 (0/1071)

 2/50 x B3 (2/8827)

4182CD




	Qreacc kg	GC	
		REF.	kg/ud
4182CD	700	2/7127	0,17



 3 x DIN933 M10X30 (0/0320) + 3 x TM41 M10 (0/1071)



 3/50 x B3 (2/8827)




4182D



	Greacc kg	Pap N·m	GC	
			REF.	kg/ud
4182D	1.050	40	2/6314	0,36



  4 x DIN933 M10X30 (0/0320) + 4 x TM41 M10 (0/1071)

 4/50 x B3 (2/8827)

4182E




	Qreacc kg	Pap N·m	GC	
			REF.	kg/ud
4182E	700	40	2/6315	0,25



 3 x DIN933 M10X30 (0/0320) + 3 x TM41 M10 (0/1071)



 2/50 x B3 (2/8827)



4182F




	Qreacc kg	Pap N·m	GC	
			REF.	kg/ud
4182F	700	40	2/6316	0,35



 3/4 x DIN933 M10X30 (0/0320) + 3/4 x TM41 M10 (0/1071)



 3/4 x B3 (2/8827)



4182G




	Qreacc kg	Pap N-m	GC	
			REF.	kg/ud
4182G	250	40	2/6317	0,11



 2 x DIN933 M10X30 (0/0320) + 2 x TM41 M10 (0/1071)



 2/100 x B3 (2/8827)






4182H



4182H	Qreacc kg	Pap N·m	GC	
			REF.	kg/ud
4182H	800	40	2/6948	0,72

4 x DIN933 M10X30 (0/0320) + 4 x TM41 M10 (0/1071)

4/50 x B3 (2/8827)





4182I



4182I	Reducc Z	GC	
		REF.	kg/ud
4182I	0%	2/7011	0,62

4 x DIN933 M10X30 (0/0320) + 4 x TM41 M10 (0/1071)


4/50 x B3 (2/8827)



BFT



	Dn mm	e mm	GC	
			REF.	kg/ud
BFT 1/2"	21,3	1,5	2/14642	0,06
BFT 3/4"	25,4-26,9	1,5	2/14643	0,07
BFT 1"	32,8-33,4	1,5	2/14644	0,08
BFT 1 1/4"	41,3-42,4	2	2/14645	0,09
BFT 1 1/2"	47,6-48,3	2	2/14646	0,10
BFT 2"	60,3	2,5	2/14647	0,12
BFT 2 1/2"	69,9-73,0	2,5	2/14648	0,14
BFT 3"	84,0-88,9	2,5	2/14649	0,16
BFT 4"	111,1-115,3	2,5	2/14650	0,20






TSO




TSO	e mm	GC	
		REF.	kg/ud
TSO	4	2/6332	0,19



PSOS




	B		H		e mm	GC	
	mm	inch	mm	inch		REF.	kg/ud
PSOS 60X140X5	60	2 1/3"	140	5 1/2"	5	2/7082	0,34
PSOS 80X180X8	80	3 1/7"	180	7"	8	2/1131	0,92



PSOM




	e mm	GC	
		REF.	kg/ud
PSOM 200X200X5	5	2/1155	1,60
PSOM 200X200X10	10	2/0245	3,20



TF41



TF41	PVC	
	REF.	kg/ud
TF41	2/5627	0,01







TM41





	e mm	Qtrac kg	Qcort kg	Pap N-m	EZ		GC		i316	
					REF.	kg/ud	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
TM41 M6	6	500	100	3,5	0/0427	0,03	2/8225	0,03	-	-
TM41 M8	6	600	240	8,4	0/0455	0,03	0/1070	0,03	0/1072	0,03
TM41 M10	8	700	350	17	0/0336	0,04	0/1071	0,04	0/0970	0,04



TAD







	e mm	Qtrac kg	Qcort kg	Pap N-m	EZ	
					REF.	kg/ud
TAD M8	6	600	240	8,4	0/0494	0,03
TAD M10	8	700	350	17	2/5543	0,03



TEP



	e mm	Qtrac kg	Qcort kg	Pap N-m	EZ	
					REF.	kg/ud
TEP M10X30	8	700	350	17	0/0907	0,10





RA / CT





L = 2 -3 m (6,56 -10 ft)





M6, M8



	B mm	H mm	C mm	e mm	A cm ²	Wx cm ³	Wy cm ³	GS		GC	
								REF.	kg/m	REF.	kg/m
RA35	35	14	15	1,5	0,9	0,28	1,00	2/0237	0,79	2/0238	0,87
RA50	50	14	30	1,5	1,1	0,30	1,68	2/0239	0,99	2/0240	1,09
CT40	40	20	20	1,5	1,25	0,65	1,63	2/4471	0,99	2/0246	1,09
CT40	40	20	20	1,5	1,25	0,65	1,63	-	-	-	-
CT20	20	10	10	1,0	0,38	0,09	0,25	2/0242	0,34	-	-



RA / CT



CT20




JURA



	B mm	GS		GC	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
JURA 35	28	2/1122	0,07	2/1123	0,08
JURA 50	40	2/1124	0,11	2/3473	0,12



M6



C-SVO



L = 3 m (10 ft)





C-SVO



M6, M8

	B mm	H mm	e mm	GS		GC	
				REF.	kg/m	REF.	kg/m
C-SVO	52	20	2	2/1101	1,20	2/7436	1,32






OBP / OBC / OAP / OAC



	e mm	B	H	GS	
				REF.	kg/m
OBP	1	35	7	2/0248	0,37
OBC	1	35	7	2/7214	0,41
OAP	1,5	35	14	2/0250	0,69
OAC	1,5	35	14	2/7227	0,73




L = 2 m (6,7 ft)



OR



	B		H		L		AL	
	mm	inch	mm	inch	m	ft	REF.	kg/m
OR 2M	35	1 3/8	15	3/5	2	6,6	2/9805	0,40
OR 3M	35	1 3/8	15	3/5	3	10	2/9806	0,40







SE





	A	B	W	D	d	RM		PAFV
	mm	mm	mm	mm	mm	kN		REF.
SE 15-26	77	45	50	15-26	10	20,0	✓	2/7282
SE 26-38	92	60	60	26-38	12	30,0	X	2/7283
SE 36-52	105	60	75	36-52	12	20,0	X	2/7284
SE 50-75	126	60	95	50-75	12	10,0	X	2/7285
SE 75-100	200	80	150	75-100	15	68,8	X	2/7286
SE 100-135	225	85	175	100-135	15	67,4	X	2/7287
SE 135-170	260	90	210	135-170	15	66,3	X	2/7288



TRIPLE






	A	B	W	D	d	RM		PAFV
	mm	mm	mm	mm	mm	kN		REF.
TRIPLE 27-38	180	75	125	3X 27-38	15	35,9	✓	2/7289
TRIPLE 38-51	195	80	145	3X 38-51	15	39,8	✓	2/7290
TRIPLE 51-69	220	85	170	3X 51-69	15	69,9	✓	2/7291
TRIPLE 69-90	252	90	215	3X 69-90	15	56,7	✓	2/7292
TRIPLE 90-118	321	100	270	3X 90-118	15	54,3	✓	2/7293
TRIPLE 118-150	400	110	340	3X 118-150	15	54,3	✓	2/7294



IM



	A	B	H	W	D	d	RM		PAFV
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN		REF.
IM 3X12-32	180	50	50	148	12-32	14	29,5	✓	2/7295
IM 4X32-48	345	50	50	170	32-48	15	29,5	✓	2/7296





DIN 976 & DIN 934



DIN976



DIN934


	i304	
	REF.	kg/ud
DIN976 M8X85	2/10246	0,03
DIN976 M10X100	2/10247	0,05
DIN976 M10X150	2/10248	0,07
DIN976 M12X150	2/10249	0,13
DIN976 M12X200	2/10250	0,17
DIN976 M12X250	2/10251	0,21
DIN976 M12X360	2/10252	0,30
DIN934 M8	0/0344	0,01
DIN934 M10	0/0343	0,01
DIN934 M12	0/0347	0,01

	VR min	VR max
SE 15-26	M8x85	M8x85
SE 26-38	M10x100	M10x100
SE 36-52	M10x100	M10x100
SE 50-75	M10x100	M10x150
SE 75-100	M12x150	M12x150
SE 100-135	M12x150	M12x200
SE 135-170	M12x200	M12x250
TRIPLE 27-38	M12x150	M12x150
TRIPLE 38-51	M12x150	M12x200
TRIPLE 51-69	M12x150	M12x200
TRIPLE 69-90	M12x200	M12x250
TRIPLE 90-118	M12x250	M12x360
TRIPLE 118-150	M12x250	M12x360
IM 3X12-32	M12x150	M12x150
IM 4X32-48	M12x200	M12x200

SE41



	Ø max mm	e mm	GC	
			REF.	kg/ud
SE41 6-12	6-12	1,5	2/7352	0,03
SE41 12-16	12-16	1,5	2/7353	0,03
SE41 16-20	16-20	1,5	2/7354	0,04
SE41 20-24	20-24	1,5	2/7355	0,04
SE41 24-28	24-28	1,5	2/7356	0,05
SE41 28-32	28-32	1,5	2/7357	0,06
SE41 32-36	32-36	1,5	2/7358	0,07
SE41 36-40	36-40	1,5	2/7359	0,08
SE41 40-44	40-44	1,5	2/7360	0,11
SE41 44-48	44-48	1,5	2/7361	0,12
SE41 48-52	48-52	1,5	2/7362	0,14
SE41 52-56	52-56	1,5	2/7363	0,16
SE41 56-60	56-60	1,5	2/7364	0,18
SE41 60-64	60-64	1,5	2/7365	0,20
SE41 64-70	64-70	1,5	2/7366	0,22
SE41 70-76	70-76	1,5	2/7367	0,24
SE41 76-82	76-82	1,5	2/7368	0,25
SE41 82-88	82-88	1,5	2/7369	0,26
SE41 88-94	88-94	1,5	2/7370	0,28
SE41 94-100	94-100	1,5	2/7371	0,30






GV2



GV2



M8 & M10



95 Kg


GS

REF.

kg/ud

2/15501

0,15




GVV2



GVV2



M8 & M10



200 Kg

95 Kg

80 Kg

200 Kg


GS

REF.

kg/ud

2/7073

0,30



BRP



BRP



M10

E_{max}
mmQ_{reac}
kg

GC

REF.



kg/ud

5

1000

2/5624

0,17







BCA



	E _{max} mm	P _{ap} Nm	H mm	GC	
				REF.	kg/ud
BCA 41X41	20	17,5	90	2/8809	0,39
BCA 41X82	20	17,5	130	2/8810	0,42




CSJ



	AL		GS		i430	
	REF.	kg/m	REF.	kg/ud	REF.	kg/m
CSJ	2/3461	0,04	2/4291	0,11	2/3462	0,10



M6



BVL




BVL41



BVL82


	H mm	GC	
		REF.	kg/ud
BVL41	60	2/11230	0,50
BVL82	100	2/11231	0,63



BVL41 + 41X41



BVL82 + 41X82






DIN976 & MVR

	Qtrac kg	EZ	
		REF.	kg/ud
DIN976 M6X1000	400	0/0678	0,32
DIN976 M8X1000	800	2/3397	0,35
DIN976 M10X1000	1400	2/5535	0,59
DIN976 M12X1000	2500	2/6502	0,87
MVR M6	-	2/6323	0,03
MVR M8	-	2/4462	0,04

DIN976

MVR




SBL

	GS		GC	
	REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SBL	2/0351	0,11	2/0361	0,12



M8 & M10




SBC

	Qreac 1 kg	Qreac 2 kg	GS		GC	
			REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SBC	40	40	2/0352	0,11	2/0362	0,12



M8 & M10




SBZ

	Qreac kg	GS		GC	
		REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
SBZ	35	2/0354	0,11	2/0364	0,12



M8 & M10






DIN933 / DIN912 / ISO7380




	UVM ud	UVE ud	P Nm	M mm	L mm	H mm	EZ		i304	
							REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
DIN933 M10X30	100	100	35	10	30	6,6	0/0512	0,03	0/0320	0,03
DIN933 M10X20	100	100	35	10	20	6,6	0/0665	0,03	0/0933	0,03
DIN933 M8X55	100	100	15	8	55	5,4	0/0736	0,03	-	-
DIN933 M8X25	100	100	15	8	25	5,4	0/0310	0,03	-	-
DIN933 M8X20	100	100	15	8	20	5,4	-	-	0/0318	0,03
DIN933 M6X25	100	100	8	6	25	4,1	2/5545	0,02	0/0330	0,02
DIN933 M6X20	100	100	8	6	20	4,1	0/0727	0,02	-	-
DIN912 M10X30	100	100	35	10	30	10	-	-	0/0984	0,03
DIN912 M8X70	100	100	15	8	70	8	0/0930	0,05	0/0939	0,05
DIN912 M8X55	100	100	15	8	55	8	0/0940	0,04	0/0941	0,04
ISO7380 M8X30	100	100	15	8	30	4,4	-	-	0/1117	0,03
ISO7380 M6X25	100	100	8	6	25	3,3	0/1064	0,02	-	-



DIN6923




	d	Dext mm	A mm	H mm	EZ		i304	
					REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
DIN6923 M6	M6	14	10	6	0/0337	0,01	0/0342	0,01
DIN6923 M8	M8	18	13	8	0/0338	0,01	0/0348	0,01



DIN934




	d	A mm	H mm	EZ		i304	
				REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
DIN934 M6	M6	10	4,8	0/0710	0,01	-	0,01
DIN934 M8	M8	13	6,2	0/0339	0,01	0/0344	0,01
DIN934 M10	M10	17	7,7	0/0340	0,01	0/0343	0,01
DIN934 M12	M12	19	9,7	-	-	0/0347	0,01



DIN125




	Dint mm	Dext mm	e mm	EZ		i304	
				REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
DIN125 M6	6,4	12	1,6	0/0711	0,01	-	0,01
DIN125 M8	8,4	16	1,6	0/0292	0,01	0/0299	0,01
DIN125 M10	10,5	20	2	0/0649	0,01	0/0294	0,01
DIN125 M12	13	24	2,5	-	-	0/0565	0,01



DIN9021



	Dint mm	Dext mm	e mm	EZ		i304	
				REF.	kg/ud	REF.	kg/ud
DIN9021 M6	6,4	18	1,6	2/7023	0,01	2/7022	0,01
DIN9021 M8	8,4	25	2	2/7021	0,01	0/0298	0,01






CCM



	M mm	L mm	Qtrac kg	EZ	
				REF.	kg/ud
CCM M6X60	6	60	180	2/6419	0,03
CCM M8X60	8	60	225	2/6420	0,04

↓ 65mm, Ø 8mm (CCM 6X60) / Ø10mm (CCM 8x60)



SCM



	D mm	L mm	Qtrac kg	EZ	
				REF.	kg/ud
SCM M10X75	10	75	340	2/4672	0,05
SCM M12X80	12	80	780	2/6258	0,08

↓ 62mm (SCM 10x75) - ↓ 72mm (SCM 12x80), Ø 10mm (SCM 10X75) / Ø12mm → (SCM 12x80)




CM



	D mm	M	Qtrac kg	EZ	
				REF.	kg/ud
CM M6X30	8	6	280	2/6468	0,01
CM M8X30	10	8	370	2/6469	0,01

↓ 32mm - Ø 8mm (CM 6x30) / ↓ 33mm - Ø 10mm (CM8x30)





TT / TTL






TT





TTL

	Smin mm ²	Smax mm ²	Dcable mm	A mm	B mm	LTN	
						REF.	kg/ud
TT 10-35	-	35	4 a 8	22	18	2/6796	0,04
TT 35-95	-	95	8 a 13	30	24	2/6797	0,07
TTL 10-35	10	35	4 a 8	25	-	2/8189	0,03



TT




TTL



FPS



FPSC





FPSL



FPSC
FPSL

AL

REF.	kg/ud
2/6794	0,06
2/6795	0,03



FPSC



FPSL


3E basor

E L E C T R I C






ERE 50X50 / ERE-C 50x50 (UNE-EN 61537)




ERE / ERE-C (UNE-EN 61537)


ERE H35 / ERE-C H35




ERE H60 / ERE-C H60




ERE H60 / ERE-C H60 i304



ERE H80 / ERE-C H80



ERE H100 / ERE-C H100






ERE / ERE-C (NEMA VE1)

	ERE NEMA - GS/GC			
	CTA kg/m (lb/ft)		Clasificación	
	5 ft 1,52 m	8 ft 2,44 m	5 ft 1,52 m	8 ft 2,44 m
ERE H35	19,2 (12,9)	7,5 (5,0)	-	-
ERE H60	111,5 (74,9)	43,6 (29,3)	5A	8AA
ERE H80	80,8 (54,3)	31,5 (21,2)	5A	-
ERE H100	111,5 (74,9)	43,6 (29,3)	5A	8AA


	ERE NEMA - i304/i316			
	CTA kg/m (lb/ft)		Clasificación	
	5 ft 1,52 m	8 ft 2,44 m	5 ft 1,52 m	8 ft 2,44 m
ERE 100-300x35	23,1 (15,5)	9,0 (6,1)	-	-
ERE 100-600x60	73,1 (49,1)	28,5 (19,2)	5AA	-
ERE 100-600x85	130,8 (87,9)	51,1 (34,3)	5B	8AA
ERE 100-600x100	138,4 (93,0)	54,1 (36,3)	5B	8AA

ER2E (UNE-EN 61537)




MRE (UNE-EN 61537)


MRE H60



MRE H80



MRE H100





MRE (NEMA VE1)

MRE NEMA - GS/GC

	CTA kg/m (lb/ft)		Clasificación	
	5 ft	8 ft	5 ft	8 ft
	1,52 m	2,44 m	1,52 m	2,44 m
MRE H60	115,4 (77,6)	45,1 (30,3)	5B	8AA
MRE H80	215,3 (144,7)	84,1 (56,5)	5C	8A
MRE H100	230,7 (155)	90,1 (60,5)	5C	8A


MRE NEMA - i304/i316

	CTA kg/m (lb/ft)		Clasificación	
	5 ft	8 ft	5 ft	8 ft
	1,52 m	2,44 m	1,52 m	2,44 m
MRE H60	138,4 (93)	54,1 (36,4)	5B	8AA
MRE H80	265,3 (178,3)	103,6 (69,62)	5C	8A
MRE H100	349,9 (235,1)	136,7 (91,9)	5C	8B




FRE (UNE-EN 61537)


FRE H35




FRE H60



FRE H80



FRE H100



FRE (NEMA VE1)


FRE NEMA - GS/GC

	CTA kg/m (lb/ft)		Clasificación	
	5 ft	8 ft	5 ft	8 ft
	1,52 m	2,44 m	1,52 m	2,44 m
FRE H35	111,5 (74,9)	43,6 (29,3)	5A	8AA
FRE H60	515,3 (346,3)	201,3 (135,3)	5C	8C
FRE H80	-	467,2 (313,9)	-	8C+
FRE H100	-	467,2 (313,9)	-	8C+




BS (UNE-EN 61537)


BS Light Duty H12 / H18



BS Medium Duty H25




BS Heavy Duty H50




U (UNE-EN 61537)


U H15 E2 (GC)



U H30 E2 (GC)




U H50 E2 (GC)






OME (UNE-EN 61537)


OME H20 E2




OME H30 E2




OME H50 E2




OME H20 E2,5



OME H30 E2,5




OME H50 E2,5




U - AL (UNE-EN 61537)


U H15 E2 (AL)




U H30 E1,5 (AL)




U H30 E2 (AL)



U H30 E2,5 (AL)




U H60 E2,5 (AL)






BFR (UNE-EN 61537)


BFR 60x65




BFR 60x65 i304 / i316




BFR H35




BFR H35 i304 / i316




BFR H65




BFR H65 i304 / i316



BFR H105




BFR H105 i304 / i316





BFR-2F 60x65 (UNE-EN 61537)



BFR (ANCE NMX-J-511)

EZ / HDG

	CTA kg/m		Clasificación	
	5 ft	6 ft	5 ft	6 ft
	1,52 m	1,83 m	1,52 m	1,83 m
BFR 100x35	22,3	15,5	5AA	-
BFR 150x35	22,3	15,5	5AA	-
BFR 200x35	22,3	15,5	5AA	-
BFR 300x35	28,4	19,7	5AA	6AA
BFR 60x65	12,5	8,7	-	-
BFR 100x65	28,4	19,7	5AA	6AA
BFR 150x65	31,7	22	5AA	6AA
BFR 200x65	47,6	33,1	5BB	6AA
BFR 300x65	57,1	39,6	5BB	6BB
BFR 400x65	69,9	48,5	5BB	6BB
BFR 500x65	63,5	44,1	5BB	6BB
BFR 600x65	79,4	55,1	5BB	6BB
BFR 200x105	72,2	50,1	5BB	6BB
BFR 300x105	76	52,8	5BB	6BB
BFR 400x105	111,1	77,2	5BB	6A
BFR 500x105	107,8	74,8	5BB	6A
BFR 600x105	117,5	81,6	5BB	6A

i304 / i316

	CTA kg/m		Clasificación	
	5 ft	6 ft	5 ft	6 ft
	1,52 m	1,83 m	1,52 m	1,83 m
BFR 100x35	18,9	13,2	5AA	-
BFR 150x35	22,3	15,5	5AA	-
BFR 200x35	22,3	15,5	5AA	-
BFR 60x65	12,8	8,9	-	-
BFR 100x65	28,7	19,9	5AA	6AA
BFR 150x65	25,3	17,6	5AA	-
BFR 200x65	44,5	30,9	5BB	6AA
BFR 300x65	54	37,5	5BB	6BB
BFR 400x65	60,2	41,8	5BB	6BB
BFR 500x65	57,1	39,6	5BB	6BB
BFR 600x65	54	37,5	5BB	6BB
BFR 200x105	73	50,7	5BB	6BB
BFR 300x105	69,9	48,5	5BB	6BB
BFR 400x105	76	52,8	5BB	6BB
BFR 500x105	73	50,7	5BB	6BB
BFR 600x105	69,9	48,5	5BB	6BB

BFR (NEMA VE 1)

EZ / HDG

	CTA kg/m (lb/ft)		Clasificación	
	5 ft	8 ft	5 ft	8 ft
	1,52 m	2,44 m	1,52 m	2,44 m
BFR 4"x1"1/2 (100x35)	22,3 (15)	8,7 (5,8)	-	-
BFR 6"x1"1/2 (150x35)	22,3 (15)	8,7 (5,8)	-	-
BFR 8"x1"1/2 (200x35)	22,3 (15)	8,7 (5,8)	-	-
BFR 12"x1"1/2 (300x35)	28,4 (19,1)	11,1 (7,5)	-	-
BFR 2"x2" (60x65)	12,5 (8,4)	4,9 (3,3)	-	-
BFR 4"x2" (100x65)	28,4 (19,1)	11,1 (7,5)	-	-
BFR 6"x2" (150x65)	31,7 (21,3)	12,4 (8,3)	-	-
BFR 8"x2" (200x65)	47,6 (32)	18,6 (12,5)	5AA	-
BFR 12"x2" (300x65)	57,1 (38,4)	22,3 (15)	5AA	-
BFR 16"x2" (400x65)	69,9 (47)	27,3 (18,3)	5AA	-
BFR 20"x2" (500x65)	63,5 (42,7)	24,8 (16,7)	5AA	-
BFR 24"x2" (600x65)	79,4 (53,3)	31 (20,8)	5A	-
BFR 8"x4" (200x105)	72,2 (48,5)	28,2 (18,9)	5AA	-
BFR 12"x4" (300x105)	76 (51,1)	29,7 (20)	5A	-
BFR 16"x4" (400x105)	111,1 (74,7)	43,4 (29,2)	5A	8AA
BFR 20"x4" (500x105)	107,8 (72,4)	42,1 (28,3)	5A	8AA
BFR 24"x4" (600x105)	117,5 (79)	45,9 (30,8)	5A	8AA

i304 / i316


	CTA kg/m (lb/ft)		Clasificación	
	5 ft	8 ft	5 ft	8 ft
	1,52 m	2,44 m	1,52 m	2,44 m
BFR 4"x1"1/2 (100x35)	18,9 (12,7)	7,4 (5)	-	-
BFR 6"x1"1/2 (150x35)	22,3 (15)	8,7 (5,8)	-	-
BFR 8"x1"1/2 (200x35)	22,3 (15)	8,7 (5,8)	-	-
BFR 2"x2" (60x65)	12,8 (8,6)	5 (3,4)	-	-
BFR 4"x2" (100x65)	28,7 (19,3)	11,2 (7,5)	-	-
BFR 6"x2" (150x65)	25,3 (17)	9,9 (6,7)	-	-
BFR 8"x2" (200x65)	44,5 (29,9)	17,4 (11,7)	5AA	-
BFR 12"x2" (300x65)	54 (36,3)	21,1 (14,2)	5AA	-
BFR 16"x2" (400x65)	60,2 (40,4)	23,5 (15,8)	5AA	-
BFR 20"x2" (500x65)	57,1 (38,4)	22,3 (15,)	5AA	-
BFR 24"x2" (600x65)	54 (36,3)	21,1 (14,2)	5AA	-
BFR 8"x4" (200x105)	73 (49)	28,5 (19,2)	5AA	-
BFR 12"x4" (300x105)	69,9 (47)	27,3 (18,3)	5AA	-
BFR 16"x4" (400x105)	76 (51,1)	29,7 (20)	5A	-
BFR 20"x4" (500x105)	73 (49)	28,5 (19,2)	5AA	-
BFR 24"x4" (600x105)	69,9 (47)	27,3 (18,3)	5AA	8AA






BF2R (UNE-EN 61537)


BF2R 60x65




BF2R 100..300 H65




BF2R 400..600 H65



BF2R 100..300 H105



BF2R 400..600 H105



**BF2R (ANCE NMX-J-511)****EZ / HDG**

	CTA kg/m		Clasificación	
	5 ft	6 ft	5 ft	6 ft
	1,52 m	1,83 m	1,52 m	1,83 m
BF2R 60x65	12,5	8,7	-	-
BF2R 100x65	28,4	19,7	5AA	6AA
BF2R 150x65	31,7	22	5AA	6AA
BF2R 200x65	47,6	33,1	5BB	6AA
BF2R 300x65	57,1	39,6	5BB	6BB
BF2R 400x65	69,9	48,5	5BB	6BB
BF2R 500x65	63,5	44,1	5BB	6BB
BF2R 600x65	79,4	55,1	5A	6BB
BF2R 200x105 (E-BFR)	72,2	50,1	5BB	6BB
BF2R 300x105 (E-BFR)	76	52,8	5A	6BB
BF2R 400x105 (E-BFR)	111,1	77,2	5B	6A
BF2R 500x105 (E-BFR)	107,8	74,8	5BB	6A
BF2R 600x105 (E-BFR)	117,5	81,6	5B	6A

i304 / i316



	CTA kg/m		Clasificación	
	5 ft	6 ft	5 ft	6 ft
	1,52 m	1,83 m	1,52 m	1,83 m
BF2R 60x65	12,8	8,9	-	-
BF2R 100x65	28,7	19,9	5AA	6AA
BF2R 150x65	25,3	17,6	5AA	-
BF2R 200x65	44,5	30,9	5BB	6AA
BF2R 300x65	54	37,5	5BB	6BB
BF2R 400x65	60,2	41,8	5BB	6BB
BF2R 500x65	57,1	39,6	5BB	6BB
BF2R 600x65	54	37,5	5BB	6BB
BF2R 200x105 (E-BFR)	69,9	48,5	5BB	6BB
BF2R 300x105 (E-BFR)	69,9	48,5	5BB	6BB
BF2R 400x105 (E-BFR)	76	52,8	5BB	6BB
BF2R 500x105 (E-BFR)	79,4	55,1	5BB	6BB
BF2R 600x105 (E-BFR)	63,5	44,1	5BB	6BB



**BF2R (NEMA VE 1)****EZ / HDG**

	CTA kg/m (lb/ft)		Clasificación	
	5 ft	8 ft	5 ft	8 ft
	1,52 m	2,44 m	1,52 m	2,44 m
BF2R 2"x2" (60x65)	12,5 (8,4)	4,9 (3,3)	-	-
BF2R 4"x2" (100x65)	28,4 (19,1)	11,1 (7,5)	-	-
BF2R 6"x2" (150x65)	31,7 (21,3)	12,4 (8,3)	-	-
BF2R 8"x2" (200x65)	47,6 (32)	18,6 (12,5)	5AA	-
BF2R 12"x2" (300x65)	57,1 (38,4)	22,3 (15)	5AA	-
BF2R 16"x2" (400x65)	69,9 (47)	27,3 (18,3)	5AA	-
BF2R 20"x2" (500x65)	63,5 (42,7)	24,8 (16,7)	5AA	-
BF2R 24"x2" (600x65)	79,4 (53,3)	31 (20,8)	5A	-
BF2R 8"x4" (200x105)	72,2 (48,5)	28,2 (18,9)	5AA	-
BF2R 12"x4" (300x105)	76 (51,1)	29,7 (20)	5A	-
BF2R 16"x4" (400x105)	111,1 (74,7)	43,4 (29,2)	5A	8AA
BF2R 20"x4" (500x105)	107,8 (72,4)	42,1 (28,3)	5A	8AA
BF2R 24"x4" (600x105)	117,5 (79)	45,9 (30,8)	5A	8AA

i304 / i316

	CTA kg/m (lb/ft)		Clasificación	
	5 ft	8 ft	5 ft	8 ft
	1,52 m	2,44 m	1,52 m	2,44 m
BF2R 2"x2" (60x65)	12,8 (8,6)	5 (3,4)	-	-
BF2R 4"x2" (100x65)	28,7 (19,3)	11,2 (7,5)	-	-
BF2R 6"x2" (150x65)	25,3 (17)	9,9 (6,7)	-	-
BF2R 8"x2" (200x65)	44,5 (29,9)	17,4 (11,7)	5AA	-
BF2R 12"x2" (300x65)	54 (36,3)	21,1 (14,2)	5AA	-
BF2R 16"x2" (400x65)	60,2 (40,4)	23,5 (15,8)	5AA	-
BF2R 20"x2" (500x65)	57,1 (38,4)	22,3 (15,)	5AA	-
BF2R 24"x2" (600x65)	54 (36,3)	21,1 (14,2)	5AA	-
BF2R 8"x4" (200x105)	73 (49)	28,5 (19,2)	5AA	-
BF2R 12"x4" (300x105)	69,9 (47)	27,3 (18,3)	5AA	-
BF2R 16"x4" (400x105)	76 (51,1)	29,7 (20)	5A	-
BF2R 20"x4" (500x105)	73 (49)	28,5 (19,2)	5AA	-
BF2R 24"x4" (600x105)	69,9 (47)	27,3 (18,3)	5AA	8AA

**EBFR (UNE-EN 61537)****EBFR H65 100..300****EBFR H65 400..600**

**EBFR (UNE-EN 61537)****EBFR H105 200..300****EBFR H105 400..600****EBFR (ANCE NMX-J-511)****EZ / HDG**

	CTA kg/m		Clasificación	
	5 ft	6 ft	5 ft	6 ft
	1,52 m	1,83 m	1,52 m	1,83 m
EBFR 100x65	25,3	17,6	5AA	-
EBFR 150x65	25,3	17,6	5AA	-
EBFR 200x65	31,7	22	5AA	6AA
EBFR 300x65	50,7	35,2	5BB	6AA
EBFR 400x65	54	37,5	5BB	6BB
EBFR 500x65	63,5	44,1	5BB	6BB
EBFR 600x65	63,5	44,1	5BB	6BB
EBFR 200x105	69,9	48,5	5BB	6BB
EBFR 300x105	66,6	46,2	5BB	6BB
EBFR 400x105	91,9	63,8	5BB	6BB
EBFR 500x105	98,3	68,3	5BB	6BB
EBFR 600x105	114,2	79,3	5BB	6A

i304 / i316

	CTA kg/m		Clasificación	
	5 ft	6 ft	5 ft	6 ft
	1,52 m	1,83 m	1,52 m	1,83 m
EBFR 100x65	25,3	17,6	5AA	-
EBFR 150x65	22,3	15,5	5AA	-
EBFR 200x65	35,1	24,4	5AA	6AA
EBFR 300x65	50,7	35,2	5BB	6AA
EBFR 400x65	47,6	33,1	5BB	6AA
EBFR 500x65	47,6	33,1	5BB	6AA
EBFR 600x65	47,6	33,1	5BB	6AA
EBFR 200x105	69,9	48,5	5BB	6BB
EBFR 300x105	69,9	48,5	5BB	6BB
EBFR 400x105	76	52,8	5BB	6BB
EBFR 500x105	79,4	55,1	5BB	6BB
EBFR 600x105	63,5	44,1	5BB	6BB

**EBFR (NEMA VE 1)****EZ / HDG**


	CTA kg/m (lb/ft)		Clasificación	
	5 ft	8 ft	5 ft	8 ft
	1,52 m	2,44 m	1,52 m	2,44 m
EBFR 4"x2" (100x65)	25,3 (17,0)	9,9 (6,7)	-	-
EBFR 6"x2" (150x65)	25,3 (17,0)	9,9 (6,7)	-	-
EBFR 8"x2" (200x65)	31,7 (21,3)	12,4 (8,3)	-	-
EBFR 12"x2" (300x65)	50,7 (34,1)	19,8 (13,3)	5AA	-
EBFR 16"x2" (400x65)	54 (36,3)	21,1 (14,2)	5AA	-
EBFR 20"x2" (500x65)	63,5 (42,7)	24,8 (16,7)	5AA	-
EBFR 24"x2" (600x65)	63,5 (42,7)	24,8 (16,7)	5AA	-
EBFR 8"x4" (200x105)	69,9 (47,0)	27,3 (18,3)	5AA	-
EBFR 12"x4" (300x105)	66,6 (44,7)	26,0 (17,5)	5AA	-
EBFR 16"x4" (400x105)	91,9 (61,8)	35,9 (24,1)	5A	-
EBFR 20"x4" (500x105)	98,3 (66,1)	38,4 (25,8)	5A	8AA
EBFR 24"x4" (600x105)	114,2 (76,7)	44,6 (30,0)	5A	8AA

i304 / i316


	CTA kg/m (lb/ft)		Clasificación	
	5 ft	8 ft	5 ft	8 ft
	1,52 m	2,44 m	1,52 m	2,44 m
EBFR 4"x2" (100x65)	25,3 (17,0)	9,9 (6,7)	-	-
EBFR 6"x2" (150x65)	22,3 (15,0)	8,7 (5,8)	-	-
EBFR 8"x2" (200x65)	35,1 (23,6)	13,7 (9,2)	-	-
EBFR 12"x2" (300x65)	50,7 (34,1)	19,8 (13,3)	5AA	-
EBFR 16"x2" (400x65)	47,6 (32,0)	18,6 (12,5)	5AA	-
EBFR 20"x2" (500x65)	47,6 (32,0)	18,6 (12,5)	5AA	-
EBFR 24"x2" (600x65)	47,6 (32,0)	18,6 (12,5)	5AA	-
EBFR 8"x4" (200x105)	69,9 (47,0)	27,3 (18,3)	5AA	-
EBFR 12"x4" (300x105)	69,9 (47,0)	27,3 (18,3)	5AA	-
EBFR 16"x4" (400x105)	76 (51,1)	29,7 (20,0)	5A	-
EBFR 20"x4" (500x105)	79,4 (53,3)	31,0 (20,8)	5A	-
EBFR 24"x4" (600x105)	63,5 (42,7)	24,8 (16,7)	5AA	-

FE (UNE-EN 61537)


FE H60




FE H75 p333




FE H100 p333




FE H120 p333




FE H150 p333




FE H75 p250




FE H100 p250



FE H120 p250







FE H150 p250



FE (NEMA VE1)

FE (NEMA VE 1)


Side Rail (Hxe)	Class
60x1,5	8C-12A
75x1,5	8C-12A
75x2	8C-12B
100x1,5	12C-16A
100x2	12C-16A
120x1,5	12C-16A
120x2	12C-16B-20A
150x1,5	12C-16A
150x2	12C-16B-20A

 F2E (UNE-EN 61537)
F2E H75

F2E H100

F2E H120

F2E H150




BSL (UNE-EN 61537)

BSL H150



BSL/BSLR (NEMA VE1)

BSL (NEMA VE 1)


Side Rail (Hxe)	Class
100x1,5	12B - 16A
125x1,5	12C - 16B
150x2	16C - 20B

BSLR (NEMA VE 1)


Side Rail (Hxe)	Class
125x2	20B
150x2	20C

RP (UNE-EN 61537)


RP H70



RP H100



RP H120






RP (NEMA VE1)

RP (NEMA VE 1)

Side Rail (Hxe)	Class
70x4	12C - 16A
100x4	16C - 20A
120x4	16C - 20B

F AL (UNE-EN 61537)

F H100 AL



F AL (NEMA VE1)

F AL (NEMA VE1)


Side Rail (Hxe)	Class
100x2	8C - 12A





UEC AL (UNE-EN 61537)

UEC H100 AL



UEC AL (NEMA VE1)

UEC H100 AL (NEMA VE1)

Side Rail (Hxe)	Class
100x4,5	16C - 20B

I (NEMA VE1)


I

Side Rail	Class
IL4"	16A - 12C
IS4"	20A - 16B
IR4"	20B - 16C
IL5"	16A - 12C
IS5"	20A - 16B
IR5"	20B - 16C
IL6"	20A - 16B
IS6"	20B - 16C
IR6"	20C




SUPPORTS (UNE-EN 61537)


C-SHO




SCR




KS + SCR




SCR i304/i316 100-400




SCR i304/i316 500-600




SRB



KS + SRB




C-SR+C-PC (GS)






SUPPORTS (UNE-EN 61537)


SHL




SHR




SHV




SP2




SPD2




SP



SP+R450




SPD






SUPPORTS (UNE-EN 61537)

SPD+R450




SUPPORTS (UNE-EN 61537)


C-SHOT




C-SVO+VRO




SHO 400




CT30+KCT30



KPC + C-PC (GS)




KPC + 2 x C-PC (GS)




SUPPORTS (UNE-EN 61537)


KLPC + C-PC L450 (GS)




KLPC + C-PC L600 (GS)




KPC (GC) + PC (GC)




KLPC2 + PC (GC)




SZ




SUL



SU




SU+R450




SUPPORTS (UNE-EN 61537)


SUR




SP3S




SP




SP + R450




SPD




SPD + R450



KI8 + I8



KAI8 + I8





SUPPORTS (UNE-EN 61537)

SV

B		CTA	
mm	inch	kg	Lb
100	4"	276	609
150	6"	265	584
200	8"	253	558
300	12"	207	456
400	16"	506	1116
500	20"	460	1014
600	24"	414	912

SFS +C-SVO

B		CTA	
mm	inch	kg	Lb
100	4"	176	388
150	6"	176	388
200	8"	176	388
300	12"	176	388
400	16"	161	354
500	20"	115	253
600	24"	87	191

BASORPLAST


BPI (UNE-EN 61537)

MODEL (HxB)	d = 1,5 m & T = 40°C d = 1 m & T = 60°C
	CTA kg/m (lb/ft)
60x100	23 (15,5)
60x150	28 (18,9)
60x200	39 (26,3)
60x300	45 (30,3)
100x200	79 (53,1)
100x300	92 (61,9)
100x400	101 (67,9)
100x600	118 (79,3)


BPE (UNE-EN 61537)

MODELO	Carga admisible (Kg/m)		MODELO	Carga admisible (Kg/m)	
	Distancia 1 m	Distancia 1,5 m		Distancia 1,5 m	
BPE-60x100	39	20	BPE-60x100	20	
BPE-60x150	43	22	BPE-60x150	22	
BPE-60x200	64	31	BPE-60x200	31	
BPE-60x300	74	38	BPE-60x300	38	
BPE-100x200	119	57	BPE-100x200	57	
BPE-100x300	125	61	BPE-100x300	61	
BPE-100x400	168	81	BPE-100x400	81	
BPE-100x600	227	112	BPE-100x600	112	

SHG 100..300




SHG 400..600






SUPPORTS (UNE-EN 61537)


SVG 40°C



SVG 60°C



KSHGR + SHGR



FIBERTRAV (UL568 / NEMA FG1)

EFV (UL568 - NEMA FG1)

Side Rail	Class
3S	8C/12A
4S	12C/16A
6L	20B
6S	20C
6R	20C (S.F. = 2)




TRUNKING

TRUNKING



	2	2,25	2,25	2,75	3
	30	27	24	21	17
	$f < \frac{L}{350}$				







PERFIL 41x21x1.5

Tension admisible	1,50E+8 N/m²
Momento de inercia, Ix	8,66E-9 m4
Momento de inercia, Iy	3,82E-8 m4
Area seccion bruta	1,60E-4 m2
Area seccion neta	1,44E-4 m2
Radio giro eje x	7,76E-3 m
Radio giro eje y	1,63E-2 m
ex1	1,09E-2 m
ex2	1,01E-2 m
ey1	2,05E-2 m
ey2	2,05E-2 m
Módulo resistente eje x	7,92E-7 m3
Módulo resistente eje y	1,86E-6 m3
Momento flector maximo	1,19E+2 Nm





																												
Distancia entre apoyos	Carga distribuida max(Kg)	Flecha max (mm)	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/200	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max cerca del centro (Kg)	Flecha max (mm)	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/200	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/360	Carga distribuida max(Kg)	Flecha max (mm)	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/200	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max cerca del centro (Kg)	Flecha max (mm)	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/200	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/360	Carga distribuida max(Kg)	Flecha max (mm)	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/200	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max en el extremo (Kg)	Flecha max (mm)	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/200	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior	Carga puntual max (Kg) aplicada en la cara exterior	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior
0,1	951	1	951	951	475	1	475	475	1426	1	1426	1426	950	1	950	950	238	1	238	238	119	1	119	119	718	723	723	723
0,2	475	1	475	475	237	1	237	237	713	1	713	713	475	1	475	475	119	1	119	101	59	1	59	38	695	718	723	723
0,3	317	1	317	317	158	1	158	158	475	1	475	475	316	1	316	316	79	2	79	45	40	2	30	17	637	708	718	723
0,4	238	2	238	238	118	1	118	118	356	1	356	356	237	1	237	237	59	3	45	25	30	4	17	9	545	695	711	718
0,5	190	2	190	155	95	2	95	95	285	1	285	285	190	1	190	190	48	5	29	16	24	6	11	6	453	671	701	713
0,6	158	3	158	108	79	2	79	67	238	1	238	238	158	1	158	158	40	6	20	11	20	8	8	-	369	637	690	708
0,7	136	4	136	79	67	3	67	49	204	2	204	204	135	2	135	135	34	9	15	8	17	11	6	-	302	593	673	701
0,8	119	5	109	61	59	4	59	38	178	2	178	178	118	2	118	118	30	11	11	6	15	14	-	-	545	651	695	
0,9	106	6	86	48	52	5	52	30	158	2	158	158	105	3	105	105	26	14	9	-	13	18	-	-	500	624	684	
1	95	7	70	39	47	6	44	24	143	3	143	143	95	3	95	95	24	17	7	-	12	22	-	-	453	593	671	
1,1	86	9	58	32	43	7	36	20	130	3	130	130	86	4	86	80	22	20	6	-	11	27	-	-	409	559	657	
1,2	79	10	48	27	39	8	30	17	119	3	119	119	79	4	79	67	20	24	5	-	10	32	-	-	369	525	637	
1,3	73	12	41	23	36	10	26	14	110	4	110	110	73	5	73	57	18	28	-	-	9	37	-	-	333	492	617	
1,4	68	14	36	20	33	11	22	12	102	5	102	99	67	6	67	49	17	33	-	-	8	43	-	-	302	459	593	
1,5	63	16	31	17	31	12	19	11	95	5	95	86	63	7	63	43	16	37	-	-	8	50	-	-	274	428	571	
1,6	59	18	27	15	29	14	17	9	89	6	89	76	59	7	59	38	15	42	-	-	7	56	-	-	399	545		
1,7	56	20	24	13	27	16	15	8	84	6	84	67	55	8	55	34	14	48	-	-	7	63	-	-	372	521		
1,8	53	23	22	12	26	18	13	7	79	7	79	60	52	9	52	30	13	53	-	-	7	71	-	-	347	500		
1,9	50	25	19	11	25	20	12	7	75	8	75	54	50	10	48	27	13	59	-	-	6	79	-	-	323	473		
2	48	28	17	10	23	22	11	6	71	9	71	48	47	11	44	24	12	66	-	-	6	88	-	-	302	453	453	
2,1	45	31	16	9	22	24	10	5	68	10	68	44	45	12	40	22	11	73	-	-	6	97	-	-	283	428		
2,2	43	33	14	8	21	26	9	5	65	10	65	40	43	14	36	20	11	80	-	-	5	106	-	-	265	409		
2,3	41	37	13	7	20	28	8	-	62	11	62	37	41	15	33	18	10	87	-	-	5	116	-	-	-	-	387	
2,4	40	40	12	7	19	31	8	-	59	12	59	34	39	16	30	17	10	95	-	-	5	126	-	-	-	-	369	
2,5	38	43	11	6	19	35	7	-	57	13	56	31	38	18	28	16	10	103	-	-	5	137	-	-	-	-	350	
2,6	37	47	10	6	18	37	6	-	55	14	52	29	36	19	26	14	9	111	-	-	5	148	-	-	-	-	333	
2,7	35	50	10	5	17	39	6	-	53	15	48	27	35	20	24	13	9	120	-	-	4	159	-	-	-	-	319	
2,8	34	54	9	-	16	41	6	-	51	17	45	25	33	21	22	12	8	129	-	-	4	171	-	-	-	-	302	
2,9	33	58	8	-	16	45	5	-	49	18	42	23	32	23	21	12	8	138	-	-	4	184	-	-	-	-	289	
3	32	62	8	-	15	47	-	-	48	19	39	22	31	24	19	11	8	148	-	-	4	197	-	-	-	-	274	






PERFIL 41x21x2






Tension admisible	1,50E+8 N/m²
Momento de inercia, Ix	1,05E-8 m4
Momento de inercia, Iy	4,82E-8 m4
Area seccion bruta	2,06E-4 m2
Area seccion neta	1,84E-4 m2
Radio giro eje x	7,55E-3 m
Radio giro eje y	1,62E-2 m
ex1	9,97E-3 m
ex2	1,10E-2 m
ey1	2,05E-2 m
ey2	2,05E-2 m
Módulo resistente eje x	9,52E-7 m3
Módulo resistente eje y	2,35E-6 m3
Momento flector máximo	1,43E+2 Nm


																													
Distancia entre apoyos	Carga distribuida max(Kg)	Flecha max (mm)	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/200	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max cerca del centro (Kg)	Flecha max (mm)	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/200	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/360	Carga distribuida max(Kg)	Flecha max (mm)	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/200	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max cerca del centro (Kg)	Flecha max (mm)	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/200	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/360	Carga distribuida max(Kg)	Flecha max (mm)	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/200	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max en el extremo (Kg)	Flecha max (mm)	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/200	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior	
0,1	1142	1	1142	1142	570	1	570	570	1713	1	1713	1713	1141	1	1141	1141	285	1	285	285	143	1	143	143	876	881	881	881	
0,2	571	1	571	571	285	1	285	285	856	1	856	856	570	1	570	570	143	1	143	122	71	1	71	46	846	876	881	881	
0,3	381	1	381	381	190	1	190	190	571	1	571	571	380	1	380	380	95	2	95	54	48	2	37	20	773	865	876	881	
0,4	285	2	285	285	142	1	142	142	428	1	428	428	285	1	285	285	71	3	55	31	36	4	21	11	663	846	865	876	
0,5	228	2	228	188	114	2	114	114	343	1	343	343	228	1	228	228	57	5	35	20	29	6	13	7	545	816	857	870	
0,6	190	3	190	131	95	2	95	82	285	1	285	285	190	1	190	190	48	6	24	14	24	8	9	5	448	773	841	865	
0,7	163	4	163	96	81	3	81	60	245	1	245	245	163	2	163	163	41	8	18	10	20	11	7	-	366	721	821	857	
0,8	143	5	132	73	71	4	71	46	214	2	214	214	142	2	142	142	36	11	14	8	18	14	5	-	-	663	791	846	865
0,9	127	6	104	58	63	5	63	36	190	2	190	190	126	3	126	126	32	14	11	6	16	18	-	-	-	600	758	834	857
1	114	7	85	47	57	6	53	29	171	3	171	171	114	3	114	114	29	17	9	-	14	22	-	-	-	545	721	816	857
1,1	104	9	70	39	51	7	44	24	156	3	156	156	103	4	103	97	26	20	7	-	13	27	-	-	-	494	676	798	834
1,2	95	10	59	33	47	8	37	20	143	3	143	143	95	4	95	82	24	24	6	-	12	32	-	-	-	448	636	773	816
1,3	88	12	50	28	43	9	31	17	132	4	132	132	87	5	87	70	22	28	5	-	11	37	-	-	-	403	596	746	798
1,4	82	14	43	24	40	11	27	15	122	4	122	120	81	6	81	60	20	32	-	-	10	43	-	-	-	366	558	721	773
1,5	76	16	38	21	38	13	24	13	114	5	114	104	76	7	76	52	19	37	-	-	10	49	-	-	-	333	517	690	746
1,6	71	18	33	18	35	14	21	11	107	6	107	92	71	7	71	46	18	42	-	-	9	56	-	-	-	-	483	663	719
1,7	67	20	29	16	33	16	18	10	101	6	101	81	67	8	67	41	17	47	-	-	8	63	-	-	-	-	450	632	690
1,8	63	22	26	15	31	18	16	9	95	7	95	73	63	9	63	36	16	53	-	-	8	70	-	-	-	-	421	600	663
1,9	60	25	23	13	30	20	15	8	90	8	90	65	60	10	59	33	15	59	-	-	8	78	-	-	-	-	391	574	632
2	57	27	21	12	28	22	13	7	86	9	86	59	57	11	53	29	14	65	-	-	7	87	-	-	-	-	366	545	600
2,1	54	30	19	11	27	24	12	7	82	9	82	53	54	12	48	27	14	72	-	-	7	96	-	-	-	-	343	517	574
2,2	52	33	17	10	25	26	11	6	78	10	78	49	51	13	44	24	13	79	-	-	6	105	-	-	-	-	-	494	545
2,3	50	36	16	9	24	28	10	6	74	11	74	44	49	15	40	22	12	86	-	-	6	115	-	-	-	-	-	468	517
2,4	48	39	15	8	23	31	9	5	71	12	71	41	47	16	37	20	12	94	-	-	6	125	-	-	-	-	-	448	494
2,5	46	43	14	8	22	33	8	-	69	13	68	38	45	17	34	19	11	102	-	-	6	135	-	-	-	-	-	424	468
2,6	44	46	13	7	21	35	8	-	66	14	63	35	43	18	31	17	11	110	-	-	5	146	-	-	-	-	-	403	448
2,7	42	50	12	6	21	40	7	-	63	15	58	32	42	20	29	16	11	119	-	-	5	158	-	-	-	-	-	385	424
2,8	41	53	11	6	20	42	7	-	61	16	54	30	40	21	27	15	10	127	-	-	5	170	-	-	-	-	-	366	385
2,9	39	57	10	6	19	44	6	-	59	18	50	28	39	23	25	14	10	137	-	-	5	182	-	-	-	-	-	348	366
3	38	61	9	5	19	49	6	-	57	19	47	26	38	25	24	13	10	146	-	-	5	195	-	-	-	-	-	333	348




PERFIL 41x21x2,5

Tensión admisible	1,50E+8 N/m²
Momento de inercia, Ix	1,17E-8 m4
Momento de inercia, Iy	5,60E-4 m4
Área sección bruta	2,46E-4 m2
Área sección neta	2,14E-4 m2
Radio giro eje x	7,40E-3 m
Radio giro eje y	1,62E-2 m
ex1	1,09E-2 m
ex2	1,01E-2 m
ey1	2,05E-2 m
ey2	2,05E-2 m
Módulo resistente eje x	1,08E-6 m3
Módulo resistente eje y	2,73E-6 m3
Momento flector máximo	1,61E+2 Nm

																												
Distancia entre apoyos	Carga distribuida max(Kg)	Flecha max (mm)	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/200	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max cerca del centro (Kg)	Flecha max (mm)	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/200	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/360	Carga distribuida max(Kg)	Flecha max (mm)	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/200	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max cerca del centro (Kg)	Flecha max (mm)	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/200	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/360	Carga distribuida max(Kg)	Flecha max (mm)	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/200	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max en el extremo (Kg)	Flecha max (mm)	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/200	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior
0,1	1290	1	1290	1290	645	1	645	645	1935	1	1935	1935	1290	1	1290	1290	323	1	323	323	161	1	161	161	1007	1013	1013	1013
0,2	645	1	645	645	322	1	322	322	968	1	968	968	645	1	645	645	161	1	161	137	81	1	81	51	970	1007	1013	1013
0,3	430	1	430	430	215	1	215	215	645	1	645	645	430	1	430	430	108	2	108	61	54	2	41	23	882	991	1003	1010
0,4	323	2	323	323	161	1	161	161	484	1	484	484	322	1	322	322	81	3	61	34	40	4	23	13	748	970	994	1007
0,5	258	2	258	210	129	2	129	129	387	1	387	387	258	1	258	258	65	5	39	22	32	6	15	8	615	936	982	1000
0,6	215	3	215	146	107	2	107	91	323	1	323	323	215	1	215	215	54	6	27	15	27	8	10	6	501	882	964	991
0,7	184	4	184	107	92	3	92	67	276	2	276	276	184	2	184	184	46	9	20	11	23	11	8	-	411	821	939	982
0,8	161	5	148	82	80	4	80	51	242	2	242	242	161	2	161	161	40	11	15	9	20	14	6	-	-	748	907	970
0,9	143	6	117	65	71	5	71	40	215	2	215	215	143	3	143	143	36	14	12	7	18	18	-	-	-	683	863	956
1	129	7	94	52	64	6	59	33	194	3	194	194	129	3	129	129	32	17	10	5	16	22	-	-	-	615	821	936
1,1	117	9	78	43	58	7	49	27	176	3	176	176	117	4	117	108	29	20	8	-	15	27	-	-	-	557	770	909
1,2	108	10	66	36	53	8	41	23	161	3	161	161	107	4	107	91	27	24	7	-	13	32	-	-	-	501	723	882
1,3	99	12	56	31	49	10	35	19	149	4	149	149	99	5	99	78	25	28	6	-	12	37	-	-	-	455	677	854
1,4	92	14	48	27	46	11	30	17	138	5	138	134	92	6	92	67	23	33	5	-	12	43	-	-	-	411	628	821
1,5	86	16	42	23	43	13	26	15	129	5	129	117	86	7	86	58	22	37	-	-	11	50	-	-	-	-	588	785
1,6	81	18	37	20	40	14	23	13	121	6	121	102	80	7	80	51	20	42	-	-	10	56	-	-	-	-	545	748
1,7	76	20	33	18	37	16	20	11	114	6	114	91	75	8	75	45	19	48	-	-	9	64	-	-	-	-	508	718
1,8	72	23	29	16	35	18	18	10	108	7	108	81	71	9	71	40	18	54	-	-	9	71	-	-	-	-	472	683
1,9	68	25	26	15	33	20	16	9	102	8	102	73	67	10	65	36	17	60	-	-	8	79	-	-	-	-	442	648
2	65	28	24	13	32	22	15	8	97	9	97	66	64	11	59	33	16	66	-	-	8	88	-	-	-	-	411	615
2,1	61	31	21	12	30	24	13	7	92	10	92	59	61	12	54	30	15	73	-	-	8	97	-	-	-	-	385	588
2,2	59	34	20	11	29	27	12	7	88	10	88	54	58	14	49	27	15	80	-	-	7	106	-	-	-	-	-	557
2,3	56	37	18	10	28	29	11	6	84	11	84	50	56	15	45	25	14	87	-	-	7	116	-	-	-	-	-	529
2,4	54	40	16	9	26	31	10	6	81	12	81	46	53	16	41	23	13	95	-	-	7	126	-	-	-	-	-	501
2,5	52	43	15	8	25	34	9	5	77	13	76	42	51	17	38	21	13	103	-	-	6	137	-	-	-	-	-	479
2,6	50	47	14	8	24	36	9	-	74	14	70	39	49	19	35	19	12	111	-	-	6	148	-	-	-	-	-	455
2,7	48	50	13	7	23	39	8	-	72	15	65	36	47	20	32	18	12	120	-	-	6	160	-	-	-	-	-	432
2,8	46	54	12	7	23	43	8	-	69	17	60	33	46	22	30	17	12	129	-	-	6	172	-	-	-	-	-	411
2,9	44	58	11	6	22	46	7	-	67	18	56	31	44	23	28	16	11	138	-	-	6	184	-	-	-	-	-	393
3	43	62	10	6	21	49	7	-	65	19	52	29	43	25	26	15	11	148	-	-	5	197	-	-	-	-	-	-







PERFIL 41x41x1,5



Tensión admisible	1,50E+08 N/m²
Momento de inercia, Ix	4,29E-08 m4
Momento de inercia, Iy	5,99E-08 m4
Área sección bruta	2,15E-04 m2
Área sección neta	1,95E-04 m2
Radio giro eje x	1,48E-02 m
Radio giro eje y	1,75E-02 m
ex1	2,05E-02 m
ex2	2,05E-02 m
ey1	2,05E-02 m
ey2	2,05E-02 m
Módulo resistente eje x	2,09E-06 m3
Módulo resistente eje y	2,92E-06 m3
Momento flector máximo	3,14E+02 Nm

Distancia entre apoyos	Carga distribuida max(Kg)				Carga puntual max cerca del centro (Kg)				Carga distribuida max(Kg)				Carga puntual max cerca del centro (Kg)				Carga distribuida max(Kg)				Carga puntual max en el extremo (Kg)				Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior			
	max(Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max (Kg) para una flecha de L/200	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max(Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max (Kg) para una flecha de L/200	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max(Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max (Kg) para una flecha de L/200	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max (kg) aplicada en la cara exterior	max (kg) aplicada en la cara exterior	max (kg) aplicada en la cara exterior	max (kg) aplicada en la cara exterior
0,1	2508	1	2508	2508	1254	1	1254	1254	3762	1	3762	3762	2508	1	2508	2508	627	1	627	627	314	1	314	314	1004	1004	1004	1004
0,2	1254	1	1254	1254	627	1	627	627	1881	1	1881	1881	1254	1	1254	1254	314	1	314	314	157	1	157	157	997	1004	1004	1004
0,3	836	1	836	836	418	1	418	418	1254	1	1254	1254	836	1	836	836	209	1	209	209	105	2	105	83	980	1000	1004	1004
0,4	627	1	627	627	313	1	313	313	941	1	941	941	627	1	627	627	157	2	157	125	78	2	78	47	958	997	1004	1004
0,5	502	1	502	502	250	1	250	250	752	1	752	752	501	1	501	501	125	3	125	80	63	3	54	30	921	990	997	1004
0,6	418	2	418	418	209	2	209	209	627	1	627	627	418	1	418	418	105	4	100	56	52	5	38	21	870	980	993	1000
0,7	358	2	358	358	179	2	179	179	537	1	537	537	358	1	358	358	90	5	74	41	45	6	28	15	801	970	990	997
0,8	314	3	314	300	156	2	156	156	470	1	470	470	313	1	313	313	78	6	56	31	39	8	21	12	731	958	983	997
0,9	279	3	279	237	139	3	139	139	418	1	418	418	278	2	278	278	70	8	45	25	35	10	17	9	658	942	977	993
1	251	4	251	192	125	3	125	120	376	2	376	376	250	2	250	250	63	9	36	20	31	12	14	8	594	921	970	990
1,1	228	5	228	159	114	4	114	99	342	2	342	342	228	2	228	228	57	11	30	17	29	15	11	6	532	893	964	983
1,2	209	6	209	134	104	5	104	83	314	2	314	314	209	3	209	209	52	13	25	14	26	17	9	5	480	870	951	980
1,3	193	7	193	114	96	5	96	71	289	2	289	289	192	3	192	192	48	15	21	12	24	20	8	-	431	835	939	977
1,4	179	8	177	98	89	6	89	61	269	3	269	269	179	3	179	179	45	18	18	10	22	23	7	-	390	801	924	970
1,5	167	9	154	85	83	7	83	53	251	3	251	251	167	4	167	167	42	20	16	9	21	27	6	-	-	763	910	964
1,6	157	10	135	75	78	8	78	47	235	3	235	235	156	4	156	156	39	23	14	8	20	30	5	-	-	731	891	958
1,7	148	11	120	67	73	9	73	42	221	4	221	221	147	5	147	147	37	26	12	7	18	34	-	-	-	694	870	948
1,8	139	12	107	59	69	10	67	37	209	4	209	209	139	5	139	139	35	29	11	6	17	38	-	-	-	658	849	942
1,9	132	14	96	53	66	11	60	33	198	4	198	198	132	6	132	132	33	32	10	6	17	42	-	-	-	623	825	930
2	125	15	87	48	62	12	54	30	188	5	188	188	125	6	125	120	31	35	9	5	16	47	-	-	-	594	801	921
2,1	119	16	78	44	59	13	49	27	179	5	179	179	119	7	119	109	30	39	8	-	15	52	-	-	-	562	773	910
2,2	114	18	72	40	57	15	45	25	171	6	171	171	114	8	114	99	29	43	7	-	14	57	-	-	-	532	753	893
2,3	109	20	65	36	54	16	41	23	164	6	164	164	109	8	109	91	27	46	7	-	14	62	-	-	-	503	725	883
2,4	105	21	60	33	52	17	38	21	157	7	157	157	104	9	104	83	26	51	6	-	13	67	-	-	-	480	699	870
2,5	100	23	55	31	50	19	35	19	150	7	150	150	100	10	100	77	25	55	6	-	13	73	-	-	-	454	674	849
2,6	96	25	51	28	48	20	32	18	145	8	145	142	96	10	96	71	24	59	5	-	12	79	-	-	-	431	653	835
2,7	93	27	47	26	46	21	30	16	139	8	139	132	92	11	92	66	23	64	-	-	12	85	-	-	-	408	627	816
2,8	90	29	44	25	44	23	28	15	134	9	134	123	89	12	89	61	22	69	-	-	11	91	-	-	-	390	603	801
2,9	86	31	41	23	43	25	26	14	130	10	130	114	86	13	86	57	22	74	-	-	11	98	-	-	-	370	585	783
3	84	33	38	21	41	26	24	13	125	10	125	107	83	13	83	53	21	79	-	-	10	105	-	-	-	-	562	763





PERFIL 41x41x2.5	
Tensión admisible	1,50E+08 N/m²
Momento de inercia, Ix	6,56E-08 m4
Momento de inercia, Iy	9,32E-08 m4
Área sección bruta	3,46E-04 m2
Área sección neta	3,13E-04 m2
Radio giro eje x	1,45E-02 m
Radio giro eje y	1,73E-02 m
ex1	2,07E-02 m
ex2	2,03E-02 m
ey1	2,05E-02 m
ey2	2,05E-02 m
Módulo resistente eje x	3,16E-06 m3
Módulo resistente eje y	4,54E-06 m3
Momento flector máximo	4,74E+02 Nm



																														
Distancia entre apoyos	Carga distribuida max(Kg)	Flecha max (mm)	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/200	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max cerca del centro (Kg)	Flecha max (mm)	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/200	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/360	Carga distribuida max(Kg)	Flecha max (mm)	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/200	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max cerca del centro (Kg)	Flecha max (mm)	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/200	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/360	Carga distribuida max(Kg)	Flecha max (mm)	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/200	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max en el extremo (Kg)	Flecha max (mm)	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/200	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior	Carga puntual max (Kg) aplicada en la cara exterior	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior		
0,1	3795	1	3795	3795	1897	1	1897	1897	5692	1	5692	5692	3794	1	3794	3794	949	1	949	949	474	1	474	474	1538	1538	1538	1538		
0,2	1897	1	1897	1897	948	1	948	948	2846	1	2846	2846	1897	1	1897	1897	474	1	474	474	237	1	237	237	1528	1538	1538	1538		
0,3	1265	1	1265	1265	632	1	632	632	1897	1	1897	1897	1264	1	1264	1264	316	1	316	316	158	2	158	127	1504	1533	1538	1538		
0,4	949	1	949	949	474	1	474	474	1423	1	1423	1423	948	1	948	948	237	2	237	191	119	2	119	72	1466	1528	1538	1538		
0,5	759	1	759	759	379	1	379	379	1138	1	1138	1138	758	1	758	758	190	3	190	122	95	3	83	46	1405	1514	1528	1538		
0,6	632	2	632	632	316	2	316	316	949	1	949	949	632	1	632	632	158	4	153	85	79	5	57	32	1326	1504	1523	1533		
0,7	542	2	542	542	271	2	271	271	813	1	813	813	542	1	542	542	136	5	112	62	68	6	42	23	1222	1490	1519	1528		
0,8	474	3	474	459	237	2	237	237	712	1	712	712	474	1	474	474	119	6	86	48	59	8	32	18	1109	1466	1509	1528		
0,9	422	3	422	363	210	3	210	210	632	1	632	632	421	2	421	421	105	7	68	38	53	10	25	14	1001	1439	1499	1519		
1	379	4	379	294	189	3	189	184	569	2	569	569	379	2	379	379	95	9	55	31	47	12	21	11	899	1405	1490	1514		
1,1	345	5	345	243	172	4	172	152	517	2	517	517	344	2	344	344	86	11	46	25	43	14	17	9	806	1364	1471	1509		
1,2	316	6	316	204	158	5	158	127	474	2	474	474	316	3	316	316	79	13	38	21	40	17	14	8	730	1326	1457	1504		
1,3	292	7	292	174	145	5	145	109	438	2	438	438	291	3	291	291	73	15	33	18	36	20	12	7	657	1275	1439	1499		
1,4	271	8	270	150	135	6	135	94	407	3	407	407	271	3	271	271	68	17	28	16	34	23	11	6	593	1222	1418	1490		
1,5	253	9	235	131	126	7	126	82	379	3	379	379	252	4	252	252	63	20	24	14	32	26	9	5	-	1167	1388	1480		
1,6	237	10	206	115	118	8	118	72	356	3	356	356	237	4	237	237	59	23	22	12	30	30	8	-	-	1109	1360	1466		
1,7	223	11	183	102	111	9	111	64	335	4	335	335	223	5	223	223	56	25	19	11	28	34	7	-	-	1055	1326	1457		
1,8	211	12	163	91	105	10	102	57	316	4	316	316	210	5	210	210	53	28	17	9	26	38	6	-	-	1001	1289	1439		
1,9	200	13	146	81	99	11	92	51	300	4	300	300	199	6	199	199	50	32	15	8	25	42	6	-	-	948	1261	1426		
2	190	15	132	73	94	12	83	46	285	5	285	285	189	6	189	184	47	35	14	8	24	46	5	-	-	899	1222	1405		
2,1	181	16	120	67	90	13	75	42	271	5	271	271	180	7	180	166	45	38	12	7	23	51	-	-	-	852	1182	1388		
2,2	172	18	109	61	86	14	68	38	259	6	259	259	172	7	172	152	43	42	11	6	22	56	-	-	-	806	1142	1364		
2,3	165	19	100	56	82	16	62	35	247	6	247	247	164	8	164	139	41	46	10	6	21	61	-	-	-	771	1102	1345		
2,4	158	21	92	51	79	17	57	32	237	7	237	237	158	9	158	127	40	50	10	5	20	67	-	-	-	730	1062	1326		
2,5	152	23	85	47	75	18	53	29	228	7	228	228	151	9	151	117	38	54	9	-	19	72	-	-	-	692	1031	1296		
2,6	146	25	78	43	72	20	49	27	219	8	219	217	145	10	145	109	36	59	8	-	18	78	-	-	-	657	992	1275		
2,7	141	27	73	40	70	21	45	25	211	8	211	201	140	11	140	101	35	63	8	-	18	84	-	-	-	623	956	1245		
2,8	136	29	67	37	67	23	42	23	203	9	203	187	135	12	135	94	34	68	7	-	17	91	-	-	-	593	920	1222		
2,9	131	31	63	35	65	24	39	22	196	10	196	175	130	12	130	87	33	73	7	-	16	97	-	-	-	-	886	1191		
3	126	33	59	33	63	26	37	20	190	10	190	163	126	13	126	82	32	78	6	-	16	104	-	-	-	-	852	1167		

Tensión admisible	1.50E+8 N/m²
Momento de inercia, Ix	3.89E-7 m4
Momento de inercia, Iy	1.87E-7 m4
Área sección bruta	6.92E-4 m2
Área sección neta	6.37E-4 m2
Radio giro eje x	2.47E-2 m
Radio giro eje y	1.71E-2 m
ex1	4.10E-2 m
ex2	4.10E-2 m
ey1	2.05E-2 m
ey2	2.05E-2 m
Módulo resistente eje x	9.49E-6 m3
Módulo resistente eje y	9.11E-6 m3
Momento flector máximo*	1.42E+3 Nm


																												
																												
Distancia entre apoyos	Carga distribuida max(Kg)	Flecha max (mm)	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/200	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max cerca del centro (Kg)	Flecha max (mm)	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/200	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/360	Carga distribuida max(Kg)	Flecha max (mm)	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/200	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max cerca del centro (Kg)	Flecha max (mm)	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/200	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/360	Carga distribuida max(Kg)	Flecha max (mm)	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/200	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max en el extremo (Kg)	Flecha max (mm)	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/200	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior
0,1	11384	1	11384	11384	5691	1	5691	5691	17075	1	17075	17075	11383	1	11383	11383	2846	1	2846	2846	1423	1	1423	1423	2546	2546	2546	2546
0,2	5692	1	5692	5692	2845	1	2845	2845	8538	1	8538	8538	5691	1	5691	5691	1423	1	1423	1423	711	1	711	711	2533	2546	2546	2546
0,3	3795	1	3795	3795	1897	1	1897	1897	5692	1	5692	5692	3794	1	3794	3794	949	1	949	949	474	1	474	474	2513	2546	2546	2546
0,4	2846	1	2846	2846	1422	1	1422	1422	4269	1	4269	4269	2845	1	2845	2845	711	1	711	711	356	1	356	356	2487	2533	2546	2546
0,5	2277	1	2277	2277	1138	1	1138	1138	3415	1	3415	3415	2276	1	2276	2276	569	2	569	569	285	2	285	272	2436	2526	2540	2546
0,6	1897	1	1897	1897	948	1	948	948	2846	1	2846	2846	1897	1	1897	1897	474	2	474	474	237	3	237	189	2358	2513	2533	2546
0,7	1626	1	1626	1626	813	1	813	813	2439	1	2439	2439	1626	1	1626	1626	407	3	407	370	203	3	203	139	2263	2500	2526	2540
0,8	1423	2	1423	1423	711	1	711	711	2134	1	2134	2134	1422	1	1422	1422	356	3	356	284	178	4	178	106	2137	2487	2520	2533
0,9	1265	2	1265	1265	632	2	632	632	1897	1	1897	1897	1264	1	1264	1264	316	4	316	224	158	5	151	84	1998	2461	2513	2533
1	1138	2	1138	1138	569	2	569	569	1708	1	1708	1708	1138	1	1138	1138	285	5	285	182	142	6	123	68	1866	2436	2500	2526
1,1	1035	3	1035	1035	517	2	517	517	1552	1	1552	1552	1034	1	1034	1034	259	6	259	150	129	8	101	56	1728	2399	2493	2520
1,2	949	3	949	949	474	3	474	474	1423	1	1423	1423	948	2	948	948	237	7	227	126	119	9	85	47	1592	2358	2474	2513
1,3	876	4	876	876	437	3	437	437	1313	1	1313	1																




CT 20x10x1

Tensión admisible	1,50E+08 N/m²
Momento de inercia, Ix	4,82E-10 m4
Momento de inercia, Iy	2,48E-09 m4
Área sección bruta	4,43E-05 m2
Área sección neta	3,58E-05 m2
Radio giro eje x	3,67E-03 m
Radio giro eje y	8,33E-03 m
ex1	5,19E-03 m
ex2	4,81E-03 m
ey1	1,00E-02 m
ey2	1,00E-02 m
Módulo resistente eje x	9,29E-08 m3
Módulo resistente eje y	2,48E-07 m3
Momento flector máximo	1,39E+01 Nm




Distancia entre apoyos	Carga distribuida				Carga puntual				Carga distribuida				Carga puntual				Carga distribuida				Carga puntual				Carga puntual			
	max(Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max cerca del centro (Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max(Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max cerca del centro (Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max(Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max en el extremo (Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max (Kg) aplicada en la cara exterior	max (kg) aplicada en la cara exterior	max (Kg) aplicada en la cara exterior	max (kg) aplicada en la cara exterior
0,1	112	1	112	112	55	1	55	55	167	1	167	167	111	1	111	111	28	1	28	23	14	1	14	8	171	178	179	179
0,2	56	1	56	54	27	1	27	27	84	1	84	84	55	1	55	55	14	2	10	6	7	2	-	-	130	171	175	178
0,3	37	2	37	24	18	1	18	15	56	1	56	56	37	1	37	37	9	4	-	-	5	5	-	-	85	155	169	175
0,4	28	3	24	14	13	2	13	8	42	1	42	42	27	1	27	27	7	6	-	-	3	8	-	-	-	130	158	171
0,5	22	4	16	9	11	3	10	5	33	2	33	33	22	2	22	22	6	9	-	-	3	12	-	-	-	105	142	164
0,6	19	6	11	6	9	4	7	-	28	2	28	28	18	2	18	15	5	13	-	-	2	17	-	-	-	85	125	155
0,7	16	8	8	-	7	5	-	-	24	3	24	22	15	3	15	11	4	17	-	-	2	23	-	-	-	70	108	142
0,8	14	10	6	-	6	7	-	-	21	3	21	17	13	4	13	8	3	23	-	-	2	30	-	-	-	-	93	130
0,9	12	12	-	-	6	9	-	-	19	4	19	13	12	5	12	7	3	28	-	-	2	38	-	-	-	-	80	117
1	11	15	-	-	5	11	-	-	17	5	17	11	11	6	10	5	3	35	-	-	1	46	-	-	-	-	70	105
1,1	10	18	-	-	5	14	-	-	15	6	15	9	10	7	8	-	3	42	-	-	1	56	-	-	-	-	-	95
1,2	9	21	-	-	4	15	-	-	14	7	14	8	9	8	7	-	2	50	-	-	1	67	-	-	-	-	-	85
1,3	9	25	-	-	4	19	-	-	13	8	12	6	8	10	6	-	2	59	-	-	1	78	-	-	-	-	-	77
1,4	8	29	-	-	3	17	-	-	12	9	10	6	7	10	-	-	2	68	-	-	1	90	-	-	-	-	-	70
1,5	7	33	-	-	3	21	-	-	11	10	9	-	7	13	-	-	2	78	-	-	1	104	-	-	-	-	-	-
1,6	7	37	-	-	3	26	-	-	10	12	8	-	6	13	-	-	2	89	-	-	1	118	-	-	-	-	-	-
1,7	7	42	-	-	3	31	-	-	10	13	7	-	6	16	-	-	2	100	-	-	1	133	-	-	-	-	-	-
1,8	6	47	-	-	3	36	-	-	9	14	6	-	6	18	-	-	2	112	-	-	1	149	-	-	-	-	-	-
1,9	6	52	-	-	2	29	-	-	9	16	5	-	5	18	-	-	1	125	-	-	1	166	-	-	-	-	-	-
2	6	58	-	-	2	33	-	-	8	18	-	-	5	21	-	-	1	138	-	-	1	184	-	-	-	-	-	-
2,1	5	64	-	-	2	39	-	-	8	19	-	-	5	24	-	-	1	152	-	-	1	203	-	-	-	-	-	-
2,2	5	70	-	-	2	44	-	-	8	21	-	-	5	28	-	-	1	167	-	-	1	223	-	-	-	-	-	-
2,3	5	76	-	-	2	51	-	-	7	23	-	-	4	26	-	-	1	183	-	-	1	243	-	-	-	-	-	-
2,4	5	83	-	-	2	57	-	-	7	25	-	-	4	29	-	-	1	199	-	-	1	265	-	-	-	-	-	-
2,5	4	90	-	-	2	65	-	-	7	27	-	-	4	33	-	-	1	216	-	-	1	287	-	-	-	-	-	-
2,6	4	97	-	-	2	73	-	-	6	30	-	-	4	37	-	-	1	233	-	-	1	311	-	-	-	-	-	-
2,7	4	105	-	-	2	81	-	-	6	32	-	-	4	41	-	-	1	251	-	-	1	335	-	-	-	-	-	-
2,8	4	113	-	-	1	46	-	-	6	34	-	-	3	34	-	-	1	270	-	-	0	360	-	-	-	-	-	-
2,9	4	121	-	-	1	51	-	-	6	37	-	-	3	38	-	-	1	290	-	-	0	386	-	-	-	-	-	-
3	4	130	-	-	1	56	-	-	6	39	-	-	3	42	-	-	1	310	-	-	0	413	-	-	-	-	-	-






CT 30x30x1,5

Tension admisible	1,50E+8 N/m²
Momento de inercia, Ix	1,41E-8 m4
Momento de inercia, Iy	2,17E-8 m4
Area seccion bruta	1,53E-4 m2
Area seccion neta	1,28E-4 m2
Radio giro eje x	1,05E-2 m
Radio giro eje y	1,30E-2 m
ex1	1,34E-2 m
ex2	1,66E-2 m
ey1	1,50E-2 m
ey2	1,50E-2 m
Módulo resistente eje x	8,51E-7 m3
Módulo resistente eje y	1,45E-6 m3
Momento flector maximo	1,28E+2 Nm


																																
Distancia entre apoyos	Carga distribuida max(Kg)	Flecha max (mm)	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/200	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max cerca del centro (Kg)	Flecha max (mm)	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/200	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/360	Carga distribuida max(Kg)	Flecha max (mm)	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/200	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max cerca del centro (Kg)	Flecha max (mm)	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/200	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/360	Carga distribuida max(Kg)	Flecha max (mm)	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/200	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max en el extremo (Kg)	Flecha max (mm)	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/200	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior				
0,1	1022	1	1022	1022	510	1	510	510	1532	1	1532	1532	1021	1	1021	1021	255	1	255	255	128	1	128	128	64	1	64	62	549	549	549	549
0,2	511	1	511	511	255	1	255	255	766	1	766	766	510	1	510	510	128	1	128	128	64	1	64	62	540	549	549	549	549	549	549	
0,3	341	1	341	341	170	1	170	170	511	1	511	511	340	1	340	340	85	1	85	73	43	2	43	27	524	545	549	549	549	549	549	
0,4	255	1	255	255	127	1	127	127	383	1	383	383	255	1	255	255	64	2	64	41	32	3	28	15	494	540	546	546	549	549	549	
0,5	204	2	204	204	102	1	102	102	306	1	306	306	204	1	204	204	51	3	47	26	26	4	18	10	450	534	543	543	546	546	546	
0,6	170	2	170	170	85	2	85	85	255	1	255	255	170	1	170	170	43	4	33	18	21	6	12	7	401	524	540	545	545	545	545	
0,7	146	3	146	129	72	2	72	72	219	1	219	219	145	1	145	145	36	6	24	13	18	8	9	5	351	513	536	543	543	543	543	
0,8	128	3	128	99	63	3	63	62	192	1	192	192	127	2	127	127	32	7	19	10	16	10	7	-	307	494	528	540	540	540	540	
0,9	114	4	114	78	56	3	56	49	170	2	170	170	113	2	113	113	28	9	15	8	14	12	5	-	268	475	523	537	537	537	537	
1	102	5	102	63	51	4	51	40	153	2	153	153	102	2	102	102	26	11	12	7	13	15	-	-	234	450	513	534	534	534	534	
1,1	93	6	93	52	46	5	46	33	139	2	139	139	92	3	92	92	23	14	10	5	12	18	-	-	-	427	501	530	530	530	530	
1,2	85	7	79	44	42	6	42	27	128	2	128	128	85	3	85	85	21	16	8	-	11	21	-	-	-	401	488	524	524	524	524	
1,3	79	8	67	37	39	7	39	23	118	3	118	118	78	4	78	78	20	19	7	-	10	25	-	-	-	377	472	520	520	520	520	
1,4	73	9	58	32	36	7	36	20	109	3	109	109	72	4	72	72	18	22	6	-	9	29	-	-	-	351	456	513	513	513	513	
1,5	68	11	51	28	34	9	32	18	102	4	102	102	68	5	68	68	17	25	5	-	9	33	-	-	-	330	440	505	505	505	505	
1,6	64	12	44	25	31	9	28	15	96	4	96	96	63	5	63	62	16	28	-	-	8	37	-	-	-	307	422	494	494	494	494	
1,7	60	13	39	22	30	11	25	14	90	4	90	90	60	6	60	55	15	32	-	-	8	42	-	-	-	288	403	487	487	487	487	
1,8	57	15	35	20	28	12	22	12	85	5	85	85	56	6	56	49	14	35	-	-	7	47	-	-	-	268	387	475	475	475	475	
1,9	54	17	32	18	26	13	20	11	81	5	81	81	53	7	53	44	13	39	-	-	7	52	-	-	-	251	369	463	463	463	463	
2	51	18	28	16	25	15	18	10	77	6	77	77	51	8	51	40	13	44	-	-	6	58	-	-	-	234	351	450	450	450	450	
2,1	49	20	26	14	24	16	16	9	73	6	73	72	48	8	48	36	12	48	-	-	6	64	-	-	-	220	337	440	440	440	440	
2,2	46	22	24	13	23	18	15	8	70	7	70	65	46	9	46	33	12	53	-	-	6	70	-	-	-	-	320	427	427	427	427	
2,3	44	24	22	12	22	19	13	7	67	8	67	60	44	10	44	30	11	57	-	-	6	76	-	-	-	-	305	413	413	413	413	
2,4	43	26	20	11	21	21	12	7	64	8	64	55	42	11	42	27	11	62	-	-	5	83	-	-	-	-	292	401	401	401	401	
2,5	41	29	18	10	20	22	11	6	61	9	61	51	40	11	40	25	10	68	-	-	5	90	-	-	-	-	277	387	387	387	387	
2,6	39	31	17	9	19	24	11	6	59	10	59	47	39	13	39	23	10	73	-	-	5	98	-	-	-	-	264	377	377	377	377	
2,7	38	33	16	9	18	25	10	5	57	10	57	43	37	13	37	22	9	79	-	-	5	105	-	-	-	-	253	364	364	364	364	
2,8	36	36	15	8	18	28	9	5	55	11	55	40	36	14	36	20	9	85	-	-	5	113	-	-	-	-	241	351	351	351	351	
2,9	35	38	14	8	17	30	8	-	53	12	53	38	35	15	34	19	9	91	-	-	4	121	-	-	-	-	230	339	339	339	339	
3	34	41	13	7	17	33	8	-	51	13	51	35	34	17	32	18	9	97	-	-	4	130	-	-	-	-	220	330	330	330	330	




CT 40x20x1,5

Tensión admisible	1,50E+08 N/m²
Momento de inercia, Ix	7,23E-09 m4
Momento de inercia, Iy	3,21E-08 m4
Área sección bruta	1,36E-04 m2
Área sección neta	1,24E-04 m2
Radio giro eje x	7,64E-03 m
Radio giro eje y	1,61E-02 m
ex1	1,13E-02 m
ex2	8,71E-03 m
ey1	2,00E-02 m
ey2	2,00E-02 m
Módulo resistente eje x	6,40E-07 m3
Módulo resistente eje y	1,60E-06 m3
Momento flector máximo	9,60E+01 Nm







Distancia entre apoyos	Carga distribuida				Carga puntual				Carga distribuida				Carga puntual				Carga distribuida				Carga puntual				Carga puntual			
	max(Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max cerca del centro (Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max(Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max cerca del centro (Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max(Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max en el extremo (Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max (Kg) aplicada en la cara exterior	max (kg) aplicada en la cara exterior	max (Kg) aplicada en la cara exterior	max (kg) aplicada en la cara exterior
0,1	768	1	768	768	384	1	384	384	1152	1	1152	1152	768	1	768	768	192	1	192	192	96	1	96	96	580	583	583	583
0,2	384	1	384	384	192	1	192	192	576	1	576	576	384	1	384	384	96	1	96	84	48	1	48	32	560	580	583	583
0,3	256	1	256	256	128	1	128	128	384	1	384	384	256	1	256	256	64	2	64	37	32	2	25	14	515	572	580	583
0,4	192	2	192	192	96	1	96	96	288	1	288	288	192	1	192	192	48	3	38	21	24	4	14	8	444	560	574	580
0,5	154	2	154	129	76	2	76	76	230	1	230	230	153	1	153	153	38	4	24	13	19	6	9	5	368	542	567	576
0,6	128	3	128	90	64	2	64	56	192	1	192	192	128	1	128	128	32	6	17	9	16	8	6	-	300	515	559	572
0,7	110	4	110	66	54	3	54	41	165	1	165	165	109	2	109	109	27	8	12	7	14	11	-	-	248	482	544	567
0,8	96	5	91	51	48	4	48	32	144	2	144	144	96	2	96	96	24	11	9	5	12	14	-	-	-	444	527	560
0,9	85	6	72	40	42	5	42	25	128	2	128	128	85	3	85	85	21	13	7	-	11	18	-	-	-	405	505	554
1	77	7	58	32	38	6	36	20	115	2	115	115	76	3	76	76	19	16	6	-	10	22	-	-	-	368	482	542
1,1	70	8	48	27	34	7	30	17	105	3	105	105	69	4	69	67	17	20	5	-	9	26	-	-	-	334	456	531
1,2	64	10	40	22	32	8	25	14	96	3	96	96	64	4	64	56	16	23	-	-	8	31	-	-	-	300	428	515
1,3	59	12	34	19	29	9	22	12	89	4	89	89	59	5	59	48	15	27	-	-	7	36	-	-	-	272	399	497
1,4	55	13	30	17	27	11	19	10	82	4	82	82	54	6	54	41	14	32	-	-	7	42	-	-	-	248	374	482
1,5	51	15	26	14	25	12	16	9	77	5	77	72	51	6	51	36	13	36	-	-	6	48	-	-	-	225	349	461
1,6	48	17	23	13	24	14	14	8	72	6	72	63	48	7	48	32	12	41	-	-	6	54	-	-	-	-	327	444
1,7	45	20	20	11	22	15	13	7	68	6	68	56	45	8	45	28	11	46	-	-	6	61	-	-	-	-	305	423
1,8	43	22	18	10	21	17	11	6	64	7	64	50	42	9	42	25	11	52	-	-	5	69	-	-	-	-	285	405
1,9	40	24	16	9	20	19	10	6	61	8	61	45	40	10	40	22	10	58	-	-	5	77	-	-	-	-	265	385
2	38	27	15	8	19	21	9	5	58	8	58	40	38	11	36	20	10	64	-	-	5	85	-	-	-	-	248	368
2,1	37	30	13	7	18	23	8	-	55	9	55	37	36	12	33	18	9	70	-	-	5	94	-	-	-	-	232	349
2,2	35	32	12	7	17	25	8	-	52	10	52	33	34	13	30	17	9	77	-	-	4	103	-	-	-	-	-	334
2,3	33	35	11	6	16	27	7	-	50	11	50	31	33	14	28	15	8	84	-	-	4	112	-	-	-	-	-	317
2,4	32	38	10	6	16	31	6	-	48	12	48	28	32	16	25	14	8	92	-	-	4	122	-	-	-	-	-	300
2,5	31	42	9	5	15	33	6	-	46	13	46	26	30	17	23	13	8	99	-	-	4	132	-	-	-	-	-	287
2,6	30	45	9	-	14	34	5	-	44	14	43	24	29	18	22	12	7	107	-	-	4	143	-	-	-	-	-	272
2,7	28	49	8	-	14	38	-	-	43	15	40	22	28	19	20	11	7	116	-	-	4	154	-	-	-	-	-	261
2,8	27	52	7	-	13	40	-	-	41	16	37	21	27	21	19	10	7	125	-	-	3	166	-	-	-	-	-	248
2,9	26	56	7	-	13	44	-	-	40	17	35	19	26	22	17	10	7	134	-	-	3	178	-	-	-	-	-	237
3	26	60	6	-	12	45	-	-	38	18	32	18	25	24	16	9	6	143	-	-	3	190	-	-	-	-	-	225






PERFIL COLGANTE

Tensión admisible	1,50E+08 N/m²
Momento de inercia, Ix	2,53E-08 m4
Momento de inercia, Iy	1,10E-07 m4
Área sección bruta	2,45E-04 m2
Área sección neta	1,76E-04 m2
Radio giro eje x	1,20E-02 m
Radio giro eje y	2,50E-02 m
ex1	2,35E-02 m
ex2	1,15E-02 m
ey1	2,90E-02 m
ey2	2,90E-02 m
Módulo resistente eje x	1,08E-06 m3
Módulo resistente eje y	3,79E-06 m3
Momento flector máximo	1,61E+02 Nm


																												
Distancia entre apoyos	Carga distribuida max(Kg)	Flecha max (mm)	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/200	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max cerca del centro (Kg)	Flecha max (mm)	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/200	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/360	Carga distribuida max(Kg)	Flecha max (mm)	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/200	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max cerca del centro (Kg)	Flecha max (mm)	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/200	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/360	Carga distribuida max(Kg)	Flecha max (mm)	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/200	Carga distribuida max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max en el extremo (Kg)	Flecha max (mm)	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/200	Carga puntual max (Kg) para una flecha de L/360	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior	Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior
0,1	1291	1	1291	1291	645	1	645	645	1937	1	1937	1937	1291	1	1291	1291	323	1	323	323	161	1	161	161	544	544	544	544
0,2	646	1	646	646	322	1	322	322	968	1	968	968	645	1	645	645	161	1	161	161	81	1	81	81	540	544	544	544
0,3	430	1	430	430	215	1	215	215	646	1	646	646	430	1	430	430	108	1	108	108	54	1	54	49	532	542	544	544
0,4	323	1	323	323	161	1	161	161	484	1	484	484	322	1	322	322	81	2	81	74	40	2	40	28	518	540	542	544
0,5	258	1	258	258	129	1	129	129	387	1	387	387	258	1	258	258	65	2	65	47	32	3	32	18	492	537	541	543
0,6	215	2	215	215	107	1	107	107	323	1	323	323	215	1	215	215	54	3	54	33	27	4	22	12	461	532	539	542
0,7	184	2	184	184	92	2	92	92	277	1	277	277	184	1	184	184	46	4	43	24	23	5	16	9	424	526	537	541
0,8	161	3	161	161	80	2	80	80	242	1	242	242	161	1	161	161	40	5	33	18	20	7	12	7	387	518	534	540
0,9	143	3	143	140	71	3	71	71	215	1	215	215	143	2	143	143	36	7	26	15	18	9	10	5	353	507	530	538
1	129	4	129	113	64	3	64	64	194	1	194	194	129	2	129	129	32	8	21	12	16	11	8	-	319	492	526	537
1,1	117	4	117	94	58	4	58	58	176	2	176	176	117	2	117	117	29	10	18	10	15	13	7	-	288	478	520	534
1,2	108	5	108	79	53	4	53	49	161	2	161	161	107	2	107	107	27	11	15	8	13	15	6	-	262	461	514	532
1,3	99	6	99	67	49	5	49	42	149	2	149	149	99	3	99	99	25	13	13	7	12	18	-	-	-	442	506	529
1,4	92	7	92	58	46	5	46	36	138	2	138	138	92	3	92	92	23	15	11	6	12	20	-	-	-	424	496	526
1,5	86	8	86	50	43	6	43	31	129	3	129	129	86	3	86	86	22	18	9	5	11	23	-	-	-	407	485	522
1,6	81	9	80	44	40	7	40	28	121	3	121	121	80	4	80	80	20	20	8	-	10	26	-	-	-	387	474	518
1,7	76	10	71	39	37	8	37	25	114	3	114	114	75	4	75	75	19	22	7	-	9	30	-	-	-	369	461	513
1,8	72	11	63	35	35	9	35	22	108	4	108	108	71	5	71	71	18	25	7	-	9	33	-	-	-	353	451	507
1,9	68	12	57	31	33	9	33	20	102	4	102	102	67	5	67	67	17	28	6	-	8	37	-	-	-	334	438	499
2	65	13	51	28	32	11	32	18	97	4	97	97	64	6	64	64	16	31	5	-	8	41	-	-	-	319	424	492
2,1	61	14	46	26	30	11	29	16	92	5	92	92	61	6	61	61	15	34	-	-	8	45	-	-	-	304	411	485
2,2	59	16	42	23	29	13	26	15	88	5	88	88	58	7	58	58	15	37	-	-	7	49	-	-	-	288	398	478
2,3	56	17	39	21	28	14	24	13	84	6	84	84	56	7	56	54	14	41	-	-	7	54	-	-	-	274	385	470
2,4	54	19	35	20	26	15	22	12	81	6	81	81	53	8	53	49	13	44	-	-	7	59	-	-	-	262	374	461
2,5	52	20	33	18	25	16	20	11	77	6	77	77	51	8	51	45	13	48	-	-	6	64	-	-	-	-	361	451
2,6	50	22	30	17	24	17	19	10	74	7	74	74	49	9	49	42	12	52	-	-	6	69	-	-	-	-	348	442
2,7	48	24	28	16	23	18	17	10	72	7	72	72	47	10	47	39	12	56	-	-	6	74	-	-	-	-	336	433
2,8	46	25	26	14	23	20	16	9	69	8	69	69	46	10	46	36	12	60	-	-	6	80	-	-	-	-	324	424
2,9	45	27	24	13	22	22	15	8	67	8	67	67	44	11	44	34	11	64	-	-	6	86	-	-	-	-	313	415
3	43	29	23	13	21	23	14	8	65	9	65	63	43	12	43	31	11	69	-	-	5	92	-	-	-	-	304	407




RA 35x14x1.5

Tension admisible	1,50E+8 N/m ²
Momento de inercia, Ix	2,83E-9 m ⁴
Momento de inercia, Iy	1,82E-8 m ⁴
Area seccion bruta	9,82E-5 m ²
Area seccion neta	1,11E-4 m ²
Radio giro eje x	5,05E-3 m
Radio giro eje y	1,28E-2 m
ex1	6,38E-3 m
ex2	7,62E-3 m
ey1	1,75E-2 m
ey2	1,75E-2 m
Módulo resistente eje x	3,72E-7 m ³
Módulo resistente eje y	1,04E-6 m ³
Momento flector maximo	5,58E+1 Nm

Distancia entre apoyos	Carga distribuida max(Kg)				Carga puntual max cerca del centro (Kg)				Carga distribuida max(Kg)				Carga puntual max cerca del centro (Kg)				Carga distribuida max(Kg)				Carga puntual max en el extremo (Kg)				Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior			
	max(Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max(Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max(Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max en el extremo (Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max (kg) aplicada en la cara exterior	max (kg) aplicada en la cara exterior	max (kg) aplicada en la cara exterior	max (kg) aplicada en la cara exterior
0,1	446	1	446	446	223	1	223	223	669	1	669	669	446	1	446	446	112	1	112	112	56	1	56	50	499	508	508	508
0,2	223	1	223	223	111	1	111	111	335	1	335	335	223	1	223	223	56	1	56	33	28	2	22	12	448	499	505	508
0,3	149	1	149	141	74	1	74	74	223	1	223	223	148	1	148	148	37	3	26	15	19	3	10	6	354	482	498	504
0,4	112	2	112	79	55	2	55	50	167	1	167	167	111	1	111	111	28	4	15	8	14	5	6	-	264	448	486	499
0,5	89	3	89	51	44	2	44	32	134	1	134	134	89	1	89	89	22	6	10	5	11	8	-	-	199	405	467	492
0,6	74	4	63	35	37	3	37	22	112	2	112	112	74	2	74	74	19	9	7	-	9	12	-	-	-	354	440	482
0,7	64	5	47	26	31	4	29	16	96	2	96	96	63	2	63	63	16	12	-	-	8	16	-	-	-	306	410	467
0,8	56	7	36	20	27	5	22	12	84	2	84	84	55	3	55	50	14	15	-	-	7	20	-	-	-	264	374	448
0,9	50	8	28	16	24	7	18	10	74	3	74	74	49	4	49	39	12	19	-	-	6	26	-	-	-	228	339	426
1	45	10	23	13	22	8	14	8	67	3	67	63	44	4	44	32	11	24	-	-	6	32	-	-	-	199	306	405
1,1	41	12	19	10	20	10	12	7	61	4	61	52	40	5	40	26	10	29	-	-	5	38	-	-	-	-	275	379
1,2	37	15	16	9	18	11	10	6	56	5	56	44	37	6	37	22	9	34	-	-	5	45	-	-	-	-	248	354
1,3	34	17	14	8	17	14	8	-	51	5	51	38	34	7	34	19	9	40	-	-	4	53	-	-	-	-	224	329
1,4	32	20	12	6	15	15	7	-	48	6	48	32	31	8	29	16	8	46	-	-	4	62	-	-	-	-	204	306
1,5	30	22	10	6	14	17	6	-	45	7	45	28	29	9	25	14	7	53	-	-	4	71	-	-	-	-	-	284
1,6	28	25	9	-	13	19	6	-	42	8	42	25	27	10	22	12	7	60	-	-	3	80	-	-	-	-	-	264
1,7	26	29	8	-	13	23	-	-	39	9	39	22	26	12	20	11	7	68	-	-	3	91	-	-	-	-	-	245
1,8	25	32	7	-	12	25	-	-	37	10	35	20	24	13	18	10	6	76	-	-	3	102	-	-	-	-	-	228
1,9	23	36	6	-	11	27	-	-	35	11	32	18	23	14	16	9	6	85	-	-	3	113	-	-	-	-	-	212
2	22	40	6	-	11	31	-	-	33	12	29	16	22	16	14	8	6	94	-	-	3	125	-	-	-	-	-	199
2,1	21	44	5	-	10	33	-	-	32	13	26	14	21	18	13	7	5	104	-	-	3	138	-	-	-	-	-	-
2,2	20	48	-	-	10	38	-	-	30	15	24	13	20	19	12	7	5	114	-	-	3	152	-	-	-	-	-	-
2,3	19	52	-	-	9	39	-	-	29	16	22	12	19	21	11	6	5	124	-	-	2	166	-	-	-	-	-	-
2,4	19	57	-	-	9	44	-	-	28	17	20	11	18	22	10	6	5	135	-	-	2	180	-	-	-	-	-	-
2,5	18	62	-	-	8	44	-	-	27	19	18	10	17	24	9	5	4	147	-	-	2	196	-	-	-	-	-	-
2,6	17	67	-	-	8	50	-	-	26	20	17	9	17	27	8	-	4	159	-	-	2	212	-	-	-	-	-	-
2,7	17	72	-	-	8	56	-	-	25	22	16	9	16	28	8	-	4	171	-	-	2	228	-	-	-	-	-	-
2,8	16	77	-	-	7	54	-	-	24	23	15	8	15	29	7	-	4	184	-	-	2	245	-	-	-	-	-	-
2,9	15	83	-	-	7	60	-	-	23	25	14	8	15	33	7	-	4	198	-	-	2	263	-	-	-	-	-	-
3	15	88	-	-	7	67	-	-	22	27	13	7	14	34	6	-	4	211	-	-	2	282	-	-	-	-	-	-







RA 50x14x1,5

Tension admisible	1,50E+8 N/m ²
Momento de inercia, Ix	3,42E-9 m ⁴
Momento de inercia, Iy	4,45E-8 m ⁴
Area seccion bruta	1,33E-4 m ²
Area seccion neta	1,21E-4 m ²
Radio giro eje x	5,32E-3 m
Radio giro eje y	1,92E-2 m
ex1	9,11E-3 m
ex2	4,89E-3 m
ey1	2,50E-2 m
ey2	2,50E-2 m
Módulo resistente eje x	3,75E-7 m ³
Módulo resistente eje y	1,78E-6 m ³
Momento flector maximo	5,63E+1 Nm

Distancia entre apoyos	Carga distribuida max(Kg)				Carga puntual max cerca del centro (Kg)				Carga distribuida max(Kg)				Carga puntual max cerca del extremo (Kg)				Carga distribuida max(Kg)				Carga puntual max en el extremo (Kg)				Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior			
		Flecha max (mm)				Flecha max (mm)				Flecha max (mm)				Flecha max (mm)				Flecha max (mm)				Flecha max (mm)						
0,1	450	1	450	450	225	1	225	225	675	1	675	675	450	1	450	450	113	1	113	113	56	1	56	56	454	461	461	461
0,2	225	1	225	225	112	1	112	112	338	1	338	338	225	1	225	225	56	1	56	40	28	2	27	15	421	454	458	461
0,3	150	1	150	150	75	1	75	75	225	1	225	225	150	1	150	150	38	2	32	18	19	3	12	7	350	443	454	457
0,4	113	2	113	96	56	2	56	56	169	1	169	169	112	1	112	112	28	3	18	10	14	5	7	-	274	421	446	454
0,5	90	3	90	61	45	2	45	38	135	1	135	135	90	1	90	90	23	5	11	6	11	7	-	-	214	389	434	450
0,6	75	3	75	43	37	3	37	27	113	1	113	113	75	2	75	75	19	7	8	-	9	10	-	-	-	350	416	443
0,7	64	5	56	31	32	4	32	20	96	2	96	96	64	2	64	64	16	10	6	-	8	13	-	-	-	311	391	434
0,8	56	6	43	24	28	5	27	15	84	2	84	84	56	3	56	56	14	13	-	-	7	17	-	-	-	274	365	421
0,9	50	7	34	19	25	6	21	12	75	2	75	75	50	3	50	47	13	16	-	-	6	22	-	-	-	241	338	406
1	45	9	28	15	22	7	17	10	68	3	68	68	45	4	45	38	11	20	-	-	6	27	-	-	-	214	311	389
1,1	41	10	23	13	20	8	14	8	61	3	61	61	40	4	40	32	10	24	-	-	5	32	-	-	-	-	285	369
1,2	38	12	19	11	18	10	12	7	56	4	56	53	37	5	37	27	9	28	-	-	5	38	-	-	-	-	261	350
1,3	35	14	16	9	17	11	10	6	52	5	52	45	34	6	34	23	9	33	-	-	4	45	-	-	-	-	238	329
1,4	32	17	14	8	16	13	9	-	48	5	48	39	32	7	32	20	8	38	-	-	4	52	-	-	-	-	218	311
1,5	30	19	12	7	15	15	8	-	45	6	45	34	30	8	30	17	8	44	-	-	4	59	-	-	-	-	200	293
1,6	28	21	11	6	14	17	7	-	42	7	42	30	28	9	27	15	7	50	-	-	4	67	-	-	-	-	-	274
1,7	26	24	10	5	13	19	6	-	40	8	40	26	26	10	24	13	7	57	-	-	3	76	-	-	-	-	-	258
1,8	25	27	9	-	12	21	5	-	38	8	38	24	25	11	21	12	6	64	-	-	3	85	-	-	-	-	-	241
1,9	24	30	8	-	11	22	-	-	36	9	36	21	23	12	19	11	6	71	-	-	3	95	-	-	-	-	-	227
2	23	33	7	-	11	26	-	-	34	10	34	19	22	13	17	10	6	78	-	-	3	105	-	-	-	-	-	214
2,1	21	37	6	-	10	27	-	-	32	11	31	17	21	15	16	9	5	86	-	-	3	116	-	-	-	-	-	200
2,2	20	40	6	-	10	31	-	-	31	12	28	16	20	16	14	8	5	95	-	-	3	127	-	-	-	-	-	-
2,3	20	44	5	-	9	32	-	-	29	13	26	14	19	17	13	7	5	104	-	-	2	139	-	-	-	-	-	-
2,4	19	48	-	-	9	37	-	-	28	15	24	13	18	19	12	7	5	113	-	-	2	151	-	-	-	-	-	-
2,5	18	52	-	-	9	41	-	-	27	16	22	12	18	21	11	6	5	123	-	-	2	164	-	-	-	-	-	-
2,6	17	56	-	-	8	41	-	-	26	17	20	11	17	22	10	6	4	133	-	-	2	177	-	-	-	-	-	-
2,7	17	60	-	-	8	46	-	-	25	18	19	11	16	23	9	5	4	143	-	-	2	191	-	-	-	-	-	-
2,8	16	65	-	-	8	51	-	-	24	20	18	10	16	26	9	-	4	154	-	-	2	205	-	-	-	-	-	-
2,9	16	69	-	-	7	50	-	-	23	21	16	9	15	27	8	-	4	165	-	-	2	220	-	-	-	-	-	-
3	15	74	-	-	7	55	-	-	23	23	15	9	15	30	8	-	4	176	-	-	2	236	-	-	-	-	-	-






SV0

Tension admisible	1,50E+8 N/m ²
Momento de inercia, Ix	6,49E-9 m ⁴
Momento de inercia, Iy	3,83E-8 m ⁴
Area seccion bruta	1,67E-4 m ²
Area seccion neta	1,49E-4 m ²
Radio giro eje x	6,59E-3 m
Radio giro eje y	1,60E-2 m
ex1	1,07E-2 m
ex2	9,26E-3 m
ey1	2,60E-2 m
ey2	2,60E-2 m
Módulo resistente eje x	6,05E-7 m ³
Módulo resistente eje y	1,47E-6 m ³
Momento flector maximo	9,07E+1 Nm

Distancia entre apoyos	Carga distribuida max(Kg)				Carga puntual max cerca del centro (Kg)				Carga distribuida max(Kg)				Carga puntual max cerca del centro (Kg)				Carga distribuida max(Kg)				Carga puntual max en el extremo (Kg)				Carga puntual max (kg) aplicada en la cara exterior			
	max(Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max(Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max(Kg)	Flecha max (mm)	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max (Kg) para una flecha de L/200	max (Kg) para una flecha de L/360	max (kg) aplicada en la cara exterior	max (kg) aplicada en la cara exterior	max (kg) aplicada en la cara exterior	max (kg) aplicada en la cara exterior
0,1	725	1	725	725	362	1	362	362	1088	1	1088	1088	725	1	725	725	181	1	181	181	91	1	91	91	608	613	613	613
0,2	363	1	363	363	181	1	181	181	544	1	544	544	362	1	362	362	91	1	91	76	45	1	45	28	583	608	610	613
0,3	242	1	242	242	120	1	120	120	363	1	363	363	241	1	241	241	60	2	60	34	30	2	23	13	521	598	607	610
0,4	181	2	181	181	90	1	90	90	272	1	272	272	181	1	181	181	45	3	34	19	23	4	13	7	432	583	600	608
0,5	145	2	145	116	72	2	72	72	218	1	218	218	145	1	145	145	36	5	22	12	18	6	8	-	351	557	591	603
0,6	121	3	121	81	60	2	60	51	181	1	181	181	120	1	120	120	30	6	15	8	15	8	6	-	285	521	578	598
0,7	104	4	104	59	51	3	51	37	155	2	155	155	103	2	103	103	26	9	11	6	13	11	-	-	-	475	558	591
0,8	91	5	82	45	45	4	45	28	136	2	136	136	90	2	90	90	23	11	9	-	11	15	-	-	-	432	535	583
0,9	81	6	65	36	40	5	40	22	121	2	121	121	80	3	80	80	20	14	7	-	10	18	-	-	-	390	506	570
1	73	7	52	29	36	6	33	18	109	3	109	109	72	3	72	72	18	17	5	-	9	23	-	-	-	351	475	557
1,1	66	9	43	24	32	7	27	15	99	3	99	99	65	4	65	60	16	21	-	-	8	27	-	-	-	316	446	538
1,2	60	10	36	20	30	8	23	13	91	3	91	91	60	4	60	51	15	24	-	-	8	32	-	-	-	285	415	521
1,3	56	12	31	17	27	10	19	11	84	4	84	84	55	5	55	43	14	29	-	-	7	38	-	-	-	256	387	499
1,4	52	14	27	15	25	11	17	9	78	5	78	74	51	6	51	37	13	33	-	-	6	44	-	-	-	-	359	475
1,5	48	16	23	13	24	13	15	8	73	5	73	65	48	7	48	32	12	38	-	-	6	50	-	-	-	-	332	455
1,6	45	18	20	11	22	14	13	7	68	6	68	57	45	8	45	28	11	43	-	-	6	57	-	-	-	-	310	432
1,7	43	21	18	10	21	16	11	6	64	7	64	50	42	8	42	25	11	49	-	-	5	65	-	-	-	-	287	412
1,8	40	23	16	9	20	18	10	6	60	7	60	45	40	9	40	22	10	54	-	-	5	72	-	-	-	-	266	390
1,9	38	26	15	8	19	20	9	5	57	8	57	40	38	10	36	20	10	61	-	-	5	81	-	-	-	-	-	369
2	36	28	13	7	18	23	8	-	54	9	54	36	36	12	33	18	9	67	-	-	5	89	-	-	-	-	-	351
2,1	35	31	12	7	17	25	7	-	52	10	52	33	34	13	30	16	9	74	-	-	4	98	-	-	-	-	-	332
2,2	33	34	11	6	16	27	7	-	49	11	49	30	32	14	27	15	8	81	-	-	4	108	-	-	-	-	-	316
2,3	32	37	10	5	15	28	6	-	47	11	47	27	31	15	25	14	8	88	-	-	4	118	-	-	-	-	-	299
2,4	30	40	9	5	15	32	6	-	45	12	45	25	30	16	23	13	8	96	-	-	4	128	-	-	-	-	-	285
2,5	29	44	8	-	14	34	5	-	44	13	42	23	29	18	21	12	7	104	-	-	4	139	-	-	-	-	-	270
2,6	28	47	8	-	13	35	-	-	42	15	39	22	27	19	19	11	7	113	-	-	3	150	-	-	-	-	-	256
2,7	27	51	7	-	13	40	-	-	40	16	36	20	26	20	18	10	7	122	-	-	3	162	-	-	-	-	-	-
2,8	26	55	7	-	12	41	-	-	39	17	33	19	25	21	17	9	6	131	-	-	3	174	-	-	-	-	-	-
2,9	25	59	6	-	12	45	-	-	38	18	31	17	25	24	16	9	6	140	-	-	3	187	-	-	-	-	-	-
3	24	63	6	-	12	50	-	-	36	19	29	16	24	25	15	8	6	150	-	-	3	200	-	-	-	-	-	-







REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.
0/0292	BASORFIX 21	2/0013	BASORTRAY 17	2/0176	BASORCANAL 6	2/0245	BASORFIX 12
0/0294	BASORFIX 21	2/0014	BASORTRAY 17	2/0177	BASORCANAL 6	2/0246	BASORFIX 14
0/0298	BASORFIX 21	2/0015	BASORTRAY 17	2/0178	BASORCANAL 6	2/0248	BASORFIX 15
0/0299	BASORFIX 21	2/0016	BASORTRAY 17	2/0180	BASORCANAL 6	2/0250	BASORFIX 15
0/0310	BASORFIX 21	2/0017	BASORTRAY 17	2/0181	BASORCANAL 8	2/0286	BASORFIL 7
0/0318	BASORFIX 21	2/0018	BASORTRAY 17	2/0182	BASORCANAL 8	2/0287	BASORFIL 7
0/0320	BASORFIX 21	2/0019	BASORTRAY 17	2/0183	BASORCANAL 8	2/0288	BASORFIL 7
0/0330	BASORFIX 21	2/0020	BASORTRAY 17	2/0184	BASORCANAL 8	2/0289	BASORFIL 7
0/0333	BASORCANAL 13	2/0021	BASORTRAY 17	2/0185	BASORCANAL 8	2/0290	BASORFIL 7
0/0336	BASORFIX 13	2/0022	BASORTRAY 17	2/0186	BASORCANAL 8	2/0291	BASORFIL 7
0/0337	TRUNKING 7	2/0023	BASORTRAY 17	2/0187	BASORCANAL 8	2/0292	BASORFIL 7
0/0337	BASORFIX 21	2/0024	BASORTRAY 17	2/0190	BASORCANAL 8	2/0293	BASORFIL 7
0/0338	BASORFIX 21	2/0025	BASORTRAY 17	2/0191	BASORCANAL 7	2/0294	BASORFIL 7
0/0339	BASORFIX 21	2/0051	BASORTRAY 17	2/0192	BASORCANAL 7	2/0295	BASORFIL 7
0/0340	BASORFIX 21	2/0052	BASORTRAY 17	2/0193	BASORCANAL 7	2/0296	BASORFIL 7
0/0342	BASORFIX 21	2/0053	BASORTRAY 17	2/0194	BASORCANAL 7	2/0297	BASORFIL 7
0/0343	BASORFIX 17	2/0054	BASORTRAY 17	2/0195	BASORCANAL 7	2/0298	BASORFIL 8
0/0344	BASORFIX 17	2/0056	BASORTRAY 17	2/0196	BASORCANAL 7	2/0299	BASORFIL 8
0/0347	BASORFIX 17	2/0057	BASORTRAY 17	2/0197	BASORCANAL 7	2/0300	BASORFIL 8
0/0348	BASORFIX 21	2/0058	BASORTRAY 17	2/0198	BASORCANAL 7	2/0301	BASORFIL 8
0/0427	BASORFIX 13	2/0059	BASORTRAY 17	2/0199	BASORCANAL 7	2/0302	BASORFIL 8
0/0455	BASORFIX 13	2/0060	BASORTRAY 17	2/0200	BASORCANAL 7	2/0303	BASORFIL 7
0/0494	BASORFIX 13	2/0061	BASORTRAY 17	2/0201	BASORCANAL 7	2/0304	BASORFIL 7
0/0512	BASORFIX 21	2/0062	BASORTRAY 17	2/0202	BASORCANAL 7	2/0305	BASORFIL 7
0/0565	BASORFIX 21	2/0063	BASORTRAY 17	2/0203	BASORCANAL 7	2/0306	BASORFIL 7
0/0649	BASORFIX 21	2/0064	BASORTRAY 17	2/0204	BASORCANAL 7	2/0307	BASORFIL 8
0/0665	BASORFIX 21	2/0065	BASORTRAY 17	2/0205	BASORCANAL 7	2/0308	BASORFIL 8
0/0678	BASORFIX 20	2/0066	BASORTRAY 17	2/0206	BASORCANAL 7	2/0309	BASORFIL 8
0/0710	BASORFIX 21	2/0067	BASORTRAY 17	2/0207	BASORCANAL 7	2/0310	BASORFIL 8
0/0711	BASORFIX 21	2/0068	BASORTRAY 17	2/0208	BASORCANAL 7	2/0311	BASORFIL 8
0/0727	TRUNKING 7	2/0069	BASORTRAY 17	2/0209	BASORCANAL 7	2/0312	BASORFIL 8
0/0727	BASORFIX 21	2/0070	BASORTRAY 17	2/0210	BASORCANAL 7	2/0313	BASORFIL 8
0/0907	BASORFIX 13	2/0071	BASORTRAY 17	2/0211	BASORCANAL 7	2/0314	BASORFIL 8
0/0930	BASORFIX 21	2/0072	BASORTRAY 17	2/0212	BASORCANAL 7	2/0315	BASORFIL 8
0/0933	BASORFIX 21	2/0073	BASORTRAY 17	2/0213	BASORCANAL 8	2/0316	BASORFIL 8
0/0939	BASORFIX 21	2/0074	BASORTRAY 17	2/0214	BASORCANAL 8	2/0317	BASORFIL 8
0/0940	BASORFIX 21	2/0075	BASORTRAY 17	2/0215	BASORCANAL 8	2/0318	BASORFIL 8
0/0941	BASORFIX 21	2/0151	BASORCANAL 5	2/0216	BASORCANAL 8	2/0319	BASORFIL 8
0/0970	BASORFIX 13	2/0152	BASORCANAL 5	2/0217	BASORCANAL 8	2/0337	BASORFIL 14
0/0984	BASORFIX 21	2/0153	BASORCANAL 5	2/0218	BASORCANAL 8	2/0339	BASORFIL 14
0/1064	BASORFIX 21	2/0154	BASORCANAL 5	2/0219	BASORCANAL 8	2/0340	BASORFIL 14
0/1070	BASORFIX 13	2/0155	BASORCANAL 5	2/0220	BASORCANAL 8	2/0351	BASORFIX 20
0/1071	BASORFIX 13	2/0156	BASORCANAL 5	2/0222	BASORCANAL 8	2/0352	BASORFIX 20
0/1072	BASORFIX 13	2/0157	BASORCANAL 5	2/0223	BASORCANAL 8	2/0354	BASORFIX 20
0/1117	BASORFIX 21	2/0160	BASORCANAL 5	2/0224	BASORCANAL 8	2/0355	BASORFIL 15
1/0436	TRUNKING 7	2/0161	BASORCANAL 6	2/0225	BASORCANAL 8	2/0356	BASORFIL 16
1/2365	TRUNKING 7	2/0162	BASORCANAL 6	2/0226	BASORCANAL 8	2/0357	BASORFIL 14
2/0001	BASORTRAY 17	2/0163	BASORCANAL 6	2/0227	BASORCANAL 9	2/0358	BASORFIL 16
2/0002	BASORTRAY 17	2/0164	BASORCANAL 6	2/0229	BASORSUPPORT 25	2/0359	BASORFIL 16
2/0003	BASORTRAY 17	2/0165	BASORCANAL 6	2/0233	BASORFIX 4	2/0360	BASORFIL 15
2/0004	BASORTRAY 17	2/0166	BASORCANAL 6	2/0234	BASORFIX 4	2/0361	BASORFIX 20
2/0006	BASORTRAY 17	2/0167	BASORCANAL 6	2/0235	BASORFIX 4	2/0362	BASORFIX 20
2/0007	BASORTRAY 17	2/0170	BASORCANAL 6	2/0236	BASORFIX 4	2/0363	BASORFIL 14
2/0008	BASORTRAY 17	2/0171	BASORCANAL 6	2/0237	BASORFIX 14	2/0364	BASORFIX 20
2/0009	BASORTRAY 17	2/0172	BASORCANAL 6	2/0238	BASORFIX 14	2/0365	BASORFIL 15
2/0010	BASORTRAY 17	2/0173	BASORCANAL 6	2/0239	BASORFIX 14	2/0366	BASORFIL 16
2/0011	BASORTRAY 17	2/0174	BASORCANAL 6	2/0240	BASORFIX 14	2/0368	BASORFIL 16
2/0012	BASORTRAY 17	2/0175	BASORCANAL 6	2/0242	BASORFIX 14	2/0369	BASORFIL 16



REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.
2/0370	BASORFIL 15	2/0584	BASORTRAY 43	2/0818	BASORTRAV 6	2/0919	BASORTRAV 24
2/0373	BASORFIL 14	2/0585	BASORTRAY 43	2/0833	BASORTRAV 6	2/0920	BASORTRAV 24
2/0375	BASORFIL 15	2/0586	BASORTRAY 43	2/0834	BASORTRAV 6	2/0921	BASORTRAV 24
2/0376	BASORFIL 16	2/0587	BASORTRAY 43	2/0835	BASORTRAV 6	2/0922	BASORTRAV 24
2/0378	BASORFIL 16	2/0588	BASORTRAY 43	2/0836	BASORTRAV 6	2/0930	BASORTRAV 27
2/0379	BASORFIL 16	2/0589	BASORTRAY 43	2/0837	BASORTRAV 6	2/0931	BASORTRAV 27
2/0380	BASORFIL 15	2/0590	BASORTRAY 43	2/0838	BASORTRAV 6	2/0932	BASORTRAV 27
2/0385	TRUNKING 5	2/0591	BASORTRAY 43	2/0839	BASORTRAV 6	2/0933	BASORTRAV 27
2/0400	TRUNKING 7	2/0592	BASORTRAY 43	2/0854	BASORTRAV 7	2/0934	BASORTRAV 27
2/0401	TRUNKING 6	2/0615	BASORTRAY 53	2/0854	BASORTRAV 47	2/0935	BASORTRAV 27
2/0402	TRUNKING 6	2/0616	BASORTRAY 53	2/0855	BASORTRAV 59	2/0936	BASORTRAV 27
2/0404	TRUNKING 7	2/0617	BASORTRAY 53	2/0856	BASORTRAV 47	2/0937	BASORTRAV 27
2/0405	BASORTRAY 45	2/0618	BASORTRAY 53	2/0857	BASORTRAV 7, 47	2/0938	BASORTRAV 27
2/0406	BASORTRAY 45	2/0622	BASORTRAY 53	2/0859	BASORTRAV 47	2/0939	BASORTRAV 27
2/0407	BASORTRAY 45	2/0623	BASORTRAY 53	2/0860	BASORTRAV 7, 47	2/0940	BASORTRAV 27
2/0408	BASORTRAY 45	2/0624	BASORTRAY 53	2/0862	BASORTRAV 47	2/0941	BASORTRAV 27
2/0409	BASORTRAY 45	2/0625	BASORTRAY 53	2/0863	BASORTRAV 7, 48	2/0942	BASORTRAV 27
2/0413	BASORTRAY 46	2/0626	BASORTRAY 53	2/0864	BASORTRAV 7, 48	2/0943	BASORTRAV 27
2/0414	BASORTRAY 45	2/0713	BASORTRAY 54	2/0865	BASORTRAV 11	2/0951	BASORTRAV 28
2/0415	BASORTRAY 46	2/0715	BASORTRAY 54	2/0866	BASORTRAV 11	2/0952	BASORTRAV 28
2/0416	BASORTRAY 45	2/0716	BASORTRAY 54	2/0867	BASORTRAV 11	2/0953	BASORTRAV 28
2/0417	BASORTRAY 45	2/0717	BASORTRAY 54	2/0868	BASORTRAV 11	2/0954	BASORTRAV 28
2/0421	BASORTRAY 45	2/0719	BASORTRAY 54	2/0869	BASORTRAV 11	2/0955	BASORTRAV 28
2/0422	BASORTRAY 45	2/0728	BASORTRAY 54	2/0870	BASORTRAV 11	2/0956	BASORTRAV 28
2/0423	BASORTRAY 45	2/0730	BASORTRAY 54	2/0871	BASORTRAV 11	2/0957	BASORTRAV 28
2/0424	BASORTRAY 45	2/0731	BASORTRAY 54	2/0872	BASORTRAV 11	2/0958	BASORTRAV 28
2/0425	BASORTRAY 45	2/0732	BASORTRAY 54	2/0873	BASORTRAV 11	2/0959	BASORTRAV 28
2/0426	BASORTRAY 45	2/0734	BASORTRAY 54	2/0874	BASORTRAV 11	2/0960	BASORTRAV 28
2/0427	BASORTRAY 45	2/0749	BASORTRAV 5	2/0875	BASORTRAV 11	2/0961	BASORTRAV 28
2/0446	BASORTRAY 45	2/0750	BASORTRAV 5	2/0876	BASORTRAV 11	2/0962	BASORTRAV 28
2/0447	BASORTRAY 45	2/0751	BASORTRAV 5	2/0877	BASORTRAV 11	2/0963	BASORTRAV 28
2/0448	BASORTRAY 45	2/0752	BASORTRAV 5	2/0878	BASORTRAV 11	2/0964	BASORTRAV 28
2/0449	BASORTRAY 45	2/0753	BASORTRAV 5	2/0886	BASORFIL 15	2/0975	BASORSUPPORT 8
2/0450	BASORTRAY 45	2/0754	BASORTRAV 5	2/0887	BASORTRAV 16	2/0976	BASORSUPPORT 8
2/0454	BASORTRAY 46	2/0755	BASORTRAV 5	2/0888	BASORTRAV 16	2/0977	BASORSUPPORT 8
2/0455	BASORTRAY 46	2/0770	BASORTRAV 5	2/0889	BASORTRAV 16	2/0978	BASORSUPPORT 8
2/0456	BASORTRAY 46	2/0771	BASORTRAV 5	2/0890	BASORTRAV 16	2/0980	BASORSUPPORT 8
2/0457	BASORTRAY 46	2/0772	BASORTRAV 5	2/0891	BASORTRAV 16	2/0981	BASORSUPPORT 8
2/0458	BASORTRAY 46	2/0773	BASORTRAV 5	2/0892	BASORTRAV 16	2/0982	BASORSUPPORT 8
2/0462	BASORTRAY 46	2/0774	BASORTRAV 5	2/0893	BASORTRAV 16	2/0994	BASORSUPPORT 8
2/0463	BASORTRAY 46	2/0775	BASORTRAV 5	2/0894	BASORSUPPORT 8, 14	2/0995	BASORSUPPORT 8
2/0464	BASORTRAY 46	2/0776	BASORTRAV 5	2/0895	BASORTRAV 16	2/0996	BASORSUPPORT 8
2/0465	BASORTRAY 46	2/0802	BASORTRAV 20	2/0896	BASORTRAV 16	2/0997	BASORSUPPORT 8
2/0466	BASORTRAY 46	2/0803	BASORTRAV 20	2/0897	BASORTRAV 16	2/0998	BASORSUPPORT 8
2/0467	BASORTRAY 46	2/0804	BASORTRAV 20	2/0898	BASORTRAV 16	2/0999	BASORSUPPORT 8
2/0468	BASORTRAY 46	2/0805	BASORTRAV 20	2/0899	BASORTRAV 16	2/1000	BASORSUPPORT 8
2/0569	BASORTRAY 43	2/0806	BASORTRAV 20	2/0900	BASORTRAV 16	2/1002	BASORSUPPORT 8
2/0570	BASORTRAY 43	2/0807	BASORTRAV 20	2/0901	BASORTRAV 16	2/1003	BASORSUPPORT 8
2/0571	BASORTRAY 43	2/0808	BASORTRAV 20	2/0909	BASORTRAV 24	2/1004	BASORSUPPORT 8
2/0572	BASORTRAY 43	2/0809	BASORTRAV 20	2/0910	BASORTRAV 24	2/1005	BASORSUPPORT 8
2/0573	BASORTRAY 43	2/0810	BASORTRAV 20	2/0911	BASORTRAV 24	2/1006	BASORSUPPORT 8
2/0577	BASORTRAY 43	2/0811	BASORTRAV 20	2/0912	BASORTRAV 24	2/1020	BASORSUPPORT 8
2/0578	BASORTRAY 43	2/0812	BASORTRAV 6	2/0913	BASORTRAV 24	2/1021	BASORSUPPORT 8
2/0579	BASORTRAY 43	2/0813	BASORTRAV 6	2/0914	BASORTRAV 24	2/1022	BASORSUPPORT 8
2/0580	BASORTRAY 43	2/0814	BASORTRAV 6	2/0915	BASORTRAV 24	2/1023	BASORSUPPORT 9
2/0581	BASORTRAY 43	2/0815	BASORTRAV 6	2/0916	BASORTRAV 24	2/1024	BASORSUPPORT 9
2/0582	BASORTRAY 43	2/0816	BASORTRAV 6	2/0917	BASORTRAV 24	2/1025	BASORSUPPORT 9
2/0583	BASORTRAY 43	2/0817	BASORTRAV 6	2/0918	BASORTRAV 24	2/1026	BASORSUPPORT 9



REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.
2/1027	BASORSUPPORT 9	2/1143	BASORPLAST 5	2/1204	BASORTRAY 11	2/1273	BASORTRAY 13
2/1032	BASORSUPPORT 11, 25	2/1144	BASORPLAST 5	2/1205	BASORTRAY 12	2/1274	BASORTRAY 13
2/1033	BASORSUPPORT 11, 25	2/1145	BASORPLAST 5	2/1206	BASORTRAY 12	2/1275	BASORTRAY 13
2/1034	BASORSUPPORT 11, 25	2/1146	BASORPLAST 5	2/1207	BASORTRAY 12	2/1277	BASORTRAY 13
2/1035	BASORSUPPORT 11, 25	2/1147	BASORPLAST 5	2/1209	BASORTRAY 12	2/1278	BASORTRAY 13
2/1036	BASORSUPPORT 10, 16, 20	2/1148	BASORPLAST 5	2/1210	BASORTRAY 12	2/1279	BASORTRAY 13
2/1037	BASORSUPPORT 10, 16, 20	2/1149	BASORPLAST 5	2/1211	BASORTRAY 12	2/1280	BASORTRAY 13
2/1038	BASORSUPPORT 10, 16, 20	2/1150	BASORPLAST 5	2/1212	BASORTRAY 12	2/1282	BASORTRAY 11
2/1046	BASORSUPPORT 19	2/1151	BASORPLAST 5	2/1213	BASORTRAY 12	2/1283	BASORTRAY 11
2/1046	BASORCANAL 19	2/1152	BASORPLAST 5	2/1214	BASORTRAY 12	2/1284	BASORTRAY 11
2/1047	BASORSUPPORT 19	2/1153	BASORPLAST 6	2/1215	BASORTRAY 12	2/1285	BASORTRAY 11
2/1048	BASORSUPPORT 19	2/1154	BASORPLAST 6	2/1217	BASORTRAY 12	2/1287	BASORTRAY 12
2/1048	BASORCANAL 19	2/1155	BASORFIX 12	2/1218	BASORTRAY 12	2/1288	BASORTRAY 12
2/1049	BASORSUPPORT 19	2/1156	BASORPLAST 19	2/1219	BASORTRAY 12	2/1289	BASORTRAY 12
2/1049	BASORCANAL 19	2/1157	BASORPLAST 19	2/1220	BASORTRAY 12	2/1291	BASORTRAY 12
2/1050	BASORSUPPORT 19	2/1158	BASORPLAST 19	2/1222	BASORTRAY 11	2/1292	BASORTRAY 12
2/1051	BASORSUPPORT 19	2/1159	BASORPLAST 19	2/1223	BASORTRAY 11	2/1293	BASORTRAY 12
2/1052	BASORSUPPORT 19	2/1160	BASORPLAST 20	2/1224	BASORTRAY 11	2/1294	BASORTRAY 12
2/1053	BASORSUPPORT 19	2/1161	BASORPLAST 20	2/1225	BASORTRAY 11	2/1295	BASORTRAY 12
2/1062	BASORSUPPORT 19	2/1162	BASORPLAST 19	2/1227	BASORTRAY 11	2/1296	BASORTRAY 12
2/1063	BASORSUPPORT 19	2/1163	BASORPLAST 19	2/1228	BASORTRAY 11	2/1297	BASORTRAY 12
2/1064	BASORSUPPORT 19	2/1164	BASORPLAST 19	2/1229	BASORTRAY 11	2/1299	BASORTRAY 12
2/1065	BASORSUPPORT 19	2/1165	BASORPLAST 19	2/1231	BASORTRAY 11	2/1300	BASORTRAY 12
2/1069	BASORSUPPORT 17, 20	2/1166	BASORPLAST 19	2/1232	BASORTRAY 11	2/1301	BASORTRAY 12
2/1070	BASORSUPPORT 17, 20	2/1167	BASORPLAST 19	2/1233	BASORTRAY 11	2/1302	BASORTRAY 12
2/1071	BASORSUPPORT 17, 20	2/1168	BASORPLAST 21	2/1234	BASORTRAY 11	2/1303	BASORTRAY 13
2/1072	BASORSUPPORT 17, 20	2/1169	BASORPLAST 21	2/1235	BASORTRAY 12	2/1304	BASORTRAY 13
2/1073	BASORSUPPORT 14, 19	2/1170	BASORPLAST 21	2/1236	BASORTRAY 12	2/1305	BASORTRAY 13
2/1074	BASORSUPPORT 14, 19	2/1171	BASORPLAST 21	2/1237	BASORTRAY 12	2/1307	BASORTRAY 13
2/1076	BASORSUPPORT 14, 19	2/1172	BASORPLAST 21	2/1239	BASORTRAY 12	2/1308	BASORTRAY 13
2/1077	BASORSUPPORT 14, 19	2/1173	BASORPLAST 21	2/1240	BASORTRAY 12	2/1309	BASORTRAY 13
2/1078	BASORSUPPORT 14, 19	2/1174	BASORPLAST 21	2/1241	BASORTRAY 12	2/1310	BASORTRAY 13
2/1079	BASORSUPPORT 14, 19	2/1175	BASORPLAST 21	2/1242	BASORTRAY 12	2/1312	BASORTRAY 9, 18
2/1081	BASORSUPPORT 14, 19	2/1176	BASORPLAST 21	2/1243	BASORTRAY 12	2/1312	BASORFIL 5, 8
2/1082	BASORSUPPORT 14, 19	2/1177	BASORPLAST 21	2/1244	BASORTRAY 12	2/1313	BASORTRAY 9, 18
2/1087	BASORSUPPORT 14	2/1178	BASORPLAST 21	2/1245	BASORTRAY 12	2/1313	BASORFIL 5, 8
2/1088	BASORSUPPORT 14	2/1179	BASORPLAST 21	2/1247	BASORTRAY 12	2/1314	BASORTRAY 9, 18
2/1090	BASORSUPPORT 14	2/1180	BASORPLAST 22	2/1248	BASORTRAY 12	2/1314	BASORFIL 5, 8
2/1101	BASORFIX 14	2/1181	BASORPLAST 22	2/1249	BASORTRAY 12	2/1316	BASORTRAY 9, 18
2/1104	BASORFIL 14	2/1182	BASORPLAST 22	2/1250	BASORTRAY 12	2/1316	BASORFIL 5, 8
2/1116	BASORSUPPORT 25	2/1183	BASORPLAST 22	2/1252	BASORTRAY 11	2/1317	BASORTRAY 9, 18
2/1117	BASORSUPPORT 25	2/1184	BASORPLAST 22	2/1253	BASORTRAY 11	2/1317	BASORFIL 5, 8
2/1121	BASORSUPPORT 24	2/1185	BASORPLAST 20	2/1254	BASORTRAY 11	2/1318	BASORTRAY 9, 18
2/1122	BASORFIX 14	2/1186	BASORPLAST 20	2/1255	BASORTRAY 11	2/1318	BASORFIL 5, 8
2/1123	BASORFIX 14	2/1187	BASORPLAST 20	2/1257	BASORTRAY 12	2/1319	BASORTRAY 9, 18
2/1124	BASORFIX 14	2/1188	BASORPLAST 20	2/1258	BASORTRAY 12	2/1319	BASORFIL 5, 8
2/1131	BASORFIX 12	2/1189	BASORPLAST 20	2/1259	BASORTRAY 12	2/1321	BASORTRAY 13, 18
2/1132	BASORPLAST 5	2/1190	BASORPLAST 20	2/1261	BASORTRAY 12	2/1321	BASORFIL 5, 8
2/1133	BASORPLAST 5	2/1192	BASORTRAY 11	2/1262	BASORTRAY 12	2/1322	BASORTRAY 13, 18
2/1134	BASORPLAST 5	2/1193	BASORTRAY 11	2/1263	BASORTRAY 12	2/1322	BASORFIL 5, 8
2/1135	BASORPLAST 5	2/1194	BASORTRAY 11	2/1264	BASORTRAY 12	2/1323	BASORTRAY 13, 18
2/1136	BASORPLAST 5	2/1195	BASORTRAY 11	2/1265	BASORTRAY 12	2/1323	BASORFIL 5, 8
2/1137	BASORPLAST 5	2/1197	BASORTRAY 11	2/1266	BASORTRAY 12	2/1325	BASORTRAY 13, 18
2/1138	BASORPLAST 5	2/1198	BASORTRAY 11	2/1267	BASORTRAY 12	2/1325	BASORFIL 5, 8
2/1139	BASORPLAST 5	2/1199	BASORTRAY 11	2/1269	BASORTRAY 12	2/1326	BASORTRAY 13, 18
2/1140	BASORPLAST 5	2/1201	BASORTRAY 11	2/1270	BASORTRAY 12	2/1326	BASORFIL 5, 8
2/1141	BASORPLAST 5	2/1202	BASORTRAY 11	2/1271	BASORTRAY 12	2/1327	BASORTRAY 13, 18
2/1142	BASORPLAST 5	2/1203	BASORTRAY 11	2/1272	BASORTRAY 12	2/1327	BASORFIL 5, 8

B06 | INFO 5

6 B06 | INFO



REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.
2/2217	BASORTRAY 54	2/2433	BASORTRAY 49	2/2627	BASORTRAY 50	2/2893	BASORTRAY 49
2/2219	BASORTRAY 54	2/2437	BASORTRAY 49	2/2628	BASORTRAY 50	2/2894	BASORTRAY 49
2/2228	BASORTRAY 54	2/2438	BASORTRAY 49	2/2629	BASORTRAY 50	2/2895	BASORTRAY 49
2/2230	BASORTRAY 54	2/2439	BASORTRAY 49	2/2630	BASORTRAY 50	2/2896	BASORTRAY 49
2/2231	BASORTRAY 54	2/2440	BASORTRAY 49	2/2631	BASORTRAY 50	2/2897	BASORTRAY 49
2/2232	BASORTRAY 54	2/2441	BASORTRAY 49	2/2632	BASORTRAY 50	2/2898	BASORTRAY 49
2/2234	BASORTRAY 54	2/2442	BASORTRAY 49	2/2707	BASORTRAY 50	2/2899	BASORTRAY 49
2/2249	BASORTRAY 48	2/2443	BASORTRAY 49	2/2708	BASORTRAY 50	2/2900	BASORTRAY 49
2/2250	BASORTRAY 48	2/2444	BASORTRAY 49	2/2709	BASORTRAY 50	2/2901	BASORTRAY 49
2/2251	BASORTRAY 48	2/2445	BASORTRAY 49	2/2710	BASORTRAY 50	2/2902	BASORTRAY 49
2/2252	BASORTRAY 48	2/2446	BASORTRAY 49	2/2711	BASORTRAY 50	2/2903	BASORTRAY 49
2/2253	BASORTRAY 48	2/2447	BASORTRAY 49	2/2712	BASORTRAY 50	2/2935	BASORTRAY 55
2/2257	BASORTRAY 48	2/2448	BASORTRAY 49	2/2713	BASORTRAY 50	2/2937	BASORTRAY 55
2/2258	BASORTRAY 48	2/2449	BASORTRAY 49	2/2714	BASORTRAY 50	2/2938	BASORTRAY 55
2/2259	BASORTRAY 48	2/2450	BASORTRAY 49	2/2715	BASORTRAY 50	2/2939	BASORTRAY 55
2/2260	BASORTRAY 48	2/2451	BASORTRAY 49	2/2716	BASORTRAY 50	2/2941	BASORTRAY 55
2/2261	BASORTRAY 48	2/2452	BASORTRAY 49	2/2717	BASORTRAY 50	2/2950	BASORTRAY 55
2/2262	BASORTRAY 48	2/2527	BASORTRAY 49	2/2718	BASORTRAY 50	2/2952	BASORTRAY 55
2/2263	BASORTRAY 48	2/2528	BASORTRAY 49	2/2719	BASORTRAY 50	2/2953	BASORTRAY 55
2/2264	BASORTRAY 48	2/2529	BASORTRAY 49	2/2720	BASORTRAY 50	2/2954	BASORTRAY 55
2/2265	BASORTRAY 48	2/2530	BASORTRAY 49	2/2721	BASORTRAY 50	2/2956	BASORTRAY 55
2/2266	BASORTRAY 48	2/2531	BASORTRAY 49	2/2722	BASORTRAY 50	2/3186	BASORTRAY 51
2/2267	BASORTRAY 48	2/2532	BASORTRAY 49	2/2753	BASORTRAY 56	2/3187	BASORTRAY 51
2/2268	BASORTRAY 48	2/2533	BASORTRAY 49	2/2755	BASORTRAY 56	2/3188	BASORTRAY 56
2/2269	BASORTRAY 48	2/2534	BASORTRAY 49	2/2756	BASORTRAY 56	2/3189	BASORTRAY 56
2/2270	BASORTRAY 48	2/2535	BASORTRAY 49	2/2757	BASORTRAY 56	2/3207	BASORTRAY 53
2/2271	BASORTRAY 48	2/2536	BASORTRAY 49	2/2759	BASORTRAY 56	2/3218	BASORTRAY 45
2/2272	BASORTRAY 48	2/2537	BASORTRAY 49	2/2768	BASORTRAY 56	2/3219	BASORTRAY 46
2/2347	BASORTRAY 48	2/2538	BASORTRAY 49	2/2770	BASORTRAY 56	2/3226	BASORTRAY 29
2/2348	BASORTRAY 48	2/2539	BASORTRAY 49	2/2771	BASORTRAY 56	2/3229	BASORTRAY 29
2/2349	BASORTRAY 48	2/2540	BASORTRAY 49	2/2772	BASORTRAY 56	2/3232	BASORTRAY 29
2/2350	BASORTRAY 48	2/2541	BASORTRAY 49	2/2774	BASORTRAY 56	2/3233	BASORTRAY 29
2/2351	BASORTRAY 48	2/2542	BASORTRAY 49	2/2789	BASORTRAY 49	2/3235	BASORTRAY 6
2/2352	BASORTRAY 48	2/2573	BASORTRAY 55	2/2790	BASORTRAY 49	2/3236	BASORTRAY 6
2/2353	BASORTRAY 48	2/2575	BASORTRAY 55	2/2791	BASORTRAY 49	2/3238	BASORTRAY 6
2/2354	BASORTRAY 48	2/2576	BASORTRAY 55	2/2792	BASORTRAY 49	2/3249	BASORTRAY 23
2/2355	BASORTRAY 48	2/2577	BASORTRAY 55	2/2793	BASORTRAY 49	2/3250	BASORTRAY 23
2/2356	BASORTRAY 48	2/2579	BASORTRAY 55	2/2797	BASORTRAY 49	2/3251	BASORTRAY 23
2/2357	BASORTRAY 48	2/2588	BASORTRAY 55	2/2798	BASORTRAY 49	2/3252	BASORTRAY 23
2/2358	BASORTRAY 48	2/2590	BASORTRAY 55	2/2799	BASORTRAY 49	2/3253	BASORTRAY 23
2/2359	BASORTRAY 48	2/2591	BASORTRAY 55	2/2800	BASORTRAY 49	2/3263	BASORTRAY 21
2/2360	BASORTRAY 48	2/2592	BASORTRAY 55	2/2801	BASORTRAY 49	2/3264	BASORTRAY 21
2/2361	BASORTRAY 48	2/2594	BASORTRAY 55	2/2802	BASORTRAY 49	2/3265	BASORTRAY 21
2/2362	BASORTRAY 48	2/2609	BASORTRAY 50	2/2803	BASORTRAY 49	2/3266	BASORTRAY 21
2/2393	BASORTRAY 55	2/2610	BASORTRAY 50	2/2804	BASORTRAY 49	2/3268	BASORTRAY 61
2/2395	BASORTRAY 55	2/2611	BASORTRAY 50	2/2805	BASORTRAY 49	2/3269	BASORTRAY 61
2/2396	BASORTRAY 55	2/2612	BASORTRAY 50	2/2806	BASORTRAY 49	2/3270	BASORTRAY 61
2/2397	BASORTRAY 55	2/2613	BASORTRAY 50	2/2807	BASORTRAY 49	2/3271	BASORTRAY 21
2/2399	BASORTRAY 55	2/2617	BASORTRAY 50	2/2808	BASORTRAY 49	2/3333	BASORCANAL 6
2/2408	BASORTRAY 55	2/2618	BASORTRAY 50	2/2809	BASORTRAY 49	2/3397	BASORFIX 20
2/2410	BASORTRAY 55	2/2619	BASORTRAY 50	2/2810	BASORTRAY 49	2/3413	BASORSUPPORT 19
2/2411	BASORTRAY 55	2/2620	BASORTRAY 50	2/2811	BASORTRAY 49	2/3413	BASORCANAL 19
2/2412	BASORTRAY 55	2/2621	BASORTRAY 50	2/2812	BASORTRAY 49	2/3414	BASORSUPPORT 19
2/2414	BASORTRAY 55	2/2622	BASORTRAY 50	2/2888	BASORTRAY 49	2/3414	BASORCANAL 19
2/2429	BASORTRAY 49	2/2623	BASORTRAY 50	2/2889	BASORTRAY 49	2/3415	BASORSUPPORT 19
2/2430	BASORTRAY 49	2/2624	BASORTRAY 50	2/2890	BASORTRAY 49	2/3415	BASORCANAL 19
2/2431	BASORTRAY 49	2/2625	BASORTRAY 50	2/2891	BASORTRAY 49	2/3418	BASORSUPPORT 19
2/2432	BASORTRAY 49	2/2626	BASORTRAY 50	2/2892	BASORTRAY 49	2/3419	BASORSUPPORT 19





REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.
2/3420	BASORSUPPORT 19	2/3610	BASORCANAL 7	2/3752	BASORTRAY 35	2/3844	BASORTRAY 38
2/3438	BASORSUPPORT 8	2/3614	BASORFIL 9	2/3753	BASORTRAY 35	2/3845	BASORTRAY 38
2/3450	BASORSUPPORT 8	2/3616	BASORFIL 7	2/3754	BASORTRAY 35	2/3846	BASORTRAY 38
2/3460	BASORSUPPORT 11	2/3617	BASORFIL 7	2/3765	BASORTRAY 37	2/3847	BASORTRAY 33
2/3460	BASORSUPPORT 25	2/3618	BASORFIL 7	2/3766	BASORTRAY 37	2/3848	BASORTRAY 33
2/3461	BASORFIX 19	2/3619	BASORFIL 7	2/3767	BASORTRAY 37	2/3849	BASORTRAY 33
2/3462	BASORFIX 19	2/3621	BASORFIL 7	2/3768	BASORTRAY 37	2/3850	BASORTRAY 33
2/3465	BASORTRAY 51	2/3622	BASORFIL 7	2/3769	BASORTRAY 37	2/3851	BASORTRAY 33
2/3473	BASORFIX 14	2/3623	BASORFIL 7	2/3770	BASORTRAY 37	2/3852	BASORTRAY 33
2/3476	BASORTRAY 28, 40	2/3624	BASORFIL 7	2/3771	BASORTRAY 37	2/3863	BASORTRAY 35
2/3476	BASORFIL 19	2/3625	BASORFIL 7	2/3772	BASORTRAY 37	2/3864	BASORTRAY 35
2/3476	BASORTRAV 8, 46	2/3626	BASORFIL 7	2/3773	BASORTRAY 37	2/3865	BASORTRAY 35
2/3477	BASORTRAY 28	2/3629	BASORSUPPORT 14, 19	2/3774	BASORTRAY 37	2/3866	BASORTRAY 35
2/3477	BASORFIL 19	2/3630	BASORSUPPORT 14, 19	2/3775	BASORTRAY 38	2/3867	BASORTRAY 35
2/3477	BASORTRAV 46	2/3633	BASORSUPPORT 10	2/3776	BASORTRAY 38	2/3868	BASORTRAY 35
2/3478	BASORTRAY 28, 40	2/3645	BASORTRAY 28	2/3777	BASORTRAY 38	2/3883	BASORTRAY 37
2/3478	BASORFIL 19	2/3645	BASORFIL 19	2/3778	BASORTRAY 38	2/3884	BASORTRAY 37
2/3478	BASORTRAV 46	2/3655	BASORTRAY 51	2/3779	BASORTRAY 38	2/3885	BASORTRAY 37
2/3479	BASORTRAY 28, 40	2/3658	BASORTRAY 33	2/3780	BASORTRAY 38	2/3886	BASORTRAY 37
2/3479	BASORFIL 19	2/3659	BASORTRAY 33	2/3781	BASORTRAY 38	2/3887	BASORTRAY 37
2/3479	BASORTRAV 8, 46	2/3660	BASORTRAY 33	2/3782	BASORTRAY 38	2/3888	BASORTRAY 37
2/3480	BASORTRAY 28, 40	2/3661	BASORTRAY 33	2/3783	BASORTRAY 38	2/3893	BASORTRAY 38
2/3480	BASORFIL 19	2/3662	BASORTRAY 33	2/3784	BASORTRAY 38	2/3894	BASORTRAY 38
2/3480	BASORTRAV 46	2/3663	BASORTRAY 33	2/3785	BASORTRAY 34	2/3895	BASORTRAY 38
2/3481	BASORTRAY 28	2/3669	BASORTRAY 35	2/3786	BASORTRAY 34	2/3896	BASORTRAY 38
2/3481	BASORFIL 19	2/3670	BASORTRAY 35	2/3787	BASORTRAY 34	2/3897	BASORTRAY 38
2/3481	BASORTRAV 46	2/3671	BASORTRAY 35	2/3788	BASORTRAY 34	2/3898	BASORTRAY 38
2/3482	BASORTRAY 28, 40	2/3672	BASORTRAY 35	2/3789	BASORTRAY 34	2/3903	BASORTRAY 33
2/3482	BASORFIL 19	2/3673	BASORTRAY 35	2/3790	BASORTRAY 34	2/3904	BASORTRAY 33
2/3482	BASORTRAV 46	2/3689	BASORTRAY 37	2/3791	BASORTRAY 34	2/3905	BASORTRAY 33
2/3485	BASORSUPPORT 24	2/3690	BASORTRAY 37	2/3792	BASORTRAY 34	2/3906	BASORTRAY 33
2/3520	BASORPLAST 13, 24	2/3691	BASORTRAY 37	2/3793	BASORTRAY 34	2/3907	BASORTRAY 33
2/3521	BASORPLAST 23	2/3692	BASORTRAY 37	2/3800	BASORTRAY 40	2/3908	BASORTRAY 33
2/3522	BASORPLAST 23	2/3693	BASORTRAY 37	2/3801	BASORTRAY 39	2/3909	BASORTRAY 33
2/3523	BASORPLAST 23	2/3698	BASORTRAY 38	2/3811	BASORTRAY 35	2/3910	BASORTRAY 33
2/3540	BASORTRAY 53	2/3699	BASORTRAY 38	2/3812	BASORTRAY 35	2/3911	BASORTRAY 33
2/3541	BASORTRAY 53	2/3700	BASORTRAY 38	2/3813	BASORTRAY 35	2/3912	BASORTRAY 33
2/3544	BASORTRAV 61	2/3701	BASORTRAY 38	2/3814	BASORTRAY 35	2/3919	BASORTRAY 39
2/3545	BASORTRAV 61	2/3702	BASORTRAY 38	2/3815	BASORTRAY 35	2/3940	BASORTRAY 35
2/3546	BASORTRAV 61	2/3703	BASORTRAY 38	2/3816	BASORTRAY 35	2/3941	BASORTRAY 35
2/3553	BASORTRAY 43	2/3708	BASORTRAY 33	2/3817	BASORTRAY 35	2/3942	BASORTRAY 35
2/3554	BASORTRAY 43	2/3709	BASORTRAY 33	2/3818	BASORTRAY 35	2/3943	BASORTRAY 35
2/3559	BASORTRAY 29	2/3710	BASORTRAY 33	2/3819	BASORTRAY 35	2/3944	BASORTRAY 35
2/3560	BASORTRAY 19	2/3711	BASORTRAY 33	2/3829	BASORTRAY 37	2/3945	BASORTRAY 35
2/3561	BASORTRAY 19	2/3712	BASORTRAY 33	2/3830	BASORTRAY 37	2/3946	BASORTRAY 35
2/3562	BASORTRAY 19	2/3713	BASORTRAY 33	2/3831	BASORTRAY 37	2/3947	BASORTRAY 35
2/3563	BASORTRAY 19	2/3714	BASORTRAY 33	2/3832	BASORTRAY 37	2/3948	BASORTRAY 35
2/3564	BASORTRAY 19	2/3715	BASORTRAY 33	2/3833	BASORTRAY 37	2/3949	BASORTRAY 35
2/3565	BASORTRAY 23	2/3716	BASORTRAY 33	2/3834	BASORTRAY 37	2/3960	BASORTRAY 37
2/3579	BASORTRAV 5, 43	2/3717	BASORTRAY 33	2/3835	BASORTRAY 37	2/3961	BASORTRAY 37
2/3595	BASORTRAV 61	2/3724	BASORTRAY 39	2/3836	BASORTRAY 37	2/3962	BASORTRAY 37
2/3596	BASORTRAV 61	2/3745	BASORTRAY 35	2/3837	BASORTRAY 37	2/3963	BASORTRAY 37
2/3597	BASORTRAV 61	2/3746	BASORTRAY 35	2/3838	BASORTRAY 38	2/3964	BASORTRAY 37
2/3598	BASORTRAV 61	2/3747	BASORTRAY 35	2/3839	BASORTRAY 38	2/3965	BASORTRAY 37
2/3599	BASORTRAV 62	2/3748	BASORTRAY 35	2/3840	BASORTRAY 38	2/3966	BASORTRAY 37
2/3600	BASORTRAV 63	2/3749	BASORTRAY 35	2/3841	BASORTRAY 38	2/3967	BASORTRAY 37
2/3601	BASORTRAV 63	2/3750	BASORTRAY 35	2/3842	BASORTRAY 38	2/3968	BASORTRAY 37
2/3607	BASORTRAV 63	2/3751	BASORTRAY 35	2/3843	BASORTRAY 38	2/3969	BASORTRAY 37



REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.
2/3970	BASORTRAY 38	2/4233	BASORTRAY 36	2/4363	BASORFIL 13	2/4632	BASORTRAV 72
2/3971	BASORTRAY 38	2/4234	BASORTRAY 36	2/4364	BASORFIL 12	2/4633	BASORTRAV 72
2/3972	BASORTRAY 38	2/4239	BASORTRAY 36	2/4373	BASORTRAY 11	2/4634	BASORTRAV 71
2/3973	BASORTRAY 38	2/4240	BASORTRAY 36	2/4395	BASORPLAST 23	2/4641	BASORSUPPORT 10, 16, 20
2/3974	BASORTRAY 38	2/4241	BASORTRAY 36	2/4396	BASORPLAST 23	2/4642	BASORSUPPORT 10
2/3975	BASORTRAY 38	2/4242	BASORTRAY 36	2/4397	BASORFIL 17	2/4659	BASORTRAY 43
2/3976	BASORTRAY 38	2/4243	BASORTRAY 36	2/4397	BASORSUPPORT 19	2/4662	BASORTRAV 72
2/3977	BASORTRAY 38	2/4244	BASORTRAY 36	2/4407	BASORFIL 7	2/4663	BASORTRAV 72
2/3978	BASORTRAY 38	2/4245	BASORTRAY 36	2/4409	BASORFIL 7	2/4672	BASORFIX 22
2/3979	BASORTRAY 38	2/4246	BASORTRAY 36	2/4430	BASORTRAV 5, 43	2/4673	BASORTRAV 73
2/3980	BASORTRAY 34	2/4247	BASORTRAY 36	2/4432	BASORTRAV 71	2/4682	BASORTRAV 73
2/3981	BASORTRAY 34	2/4248	BASORTRAY 36	2/4433	BASORTRAV 71	2/4688	BASORTRAY 11
2/3982	BASORTRAY 34	2/4249	BASORTRAY 36	2/4434	BASORTRAV 71	2/4691	BASORSUPPORT 8
2/3983	BASORTRAY 34	2/4250	BASORTRAY 36	2/4439	BASORTRAY 29	2/4693	BASORTRAV 71
2/3984	BASORTRAY 34	2/4251	BASORTRAY 36	2/4440	BASORTRAY 30	2/4707	BASORPLAST 22
2/3985	BASORTRAY 34	2/4252	BASORTRAY 36	2/4462	BASORFIX 20	2/4709	BASORTRAV 67
2/3986	BASORTRAY 34	2/4253	BASORTRAY 36	2/4464	BASORSUPPORT 8	2/4716	BASORTRAY 13
2/3987	BASORTRAY 34	2/4254	BASORTRAY 36	2/4471	BASORFIX 14	2/4716	BASORFIL 5, 8
2/3988	BASORTRAY 34	2/4255	BASORTRAY 36	2/4472	BASORTRAV 5, 43	2/4724	BASORTRAY 21
2/3995	BASORTRAY 40	2/4256	BASORTRAY 36	2/4473	BASORTRAV 5, 43	2/4733	BASORSUPPORT 10
2/3996	BASORTRAY 39	2/4257	BASORTRAY 36	2/4474	BASORTUB 5	2/4734	BASORSUPPORT 10, 16, 20
2/3998	BASORTRAY 39	2/4258	BASORTRAY 36	2/4494	BASORTRAV 5, 43	2/4752	BASORTRAY 19
2/3999	BASORTRAY 39	2/4259	BASORTRAY 36	2/4502	BASORTRAV 71	2/4753	BASORTRAY 19
2/4000	BASORTRAY 39	2/4260	BASORTRAY 36	2/4504	BASORSUPPORT 24	2/4777	BASORTRAY 19
2/4001	BASORTRAY 39	2/4261	BASORTRAY 36	2/4505	BASORTRAY 46	2/4778	BASORTRAY 19
2/4002	BASORTRAY 39	2/4262	BASORTRAY 36	2/4509	BASORTRAV 5, 43	2/4794	BASORTRAV 20
2/4006	BASORTRAY 35	2/4263	BASORTRAY 36	2/4518	BASORSUPPORT 15	2/4795	BASORTRAY 11
2/4007	BASORTRAY 35	2/4268	BASORTRAY 36	2/4519	BASORSUPPORT 15	2/4800	BASORPLAST 23
2/4008	BASORTRAY 35	2/4269	BASORTRAY 36	2/4523	BASORTRAV 67	2/4838	BASORPLAST 23
2/4009	BASORTRAY 35	2/4270	BASORTRAY 36	2/4524	BASORTRAV 67	2/4839	BASORTRAY 43
2/4010	BASORTRAY 35	2/4271	BASORTRAY 36	2/4525	BASORTRAV 67	2/4840	BASORTRAY 43
2/4011	BASORTRAY 35	2/4272	BASORTRAY 36	2/4530	BASORTRAV 67	2/4864	BASORTRAY 47
2/4012	BASORTRAY 35	2/4273	BASORTRAY 36	2/4531	BASORTRAV 67	2/4865	BASORTRAY 47
2/4013	BASORTRAY 35	2/4274	BASORTRAY 36	2/4535	BASORTRAV 67	2/4866	BASORCANAL 8
2/4014	BASORTRAY 35	2/4275	BASORTRAY 36	2/4536	BASORTRAV 67	2/4867	BASORCANAL 7
2/4024	BASORTRAY 37	2/4276	BASORTRAY 36	2/4537	BASORTRAV 67	2/4894	BASORTRAY 43
2/4025	BASORTRAY 37	2/4277	BASORTRAY 36	2/4541	BASORTRAV 67	2/4898	BASORPLAST 19
2/4026	BASORTRAY 37	2/4278	BASORTRAY 36	2/4542	BASORTRAV 67	2/4902	BASORTUB 7
2/4027	BASORTRAY 37	2/4279	BASORTRAY 36	2/4543	BASORTRAV 67	2/4905	BASORTRAY 53
2/4028	BASORTRAY 37	2/4280	BASORTRAY 36	2/4548	BASORTRAV 20	2/4906	BASORTRAY 53
2/4029	BASORTRAY 37	2/4281	BASORTRAY 36	2/4549	BASORTRAV 20	2/4907	BASORTRAY 12
2/4030	BASORTRAY 37	2/4282	BASORTRAY 36	2/4556	BASORTRAY 17	2/4908	BASORTRAY 21
2/4031	BASORTRAY 37	2/4283	BASORTRAY 36	2/4560	BASORTRAY 13	2/4909	BASORTRAY 23
2/4032	BASORTRAY 37	2/4284	BASORTRAY 36	2/4560	BASORFIL 5, 8	2/4915	BASORFIL 12
2/4033	BASORTRAY 38	2/4285	BASORTRAY 36	2/4561	BASORTRAY 13	2/4919	BASORFIL 13
2/4034	BASORTRAY 38	2/4286	BASORTRAY 36	2/4561	BASORFIL 5, 8	2/4921	BASORFIL 13
2/4035	BASORTRAY 38	2/4289	BASORTRAV 68	2/4562	BASORTRAY 13	2/4923	BASORFIL 13
2/4036	BASORTRAY 38	2/4291	TRUNKING 6	2/4562	BASORFIL 5, 8	2/4925	BASORTRAY 30, 47, 51, 56, 59
2/4037	BASORTRAY 38	2/4291	BASORFIX 19	2/4564	BASORTRAV 71	2/4925	BASORCANAL 13
2/4038	BASORTRAY 38	2/4306	BASORTRAY 12	2/4565	BASORTRAV 71	2/4931	BASORTRAY 13
2/4039	BASORTRAY 38	2/4317	BASORTRAY 11	2/4566	BASORTRAV 71	2/4931	BASORFIL 5, 8
2/4040	BASORTRAY 38	2/4319	BASORTRAY 11	2/4567	BASORTRAV 71	2/4933	BASORTRAY 11
2/4041	BASORTRAY 38	2/4321	BASORTRAY 35	2/4568	BASORTRAV 71	2/4937	BASORTRAV 5, 43
2/4203	BASORCANAL 7	2/4322	BASORTRAV 68	2/4569	BASORTRAV 73	2/4938	BASORSUPPORT 10, 16, 20
2/4229	BASORTRAY 36	2/4356	BASORTRAY 7, 30, 40, 59	2/4570	BASORTRAV 73	2/4939	BASORSUPPORT 10
2/4230	BASORTRAY 36	2/4356	BASORCANAL 9	2/4571	BASORTRAV 73	2/4953	BASORFIL 8
2/4231	BASORTRAY 36	2/4360	BASORFIL 12	2/4596	BASORTRAV 20	2/4954	BASORTRAV 12
2/4232	BASORTRAY 36	2/4362	BASORFIL 13	2/4626	BASORTRAY 51	2/4958	BASORSUPPORT 10





REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.
2/4959	BASORFIL 8	2/5201	BASORPLAST 21	2/5618	BASORTRAV 71	2/5854	BASORTRAV 63
2/4960	BASORFIL 8	2/5202	BASORPLAST 22	2/5621	BASORSUPPORT 10, 16, 20	2/5855	BASORTRAV 63
2/4961	BASORFIL 8	2/5203	BASORPLAST 22	2/5622	BASORFIX 6	2/5881	BASORSUPPORT 11
2/4964	BASORPLAST 19	2/5204	BASORPLAST 22	2/5624	BASORTRAV 64	2/5906	BASORFIL 17
2/4973	BASORTRAY 47	2/5205	BASORPLAST 22	2/5624	BASORFIX 18	2/5907	BASORCANAL 8
2/4974	BASORTRAY 47	2/5206	BASORTUB 5	2/5627	BASORSUPPORT 16	2/5908	BASORCANAL 5
2/4977	BASORTRAY 47	2/5207	BASORPLAST 22	2/5627	BASORFIX 12	2/5931	BASORCANAL 8
2/4978	BASORTRAY 47	2/5208	BASORPLAST 22	2/5641	BASORTRAV 73	2/5941	BASORSUPPORT 14, 19
2/4979	BASORTRAY 47	2/5209	BASORPLAST 22	2/5642	BASORTRAV 73	2/5953	BASORSUPPORT 10
2/5024	BASORTRAY 21	2/5210	BASORPLAST 22	2/5646	BASORTRAY 56	2/5960	BASORTRAV 67
2/5025	BASORTRAY 23	2/5211	BASORPLAST 22	2/5648	BASORTRAV 61	2/5965	BASORTRAY 46
2/5028	BASORTRAY 12	2/5212	BASORPLAST 22	2/5649	BASORTRAV 61	2/5966	BASORTRAY 46
2/5029	BASORTRAY 12	2/5213	BASORPLAST 22	2/5650	BASORTRAV 61	2/5967	BASORTRAY 46
2/5030	BASORTRAY 11	2/5214	BASORPLAST 22	2/5651	BASORTRAV 62	2/5968	BASORTRAY 46
2/5036	BASORPLAST 13, 24	2/5215	BASORPLAST 22	2/5652	BASORTRAV 62	2/5977	BASORTRAY 45
2/5037	BASORPLAST 13, 24	2/5216	BASORPLAST 22	2/5653	BASORTRAV 62	2/6008	BASORTRAY 18
2/5038	BASORPLAST 13, 24	2/5217	BASORPLAST 22	2/5654	BASORTRAV 63	2/6009	BASORTRAY 18
2/5047	BASORTRAV 62	2/5218	BASORPLAST 22	2/5655	BASORTRAV 63	2/6010	BASORTRAY 18
2/5055	BASORTRAY 29	2/5219	BASORPLAST 23	2/5692	BASORTRAY 47	2/6012	BASORTRAY 18
2/5059	BASORFIL 14	2/5220	BASORPLAST 23	2/5701	BASORSUPPORT 24	2/6021	BASORCANAL 11
2/5060	BASORFIL 14	2/5221	BASORPLAST 23	2/5708	BASORTRAV 72	2/6022	BASORCANAL 12
2/5066	BASORFIL 19	2/5222	BASORTRAV 6	2/5709	BASORTRAV 72	2/6023	BASORCANAL 12
2/5067	BASORTRAV 71	2/5223	BASORTRAV 6	2/5719	BASORSUPPORT 14, 19	2/6024	BASORTRAV 68
2/5068	BASORTRAV 72	2/5224	BASORTRAV 6	2/5720	BASORSUPPORT 14, 19	2/6043	BASORFIL 8
2/5069	BASORTRAV 72	2/5225	BASORTRAV 6	2/5724	BASORFIL 15	2/6044	BASORFIL 9
2/5070	BASORTRAV 72	2/5226	BASORTRAV 6	2/5725	BASORTRAY 56	2/6056	BASORSUPPORT 17, 26
2/5086	BASORSUPPORT 10	2/5227	BASORTRAV 6	2/5740	BASORTRAY 30	2/6057	BASORSUPPORT 11, 27
2/5091	BASORPLAST 20	2/5228	BASORTRAV 6	2/5791	BASORTRAY 43	2/6058	BASORSUPPORT 11, 27
2/5092	BASORPLAST 20	2/5298	BASORTRAY 29	2/5801	BASORTRAV 71	2/6059	BASORTRAV 12
2/5093	BASORFIL 14	2/5317	BASORTRAY 19	2/5802	BASORTRAV 71	2/6060	BASORTRAV 12
2/5113	BASORTRAV 63	2/5357	BASORTRAY 13	2/5803	BASORTRAV 71	2/6061	BASORTRAV 12
2/5114	BASORTRAV 61	2/5357	BASORFIL 5, 8	2/5804	BASORTRAV 72	2/6062	BASORTRAV 12
2/5115	BASORTRAV 63	2/5358	BASORFIL 12	2/5805	BASORTRAV 72	2/6180	BASORTRAY 19
2/5116	BASORTRAV 62	2/5392	BASORTRAV 8, 48, 69, 94	2/5806	BASORTRAV 72	2/6199	BASORTRAY 18
2/5123	BASORTRAY 13	2/5399	FIBERTRAV 24	2/5807	BASORTRAV 72	2/6207	BASORTRAV 67
2/5123	BASORFIL 5, 8	2/5496	BASORTRAV 61	2/5808	BASORTRAV 72	2/6209	BASORTRAY 29
2/5125	BASORPLAST 23	2/5497	BASORTRAV 62	2/5809	BASORTRAV 72	2/6215	BASORTRAV 12
2/5138	BASORTRAY 28,40	2/5498	BASORTRAV 62	2/5810	BASORTRAV 72	2/6216	BASORTRAV 12
2/5138	BASORFIL 19	2/5505	FIBERTRAV 25	2/5811	BASORTRAV 73	2/6217	BASORFIL 12
2/5157	BASORTRAY 21	2/5506	FIBERTRAV 25	2/5812	BASORTRAV 73	2/6219	BASORFIL 12
2/5158	BASORTRAY 23	2/5513	BASORTRAY 46	2/5813	BASORTRAV 73	2/6239	BASORTRAV 12
2/5163	BASORTRAV 62	2/5523	BASORTRAV 63	2/5814	BASORTRAV 73	2/6240	BASORSUPPORT 8, 14
2/5184	BASORCANAL 11	2/5525	BASORSUPPORT 9	2/5821	BASORTRAV 72	2/6249	BASORTRAV 12
2/5185	BASORCANAL 12	2/5534	TRUNKING 6	2/5822	BASORTRAV 72	2/6250	BASORSUPPORT 10
2/5186	BASORCANAL 12	2/5535	BASORFIX 20	2/5823	BASORTRAV 72	2/6251	BASORSUPPORT 10
2/5188	BASORPLAST 21	2/5543	BASORFIX 13	2/5824	BASORTRAV 72	2/6254	BASORTRAV 67
2/5189	BASORPLAST 21	2/5545	BASORFIX 21	2/5825	BASORTRAV 73	2/6258	BASORFIX 22
2/5190	BASORPLAST 21	2/5573	BASORFIX 4	2/5826	BASORTRAV 73	2/6259	BASORSUPPORT 11, 27
2/5191	BASORPLAST 21	2/5574	BASORFIX 6	2/5834	BASORFIL 16	2/6261	BASORTRAY 54
2/5192	BASORPLAST 22	2/5590	BASORFIL 17	2/5836	BASORTRAV 62	2/6266	BASORTRAY 54
2/5193	BASORPLAST 22	2/5590	BASORSUPPORT 19	2/5837	BASORTRAV 62	2/6267	BASORTRAY 55
2/5194	BASORPLAST 21	2/5594	BASORFIL 9	2/5838	BASORTRAV 62	2/6268	BASORTRAY 55
2/5195	BASORPLAST 21	2/5598	BASORTRAV 62	2/5840	BASORTRAV 62	2/6270	BASORTRAY 55
2/5196	BASORTRAY 12	2/5599	BASORTRAV 63	2/5841	BASORTRAV 62	2/6271	BASORSUPPORT 11, 27
2/5197	BASORTRAY 12	2/5602	BASORFIL 18	2/5842	BASORTRAV 63	2/6272	BASORSUPPORT 10, 16, 20
2/5198	BASORPLAST 21	2/5602	BASORSUPPORT 19	2/5843	BASORTRAV 63	2/6273	BASORSUPPORT 10, 16, 20
2/5199	BASORPLAST 21	2/5608	BASORTRAV 62	2/5852	BASORTRAV 61	2/6274	BASORSUPPORT 10, 16, 20
2/5200	BASORPLAST 21	2/5611	BASORTRAV 62	2/5853	BASORTRAV 61	2/6275	BASORSUPPORT 11, 27



REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.
2/6276	BASORSUPPORT 11, 27	2/6375	BASORSUPPORT 8	2/6524	BASORFLEX 4	2/6644	BASORFLEX 5
2/6277	BASORSUPPORT 11, 27	2/6376	BASORSUPPORT 8	2/6525	BASORFLEX 4	2/6645	BASORFLEX 5
2/6280	BASORSUPPORT 14, 19	2/6377	BASORSUPPORT 8	2/6526	BASORFLEX 4	2/6646	BASORFLEX 5
2/6285	BASORSUPPORT 14	2/6378	BASORSUPPORT 8	2/6527	BASORFLEX 4	2/6647	BASORFLEX 5
2/6286	BASORSUPPORT 14	2/6379	BASORSUPPORT 8	2/6528	BASORFLEX 4	2/6648	BASORFLEX 5
2/6287	BASORSUPPORT 14	2/6380	BASORSUPPORT 8	2/6529	BASORFLEX 4	2/6649	BASORFLEX 5
2/6288	BASORSUPPORT 14	2/6381	BASORSUPPORT 8	2/6530	BASORFLEX 4	2/6650	BASORFLEX 5
2/6289	BASORSUPPORT 11	2/6382	BASORSUPPORT 8	2/6531	BASORFLEX 4	2/6651	BASORFLEX 5
2/6290	BASORTRAY 27	2/6383	BASORSUPPORT 8	2/6532	BASORFLEX 4	2/6652	BASORFLEX 5
2/6291	BASORTRAY 27	2/6384	BASORSUPPORT 8	2/6533	BASORFLEX 4	2/6653	BASORFLEX 5
2/6292	BASORTRAY 27	2/6385	BASORSUPPORT 8	2/6534	BASORFLEX 4	2/6654	BASORFLEX 5
2/6293	BASORTRAY 27	2/6407	BASORFIL 7	2/6597	BASORFLEX 5	2/6655	BASORFLEX 5
2/6294	BASORTRAY 27	2/6416	BASORTRAY 29	2/6598	BASORFLEX 5	2/6656	BASORFLEX 5
2/6295	BASORTRAY 27	2/6419	BASORFIX 22	2/6599	BASORFLEX 5	2/6657	BASORFLEX 5
2/6296	BASORTRAY 27	2/6420	BASORFIX 22	2/6600	BASORFLEX 5	2/6658	BASORFLEX 5
2/6297	BASORTRAY 27	2/6437	BASORTRAV 51	2/6601	BASORFLEX 5	2/6659	BASORFLEX 5
2/6298	BASORTRAY 27	2/6439	BASORTRAV 51	2/6602	BASORFLEX 5	2/6660	BASORFLEX 5
2/6299	BASORTRAY 27	2/6445	BASORTRAV 59	2/6603	BASORFLEX 5	2/6661	BASORFLEX 6
2/6300	BASORTRAY 27	2/6447	BASORTRAV 59	2/6604	BASORFLEX 5	2/6662	BASORFLEX 6
2/6301	BASORTRAY 27	2/6449	BASORTRAV 59	2/6605	BASORFLEX 5	2/6663	BASORFLEX 6
2/6302	BASORTRAY 27	2/6451	BASORFIL 17	2/6606	BASORFLEX 5	2/6664	BASORFLEX 6
2/6303	BASORTRAY 27	2/6452	BASORFIL 17	2/6607	BASORFLEX 5	2/6665	BASORFLEX 6
2/6304	BASORTRAY 27	2/6453	BASORTUB 8	2/6608	BASORFLEX 5	2/6666	BASORFLEX 6
2/6305	BASORTRAY 27	2/6454	BASORTUB 8	2/6609	BASORFLEX 5	2/6667	BASORFLEX 6
2/6311	BASORFIX 8	2/6455	BASORTUB 8	2/6610	BASORFLEX 5	2/6668	BASORFLEX 6
2/6312	BASORFIX 8	2/6456	BASORTUB 8	2/6611	BASORFLEX 5	2/6669	BASORFLEX 6
2/6313	BASORFIX 9	2/6457	BASORTUB 8	2/6612	BASORFLEX 5	2/6670	BASORFLEX 6
2/6314	BASORFIX 9	2/6458	BASORTUB 8	2/6613	BASORFLEX 5	2/6671	BASORFLEX 6
2/6315	BASORFIX 10	2/6459	BASORTUB 8	2/6614	BASORFLEX 5	2/6672	BASORFLEX 6
2/6316	BASORFIX 10	2/6460	BASORTUB 9	2/6615	BASORFLEX 5	2/6673	BASORFLEX 6
2/6317	BASORFIX 10	2/6461	BASORTUB 9	2/6616	BASORFLEX 5	2/6674	BASORFLEX 6
2/6318	BASORSUPPORT 8, 14	2/6462	BASORTUB 9	2/6617	BASORFLEX 5	2/6675	BASORFLEX 6
2/6320	BASORSUPPORT 27	2/6463	BASORTUB 9	2/6618	BASORFLEX 5	2/6676	BASORFLEX 6
2/6323	BASORFIX 20	2/6464	BASORTUB 9	2/6619	BASORFLEX 5	2/6677	BASORFLEX 6
2/6327	BASORTRAY 29	2/6465	BASORTUB 9	2/6620	BASORFLEX 5	2/6678	BASORFLEX 6
2/6332	BASORFIX 12	2/6466	BASORTUB 9	2/6621	BASORFLEX 5	2/6679	BASORFLEX 6
2/6338	BASORTRAY 46	2/6468	BASORFIX 22	2/6622	BASORFLEX 5	2/6680	BASORFLEX 6
2/6340	BASORSUPPORT 10	2/6469	BASORFIX 22	2/6623	BASORFLEX 5	2/6681	BASORFLEX 6
2/6342	BASORSUPPORT 11, 27	2/6471	BASORFIX 7	2/6624	BASORFLEX 5	2/6682	BASORFLEX 6
2/6343	BASORFIL 17	2/6472	BASORSUPPORT 26	2/6625	BASORFLEX 5	2/6683	BASORFLEX 6
2/6344	BASORTRAV 67	2/6472	BASORFIX 6	2/6626	BASORFLEX 5	2/6684	BASORFLEX 6
2/6345	BASORSUPPORT 11, 17	2/6473	BASORFIX 7	2/6627	BASORFLEX 5	2/6685	BASORFLEX 6
2/6346	BASORSUPPORT 11, 17	2/6474	BASORFIX 8	2/6628	BASORFLEX 5	2/6686	BASORFLEX 6
2/6347	BASORSUPPORT 11, 17	2/6475	BASORFIX 7	2/6629	BASORFLEX 5	2/6687	BASORFLEX 6
2/6348	BASORSUPPORT 11, 17	2/6477	BASORFIX 8	2/6630	BASORFLEX 5	2/6688	BASORFLEX 6
2/6349	BASORSUPPORT 11, 17	2/6478	TRUNKING 5	2/6631	BASORFLEX 5	2/6689	BASORFLEX 6
2/6350	BASORSUPPORT 11, 17, 26	2/6495	BASORSUPPORT 10	2/6632	BASORFLEX 5	2/6690	BASORFLEX 6
2/6352	BASORTRAV 71	2/6502	BASORFIX 20	2/6633	BASORFLEX 5	2/6691	BASORFLEX 6
2/6353	BASORTRAV 72	2/6503	BASORTRAY 21	2/6634	BASORFLEX 5	2/6692	BASORFLEX 6
2/6354	BASORTRAV 72	2/6513	TRUNKING 6	2/6635	BASORFLEX 5	2/6693	BASORFLEX 6
2/6355	BASORTRAV 71	2/6516	BASORFIL 7	2/6636	BASORFLEX 5	2/6694	BASORFLEX 6
2/6357	BASORPLAST 20	2/6517	BASORFLEX 4	2/6637	BASORFLEX 5	2/6695	BASORFLEX 6
2/6360	BASORCANAL 11	2/6518	BASORFLEX 4	2/6638	BASORFLEX 5	2/6696	BASORFLEX 6
2/6365	BASORFIX 4	2/6519	BASORFLEX 4	2/6639	BASORFLEX 5	2/6697	BASORFLEX 6
2/6366	BASORFIX 4	2/6520	BASORFLEX 4	2/6640	BASORFLEX 5	2/6698	BASORFLEX 6
2/6372	BASORSUPPORT 8	2/6521	BASORFLEX 4	2/6641	BASORFLEX 5	2/6709	BASORFLEX 6
2/6373	BASORSUPPORT 8	2/6522	BASORFLEX 4	2/6642	BASORFLEX 5	2/6710	BASORFLEX 6
2/6374	BASORSUPPORT 8	2/6523	BASORFLEX 4	2/6643	BASORFLEX 5	2/6711	BASORFLEX 6





REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.
2/6712	BASORFLEX 6	2/6789	TRUNKING 5	2/6884	BASORTRAV 16	2/6942	BASORTRAV 47
2/6713	BASORFLEX 6	2/6790	TRUNKING 5	2/6885	BASORTRAV 16	2/6943	BASORTRAV 47
2/6714	BASORFLEX 6	2/6792	BASORTRAV 8, 48, 94	2/6886	BASORTRAV 16	2/6944	BASORTRAV 47
2/6715	BASORFLEX 6	2/6793	BASORSUPPORT 23	2/6887	BASORTRAV 16	2/6945	BASORTRAV 47
2/6716	BASORFLEX 6	2/6794	BASORFIX 24	2/6888	BASORTRAV 16	2/6947	BASORSUPPORT 17, 26
2/6717	BASORFLEX 6	2/6795	BASORFIX 24	2/6889	BASORTRAV 16	2/6948	BASORFIX 11
2/6718	BASORFLEX 6	2/6796	BASORFIX 23	2/6890	BASORTRAV 16	2/6950	BASORTRAY 6
2/6719	BASORFLEX 6	2/6797	BASORFIX 23	2/6891	BASORTRAV 16	2/6951	BASORTRAY 6
2/6720	BASORFLEX 6	2/6799	BASORTRAV 6	2/6892	BASORTRAV 20	2/6952	BASORTRAY 6
2/6721	BASORFLEX 6	2/6800	BASORTRAV 6	2/6893	BASORTRAV 20	2/6954	BASORTRAV 48
2/6722	BASORFLEX 6	2/6801	BASORTRAV 6	2/6894	BASORTRAV 20	2/6955	BASORTRAV 48
2/6723	BASORFLEX 6	2/6802	BASORTRAV 6	2/6895	BASORTRAV 20	2/6956	BASORTRAV 48
2/6724	BASORFLEX 6	2/6803	BASORTRAV 48	2/6896	BASORTRAV 20	2/6957	BASORTRAV 48
2/6725	BASORFLEX 6	2/6804	BASORTRAV 48	2/6897	BASORTRAV 20	2/6958	BASORTRAV 48
2/6726	BASORFLEX 6	2/6805	BASORTRAV 48	2/6898	BASORTRAV 20	2/6959	BASORTRAV 48
2/6727	BASORFLEX 6	2/6806	BASORTRAV 48	2/6899	BASORTRAV 20	2/6960	BASORTRAV 48
2/6728	BASORFLEX 6	2/6807	BASORTRAV 48	2/6900	BASORTRAV 20	2/6961	BASORTRAV 48
2/6732	BASORTUB 9	2/6808	BASORTRAV 48	2/6901	BASORTRAV 20	2/6962	BASORTRAV 54
2/6733	BASORTUB 9	2/6809	BASORTRAV 48	2/6902	BASORTRAV 20	2/6964	BASORTRAV 54
2/6734	BASORTUB 9	2/6810	BASORTRAV 48	2/6903	BASORTRAV 20	2/6968	BASORTRAV 55
2/6735	BASORTUB 9	2/6811	BASORTUB 10	2/6904	BASORTRAV 24	2/6970	BASORTRAV 55
2/6736	BASORTUB 9	2/6812	BASORTUB 10	2/6905	BASORTRAV 24	2/6974	BASORTRAV 56
2/6737	BASORTUB 9	2/6813	BASORTUB 10	2/6906	BASORTRAV 24	2/6976	BASORTRAV 56
2/6738	BASORTUB 9	2/6814	BASORTUB 10	2/6907	BASORTRAV 24	2/6980	BASORTRAV 57
2/6739	BASORTUB 9	2/6815	BASORTUB 10	2/6908	BASORTRAV 24	2/6982	BASORTRAV 57
2/6740	BASORTUB 9	2/6817	BASORTRAY 23	2/6909	BASORTRAV 24	2/6986	BASORTRAV 58
2/6741	BASORTUB 9	2/6818	BASORCANAL 9	2/6910	BASORTRAV 24	2/6988	BASORTRAV 58
2/6742	BASORTUB 9	2/6819	BASORTUB 9	2/6911	BASORTRAV 24	2/6992	BASORTRAV 12
2/6743	BASORTUB 9	2/6820	BASORTUB 9	2/6912	BASORTRAV 24	2/6995	BASORTUB 11
2/6744	BASORTUB 9	2/6821	BASORTUB 9	2/6913	BASORTRAV 24	2/6996	BASORTUB 11
2/6745	BASORTUB 9	2/6822	BASORTUB 9	2/6914	BASORTRAV 24	2/6997	BASORTUB 11
2/6746	BASORTUB 10	2/6823	BASORTUB 9	2/6915	BASORTRAV 24	2/6998	BASORTUB 11
2/6747	BASORTUB 10	2/6824	BASORTUB 9	2/6916	BASORTRAV 27	2/6999	BASORTUB 11
2/6748	BASORTUB 10	2/6826	BASORTRAY 7, 30, 40, 47, 51	2/6917	BASORTRAV 27	2/7000	BASORTUB 11
2/6749	BASORTUB 10	2/6828	BASORSUPPORT 11	2/6918	BASORTRAV 27	2/7003	BASORTRAV 12
2/6750	BASORTUB 10	2/6854	BASORTRAV 11	2/6919	BASORTRAV 27	2/7004	BASORTRAV 12
2/6751	BASORTUB 10	2/6855	BASORTRAV 11	2/6920	BASORTRAV 27	2/7005	BASORTRAV 12
2/6753	BASORTUB 10	2/6856	BASORTRAV 11	2/6921	BASORTRAV 27	2/7006	BASORTRAV 12
2/6754	BASORTUB 10	2/6857	BASORTRAV 11	2/6922	BASORTRAV 27	2/7007	BASORCANAL 11
2/6755	BASORTUB 10	2/6858	BASORTRAV 11	2/6923	BASORTRAV 27	2/7008	BASORCANAL 11
2/6756	BASORTUB 10	2/6859	BASORTRAV 11	2/6924	BASORTRAV 27	2/7009	BASORCANAL 11
2/6757	BASORTUB 10	2/6860	BASORTRAV 11	2/6925	BASORTRAV 27	2/7010	BASORCANAL 11
2/6758	BASORTUB 10	2/6861	BASORTRAV 11	2/6926	BASORTRAV 27	2/7011	BASORFIX 11
2/6760	BASORTUB 10	2/6862	BASORTRAV 11	2/6927	BASORTRAV 27	2/7018	BASORTRAY 30
2/6761	BASORTUB 10	2/6863	BASORTRAV 11	2/6928	BASORTRAV 28	2/7018	BASORFIL 14
2/6762	BASORCANAL 11	2/6864	BASORTRAV 11	2/6929	BASORTRAV 28	2/7020	BASORFIX 6
2/6775	TRUNKING 5	2/6865	BASORTRAV 11	2/6930	BASORTRAV 28	2/7021	BASORFIX 21
2/6777	TRUNKING 5	2/6866	BASORSUPPORT 9	2/6931	BASORTRAV 28	2/7022	BASORFIX 21
2/6778	TRUNKING 5	2/6867	BASORSUPPORT 9	2/6932	BASORTRAV 28	2/7023	BASORFIX 21
2/6779	BASORPLAST 26	2/6868	BASORSUPPORT 9	2/6933	BASORTRAV 28	2/7024	BASORTRAV 12
2/6780	BASORPLAST 26	2/6869	BASORSUPPORT 9	2/6934	BASORTRAV 28	2/7025	BASORTRAV 12
2/6781	BASORPLAST 26	2/6870	BASORSUPPORT 9	2/6935	BASORTRAV 28	2/7026	BASORTRAV 12
2/6782	BASORPLAST 26	2/6871	BASORSUPPORT 9	2/6936	BASORTRAV 28	2/7027	BASORTRAV 12
2/6784	BASORSUPPORT 23	2/6872	BASORSUPPORT 9	2/6937	BASORTRAV 28	2/7028	BASORTRAV 12
2/6785	BASORSUPPORT 23	2/6880	BASORTRAV 16	2/6938	BASORTRAV 28	2/7029	BASORTRAV 12
2/6786	BASORSUPPORT 24	2/6881	BASORTRAV 16	2/6939	BASORTRAV 28	2/7030	BASORTRAV 12
2/6787	BASORSUPPORT 24	2/6882	BASORTRAV 16	2/6940	BASORTRAV 47	2/7031	BASORTRAV 12
2/6788	TRUNKING 5	2/6883	BASORTRAV 16	2/6941	BASORTRAV 47	2/7032	BASORTRAV 12



REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.
2/7033	BASORTRAV 12	2/7119	BASORTRAY 24	2/7210	BASORTRAY 30	2/7275	BASORTRAY 15
2/7034	BASORTRAV 12	2/7120	BASORTRAY 24	2/7211	BASORSUPPORT 11	2/7276	BASORTRAY 15
2/7035	BASORTRAV 12	2/7121	BASORTRAY 24	2/7213	BASORCANAL 12	2/7277	BASORTRAY 15
2/7036	BASORTRAV 22	2/7122	BASORTRAY 24	2/7214	BASORFIX 15	2/7278	BASORTRAY 15
2/7037	BASORTRAV 22	2/7123	BASORTRAY 24	2/7215	BASORSUPPORT 11	2/7279	BASORTRAY 15
2/7038	BASORTRAV 26	2/7124	BASORTRAY 24	2/7216	BASORCANAL 12	2/7280	BASORSUPPORT 15
2/7039	BASORTRAV 26	2/7125	BASORTRAY 24	2/7217	BASORTUB 8	2/7281	BASORSUPPORT 24
2/7040	BASORCANAL 11	2/7126	BASORTRAY 24	2/7218	BASORTUB 8	2/7282	BASORFIX 16
2/7041	BASORCANAL 11	2/7127	BASORFIX 9	2/7219	BASORTUB 8	2/7283	BASORFIX 16
2/7042	BASORCANAL 11	2/7132	BASORFIL 13	2/7220	BASORTUB 8	2/7284	BASORFIX 16
2/7043	BASORCANAL 11	2/7133	BASORTRAV 64	2/7221	BASORTUB 8	2/7285	BASORFIX 16
2/7044	BASORCANAL 11	2/7134	BASORPLAST 26	2/7222	BASORTUB 8	2/7286	BASORFIX 16
2/7045	BASORCANAL 12	2/7135	BASORPLAST 26	2/7223	BASORTUB 8	2/7287	BASORFIX 16
2/7046	BASORCANAL 12	2/7142	BASORSUPPORT 15, 20	2/7224	BASORFIL 19	2/7288	BASORFIX 16
2/7047	BASORCANAL 12	2/7143	BASORSUPPORT 15, 20	2/7225	BASORCANAL 12	2/7289	BASORFIX 16
2/7048	BASORCANAL 12	2/7144	BASORSUPPORT 15, 20	2/7227	BASORFIX 15	2/7290	BASORFIX 16
2/7049	BASORCANAL 12	2/7145	BASORPLAST 29	2/7228	BASORPLAST 16, 27	2/7291	BASORFIX 16
2/7050	BASORCANAL 12	2/7146	BASORPLAST 29	2/7230	BASORSUPPORT 8	2/7292	BASORFIX 16
2/7051	BASORCANAL 12	2/7147	BASORPLAST 29	2/7231	BASORSUPPORT 8	2/7293	BASORFIX 16
2/7052	BASORSUPPORT 27	2/7148	BASORPLAST 29	2/7232	BASORSUPPORT 8	2/7294	BASORFIX 16
2/7053	BASORCANAL 12	2/7149	BASORPLAST 29	2/7233	BASORSUPPORT 8	2/7295	BASORFIX 16
2/7054	BASORTRAV 7, 45	2/7150	BASORPLAST 29	2/7234	BASORSUPPORT 14	2/7296	BASORFIX 16
2/7058	BASORSUPPORT 26	2/7151	BASORPLAST 29	2/7235	BASORSUPPORT 14	2/7297	BASORSUPPORT 23
2/7058	BASORFIX 6	2/7152	BASORPLAST 29	2/7236	BASORSUPPORT 14	2/7300	BASORPLAST 29
2/7059	BASORTRAY 9, 18	2/7153	BASORPLAST 29	2/7237	BASORSUPPORT 14	2/7301	BASORPLAST 29
2/7060	BASORTRAY 9, 18	2/7154	BASORPLAST 29	2/7238	BASORSUPPORT 14	2/7302	BASORPLAST 29
2/7061	BASORTRAY 9, 18	2/7155	BASORPLAST 29	2/7239	BASORSUPPORT 8	2/7303	BASORPLAST 29
2/7062	BASORTRAY 9, 18	2/7156	BASORPLAST 29	2/7240	BASORSUPPORT 8	2/7304	BASORFIL 18
2/7063	BASORPLAST 20	2/7157	BASORPLAST 29	2/7241	BASORSUPPORT 8	2/7305	BASORFIL 11
2/7064	BASORPLAST 20	2/7158	BASORPLAST 29	2/7242	BASORSUPPORT 8	2/7306	BASORFIL 11
2/7065	BASORPLAST 20	2/7159	BASORPLAST 29	2/7243	BASORSUPPORT 14	2/7307	BASORFIL 11
2/7066	BASORPLAST 20	2/7160	BASORPLAST 29	2/7244	BASORSUPPORT 14	2/7308	BASORFIL 11
2/7067	BASORPLAST 20	2/7162	BASORPLAST 29	2/7245	BASORSUPPORT 14	2/7309	BASORFIL 11
2/7068	BASORPLAST 20	2/7163	BASORPLAST 29	2/7246	BASORSUPPORT 14	2/7310	BASORFIL 11
2/7069	BASORPLAST 20	2/7164	BASORPLAST 29	2/7247	BASORSUPPORT 14	2/7311	BASORFIL 11
2/7070	BASORSUPPORT 23	2/7165	BASORPLAST 29	2/7248	BASORFIL 5	2/7312	BASORFIL 11
2/7071	BASORSUPPORT 23	2/7166	BASORPLAST 29	2/7249	BASORFIL 5	2/7313	BASORFIL 11
2/7073	BASORFIX 18	2/7167	BASORPLAST 29	2/7250	BASORFIL 5	2/7314	BASORFIL 11
2/7074	BASORSUPPORT 23	2/7168	BASORPLAST 29	2/7251	BASORFIL 5	2/7315	BASORFIL 11
2/7077	BASORCANAL 12	2/7169	BASORPLAST 29	2/7256	BASORFIL 17	2/7316	BASORFIL 11
2/7078	BASORCANAL 12	2/7170	BASORPLAST 29	2/7257	BASORPLAST 29	2/7325	BASORSUPPORT 10, 17
2/7082	BASORFIX 12	2/7171	BASORPLAST 29	2/7258	BASORPLAST 29	2/7326	BASORFIL 11
2/7103	BASORTRAY 20	2/7172	BASORPLAST 29	2/7259	BASORPLAST 29	2/7327	BASORFIL 11
2/7104	BASORTRAY 20	2/7173	BASORPLAST 29	2/7260	BASORPLAST 29	2/7328	BASORFIL 11
2/7105	BASORTRAY 20	2/7174	BASORPLAST 29	2/7261	BASORPLAST 29	2/7329	BASORFIL 11
2/7106	BASORTRAY 20	2/7175	BASORPLAST 29	2/7262	BASORPLAST 29	2/7330	BASORFIL 11
2/7107	BASORTRAY 20	2/7176	BASORPLAST 29	2/7263	BASORPLAST 29	2/7331	BASORFIL 11
2/7108	BASORTRAY 20	2/7177	BASORPLAST 29	2/7264	BASORSUPPORT 25	2/7332	BASORFIL 11
2/7109	BASORTRAY 20	2/7178	BASORPLAST 29	2/7265	BASORSUPPORT 25	2/7333	BASORFIL 11
2/7110	BASORTRAY 20	2/7179	BASORPLAST 29	2/7266	BASORSUPPORT 25	2/7334	BASORFIL 11
2/7111	BASORTRAY 22	2/7201	BASORPLAST 6	2/7267	BASORSUPPORT 25	2/7335	BASORFIL 11
2/7112	BASORTRAY 22	2/7203	BASORPLAST 27	2/7268	BASORSUPPORT 25	2/7336	BASORFIL 11
2/7113	BASORTRAY 22	2/7204	BASORTRAY 30	2/7269	BASORSUPPORT 24	2/7337	BASORFIL 11
2/7114	BASORTRAY 22	2/7205	BASORTRAY 30	2/7270	BASORSUPPORT 24	2/7338	BASORTUB 5
2/7115	BASORTRAY 22	2/7206	BASORTRAY 30	2/7271	BASORFIL 12	2/7339	BASORTUB 5
2/7116	BASORTRAY 22	2/7207	BASORTRAY 30	2/7272	BASORFIL 12	2/7340	BASORTUB 5
2/7117	BASORTRAY 22	2/7208	BASORTRAY 30	2/7273	BASORTRAY 15	2/7341	BASORTUB 5
2/7118	BASORTRAY 22	2/7209	BASORTRAY 30	2/7274	BASORTRAY 15	2/7342	BASORTUB 5





REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.
2/7343	BASORTUB 5	2/7415	BASORFIL 7	2/7505	BASORFIL 5	2/8221	BASORTUB 7
2/7344	BASORTUB 5	2/7416	BASORFIL 7	2/7506	BASORFIL 5	2/8222	BASORTUB 7
2/7345	BASORTUB 5	2/7417	BASORFIL 7	2/7507	BASORFIL 5	2/8223	BASORTUB 7
2/7346	BASORTUB 5	2/7418	BASORFIL 7	2/7508	BASORFIL 5	2/8224	BASORTUB 7
2/7347	BASORTUB 5	2/7419	BASORFIL 8	2/7509	BASORFIL 5	2/8225	BASORFIX 13
2/7348	BASORTUB 5	2/7420	BASORFIL 8	2/7510	BASORFIL 5	2/8226	BASORCANAL 12
2/7349	BASORTUB 5	2/7421	BASORFIL 8	2/7511	BASORFIL 5	2/8227	BASORCANAL 12
2/7350	BASORTUB 5	2/7422	BASORFIL 8	2/7512	BASORFIL 5	2/8229	BASORFIL 13
2/7351	BASORTUB 5	2/7423	BASORFIL 8	2/7513	BASORFIL 5	2/8230	BASORFIL 7
2/7352	BASORFIX 17	2/7424	BASORFIL 8	2/7514	BASORTRAY 23	2/8231	BASORFIL 18
2/7353	BASORFIX 17	2/7425	BASORFIL 8	2/7515	BASORTRAY 23	2/8233	BASORFIL 7
2/7354	BASORFIX 17	2/7426	BASORFIL 8	2/7517	BASORTRAY 15	2/8234	BASORTRAY 5
2/7355	BASORFIX 17	2/7427	BASORFIL 8	2/7518	BASORTRAY 15	2/8296	BASORPLAST 7
2/7356	BASORFIX 17	2/7428	BASORFIL 8	2/7519	BASORTRAY 15	2/8297	BASORPLAST 7
2/7357	BASORFIX 17	2/7429	BASORFIL 8	2/7520	BASORTRAY 15	2/8298	BASORPLAST 7
2/7358	BASORFIX 17	2/7430	BASORFIL 8	2/7521	BASORTRAY 15	2/8299	BASORPLAST 7
2/7359	BASORFIX 17	2/7431	BASORFIL 8	2/7522	BASORTRAY 15	2/8300	BASORPLAST 7
2/7360	BASORFIX 17	2/7432	BASORTUB 10	2/7523	BASORTRAY 15	2/8301	BASORPLAST 7
2/7361	BASORFIX 17	2/7433	BASORTUB 10	2/7524	BASORTRAY 15	2/8302	BASORPLAST 7
2/7362	BASORFIX 17	2/7434	BASORTUB 10	2/7525	BASORTRAY 15	2/8303	BASORPLAST 6
2/7363	BASORFIX 17	2/7435	BASORTUB 10	2/7526	BASORTRAY 15	2/8304	BASORPLAST 6
2/7364	BASORFIX 17	2/7436	BASORFIX 14	2/7527	BASORTRAY 15	2/8305	BASORPLAST 6
2/7365	BASORFIX 17	2/7458	BASORTUB 7	2/7528	BASORTRAY 15	2/8306	BASORPLAST 6
2/7366	BASORFIX 17	2/7459	BASORTUB 7	2/7529	BASORTRAY 15	2/8307	BASORPLAST 6
2/7367	BASORFIX 17	2/7460	BASORTUB 7	2/7531	BASORTUB 5	2/8308	BASORPLAST 6
2/7368	BASORFIX 17	2/7461	BASORTUB 7	2/7532	BASORTUB 7	2/8309	BASORPLAST 6
2/7369	BASORFIX 17	2/7462	BASORTUB 7	2/7914	BASORFIL 5	2/8310	BASORPLAST 6
2/7370	BASORFIX 17	2/7463	BASORTUB 7	2/7915	BASORFIL 5	2/8311	BASORPLAST 6
2/7371	BASORFIX 17	2/7464	BASORTUB 7	2/8189	BASORFIX 23	2/8312	BASORPLAST 6
2/7379	BASORTUB 7	2/7472	BASORTUB 6	2/8190	BASORTUB 7	2/8313	BASORPLAST 6
2/7380	BASORTUB 7	2/7473	BASORTUB 6	2/8191	BASORTUB 7	2/8314	BASORPLAST 6
2/7381	BASORTUB 7	2/7474	BASORTUB 6	2/8192	BASORTUB 6	2/8315	BASORPLAST 6
2/7382	BASORTUB 7	2/7475	BASORTUB 6	2/8193	BASORTUB 6	2/8316	BASORPLAST 6
2/7383	BASORTUB 7	2/7476	BASORTUB 6	2/8194	BASORTUB 6	2/8317	BASORPLAST 5
2/7384	BASORTUB 7	2/7477	BASORTUB 6	2/8195	BASORTUB 6	2/8318	BASORPLAST 5
2/7385	BASORTUB 7	2/7478	BASORTUB 6	2/8198	BASORTUB 5	2/8319	BASORPLAST 5
2/7388	BASORFIX 4	2/7479	BASORTUB 6	2/8199	BASORTUB 5	2/8320	BASORPLAST 5
2/7389	BASORFIL 5	2/7480	BASORTUB 6	2/8200	BASORTUB 5	2/8321	BASORPLAST 5
2/7390	BASORTRAY 19	2/7481	BASORTUB 6	2/8201	BASORTUB 5	2/8322	BASORPLAST 5
2/7391	BASORTRAY 19	2/7482	BASORTUB 6	2/8202	BASORTUB 5	2/8323	BASORPLAST 5
2/7392	BASORTRAY 21	2/7483	BASORTUB 6	2/8203	BASORTUB 5	2/8324	BASORPLAST 5
2/7393	BASORTRAY 21	2/7484	BASORTUB 6	2/8204	BASORTUB 5	2/8325	BASORTRAY 27
2/7394	BASORFIL 5	2/7485	BASORTUB 6	2/8205	BASORTUB 5	2/8326	BASORTRAY 27
2/7395	BASORFIL 5	2/7487	BASORSUPPORT 15	2/8206	BASORTUB 5	2/8327	BASORTRAY 27
2/7396	BASORFIL 5	2/7488	BASORSUPPORT 15	2/8207	BASORTUB 7	2/8328	BASORTRAY 27
2/7397	BASORFIL 5	2/7489	BASORSUPPORT 15	2/8208	BASORTUB 7	2/8329	BASORTRAY 27
2/7398	BASORFIL 5	2/7490	BASORSUPPORT 8	2/8209	BASORTUB 7	2/8330	BASORTRAY 27
2/7399	BASORFIL 5	2/7491	BASORSUPPORT 8	2/8210	BASORTUB 7	2/8331	BASORTRAY 27
2/7400	BASORFIL 5	2/7492	BASORSUPPORT 8	2/8211	BASORTUB 7	2/8332	BASORTRAY 27
2/7401	BASORFIL 5	2/7493	BASORSUPPORT 8	2/8212	BASORTUB 7	2/8333	BASORTRAY 27
2/7403	BASORPLAST 26	2/7494	BASORSUPPORT 14	2/8213	BASORTUB 7	2/8334	BASORTRAY 27
2/7404	BASORPLAST 27	2/7495	BASORSUPPORT 14	2/8214	BASORTUB 7	2/8335	BASORTRAY 27
2/7409	BASORTRAY 15	2/7496	BASORSUPPORT 14	2/8215	BASORTUB 7	2/8336	BASORTRAY 27
2/7410	BASORTRAY 15	2/7497	BASORSUPPORT 14	2/8216	BASORTUB 7	2/8337	BASORTRAY 27
2/7411	BASORTRAY 15	2/7498	BASORSUPPORT 14	2/8217	BASORTUB 7	2/8338	BASORTRAY 27
2/7412	BASORTRAY 15	2/7502	BASORFIL 5	2/8218	BASORTUB 7	2/8356	BASORTRAY 28
2/7413	BASORTRAY 15	2/7503	BASORFIL 5	2/8219	BASORTUB 7	2/8357	BASORTRAY 28
2/7414	BASORTRAY 15	2/7504	BASORFIL 5	2/8220	BASORTUB 7	2/8358	BASORTRAY 28



REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.
2/8359	BASORTRAY 28	2/8431	BASORTRAY 24	2/9870	BASORFIL 12	2/10055	BASORPLAST 15
2/8360	BASORTRAY 28	2/8432	BASORTRAY 24	2/9871	BASORFIL 12	2/10056	BASORPLAST 26
2/8361	BASORTRAY 28	2/8433	BASORTRAY 24	2/9872	BASORFIL 14	2/10057	BASORPLAST 26
2/8362	BASORTRAY 28	2/8434	BASORTRAY 24	2/9873	BASORPLAST 29	2/10058	BASORPLAST 26
2/8363	BASORTRAY 28	2/8435	BASORTRAY 24	2/9874	BASORPLAST 29	2/10059	BASORPLAST 26
2/8364	BASORTRAY 28	2/8436	BASORTRAY 24	2/9875	BASORPLAST 29	2/10060	BASORPLAST 26
2/8365	BASORTRAY 28	2/8437	BASORTRAY 24	2/9876	BASORPLAST 29	2/10061	BASORPLAST 26
2/8366	BASORTRAY 28	2/8438	BASORTRAY 24	2/9877	BASORPLAST 29	2/10062	BASORPLAST 9
2/8367	BASORTRAY 28	2/8439	BASORTRAY 24	2/9878	BASORPLAST 29	2/10063	BASORPLAST 9
2/8368	BASORTRAY 28	2/8440	BASORTRAY 24	2/9879	BASORPLAST 29	2/10064	BASORPLAST 9
2/8369	BASORTRAY 28	2/8441	BASORTRAY 24	2/9886	BASORFIL 5, 11	2/10065	BASORPLAST 9
2/8384	BASORTRAY 20	2/8442	BASORTRAY 24	2/9887	BASORFIL 5, 11	2/10066	BASORPLAST 9
2/8385	BASORTRAY 20	2/8443	BASORTRAY 24	2/9888	BASORFIL 5, 11	2/10067	BASORPLAST 9
2/8386	BASORTRAY 20	2/8760	BASORTRAY 15	2/9889	BASORFIL 5, 11	2/10068	BASORPLAST 9
2/8387	BASORTRAY 20	2/8761	BASORTRAY 15	2/9890	BASORFIL 5, 11	2/10069	BASORPLAST 9
2/8388	BASORTRAY 20	2/8762	BASORTRAY 15	2/9891	BASORFIL 5, 11	2/10070	BASORPLAST 9
2/8389	BASORTRAY 20	2/8763	BASORTRAY 15	2/9892	BASORFIL 5, 11	2/10071	BASORPLAST 9
2/8390	BASORTRAY 20	2/8764	BASORTRAY 15	2/9985	BASORCANAL 11	2/10072	BASORPLAST 9
2/8391	BASORTRAY 20	2/8765	BASORTRAY 15	2/9986	BASORCANAL 11	2/10073	BASORPLAST 9
2/8392	BASORTRAY 20	2/8766	BASORTRAY 15	2/9988	BASORCANAL 12	2/10074	BASORPLAST 9
2/8393	BASORTRAY 20	2/8767	BASORTRAY 27	2/9989	BASORFIL 5	2/10075	BASORPLAST 9
2/8394	BASORTRAY 20	2/8768	BASORTRAY 27	2/9990	BASORFIL 5	2/10076	BASORPLAST 9
2/8395	BASORTRAY 20	2/8777	BASORFIL 17	2/10000	BASORTRAV 5, 43	2/10077	BASORPLAST 9
2/8396	BASORTRAY 20	2/8777	BASORSUPPORT 19	2/10001	BASORTRAV 5, 43	2/10078	BASORPLAST 9
2/8397	BASORTRAY 20	2/8778	BASORSUPPORT 9	2/10002	BASORTRAV 5, 43	2/10079	BASORPLAST 9
2/8398	BASORTRAY 20	2/8779	BASORSUPPORT 9	2/10003	BASORTRAV 5, 43	2/10080	BASORPLAST 9
2/8399	BASORTRAY 20	2/8780	BASORSUPPORT 9	2/10004	BASORTRAV 5, 43	2/10081	BASORPLAST 9
2/8400	BASORTRAY 20	2/8781	BASORSUPPORT 9	2/10005	BASORTRAV 5, 43	2/10082	BASORPLAST 9
2/8401	BASORTRAY 20	2/8782	BASORSUPPORT 9	2/10006	BASORTRAV 5, 43	2/10083	BASORPLAST 9
2/8402	BASORTRAY 20	2/8783	BASORSUPPORT 9	2/10007	BASORFIL 14	2/10084	BASORPLAST 12
2/8403	BASORTRAY 20	2/8809	BASORFIX 19	2/10008	BASORTRAV 45	2/10085	BASORPLAST 12
2/8404	BASORTRAY 22	2/8810	BASORFIX 19	2/10009	BASORFIL 9	2/10086	BASORTRAY 30
2/8405	BASORTRAY 22	2/8827	BASORTRAV 59	2/10011	BASORPLAST 15	2/10087	BASORCANAL 18
2/8406	BASORTRAY 22	2/9675	BASORFIL 15	2/10012	BASORPLAST 15	2/10089	BASORPLAST 10
2/8407	BASORTRAY 22	2/9778	BASORTRAV 43	2/10013	BASORPLAST 15	2/10090	BASORPLAST 10
2/8408	BASORTRAY 22	2/9779	BASORTRAV 43	2/10014	BASORPLAST 15	2/10091	BASORPLAST 10
2/8409	BASORTRAY 22	2/9780	BASORTRAV 43	2/10015	BASORPLAST 15	2/10092	BASORPLAST 10
2/8410	BASORTRAY 22	2/9781	BASORTRAV 43	2/10016	BASORPLAST 15	2/10093	BASORPLAST 10
2/8411	BASORTRAY 22	2/9782	BASORTRAV 43	2/10017	BASORPLAST 13	2/10094	BASORPLAST 10
2/8412	BASORTRAY 22	2/9783	BASORTRAV 43	2/10020	BASORPLAST 24	2/10095	BASORPLAST 10
2/8413	BASORTRAY 22	2/9784	BASORTRAV 43	2/10021	BASORTRAV 8, 46	2/10096	BASORPLAST 10
2/8414	BASORTRAY 22	2/9785	BASORTRAV 46	2/10022	BASORTRAV 8, 46	2/10097	BASORPLAST 10
2/8415	BASORTRAY 22	2/9786	BASORTRAV 46	2/10023	BASORTRAV 8, 46	2/10098	BASORPLAST 10
2/8416	BASORTRAY 22	2/9787	BASORTRAV 45	2/10024	BASORTRAV 8, 46	2/10099	BASORPLAST 10
2/8417	BASORTRAY 22	2/9788	BASORTRAV 45	2/10025	BASORTRAV 8, 46	2/10100	BASORPLAST 10
2/8418	BASORTRAY 22	2/9789	BASORFIL 5, 11	2/10026	BASORTRAV 8, 46	2/10101	BASORPLAST 10
2/8419	BASORTRAY 22	2/9790	BASORFIL 5, 11	2/10027	BASORTRAV 8, 46	2/10102	BASORPLAST 10
2/8420	BASORTRAY 22	2/9791	BASORFIL 5, 11	2/10031	BASORTRAY 18	2/10103	BASORPLAST 10
2/8421	BASORTRAY 22	2/9792	BASORFIL 5, 11	2/10032	BASORTRAY 18	2/10104	BASORPLAST 10
2/8422	BASORTRAY 22	2/9793	BASORFIL 5, 11	2/10033	BASORTRAY 15	2/10105	BASORPLAST 10
2/8423	BASORTRAY 22	2/9794	BASORFIL 5, 11	2/10034	BASORTRAY 15	2/10106	BASORPLAST 10
2/8424	BASORTRAY 24	2/9795	BASORFIL 5, 11	2/10035	BASORTRAY 15	2/10107	BASORPLAST 10
2/8425	BASORTRAY 24	2/9805	BASORFIX 15	2/10036	BASORTRAY 15	2/10108	BASORPLAST 10
2/8426	BASORTRAY 24	2/9806	BASORFIX 15	2/10050	BASORPLAST 15	2/10109	BASORPLAST 10
2/8427	BASORTRAY 24	2/9807	BASORFIL 17	2/10051	BASORPLAST 15	2/10110	BASORPLAST 10
2/8428	BASORTRAY 24	2/9857	BASORFIL 15	2/10052	BASORPLAST 15	2/10111	BASORPLAST 11
2/8429	BASORTRAY 24	2/9868	BASORFIL 13	2/10053	BASORPLAST 15	2/10112	BASORPLAST 11
2/8430	BASORTRAY 24	2/9869	BASORFIL 13	2/10054	BASORPLAST 15	2/10113	BASORPLAST 11



16 | B06 | INFO

B06 | INFO

18 | B06 | INFO

B06 | INFO

20 | B06 | INFO

B06 | INFO

22 | B06 | INFO

B06 | INFO



REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.
2/12025	FIBERTRAV 23	2/12083	BASORTRAV 93	2/14294	BASORTRAV 13	2/14414	BASORTRAV 14
2/12026	FIBERTRAV 23	2/12084	BASORTRAV 93	2/14295	BASORTRAV 13	2/14415	BASORTRAV 14
2/12027	FIBERTRAV 23	2/12085	BASORTRAV 93	2/14296	BASORTRAV 13	2/14416	BASORTRAV 14
2/12028	FIBERTRAV 23	2/12086	BASORTRAV 93	2/14299	BASORTRAV 14	2/14417	BASORTRAV 14
2/12029	FIBERTRAV 23	2/12087	BASORTRAV 93	2/14300	BASORTRAV 14	2/14420	BASORTRAV 13
2/12030	FIBERTRAV 23	2/12088	BASORTRAV 93	2/14301	BASORTRAV 14	2/14421	BASORTRAV 13
2/12031	FIBERTRAV 23	2/12089	BASORTRAV 93	2/14302	BASORTRAV 14	2/14422	BASORTRAV 13
2/12032	FIBERTRAV 23	2/12090	BASORTRAV 93	2/14303	BASORTRAV 14	2/14423	BASORTRAV 13
2/12033	FIBERTRAV 23	2/12091	BASORTRAV 93	2/14304	BASORTRAV 14	2/14424	BASORTRAV 13
2/12034	FIBERTRAV 23	2/12092	BASORTRAV 93	2/14307	BASORSUPPORT 23	2/14425	BASORTRAV 13
2/12035	FIBERTRAV 23	2/12093	BASORTRAV 93	2/14352	BASORTRAV 13	2/14428	BASORTRAV 13
2/12036	FIBERTRAV 23	2/12094	BASORTRAV 93	2/14353	BASORTRAV 13	2/14429	BASORTRAV 13
2/12037	FIBERTRAV 23	2/12095	BASORTRAV 93	2/14354	BASORTRAV 13	2/14430	BASORTRAV 13
2/12038	FIBERTRAV 23	2/12096	BASORTRAV 59, 92	2/14355	BASORTRAV 13	2/14431	BASORTRAV 13
2/12039	FIBERTRAV 23	2/12097	BASORTRAV 53	2/14356	BASORTRAV 13	2/14432	BASORTRAV 13
2/12040	FIBERTRAV 23	2/12098	BASORTRAV 53	2/14357	BASORTRAV 13	2/14433	BASORTRAV 13
2/12041	FIBERTRAV 23	2/12099	BASORTRAV 53	2/14358	BASORTRAV 13	2/14436	BASORTRAV 14
2/12042	FIBERTRAV 23	2/12100	BASORTRAV 63	2/14361	BASORTRAV 13	2/14437	BASORTRAV 14
2/12043	FIBERTRAV 23	2/12109	BASORFIL 5	2/14362	BASORTRAV 13	2/14438	BASORTRAV 14
2/12044	FIBERTRAV 23	2/12112	BASORPLAST 16, 27	2/14363	BASORTRAV 13	2/14439	BASORTRAV 14
2/12045	FIBERTRAV 23	2/12114	BASORSUPPORT 15, 20	2/14364	BASORTRAV 13	2/14440	BASORTRAV 14
2/12046	FIBERTRAV 23	2/14241	BASORTRAY 30	2/14365	BASORTRAV 13	2/14441	BASORTRAV 14
2/12047	FIBERTRAV 23	2/14242	BASORTRAY 30	2/14366	BASORTRAV 13	2/14444	BASORTRAV 14
2/12048	FIBERTRAV 23	2/14243	BASORTRAY 30	2/14367	BASORTRAV 13	2/14445	BASORTRAV 14
2/12049	FIBERTRAV 23	2/14244	BASORFIL 14	2/14370	BASORTRAV 14	2/14446	BASORTRAV 14
2/12050	FIBERTRAV 23	2/14253	BASORTRAY 29	2/14371	BASORTRAV 14	2/14447	BASORTRAV 14
2/12051	FIBERTRAV 23	2/14254	BASORSUPPORT 15	2/14372	BASORTRAV 14	2/14448	BASORTRAV 14
2/12052	FIBERTRAV 23	2/14255	BASORTRAY 28	2/14373	BASORTRAV 14	2/14449	BASORTRAV 14
2/12053	FIBERTRAV 23	2/14256	BASORTRAY 28	2/14374	BASORTRAV 14	2/14463	FIBERTRAV 25
2/12054	FIBERTRAV 23	2/14257	BASORTRAV 13	2/14375	BASORTRAV 14	2/14464	FIBERTRAV 25
2/12055	FIBERTRAV 23	2/14258	BASORTRAV 13	2/14376	BASORTRAV 14	2/14465	FIBERTRAV 25
2/12056	FIBERTRAV 23	2/14259	BASORTRAV 13	2/14379	BASORTRAV 14	2/14466	FIBERTRAV 25
2/12057	FIBERTRAV 23	2/14260	BASORTRAV 13	2/14380	BASORTRAV 14	2/14467	FIBERTRAV 25
2/12058	FIBERTRAV 23	2/14261	BASORTRAV 13	2/14381	BASORTRAV 14	2/14468	FIBERTRAV 25
2/12059	FIBERTRAV 23	2/14262	BASORTRAV 13	2/14382	BASORTRAV 14	2/14469	FIBERTRAV 25
2/12060	FIBERTRAV 23	2/14263	BASORTRAV 13	2/14383	BASORTRAV 14	2/14470	FIBERTRAV 25
2/12061	FIBERTRAV 23	2/14266	BASORTRAV 14	2/14384	BASORTRAV 14	2/14471	FIBERTRAV 25
2/12062	FIBERTRAV 23	2/14267	BASORTRAV 14	2/14385	BASORTRAV 14	2/14472	BASORTRAV 93
2/12063	FIBERTRAV 23	2/14268	BASORTRAV 14	2/14388	BASORTRAV 13	2/14473	BASORTRAV 8, 48, 64, 69, 92
2/12064	FIBERTRAV 23	2/14269	BASORTRAV 14	2/14389	BASORTRAV 13	2/14480	BASORTRAY 40
2/12065	FIBERTRAV 23	2/14270	BASORTRAV 14	2/14390	BASORTRAV 13	2/14481	BASORTRAY 40
2/12066	FIBERTRAV 23	2/14271	BASORTRAV 14	2/14391	BASORTRAV 13	2/14482	BASORTRAY 40
2/12067	FIBERTRAV 23	2/14272	BASORTRAV 14	2/14392	BASORTRAV 13	2/14483	BASORTRAY 40
2/12068	FIBERTRAV 24	2/14275	BASORTRAV 13	2/14393	BASORTRAV 13	2/14484	BASORTRAY 40
2/12069	FIBERTRAV 24	2/14276	BASORTRAV 13	2/14396	BASORTRAV 13	2/14485	BASORTRAY 40
2/12070	FIBERTRAV 24	2/14277	BASORTRAV 13	2/14397	BASORTRAV 13	2/14486	BASORTRAY 40
2/12071	FIBERTRAV 24	2/14278	BASORTRAV 13	2/14398	BASORTRAV 13	2/14487	BASORTRAY 40
2/12072	FIBERTRAV 24	2/14279	BASORTRAV 13	2/14399	BASORTRAV 13	2/14488	BASORTRAY 40
2/12073	FIBERTRAV 24	2/14280	BASORTRAV 13	2/14400	BASORTRAV 13	2/14489	BASORSUPPORT 12
2/12074	FIBERTRAV 24	2/14283	BASORTRAV 14	2/14401	BASORTRAV 13	2/14490	BASORSUPPORT 12
2/12075	FIBERTRAV 24	2/14284	BASORTRAV 14	2/14404	BASORTRAV 14	2/14491	BASORSUPPORT 12
2/12076	FIBERTRAV 24	2/14285	BASORTRAV 14	2/14405	BASORTRAV 14	2/14492	BASORSUPPORT 12
2/12077	FIBERTRAV 24	2/14286	BASORTRAV 14	2/14406	BASORTRAV 14	2/14493	BASORSUPPORT 12
2/12078	FIBERTRAV 24	2/14287	BASORTRAV 14	2/14407	BASORTRAV 14	2/14494	BASORSUPPORT 12
2/12079	FIBERTRAV 24	2/14288	BASORTRAV 14	2/14408	BASORTRAV 14	2/14495	BASORSUPPORT 12
2/12080	BASORTRAV 93	2/14291	BASORTRAV 13	2/14409	BASORTRAV 14	2/14496	BASORSUPPORT 12
2/12081	BASORTRAV 93	2/14292	BASORTRAV 13	2/14412	BASORTRAV 14	2/14497	BASORSUPPORT 12
2/12082	BASORTRAV 93	2/14293	BASORTRAV 13	2/14413	BASORTRAV 14	2/14498	BASORSUPPORT 12

B06 | INFO

26 | B06 | INFO

B06 | INFO

28 | B06 | INFO



REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.
2/15445	BASORTRAV 93	2/15506	BASORTRAY 36	2/15564	BASORTRAY 37	2/15628	BASORTRAV 18
2/15446	BASORTRAY 34	2/15507	BASORTRAY 36	2/15565	BASORTRAY 37	2/15629	BASORTRAV 18
2/15447	BASORTRAY 34	2/15508	BASORTRAY 36	2/15566	BASORTRAY 37	2/15630	BASORTRAV 18
2/15448	BASORTRAY 34	2/15509	BASORTRAY 36	2/15568	BASORTRAY 37	2/15631	BASORTRAV 18
2/15449	BASORTRAY 34	2/15510	BASORTRAY 36	2/15569	BASORTRAY 37	2/15632	BASORTRAV 18
2/15452	BASORTRAY 34	2/15511	BASORTRAY 36	2/15570	BASORTRAY 37	2/15633	BASORTRAV 18
2/15453	BASORTRAY 34	2/15512	BASORTRAY 36	2/15571	BASORTRAY 38	2/15634	BASORTRAV 18
2/15454	BASORTRAY 34	2/15513	BASORTRAY 36	2/15572	BASORTRAY 38	2/15635	BASORTRAV 18
2/15455	BASORTRAY 34	2/15514	BASORTRAY 36	2/15573	BASORTRAY 38	2/15636	BASORTRAV 18
2/15456	BASORTRAY 34	2/15515	BASORTRAY 36	2/15574	BASORTRAY 38	2/15637	BASORTRAV 18
2/15457	BASORTRAY 34	2/15516	BASORTRAY 36	2/15575	BASORTRAV 59, 92	2/15638	BASORTRAV 18
2/15458	BASORTRAY 34	2/15517	BASORTRAY 36	2/15575	FIBERTRAV 25	2/15639	BASORTRAV 18
2/15459	BASORTRAY 34	2/15518	BASORTRAY 36	2/15576	BASORFIL 9	2/15640	BASORTRAV 18
2/15460	BASORTRAY 34	2/15519	BASORTRAY 36	2/15577	BASORTRAY 38	2/15641	BASORTRAV 18
2/15461	BASORTRAY 34	2/15520	BASORTRAY 36	2/15578	BASORTRAY 38	2/15642	BASORTRAV 18
2/15462	BASORTRAY 34	2/15521	BASORTRAY 39	2/15579	BASORTRAY 38	2/15643	BASORTRAV 18
2/15463	BASORTRAY 34	2/15522	BASORTRAY 39	2/15580	BASORTRAY 38	2/15644	BASORTRAV 18
2/15464	BASORTRAY 34	2/15523	BASORTRAY 39	2/15581	BASORTRAY 38	2/15645	BASORTRAV 18
2/15465	BASORTRAY 34	2/15524	BASORTRAY 39	2/15582	BASORTRAY 38	2/15646	BASORTRAV 18
2/15466	BASORTRAY 34	2/15525	BASORTRAY 39	2/15583	BASORTRAY 38	2/15647	BASORTRAV 18
2/15467	BASORTRAY 34	2/15526	BASORTRAY 39	2/15584	BASORTRAY 38	2/15648	BASORTRAV 18
2/15468	BASORTRAY 34	2/15527	BASORTRAY 39	2/15585	BASORTRAY 38	2/15649	BASORTRAV 18
2/15469	BASORTRAY 34	2/15528	BASORTRAY 39	2/15586	BASORTRAY 38	2/15650	BASORTRAV 18
2/15470	BASORTRAY 34	2/15529	BASORTRAY 39	2/15587	BASORTRAY 38	2/15651	BASORTRAV 18
2/15471	BASORTRAY 35	2/15530	BASORTRAY 39	2/15588	BASORTRAY 38	2/15652	BASORTRAV 18
2/15472	BASORTRAY 35	2/15531	BASORTRAY 39	2/15589	BASORTRAY 38	2/15653	BASORTRAV 18
2/15473	BASORTRAY 35	2/15532	BASORTRAY 39	2/15590	BASORTRAY 38	2/15654	BASORTRAV 18
2/15474	BASORTRAY 35	2/15533	BASORTRAY 39	2/15591	BASORTRAY 38	2/15655	BASORTRAV 18
2/15475	BASORTRAY 40	2/15534	BASORTRAY 39	2/15592	BASORTRAY 38	2/15656	BASORTRAV 18
2/15476	BASORTRAV 59	2/15535	BASORTRAY 39	2/15593	BASORTRAY 38	2/15657	BASORTRAV 21
2/15477	BASORTRAY 35	2/15536	BASORTRAY 39	2/15594	BASORTRAY 38	2/15658	BASORTRAV 21
2/15478	BASORTRAY 35	2/15537	BASORTRAY 39	2/15595	BASORTRAY 38	2/15659	BASORTRAV 21
2/15479	BASORTRAY 35	2/15538	BASORTRAY 39	2/15596	BASORTRAY 40	2/15660	BASORTRAV 21
2/15480	BASORTRAY 35	2/15539	BASORTRAV 59	2/15598	BASORTRAY 39	2/15661	BASORTRAV 21
2/15481	BASORTRAY 35	2/15540	BASORTRAV 59	2/15599	BASORTRAY 39	2/15662	BASORTRAV 21
2/15482	BASORTRAY 35	2/15541	BASORTRAV 59	2/15605	BASORTRAV 18	2/15663	BASORTRAV 21
2/15483	BASORTRAY 35	2/15542	BASORTRAV 59	2/15606	BASORTRAV 18	2/15664	BASORTRAV 21
2/15484	BASORTRAY 35	2/15543	BASORTRAV 59	2/15607	BASORTRAV 18	2/15665	BASORTRAV 21
2/15485	BASORTRAY 35	2/15544	BASORTRAY 28, 40	2/15608	BASORTRAV 18	2/15666	BASORTRAV 21
2/15486	BASORTRAY 35	2/15545	BASORTRAY 28, 40	2/15609	BASORTRAV 18	2/15667	BASORTRAV 21
2/15487	BASORTRAY 35	2/15546	BASORTRAY 37	2/15610	BASORTRAV 18	2/15668	BASORTRAV 21
2/15488	BASORTRAY 35	2/15547	BASORTRAY 37	2/15611	BASORTRAV 18	2/15669	BASORTRAV 21
2/15489	BASORTRAY 35	2/15548	BASORTRAY 37	2/15612	BASORTRAV 18	2/15670	BASORTRAV 21
2/15490	BASORTRAY 35	2/15549	BASORTRAY 37	2/15613	BASORTRAV 18	2/15671	BASORTRAV 21
2/15491	BASORTRAY 35	2/15550	BASORTRAV 59	2/15614	BASORTRAV 18	2/15672	BASORTRAV 21
2/15492	BASORTRAY 35	2/15551	BASORTRAV 59	2/15615	BASORTRAV 18	2/15673	BASORTRAV 21
2/15493	BASORTRAY 35	2/15552	BASORTRAY 37	2/15616	BASORTRAV 18	2/15674	BASORTRAV 21
2/15494	BASORTRAY 35	2/15553	BASORTRAY 37	2/15617	BASORTRAV 18	2/15675	BASORTRAV 21
2/15495	BASORTRAY 35	2/15554	BASORTRAY 37	2/15618	BASORTRAV 18	2/15676	BASORTRAV 21
2/15496	BASORTRAY 36	2/15555	BASORTRAY 37	2/15619	BASORTRAV 18	2/15677	BASORTRAV 21
2/15497	BASORTRAY 36	2/15556	BASORTRAY 37	2/15620	BASORTRAV 18	2/15678	BASORTRAV 21
2/15498	BASORTRAY 36	2/15557	BASORTRAY 37	2/15621	BASORTRAV 18	2/15679	BASORTRAV 21
2/15499	BASORTRAY 36	2/15558	BASORTRAY 37	2/15622	BASORTRAV 18	2/15680	BASORTRAV 21
2/15501	BASORFIX 18	2/15559	BASORTRAY 37	2/15623	BASORTRAV 18	2/15681	BASORTRAV 21
2/15502	BASORTRAY 36	2/15560	BASORTRAY 37	2/15624	BASORTRAV 18	2/15682	BASORTRAV 21
2/15503	BASORTRAY 36	2/15561	BASORTRAY 37	2/15625	BASORTRAV 18	2/15683	BASORTRAV 21
2/15504	BASORTRAY 36	2/15562	BASORTRAY 37	2/15626	BASORTRAV 18	2/15684	BASORTRAV 21
2/15505	BASORTRAY 36	2/15563	BASORTRAY 37	2/15627	BASORTRAV 18	2/15685	BASORTRAV 21



30 | B06 | INFO

B06 | INFO 31

32 | B06 | INFO

B06 | INFO

34 | B06 | INFO

B06 | INFO





REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.
2/17078	BASORTRAV 56	2/17136	BASORTRAV 58	2/17191	BASORTRAY 59	2/17249	BASORTRAV 44
2/17079	BASORTRAV 56	2/17137	BASORTRAV 58	2/17192	BASORTRAY 59	2/17250	BASORTRAV 44
2/17080	BASORTRAV 56	2/17138	BASORTRAV 58	2/17193	BASORTRAY 59	2/17251	BASORTRAV 44
2/17081	BASORTRAV 56	2/17139	BASORTRAV 58	2/17194	BASORTRAY 59	2/17252	BASORTRAV 44
2/17082	BASORTRAV 56	2/17140	BASORTRAV 58	2/17195	BASORTRAY 59	2/17253	BASORTRAV 44
2/17083	BASORTRAV 56	2/17141	BASORSUPPORT 9	2/17196	BASORTRAY 59	2/17254	BASORTRAV 44
2/17084	BASORTRAV 56	2/17142	BASORSUPPORT 9	2/17197	BASORTRAY 59	2/17255	BASORTRAV 44
2/17085	BASORTRAV 56	2/17143	BASORSUPPORT 9	2/17198	BASORTRAY 59	2/17256	BASORTRAV 44
2/17086	BASORTRAV 56	2/17144	BASORSUPPORT 9	2/17199	BASORTRAY 59	2/17257	BASORTRAV 44
2/17087	BASORTRAV 56	2/17145	BASORSUPPORT 9	2/17200	BASORTRAY 59	2/17258	BASORTRAV 44
2/17088	BASORTRAV 56	2/17146	BASORSUPPORT 9	2/17201	BASORTRAY 59	2/17259	BASORTRAV 44
2/17089	BASORTRAV 56	2/17147	BASORSUPPORT 9	2/17202	BASORTRAY 59	2/17260	BASORTRAV 45
2/17090	BASORTRAV 56	2/17148	BASORSUPPORT 15, 20	2/17203	BASORTRAY 59	2/17261	BASORTRAV 45
2/17091	BASORTRAV 57	2/17149	BASORSUPPORT 15, 20	2/17204	BASORTRAY 59	2/17262	BASORTRAV 45
2/17092	BASORTRAV 57	2/17150	BASORSUPPORT 15, 20	2/17205	BASORTRAY 59	2/17263	BASORTRAV 45
2/17093	BASORTRAV 57	2/17151	BASORTRAV 67	2/17206	BASORTRAY 59	2/17264	BASORTRAV 45
2/17094	BASORTRAV 57	2/17151	BASORSUPPORT 15	2/17207	BASORTRAY 59	2/17265	BASORTRAV 45
2/17095	BASORTRAV 57	2/17152	BASORTRAV 67	2/17208	BASORTRAY 59	2/17266	BASORTRAV 45
2/17096	BASORTRAV 57	2/17152	BASORSUPPORT 15	2/17209	BASORTRAY 59	2/17267	BASORTRAY 7
2/17097	BASORTRAV 57	2/17153	BASORTRAV 67	2/17210	BASORTRAY 59	2/17268	BASORTRAY 7
2/17098	BASORTRAV 57	2/17153	BASORSUPPORT 15	2/17211	BASORTRAY 59	2/17269	BASORTRAY 59
2/17099	BASORTRAV 57	2/17154	BASORTRAV 67	2/17212	BASORTRAY 59	2/17270	BASORTRAY 59
2/17100	BASORTRAV 57	2/17155	BASORTRAV 67	2/17213	BASORTRAV 43	2/17271	BASORTRAY 59
2/17101	BASORTRAV 57	2/17156	BASORTRAV 67	2/17214	BASORTRAV 43	2/17272	BASORTRAY 59
2/17102	BASORTRAV 57	2/17157	BASORTRAV 67	2/17215	BASORTRAV 43	2/17273	BASORTRAV 95
2/17103	BASORTRAV 57	2/17158	BASORTRAV 67	2/17216	BASORTRAV 43	2/17274	BASORTRAV 95
2/17104	BASORTRAV 57	2/17159	BASORTRAV 67	2/17217	BASORTRAV 43	2/17275	BASORTRAV 95
2/17105	BASORTRAV 57	2/17160	BASORTRAV 68	2/17218	BASORTRAV 43	2/17276	BASORTRAV 95
2/17106	BASORTRAV 57	2/17161	BASORTRAV 68	2/17219	BASORTRAV 43	2/17277	BASORTRAV 95
2/17107	BASORTRAV 57	2/17162	BASORTRAV 68	2/17220	BASORTRAV 44	2/17278	BASORTRAV 95
2/17108	BASORTRAV 57	2/17163	BASORTRAV 68	2/17221	BASORTRAV 44	2/17279	BASORTRAV 95
2/17109	BASORTRAV 57	2/17164	BASORTRAV 68	2/17222	BASORTRAV 44	2/17280	FIBERTRAV 25
2/17110	BASORTRAV 57	2/17165	BASORTRAV 68	2/17223	BASORTRAV 44	2/17281	BASORPLAST 16
2/17111	BASORTRAV 57	2/17166	BASORTRAV 68	2/17224	BASORTRAV 44	2/17282	BASORPLAST 15
2/17112	BASORTRAV 57	2/17167	BASORTRAV 68	2/17225	BASORTRAV 44	2/17283	BASORPLAST 16
2/17113	BASORTRAV 57	2/17168	BASORTRAV 68	2/17226	BASORTRAV 44	2/17284	FIBERTRAV 24
2/17114	BASORTRAV 57	2/17169	BASORTRAV 68	2/17227	BASORTRAV 44	2/17285	FIBERTRAV 24
2/17115	BASORTRAV 57	2/17170	BASORTRAV 68	2/17228	BASORTRAV 44	2/17286	FIBERTRAV 6
2/17116	BASORTRAV 58	2/17171	BASORTRAV 68	2/17229	BASORTRAV 44	2/17287	FIBERTRAV 6
2/17117	BASORTRAV 58	2/17172	BASORTRAV 68	2/17230	BASORTRAV 44	2/17288	FIBERTRAV 6
2/17118	BASORTRAV 58	2/17173	BASORTRAY 59	2/17231	BASORTRAV 44	2/17289	FIBERTRAV 6
2/17119	BASORTRAV 58	2/17174	BASORTRAY 59	2/17232	BASORTRAV 44	2/17290	FIBERTRAV 6
2/17120	BASORTRAV 58	2/17175	BASORTRAY 59	2/17233	BASORTRAV 44	2/17291	FIBERTRAV 6
2/17121	BASORTRAV 58	2/17176	BASORTRAY 59	2/17234	BASORTRAV 44	2/17292	FIBERTRAV 6
2/17122	BASORTRAV 58	2/17177	BASORTRAY 59	2/17235	BASORTRAV 44	2/17293	FIBERTRAV 6
2/17123	BASORTRAV 58	2/17178	BASORTRAY 59	2/17236	BASORTRAV 44	2/17294	FIBERTRAV 6
2/17124	BASORTRAV 58	2/17179	BASORTRAY 59	2/17237	BASORTRAV 44	2/17295	FIBERTRAV 6
2/17125	BASORTRAV 58	2/17180	BASORTRAY 59	2/17238	BASORTRAV 44	2/17296	FIBERTRAV 6
2/17126	BASORTRAV 58	2/17181	BASORTRAY 59	2/17239	BASORTRAV 44	2/17297	FIBERTRAV 6
2/17127	BASORTRAV 58	2/17182	BASORTRAY 59	2/17240	BASORTRAV 44	2/17298	FIBERTRAV 6
2/17128	BASORTRAV 58	2/17183	BASORTRAY 59	2/17241	BASORTRAV 44	2/17299	FIBERTRAV 6
2/17129	BASORTRAV 58	2/17184	BASORTRAY 59	2/17242	BASORTRAV 44	2/17300	FIBERTRAV 6
2/17130	BASORTRAV 58	2/17185	BASORTRAY 59	2/17243	BASORTRAV 44	2/17301	FIBERTRAV 6
2/17131	BASORTRAV 58	2/17186	BASORTRAY 59	2/17244	BASORTRAV 44	2/17302	FIBERTRAV 6
2/17132	BASORTRAV 58	2/17187	BASORTRAY 59	2/17245	BASORTRAV 44	2/17303	FIBERTRAV 6
2/17133	BASORTRAV 58	2/17188	BASORTRAY 59	2/17246	BASORTRAV 44	2/17304	FIBERTRAV 6
2/17134	BASORTRAV 58	2/17189	BASORTRAY 59	2/17247	BASORTRAV 44	2/17305	FIBERTRAV 6
2/17135	BASORTRAV 58	2/17190	BASORTRAY 59	2/17248	BASORTRAV 44	2/17306	FIBERTRAV 6



REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.	REF.	Family / Pg.
2/17308	BASORSUPPORT 16						
2/17309	BASORSUPPORT 16						
2/17310	BASORSUPPORT 16						
2/17311	BASORSUPPORT 16						
2/17312	BASORFIX 4						
2/17312	BASORSUPPORT 26						
2/17313	BASORFIX 4						
2/17314	BASORFIL 15						
2/17340	BASORPLAST 13						
2/17341	BASORPLAST 13						
2/17342	BASORPLAST 13						
2/17343	BASORPLAST 13						
2/17344	BASORPLAST 13						
2/17345	BASORPLAST 13						
2/17346	BASORPLAST 13						
2/17347	BASORPLAST 13						
2/17348	BASORPLAST 13						
2/17349	BASORPLAST 13						
2/17350	BASORPLAST 13						
2/17351	BASORPLAST 13						
2/17352	BASORPLAST 13						
2/17353	BASORPLAST 13						
2/17354	BASORFIL 5						
2/17355	BASORFIL 5						
2/17356	BASORFIL 5						
2/17357	BASORFIL 5						
2/17358	BASORFIL 5						
2/17359	BASORFIL 5						
2/17360	BASORFIL 5						
2/17361	BASORFIL 5						
2/17362	BASORFIL 5						
2/17363	BASORFIL 5						
2/17364	BASORFIL 5						
2/17365	BASORFIL 5						
2/17366	BASORFIL 5						
2/17367	BASORFIL 5						
2/17368	BASORFIL 5						
2/17369	BASORFIL 5						
2/17370	BASORFIL 5						







SPAIN HEADQUARTERS

Avenida Alcodar 45-47
46701 Gandia (Valencia)
T. +34.962.876.695

ITALY Basor Electric SRL

Via B. Franklin, 31
43122 Parma
T. +39.0521.798.360

PORTUGAL Basor Caminho de Cabos

Parque Empresarial Quimiparque
Edif. 153, rua nº42, 21
2830 Barreiro (Lisboa)
T. +351.212.071.165

HUNGARY Basor Elektro KFT

Grassalkovic U.255
H-1239 Budapest
T. +361.297.0204

THAILAND Basor THAI

166/26 soi Charoenporn Charansanitwong rd.,
Baanchanglor
Bangkoknoi, Bangkok 10500
T. +66 0 2 9152300

MEXICO Basor México SAPI

Paseo de la Reforma 87-203
06030 Col. Tabacalera – Del. Cuauhtémoc
(México D.F)
T. +52.55.5546.9092

FRANCE Basor France

9 Rue Galilée
77170 Brie Comte Robert
T. +33.160.62.51.40

UNITED KINDOM Basor Electric LTD

Unit 23, Eldon Way Industrial Estate
Paddock Wod, TN12 6BE, Kent
T. +44.1892.833.500

ARGELIA Basor SARL M.N.A Equipments

28, Avenue Colonel Bougara
Velle-vue, El-Harrach
T. +213.2152.6234

USA Basor Electric Inc.

609 South Breese • Suite 100
Milstadt, IL 62260
T. +844.393.3985

BEGREEN

BASOR ELECTRIC S.A.

Avenida Alcodar 45-47
46701 Gandia - Valencia (SPAIN)
+34.962.876.695
basor@basor.com

www.basor.com