


# inTEG kompaktní rozvaděče s prosklenými dveřmi

:: inTEG kompaktní rozvaděče s prosklenými dveřmi



## Rozsah dodávky:

- Jednodveřový/dvoudveřový rozvaděč s prosklenými dveřmi, závěsy dveří jsou u jednodveřového rozvaděče umístěné na pravé straně (jednoduchá změna otevírání dveří z pravých na levé). Dveře jsou opatřeny polyuretanovým pěnovým těsněním po celém obvodu a otočným zámkem nebo tříbodovým uzavíracím systémem od výšky 1000 mm.
- Kabelové dno/dna
- Perforované montážní lišty na dveřích od výšky rozvaděče 500 mm
- Perforované montážní lišty na bočnicích od hloubky rozvaděče 250 mm
- Montážní deska se značeným rastroem 50×50 mm
- Příslušenství pro montáž na stěnu

## Specifikace:

- Materiál:  
Rozvaděč: ocelový plech  
Dveře: ocelový plech s průhledovým oknem – 4mm kalené sklo dle ČSN EN 12150, čiré  
Montážní deska: žárově pozinkovaný ocelový plech
- Povrchová úprava rozvaděče: epoxypolyesterový práškový lak
- Barva: RAL7035
- Stupeň krytí: IP66 jednodveřové provedení/IP55 dvoudveřové provedení dle normy EN 60 529
- Mechanická odolnost: IK10 dle IEC 62262, IK08 pro prosklené dveře

Detailní technické informace naleznete na straně 25 – 27.

Kompaktní rozvaděč, jednodveřový, výška 300 mm								
Rozvaděč	V (mm)	Balení	300	300	300	300	300	300
	Š (mm)		200	250	300	300	400	400
	H (mm)		155	155	155	210	155	210
Montážní deska	V1 (mm)		270	270	270	270	270	270
	Š2 (mm)		150	200	250	250	350	350
Tloušťka materiálu v mm	Tělo rozvaděče		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	Dveře		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Mont. deska		2	2	2	2	2	2
Počet	Panty		2	2	2	2	2	2
	Otočné zámký		1	1	1	1	1	1
	Svorníky		4	4	4	4	4	4
Kabelové dno	Velikost		A	A	B	C	B	D
	Počet		1	1	1	1	1	1
Hmotnost v kg			4,2	5,1	5,9	6,6	6,9	7,7
Objednací číslo	1 ks		WME-G-030215	WME-G-032515	WME-G-030315	WME-G-030321	WME-G-030415	WME-G-030421

Kompaktní rozvaděč, jednodveřový, výška 400 a 500 mm												
Rozvaděč	V (mm)	Bal.	400	400	400	400	400	500	500	500	500	500
	Š (mm)		300	300	400	600	600	300	400	400	500	500
	H (mm)		155	210	210	210	250	210	210	250	210	300
Montážní deska	V1 (mm)		370	370	370	370	370	470	470	470	470	470
	Š2 (mm)		250	250	350	550	550	250	350	350	450	450
Tloušťka materiálu v mm	Tělo rozvaděče		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	Dveře		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Mont. deska		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Počet	Panty		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Otočné zámky		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Svorníky		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kabelové dno	Velikost		B	C	D	F	F	C	D	D	E	E
	Počet		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hmotnost v kg			6,9	7,6	8,6	12,1	12,8	9,1	10,3	10,9	12,4	13,6
<b>Objednací číslo</b>	<b>1 ks</b>		<b>WME-G-040315</b>	<b>WME-G-040321</b>	<b>WME-G-040421</b>	<b>WME-G-040621</b>	<b>WME-G-040625</b>	<b>WME-G-050321</b>	<b>WME-G-050421</b>	<b>WME-G-050425</b>	<b>WME-G-050521</b>	<b>WME-G-050503</b>
Příslušenství												
Vnitřní montážní lišty	1 sada		-	-	-	-	ID-W-H4	-	-	ID-W-H5	-	ID-W-H5
19" pevné lišty	1 sada		-	-	-	-	ID-W-U8	-	-	-	-	-
Vnitřní dveře	1 ks		-	-	-	-	-	-	-	ID-W-ID54	-	ID-W-ID55

Kompaktní rozvaděč, jednodveřový, výška 600 mm												
Rozvaděč	V (mm)	Bal.	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	Š (mm)		400	400	400	500	600	600	600	600	800	800
	H (mm)		210	250	300	250	210	250	300	400	250	300
Montážní deska	V1 (mm)		570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
	Š2 (mm)		350	350	350	450	550	550	550	550	750	750
Tloušťka materiálu v mm	Tělo rozvaděče		1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Dveře		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Mont. deska		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Počet	Panty		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Otočné zámky		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Svorníky		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kabelové dno	Velikost		D	D	D	E	F	F	F	F	F	F
	Počet		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hmotnost v kg			11,9	13,9	15,6	17,1	18,9	19,9	21,2	24,1	25,4	27
<b>Objednací číslo</b>	<b>1 ks</b>		<b>WME-G-060421</b>	<b>WME-G-060425</b>	<b>WME-G-060403</b>	<b>WME-G-060525</b>	<b>WME-G-060621</b>	<b>WME-G-060625</b>	<b>WME-G-060603</b>	<b>WME-G-060604</b>	<b>WME-G-060825</b>	<b>WME-G-060803</b>
Příslušenství												
Vnitřní montážní lišty	1 sada		-	ID-W-H6	ID-W-H6	ID-W-H6	-	ID-W-H6	ID-W-H6	ID-W-H6	ID-W-H6	ID-W-H6
19" pevné lišty	1 sada		-	-	-	-	-	ID-W-U12	ID-W-U12	ID-W-U12	ID-W-U12 *	ID-W-U12 *
Vnitřní dveře	1 ks		-	ID-W-ID64	ID-W-ID64	ID-W-ID65	-	ID-W-ID66	ID-W-ID66	ID-W-ID66	-	-
Podstavec **	čelní a zadní díl	1 sada		-	-	-	-	-	ID-W-PF60	ID-W-PF60	-	ID-W-PF80
	boční díly	1 sada		-	-	-	-	-	ID-W-PS30	ID-W-PS40	-	ID-W-PS30

\* Nezapomeňte objednat konzoly ID-W-UB. \*\* Podstavec ocelové provedení, výška 100 mm, RAL7046.

Kompaktní rozvaděč, jednodveřový, výška 700 a 800 mm										
Rozvaděč	V (mm)	Bal.	700	700	800	800	800	800	800	800
	Š (mm)		500	500	600	600	600	600	800	800
	H (mm)		210	300	250	300	400	300	300	400
Montážní deska	V1 (mm)		670	670	770	770	770	770	770	770
	Š2 (mm)		450	450	550	550	550	750	750	750
Tloušťka materiálu v mm	Tělo rozvaděče		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Dveře		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Montážní deska		2	2	2F	2F	2F	2FF	2FF	2FF
Počet	Panty		2	2	2	2	2	2	2	2
	Otočné zámky		2	2	2	2	2	2	2	2
	Svorníky		4	4	4	4	4	4	4	4
Kabelové dno	Velikost		E	E	F	F	F	F	F	F
	Počet		1	1	1	1	1	1	1	1
Hmotnost v kg			18,4	20,7	27,2	28,5	29,2	32,2	35,4	
<b>Objednací číslo</b>	<b>1 ks</b>		<b>WME-G-070521</b>	<b>WME-G-070503</b>	<b>WME-G-080625</b>	<b>WME-G-080603</b>	<b>WME-G-080604</b>	<b>WME-G-080803</b>	<b>WME-G-080804</b>	
Příslušenství										
Vnitřní montážní lišty	1 sada		-	ID-W-H7	ID-W-H8	ID-W-H8	ID-W-H8	ID-W-H8	ID-W-H8	
19" pevné lišty	1 sada		-	-	ID-W-U17	ID-W-U17	ID-W-U17	ID-W-U17 *	ID-W-U17 *	
Vnitřní dveře	1 ks		-	ID-W-ID75	ID-W-ID86	ID-W-ID86	ID-W-ID86	ID-W-ID88	ID-W-ID88	
Podstavec **	čelní a zadní díl	1 sada		-	-	-	ID-W-PF60	ID-W-PF60	ID-W-PF80	
	boční díly	1 sada		-	-	-	ID-W-PS30	ID-W-PS40	ID-W-PS40	

2 F – 2mm montážní deska s 2 ohraněnými stranami. 2 FF – 2mm montážní deska se 4 ohraněnými stranami.

\* Nezapomeňte objednat konzoly ID-W-UB. \*\* Podstavec ocelové provedení, výška 100 mm, RAL7046.

Kompaktní rozvaděč, jednodveřový, výška 1000 a 1200 mm											
Rozvaděč	V (mm)	Bal.	1000	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200
	Š (mm)		600	600	600	800	800	600	600	800	800
	H (mm)		250	300	400	300	400	300	400	300	400
Montážní deska	V1 (mm)		970	970	970	970	970	1170	1170	1170	1170
	Š2 (mm)		550	550	550	750	750	550	550	750	750
Tloušťka materiálu v mm	Tělo rozvaděče		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Dveře		2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Montážní deska		2 F	2 F	2 F	2 FF	2 FF	2 F	2 F	2 FF	2 FF
Počet	Panty		3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Svorníky		4	4	4	6	6	6	6	6	6
Kabelové dno	Velikost		F	F	F	F	F	F	F	F	F
	Počet		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hmotnost v kg			29,7	31,9	35,2	40,4	44,1	37,4	41	47,4	51,5
<b>Objednací číslo</b>	<b>1 ks</b>		<b>WME-G-100625</b>	<b>WME-G-100603</b>	<b>WME-G-100604</b>	<b>WME-G-100803</b>	<b>WME-G-100804</b>	<b>WME-G-120603</b>	<b>WME-G-120604</b>	<b>WME-G-120803</b>	<b>WME-G-120804</b>
Příslušenství											
Vnitřní montážní lišty	1 sada		ID-W-H10	ID-W-H10	ID-W-H10	ID-W-H10	ID-W-H10	ID-W-H12	ID-W-H12	ID-W-H12	ID-W-H12
19" pevné lišty	1 sada		ID-W-U21	ID-W-U21	ID-W-U21	ID-W-U21 *	ID-W-U21 *	ID-W-U25	ID-W-U25	ID-W-U25 *	ID-W-U25 *
Vnitřní dveře	1 ks		ID-W-ID106	ID-W-ID106	ID-W-ID106	ID-W-ID108	ID-W-ID108	ID-W-ID126	ID-W-ID126	ID-W-ID128	ID-W-ID128
Podstavec **	čelní a zadní díl	1 sada	-	ID-W-PF60	ID-W-PF60	ID-W-PF80	ID-W-PF80	ID-W-PF60	ID-W-PF60	ID-W-PF80	ID-W-PF80
	boční díly	1 sada	-	ID-W-PS30	ID-W-PS40	ID-W-PS30	ID-W-PS40	ID-W-PS30	ID-W-PS40	ID-W-PS30	ID-W-PS40

2 F – 2mm montážní deska s 2 ohraněnými stranami. 2 FF – 2mm montážní deska se 4 ohraněnými stranami.

\* Nezapomeňte objednat konzoly ID-W-UB. \*\* Podstavec ocelové provedení, výška 100 mm, RAL7046.

Kompaktní rozvaděč, dvoudveřový, výška 600 – 1000 mm											
Rozvaděč	V (mm)	Bal.	600	800	800	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	Š (mm)		800	1000	1200	1000	1000	1000	1200	1200	1200
	H (mm)		300	300	300	300	400	300	300	400	400
Montážní deska	V1 (mm)		570	770	770	970	970	970	970	970	970
	Š2 (mm)		750	950	1150	950	950	950	1150	1150	1150
Tloušťka materiálu v mm	Tělo rozvaděče		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Dveře		1,5	2	2	2	2	2	2	2	2
	Mont. deska		2	2 FF	2 FF	2,5 FF	2,5 FF	2,5 FF	2,5 FF	2,5 FF	2,5 FF
Počet	Panty		2	2	2	3	3	3	3	3	3
	Svorníky		4	6	6	6	6	6	6	6	6
Kabelové dno	Velikost		F	E	F	E	E	E	F	F	F
	Počet		1	2	2	2	2	2	2	2	2
Hmotnost v kg			24,5	41,1	50	53	59,1	62	62	63,1	63,1
<b>Objednací číslo</b>	<b>1 ks</b>		<b>WME-G-160803</b>	<b>WME-G-181003</b>	<b>WME-G-181203</b>	<b>WME-G-201003</b>	<b>WME-G-201004</b>	<b>WME-G-201203</b>	<b>WME-G-201203</b>	<b>WME-G-201204</b>	<b>WME-G-201204</b>
Příslušenství											
Vnitřní montážní lišty	1 sada		ID-W-H6	ID-W-H8	ID-W-H8	ID-W-H10	ID-W-H10	ID-W-H10	ID-W-H10	ID-W-H10	ID-W-H10
19" pevné lišty	1 sada		ID-W-U12 *	-	-	-	-	-	-	-	-
Podstavec **	čelní a zadní díl	1 sada	ID-W-PF80	ID-W-PF100	ID-W-PF120	ID-W-PF100	ID-W-PF100	ID-W-PF100	ID-W-PF120	ID-W-PF120	ID-W-PF120
	boční díly	1 sada	ID-W-PS30	ID-W-PS30	ID-W-PS30	ID-W-PS30	ID-W-PS30	ID-W-PS40	ID-W-PS30	ID-W-PS30	ID-W-PS40

2 F – 2mm montážní deska s 2 ohraněnými stranami. 2 FF – 2mm montážní deska se 4 ohraněnými stranami. 2,5 FF – 2,5mm montážní deska se 4 ohraněnými stranami.,

\* Nezapomeňte objednat konzoly ID-W-UB. \*\* Podstavec ocelové provedení, výška 100 mm, RAL7046.

Kompaktní rozvaděč, dvoudveřový, výška 1200 – 1400 mm							
Rozvaděč	V (mm)	Bal.	1200	1200	1200	1200	1400
	Š (mm)		1000	1000	1200	1200	1000
	H (mm)		300	400	300	400	300
Montážní deska	V1 (mm)		1170	1170	1170	1170	1370
	Š2 (mm)		950	950	1150	1150	950
Tloušťka materiálu v mm	Tělo rozvaděče		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Dveře		2	2	2	2	2
	Mont. deska		2,5 FF	2,5 FF	2,5 FF	2,5 FF	2,5 FF
Počet	Panty		3	3	3	3	3
	Svorníky		6	6	6	6	6
Kabelové dno	Velikost		E	E	F	F	E
	Počet		2	2	2	2	2
Hmotnost v kg			62	66,6	72,7	77,5	71,2
<b>Objednací číslo</b>	<b>1 ks</b>		<b>WME-G-221003</b>	<b>WME-G-221004</b>	<b>WME-G-221203</b>	<b>WME-G-221204</b>	<b>WME-G-241003</b>
Příslušenství							
Vnitřní montážní lišty	1 sada		ID-W-H12	ID-W-H12	ID-W-H12	ID-W-H12	ID-W-H14
19" pevné lišty	1 sada		-	-	-	-	-
Podstavec **	čelní a zadní díl	1 sada	ID-W-PF100	ID-W-PF100	ID-W-PF120	ID-W-PF120	ID-W-PF100
	boční díly	1 sada	ID-W-PS30	ID-W-PS40	ID-W-PS30	ID-W-PS40	ID-W-PS30

2,5 FF – 2,5mm montážní deska se 4 ohraněnými stranami.

\* Nezapomeňte objednat konzoly ID-W-UB. \*\* Podstavec ocelové provedení, výška 100 mm, RAL7046.